

اصلاحیه : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹	۱	EN ۴۱۱۰۵	۳۲	۳	۲,۳۱۱,۳۶۰	(B)
	۲	EN ۴۱۱۰۹	۴۰	۳	۲,۹۵۷,۹۴۰	(B)
	۳	EN ۴۱۱۱۳	۵۰	۳	۳,۶۹۷,۷۱۰	(B)
	۴	EN ۴۱۱۱۵	۶۳	۳	۴,۸۰۵,۶۳۰	(B)
	۵	EN ۴۱۱۱۷	۷۵	۳	۵,۷۳۰,۶۴۰	(BD)
	۶	EN ۴۱۱۲۱	۹۰	۳	۶,۹۳۱,۷۵۰	(BD)
	۷	EN ۴۱۱۲۶	۱۱۰	۳/۲	۹,۰۵۶,۷۱۰	(BD)
	۸	EN ۴۱۱۳۰	۱۲۵	۳/۲	۱۰,۳۵۱,۰۳۰	(BD)
	۹	EN ۴۱۱۳۵	۱۶۰	۳/۲	۱۳,۴۰۱,۰۰۰	(B)
	۱۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۶۰	۴	۱۶,۶۳۵,۰۴۰	(BD)
	۱۱	EN ۴۱۱۴۳	۲۰۰	۳/۹	۲۰,۳۳۱,۵۸۰	(B)
	۱۲	EN ۴۱۱۴۷	۲۰۰	۴/۹	۲۵,۴۱۴,۴۸۰	(BD)
	۱۳	EN ۴۱۱۵۱	۲۵۰	۴/۹	۳۱,۹۷۵,۷۶۰	(B)
	۱۴	EN ۴۱۱۵۴	۲۵۰	۶/۲	۴۰,۲۰۰,۶۶۰	(BD)
	۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۳۱۵	۶/۲	۴۹,۹۰۳,۹۴۰	(B)
	۱۶	EN ۴۱۱۶۱	۳۱۵	۷/۷	۶۱,۴۵۶,۰۸۰	(BD)
لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱۲۱۴۲	۱۷	EN ۴۲۱۱۰	۳۲	۱/۸	۱,۲۰۲,۲۸۰	(R)
	۱۸	EN ۴۲۱۱۳	۴۰	۱/۸	۱,۸۴۸,۸۶۰	(R)
	۱۹	EN ۴۲۱۱۷	۵۰	۱/۸	۲,۳۱۱,۳۶۰	(R)
	۲۰	EN ۴۲۱۲۱	۶۳	۱/۸	۲,۸۶۵,۹۰۰	(R)
	۲۱	EN ۴۲۱۲۴	۷۵	۱/۸	۳,۸۸۱,۷۸۰	(R)
	۲۲	EN ۴۲۱۲۸	۹۰	۱/۸	۴,۲۵۱,۰۹۰	(R)
	۲۳	EN ۴۲۱۳۲	۱۱۰	۲/۲	۶,۲۸۵,۱۸۰	(R)
	۲۴	EN ۴۲۱۳۶	۱۲۵	۲/۵	۷,۷۶۳,۵۶۰	(R)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اصلاحیه : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۱	EN ۵۰۱۱۰۴	۴۰	۱۴۰	۷۶,۱۶۰	(B)
	۲	EN ۵۰۱۱۰۵	۵۰	۹۶	۱۱۲,۰۰۰	(B)
	۳	EN ۵۰۱۱۰۶	۶۳	۱۲۵	۱۶۴,۶۴۰	(B)
	۴	EN ۵۰۱۱۰۷	۷۵	۸۰	۲۱۵,۰۴۰	(BD)
	۵	EN ۵۰۱۱۰۸	۹۰	۴۵	۳۱۰,۲۴۰	(BD)
	۶	EN ۵۰۱۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۴۴۵,۷۶۰	(BD)
	۷	EN ۵۰۱۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۵۶۵,۶۰۰	(BD)
	۸	EN ۵۰۱۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۰۴۶,۰۸۰	(BD)
	۹	EN ۵۰۱۱۱۲	۲۰۰	۶	۱,۸۴۳,۵۲۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۹۰ درجه	۱۰	EN ۵۰۱۳۰۴	۴۰	۱۲۰	۹۸,۵۶۰	(B)
	۱۱	EN ۵۰۱۳۰۵	۵۰	۷۰	۱۵۰,۰۸۰	(B)
	۱۲	EN ۵۰۱۳۰۶	۶۳	۸۰	۲۰۸,۳۲۰	(B)
	۱۳	EN ۵۰۱۳۰۷	۷۵	۶۰	۲۳۲,۹۶۰	(BD)
	۱۴	EN ۵۰۱۳۰۸	۹۰	۳۶	۳۸۴,۱۶۰	(BD)
	۱۵	EN ۵۰۱۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۵۵۳,۲۸۰	(BD)
	۱۶	EN ۵۰۱۳۱۰	۱۲۵	۲۸	۷۱۱,۲۰۰	(BD)
	۱۷	EN ۵۰۱۳۱۲	۱۶۰	۸	۱,۳۵۹,۶۸۰	(BD)
	۱۸	EN ۵۰۱۳۱۱	۲۰۰	۶	۲,۴۱۹,۲۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۱۹	EN ۵۰۱۲۰۶	۶۳	۷۵	۲۳۵,۲۰۰	(B)
	۲۰	EN ۵۰۱۲۰۸	۹۰	۲۶	۴۷۲,۶۴۰	(BD)
	۲۱	EN ۵۰۱۲۱۰	۱۱۰	۳۰	۷۰۷,۸۴۰	(BD)
	۲۲	EN ۵۰۱۲۱۲	۱۶۰	۸	۱,۳۵۹,۶۸۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
سه راهی ۴۵ درجه	۲۳	EN ۵۰۲۱۰۴	۴۰	۵۲	۱۵۱,۲۰۰	(B)
	۲۴	EN ۵۰۲۱۰۵	۵۰	۳۲	۲۰۱,۶۰۰	(B)
	۲۵	EN ۵۰۲۱۰۶	۶۳	۴۰	۳۲۵,۹۲۰	(B)
	۲۶	EN ۵۰۲۱۰۷	۷۵	۳۰	۴۰۷,۶۸۰	(BD)
	۲۷	EN ۵۰۲۱۰۸	۹۰	۲۰	۶۶۰,۸۰۰	(BD)
	۲۸	EN ۵۰۲۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۸۹۷,۱۲۰	(BD)
	۲۹	EN ۵۰۲۱۱۰	۱۲۵	۱۳	۱,۲۸۴,۶۴۰	(BD)
	۳۰	EN ۵۰۲۱۱۱	۱۶۰	۴	۲,۳۱۱,۶۸۰	(BD)

اصلاحیه : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه	۳۱	EN ۵۰۲۳۰۷	۹۰×۶۳	۲۸	۴۹۱,۶۸۰	(BD)
	۳۲	EN ۵۰۲۳۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۶۴۲,۸۸۰	(BD)
	۳۳	EN ۵۰۲۳۰۹	۱۱۰×۷۵	۳۰	۶۹۶,۶۴۰	(BD)
	۳۴	EN ۵۰۲۳۱۰	۱۱۰×۹۰	۱۲	۷۷۸,۴۰۰	(BD)
	۳۵	EN ۵۰۲۳۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۶	۱,۱۴۲,۴۰۰	(BD)
	۳۶	EN ۵۰۲۳۱۲	۱۶۰×۱۱۰	۴	۱,۶۱۱,۶۸۰	(BD)
	۳۷	EN ۵۰۲۳۱۳	۱۶۰×۱۲۵	۴	۱,۸۳۰,۰۸۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۹۰ درجه	۳۸	EN ۵۰۲۲۰۴	۴۰	۶۸	۱۳۷,۷۶۰	(B)
	۳۹	EN ۵۰۲۲۰۵	۵۰	۴۰	۱۸۰,۳۲۰	(B)
	۴۰	EN ۵۰۲۲۰۶	۶۳	۶۰	۲۵۰,۸۸۰	(B)
	۴۱	EN ۵۰۲۲۰۷	۷۵	۳۶	۳۷۸,۵۶۰	(BD)
	۴۲	EN ۵۰۲۲۰۸	۹۰	۲۶	۵۵۵,۵۲۰	(BD)
	۴۳	EN ۵۰۲۲۰۹	۱۱۰	۲۴	۷۴۵,۹۲۰	(BD)
	۴۴	EN ۵۰۲۲۱۰	۱۲۵	۲۰	۹۲۹,۶۰۰	(BD)
	۴۵	EN ۵۰۲۲۱۱	۱۶۰	۶	۱,۸۵۸,۰۸۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه	۴۶	EN ۵۰۲۴۰۷	۹۰×۶۳	۳۳	۴۲۲,۲۴۰	(BD)
	۴۷	EN ۵۰۲۴۰۸	۱۱۰×۶۳	۲۴	۵۴۳,۲۰۰	(BD)
	۴۸	EN ۵۰۲۴۰۹	۱۱۰×۹۰	۱۶	۶۶۷,۵۲۰	(BD)
	۴۹	EN ۵۰۲۴۱۰	۱۲۵*۹۰	*	بزودی	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه خم ۸۷/۵ درجه	۵۰	EN ۵۰۲۵۰۶	۶۳	۴۵	۳۰۴,۶۴۰	(B)
	۵۱	EN ۵۰۲۵۰۸	۹۰	۲۰	۶۰۹,۲۸۰	(BD)
	۵۲	EN ۵۰۲۵۰۹	۱۱۰	۲۰	۸۷۳,۶۰۰	(BD)
	۵۳	EN ۵۰۲۵۱۱	۱۶۰	۶	۱,۸۵۸,۰۸۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه تبدیلی خم ۸۷/۵ درجه	۵۴	EN ۵۰۲۶۰۶	۹۰×۶۳	۲۵	۵۳۲,۰۰۰	(BD)
	۵۵	EN ۵۰۲۶۰۷	۱۱۰×۶۳	۱۶	۷۰۸,۹۶۰	(BD)
	۵۶	EN ۵۰۲۶۰۸	۱۱۰×۹۰	۱۲	۸۲۷,۶۸۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه درپچه باز دید کامل	۵۷	EN ۵۰۶۲۰۹	۱۱۰	۱۶	۱,۱۰۸,۸۰۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اصلاحیه : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۱۶۲,۴۰۰	۴۰	۷۵×۶۳	EN ۵۰۴۱۰۷	۵۸	تبدیل (غیرهم مرکز)
(BD)	۲۵۶,۴۸۰	۱۰۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۴۱۱۲	۵۹	
(BD)	۲۲۹,۶۰۰	۲۴	۹۰×۷۵	EN ۵۰۴۱۱۳	۶۰	
(BD)	۳۲۵,۹۲۰	۶۰	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۴۱۱۶	۶۱	
(BD)	۳۲۰,۳۲۰	۶۰	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۴۱۱۸	۶۲	
(BD)	۳۲۴,۸۰۰	۵۴	۱۲۵×۶۳	EN ۵۰۴۱۲۱	۶۳	
(BD)	۳۹۸,۷۲۰	۳۷	۱۲۵×۹۰	EN ۵۰۴۱۲۵	۶۴	
(BD)	۳۸۹,۷۶۰	۳۱	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۴۱۲۶	۶۵	
(BD)	۶۳۳,۹۲۰	۱۸	۱۶۰×۱۱۰	EN ۵۰۴۱۳۰	۶۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۱۴,۲۴۰	۱۳۰	۶۳×۳۲	EN ۵۰۴۲۰۷	۶۷	تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)
(B)	۱۱۷,۶۰۰	۱۳۰	۶۳×۴۰	EN ۵۰۴۲۰۸	۶۸	
(B)	۱۲۳,۲۰۰	۱۳۰	۶۳×۵۰	EN ۵۰۴۲۱۰	۶۹	
(BD)	۲۲۵,۱۲۰	۵۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۴۲۰۹	۷۰	
(BD)	۲۸۵,۶۰۰	۲۸	۱۱۰×۷۵	EN ۵۰۴۲۱۴	۷۱	
(BD)	۳۱۸,۰۸۰	۲۴	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۴۲۱۵	۷۲	
(BD)	۶۵۴,۰۸۰	۳۰	۱۶۰×۱۲۵	EN ۵۰۴۲۲۰	۷۳	
(BD)	۱,۳۰۸,۱۶۰	۱۲	۲۰۰×۱۶۰	EN ۵۰۴۲۲۵	۷۴	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۹۶,۳۲۰	۱۱۸	۶۳	EN ۵۰۵۱۰۶	۷۵	درپوش کپ
(BD)	۹۹,۶۸۰	۹۰	۷۵	EN ۵۰۵۱۰۷	۷۶	
(BD)	۱۷۸,۰۸۰	۵۵	۹۰	EN ۵۰۵۱۰۸	۷۷	
(BD)	۲۶۲,۰۸۰	۷۲	۱۱۰	EN ۵۰۵۱۰۹	۷۸	
(BD)	۲۷۷,۷۶۰	۵۶	۱۲۵	EN ۵۰۵۱۱۰	۷۹	
(BD)	۵۰۲,۸۸۰	۱۱	۱۶۰	EN ۵۰۵۱۱۱	۸۰	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۴۵,۹۲۰	۵۰۰	۳۲	EN ۵۰۵۲۰۳	۸۱	درپوش انتهایی لوله
(B)	۹۸,۵۶۰	۹۵	۶۳	EN ۵۰۵۲۰۶	۸۲	
(BD)	۱۲۷,۶۸۰	۷۰	۷۵	EN ۵۰۵۲۰۷	۸۳	
(BD)	۱۶۶,۸۸۰	۵۰	۹۰	EN ۵۰۵۲۰۸	۸۴	
(BD)	۲۵۲,۰۰۰	۲۸	۱۱۰	EN ۵۰۵۲۰۹	۸۵	
(BD)	۲۵۴,۲۴۰	۲۴	۱۲۵	EN ۵۰۵۲۱۰	۸۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۹۸,۵۶۰	۸۸	۹۰	EN ۵۰۵۳۰۷	۸۷	درپوش دو طرفه



اصلاحیه : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۸۸	EN ۵۰۶۱۰۶	۶۳	۸۰	۲۱۷,۲۸۰	(B)
	۸۹	EN ۵۰۶۱۰۸	۹۰	۳۳	۳۹۲,۰۰۰	(BD)
	۹۰	EN ۵۰۶۱۰۹	۱۱۰	۴۴	۶۱۷,۱۲۰	(BD)
	۹۱	EN ۵۰۶۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۷۴۰,۳۲۰	(BD)
	۹۲	EN ۵۰۶۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۲۴۵,۴۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۳	EN ۵۰۶۳۰۶	۶۳	سفارشی	۱۱۵,۳۶۰	(B)
	۹۴	EN ۵۰۶۳۰۸	۹۰	سفارشی	۲۵۰,۸۸۰	(BD)
	۹۵	EN ۵۰۶۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۳۱۱,۳۶۰	(BD)
	۹۶	EN ۵۰۶۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۳۱۴,۷۲۰	(BD)
	۹۷	EN ۵۰۶۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۳۱۹,۲۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاhek سه کاره	۹۸	EN ۵۰۸۱۰۷	۹۰*۷۵*۶۳	۳۸	۳۲۴,۸۰۰	(B)
	۹۹	EN ۵۰۸۱۰۸	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۱۴	۸۸۳,۶۸۰	(B)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۰	EN ۵۰۷۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۷۲,۸۰۰	(B)
	۱۰۱	EN ۵۰۷۱۰۶	۶۳	۱۲۰	۱۲۵,۴۴۰	(B)
	۱۰۲	EN ۵۰۷۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۸۴,۸۰۰	(BD)
	۱۰۳	EN ۵۰۷۱۰۸	۹۰	۵۲	۲۳۸,۵۶۰	(BD)
	۱۰۴	EN ۵۰۷۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۳۱۵,۸۴۰	(BD)
	۱۰۵	EN ۵۰۷۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۷۹,۶۸۰	(BD)
	۱۰۶	EN ۵۰۷۱۱۱	۱۶۰	۸	۶۹۱,۰۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۰۷	EN ۵۰۷۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۵۱,۵۲۰	(B)
	۱۰۸	EN ۵۰۷۲۰۶	۶۳	۴۴	۱۳۶,۶۴۰	(B)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۲۰۷	۷۵	۳۳	۱۸۵,۹۲۰	(BD)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۲۰۸	۹۰	۱۸	۲۶۸,۸۰۰	(BD)
	۱۱۱	EN ۵۰۷۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۳۵۵,۰۴۰	(BD)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۹۵,۳۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمبربند تعمیری	۱۱۳	EN ۵۱۴۱۰۶	۶۳	۴۰	۲۲۷,۳۶۰	(B)
	۱۱۴	EN ۵۱۴۱۰۸	۹۰	۱۸	۳۲۵,۹۲۰	(BD)
	۱۱۵	EN ۵۱۴۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۳۹۷,۶۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه	۱۱۶	EN ۵۰۹۱۰۱	۱۱۰	۴	۷,۶۰۷,۰۴۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اصلاحیه : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۱۷	EN ۵۱۳۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۱,۲۱۸,۵۶۰	(BD)
	حوزه کاربرد					
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۱۸	EN ۵۰۳۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۶۴,۳۲۰	(B)
	۱۱۹	EN ۵۰۳۱۰۷	۷۵	۴۰	۳۹۶,۴۸۰	(BD)
	۱۲۰	EN ۵۰۳۱۰۸	۹۰	۲۲	۵۱۰,۷۲۰	(BD)
	۱۲۱	EN ۵۰۳۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۸۳۷,۷۶۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۳۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۹۳۷,۴۴۰	(BD)
	حوزه کاربرد					
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۲۳	EN ۵۱۱۱۰۶	۶۳	۶۰	۱۶۳,۵۲۰	(B)
	۱۲۴	EN ۵۱۱۱۰۸	۹۰	۷۶	۲۴۷,۵۲۰	(BD)
	۱۲۵	EN ۵۱۱۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۳۴۹,۴۴۰	(BD)
	۱۲۶	EN ۵۱۱۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۴۶۷,۰۴۰	(BD)
	حوزه کاربرد					
رابط انبساطی	۱۲۷	EN ۵۱۲۱۰۶	۶۳	*	بزودی	(B)
	۱۲۸	EN ۵۱۲۱۰۸	۹۰	*	بزودی	(BD)
	۱۲۹	EN ۵۱۲۱۰۹	۱۱۰	*	بزودی	(BD)
	۱۳۰	EN ۵۱۲۱۱۰	۱۲۵	*	بزودی	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اتصالات دو سر و سه سر کوپله (بدون نیاز به استفاده از کوپلینگ)

اصلاحیه : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۶۶,۰۸۰	۱۵۰	۳۲	EN ۵۰۱۵۰۳	۱۳۱	زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه
(B)	۱۱۴,۲۴۰	۶۳	۵۰	EN ۵۰۱۵۰۵	۱۳۲	
(B)	۲۰۱,۶۰۰	۲۸	۶۳	EN ۵۰۱۵۰۶	۱۳۳	
(BD)	۲۹۲,۳۲۰	۵۱	۷۵	EN ۵۰۱۵۰۷	۱۳۴	
(BD)	۳۹۵,۳۶۰	۳۴	۹۰	EN ۵۰۱۵۰۸	۱۳۵	
(BD)	۵۶۸,۹۶۰	۳۹	۱۱۰	EN ۵۰۱۵۰۹	۱۳۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۶۳,۸۴۰	۱۷۰	۳۲	EN ۵۰۱۴۰۳	۱۳۷	زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه
(B)	۸۹,۶۰۰	۷۷	۵۰	EN ۵۰۱۴۰۶	۱۳۸	
(B)	۱۷۱,۳۶۰	۱۰۰	۶۳	EN ۵۰۱۴۰۷	۱۳۹	
(BD)	۲۳۴,۰۸۰	۶۴	۷۵	EN ۵۰۱۴۰۸	۱۴۰	
(BD)	۳۱۸,۰۸۰	۴۲	۹۰	EN ۵۰۱۴۰۹	۱۴۱	
(BD)	۴۱۷,۷۶۰	۴۵	۱۱۰	EN ۵۰۱۴۱۰	۱۴۲	
(BD)	۵۴۲,۰۸۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۱۴۱۱	۱۴۳	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۲۰,۹۶۰	۹۲	۳۲	EN ۵۰۲۷۰۳	۱۴۴	سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه
(B)	۱۹۳,۵۴۰	۳۴	۵۰	EN ۵۰۲۷۰۸	۱۴۵	
(B)	۳۴۸,۳۲۰	۴۰	۶۳	EN ۵۰۲۷۰۹	۱۴۶	
(BD)	۴۹۶,۱۶۰	۲۷	۷۵	EN ۵۰۲۷۱۰	۱۴۷	
(BD)	۶۹۵,۵۲۰	۱۸	۹۰	EN ۵۰۲۷۱۱	۱۴۸	
(BD)	۹۵۳,۱۲۰	۱۸	۱۱۰	EN ۵۰۲۷۱۳	۱۴۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۵۳۲,۰۰۰	۴۸	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۱۰۰۷	۱۵۰	سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۴۵ درجه
(BD)	۶۶۰,۸۰۰	۳۲	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۵۱	
(BD)	۸۶۹,۱۲۰	۲۴	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۵۲	
(BD)	۹۹۵,۶۸۰	۱۷	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۱۵۳	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۹۵,۲۰۰	۱۰۰	۳۲	EN ۵۰۲۸۰۳	۱۵۴	سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه
(B)	۲۷۸,۸۸۰	۵۴	۶۳	EN ۵۰۲۸۰۶	۱۵۵	
(BD)	۳۹۰,۸۸۰	۳۲	۷۵	EN ۵۰۲۸۰۷	۱۵۶	
(BD)	۴۸۴,۹۶۰	۲۴	۹۰	EN ۵۰۲۸۰۸	۱۵۷	
(BD)	۷۶۹,۴۴۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۰۲۸۰۹	۱۵۸	
(BD)	۸۹۶,۰۰۰	۱۸	۱۲۵	EN ۵۰۲۸۱۰	۱۵۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۳۸۷,۵۲۰	۳۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۹۰۷	۱۶۰	سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه
(BD)	۵۴۷,۶۸۰	۳۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۹۰۸	۱۶۱	
(BD)	۶۷۹,۸۴۰	۲۸	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۹۰۹	۱۶۲	



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶متری + کوپله)

اصلاحیه : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳

نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت(ریال)
لوله برقی دارای استاندارد ۲۱-۱۱۲۱۵ (رنگ سفید)	۱	۲۰	۱/۵	سفید	۳۰	۶۳۵,۰۰۰
	۲	۲۵	۱/۵	سفید	۲۵	۷۹۴,۰۰۰
	۳	۳۲	۱/۸	سفید	سفارشی	۱,۰۳۲,۰۰۰
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	حوزه کاربرد	تعداد در بسته	قیمت(ریال)
لوله های مخابراتی دارای استاندارد ۱۱۱۰۵	۴	۱۱۰	۵/۳	عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی	سفارشی	۱۳,۳۲۷,۰۰۰
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت(ریال)
زانو عصایی برقی	۵	۲۰	۳۰cm	سفید	۲۵۰	۳۷,۰۰۰
	۶	۲۰	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۳۹,۰۰۰
	۷	۲۵	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۵۳,۰۰۰
	۸	۳۲	۳۷cm	سفید	۲۰۰	۶۱,۰۰۰
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت(ریال)
زانو مساوی	۹	۲۰	-	*	*	بزودی
	۱۰	۲۵	-	*	*	بزودی
	۱۱	۳۲	-	*	*	بزودی
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت(ریال)
کوپلینگ برقی	۱۲	۲۰	-	*	*	بزودی
	۱۳	۲۵	-	*	*	بزودی
	۱۴	۳۲	-	*	*	بزودی



برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

