

کیفیت آویسا واقعاً واقع‌ی است...



TUV NORD



- گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای محصولات لوله (U-PVC) فاضلابی با حوزه کاربری BD
- پروانه استاندارد ملی ایران به شماره 1-12142 برای محصولات لوله و اتصالات یو پی وی سی سیستم لوله کشی ناودانی
- پروانه استاندارد ملی ایران به شماره 9118 برای محصولات لوله و اتصالات یو پی وی سی سیستم لوله کشی فاضلابی
- پروانه استاندارد ملی ایران به شماره 9119 برای محصولات لوله و اتصالات یو پی وی سی سیستم لوله کشی فاضلابی
- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از موسسه TUV-NORD آلمان
- تاییدیه اتجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات یو پی وی سی ایران





آویس لولہ جی
خط 1
شیفٹ A

PVC-U

110*2/7

تخلیہ فاضلاب

ISIRI 13361-2
(آبرسانی و تخلیہ)

PN: 6
W/P مصرف

[15:15]

1400/04/04



SEWAGE PIPES


لوله فاضلابی

قیمت Price	استاندارد مرجع Reference Standard	کاربرد Application	وزن (شاخه ۶ متر) Weight	ضخامت Thickness	اندازه Size
ریال Rial ۱,۸۵۴,۶۰۰	ISIRI 9118	B	۲/۵ کیلوگرم Kg	۳ میلی متر mm	۳۲ میلی متر mm
ریال Rial ۲,۳۷۳,۸۰۰	ISIRI 9118	B	۳/۲ کیلوگرم Kg	۳ میلی متر mm	۴۰ میلی متر mm
ریال Rial ۲,۹۶۸,۰۰۰	ISIRI 9119	B	۴ کیلوگرم Kg	۳ میلی متر mm	۵۰ میلی متر mm
ریال Rial ۳,۸۵۸,۰۰۰	ISIRI 9119	B	۵/۲ کیلوگرم Kg	۳ میلی متر mm	۶۳ میلی متر mm
ریال Rial ۴,۶۰۰,۰۰۰	ISIRI 9119	BD	۶/۲ کیلوگرم Kg	۳ میلی متر mm	۷۵ میلی متر mm
ریال Rial ۵,۵۶۳,۵۰۰	ISIRI 9119	BD	۷/۵ کیلوگرم Kg	۳ میلی متر mm	۹۰ میلی متر mm
ریال Rial ۷,۲۶۹,۶۰۰	ISIRI 9119	BD	۹/۸ کیلوگرم Kg	۳/۲ میلی متر mm	۱۱۰ میلی متر mm
ریال Rial ۸,۳۰۸,۲۰۰	ISIRI 9119	BD	۱۱/۲ کیلوگرم Kg	۳/۲ میلی متر mm	۱۲۵ میلی متر mm
ریال Rial ۱۰,۷۵۷,۰۰۰	ISIRI 9119	B	۱۴/۵ کیلوگرم Kg	۳/۲ میلی متر mm	۱۶۰ میلی متر mm
ریال Rial ۱۳,۳۵۲,۳۳۰	ISIRI 9119	BD	۱۸ کیلوگرم Kg	۴ میلی متر mm	۱۶۰ میلی متر mm

CHUTE PIPES

لوله ناودانی

قیمت Price	استاندارد مرجع Reference Standard	کاربرد Application	وزن (شاخه ۶ متر) Weight	ضخامت Thickness	اندازه Size
ریال Rial ۱,۷۸۶,۶۰۰	ISIRI 12142-2	R	۲/۴ کیلوگرم Kg	۱/۸ میلی متر mm	۵۰ میلی متر mm
ریال Rial ۲,۳۰۰,۶۰۰	ISIRI 12142-2	R	۳/۱ کیلوگرم Kg	۱/۸ میلی متر mm	۶۳ میلی متر mm
ریال Rial ۲,۸۱۹,۰۰۰	ISIRI 12142-2	R	۳/۸ کیلوگرم Kg	۱/۸ میلی متر mm	۷۵ میلی متر mm
ریال Rial ۳,۴۱۲,۲۴۰	ISIRI 12142-2	R	۴/۶ کیلوگرم Kg	۱/۸ میلی متر mm	۹۰ میلی متر mm
ریال Rial ۵,۰۴۴,۲۱۰	ISIRI 12142-2	R	۶/۸ کیلوگرم Kg	۲/۲ میلی متر mm	۱۱۰ میلی متر mm
ریال Rial ۶,۴۵۴,۰۰۰	ISIRI 12142-2	R	۸/۷ کیلوگرم Kg	۲/۵ میلی متر mm	۱۲۵ میلی متر mm



زانو ۹۰ درجه

90° ELBOW



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کارتن (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۳۲	۴۳,۰۰۰	۲۵۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰
۶۳	۱۳۲,۶۰۰	۱۱۰	۱۴,۵۸۶,۰۰۰
۷۵	***	*	***
۹۰	۲۵۲,۰۰۰	۸۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰
۱۱۰	۳۶۳,۰۰۰	۴۰	۱۴,۵۲۰,۰۰۰
۱۲۵	۴۹۰,۰۰۰	۳۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰	***	*	***

زانو ۴۵ درجه

45° ELBOW



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کارتن (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۳۲	۳۵,۲۰۰	۲۵۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
۴۰	۵۱,۷۸۱	۲۰۰	۱۰,۳۵۶,۲۰۰
۵۰	۷۱,۲۷۲	۲۰۰	۱۴,۲۵۴,۴۰۰
۶۳	۱۰۹,۰۰۰	۱۵۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰
۷۵	۱۴۶,۰۰۰	۹۰	۱۳,۱۴۰,۰۰۰
۹۰	۲۱۴,۰۰۰	۹۰	۱۹,۲۶۰,۰۰۰
۱۱۰	۲۸۶,۰۰۰	۵۵	۱۵,۷۳۰,۰۰۰
۱۲۵	۳۵۸,۶۰۱	۳۵	۱۲,۵۵۱,۰۳۵
۱۶۰	۷۳۱,۰۰۰	۲۵	۱۸,۲۷۵,۰۰۰

زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه

90° ELBOW COUPLER



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کارتن (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۳۲	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۳	***	*	***

زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه

45° ELBOW COUPLER



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کارتن (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۳۲	۳۷,۴۰۰	۲۵۰	۹,۳۵۰,۰۰۰
۴۰	۶۱,۰۰۰	۲۰۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰
۶۳	۱۲۳,۰۰۰	۱۱۵	۱۴,۱۴۵,۰۰۰
۷۵	۱۴۷,۰۰۰	۷۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰
۱۱۰	۳۲۹,۰۰۰	۲۸	۹,۲۱۲,۰۰۰

سه راه ۹۰ درجه

90° TEE



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کیسه (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۶۳	۱۷۵,۴۰۰	۷۰	۱۲,۲۷۸,۰۰۰
۹۰	۳۹۵,۴۰۰	۳۰	۱۱,۸۶۲,۰۰۰
۱۱۰	۵۰۹,۰۰۰	۲۰	۱۰,۱۸۰,۰۰۰
۱۲۵	۵۹۴,۷۵۵	۱۶	۹,۵۱۶,۰۸۰



سه راه ۴۵ درجه

45° TEE



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کیسه (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۳۲	۱۰۹,۰۰۰	۱۵۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰
۴۰	***	*	***
۶۳	۲۲۱,۰۰۰	۶۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰
۷۵	۲۹۱,۲۰۰	۴۰	۱۱,۶۴۸,۰۰۰
۹۰	۴۳۰,۰۰۰	۲۵	۱۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۵	۹,۳۷۵,۰۰۰
۱۲۵	۸۷۸,۰۰۰	۱۲	۱۰,۵۳۶,۰۰۰
۱۶۰	***	*	***



رابط دریچه بازدید



اندازه (میلی) | قیمت هر عدد (ریال) | تعداد | قیمت هر کارتن (ریال)
SIZE (mm) | EACH PRICE (Rial) | NUMBER | PACKAGE PRICE (Rial)

۶۳	***	*	***
۹۰	***	*	***
۱۱۰	۳۹۹,۴۷۶	۴۸	۱۹,۱۷۴,۸۴۸
۱۲۵	۴۸۷,۴۵۷	۳۶	۱۷,۵۴۸,۴۵۲



سه راه تبدیل ۴۵ درجه

45° TEE CONVERTER



اندازه (میلی) | قیمت هر عدد (ریال) | تعداد | قیمت هر کیسه (ریال)
SIZE (mm) | EACH PRICE (Rial) | NUMBER | PACKAGE PRICE (Rial)

۹۰-۶۳	۳۲۹,۰۰۰	۳۲	۱۰,۵۲۸,۰۰۰
۱۱۰-۶۳	۴۱۵,۰۰۰	۲۷	۱۱,۲۰۵,۰۰۰
۱۱۰-۹۰	۵۲۸,۰۰۰	۲۰	۱۰,۵۶۰,۰۰۰
۱۲۵-۱۱۰	۷۴۳,۰۰۰	۱۴	۱۰,۴۰۲,۰۰۰
۱۶۰-۱۱۰	***	*	***

سه راه خم ۸۷/۵ درجه

87/5° TEE COUPLER سه سر کوپله



اندازه (میلی) | قیمت هر عدد (ریال) | تعداد | قیمت هر کارتن (ریال)
SIZE (mm) | EACH PRICE (Rial) | NUMBER | PACKAGE PRICE (Rial)

۶۳	***	*	***
۹۰	***	*	***
۱۱۰	۶۰۵,۰۰۰	۱۲	۱۲,۱۰۰,۰۰۰

سه راه خم ۸۷/۵ درجه

87/5° TEE



اندازه (میلی) | قیمت هر عدد (ریال) | تعداد | قیمت هر کیسه (ریال)
SIZE (mm) | EACH PRICE (Rial) | NUMBER | PACKAGE PRICE (Rial)

۶۳	***	*	***
۹۰	***	*	***
۱۱۰	۶۰۵,۰۰۰	۲۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰

سه راه خم دریچه بازدید

تک سر کوپله



اندازه (میلی) | قیمت هر عدد (ریال) | تعداد | قیمت هر کیسه (ریال)
SIZE (mm) | EACH PRICE (Rial) | NUMBER | PACKAGE PRICE (Rial)

۱۱۰	۷۶۶,۹۷۲	۲۰	۱۵,۳۳۹,۴۴۰
-----	---------	----	------------

سه راه دریچه بازدید



اندازه (میلی) | قیمت هر عدد (ریال) | تعداد | قیمت هر کیسه (ریال)
SIZE (mm) | EACH PRICE (Rial) | NUMBER | PACKAGE PRICE (Rial)

۱۱۰	۷۶۶,۹۷۲	۲۰	۱۵,۳۳۹,۴۴۰
-----	---------	----	------------

سه راه تبدیل ۹۰ درجه

90° TEE CONVERTER



اندازه (میلی) | قیمت هر عدد (ریال) | تعداد | قیمت هر کیسه (ریال)
SIZE (mm) | EACH PRICE (Rial) | NUMBER | PACKAGE PRICE (Rial)

۱۱۰-۶۳	۳۶۰,۰۰۰	۳۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
--------	---------	----	------------

سه راه خم دریچه بازدید



اندازه (میلی) | قیمت هر عدد (ریال) | تعداد | قیمت هر کارتن (ریال)
SIZE (mm) | EACH PRICE (Rial) | NUMBER | PACKAGE PRICE (Rial)

۱۱۰	۷۶۶,۹۷۲	۱۰	۱۵,۳۳۹,۴۴۰
-----	---------	----	------------

کوپلنگ بی ترمز NON STOP COUPLER



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کارتن (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۳۲	۸۴,۰۰۰	۱۶۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰
۶۳	۱۶۰,۵۷۹	۶۰	۹,۶۳۴,۷۴۰
۹۰	۲۱۵,۵۷۹	۴۵	۹,۷۰۱,۰۵۵
۱۱۰	۲۶۸,۰۰۰	۳۶	۹,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۵	۷۶۵,۰۰۰	۱۲	۹,۱۸۰,۰۰۰

کوپلنگ ترمز دار STOP COUPLER



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کارتن (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۳۲	۸۴,۰۰۰	۱۶۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰
۶۳	۱۶۰,۵۷۹	۶۰	۹,۶۳۴,۷۴۰
۹۰	۲۱۵,۵۷۹	۴۵	۹,۷۰۱,۰۵۵
۱۱۰	۲۶۸,۰۰۰	۳۶	۹,۶۴۸,۰۰۰
۱۲۵	۷۶۵,۰۰۰	۱۲	۹,۱۸۰,۰۰۰

تبدیل غیر هم مرکز CONVERTER



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کارتن (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۹۰-۶۳	۱۸۶,۰۰۰	۸۰	۱۴,۸۸۰,۰۰۰
۱۱۰-۶۳	۱۹۲,۲۱۴	۵۵	۱۰,۵۷۱,۷۷۰
۱۱۰-۹۰	۱۹۸,۰۰۰	۶۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰
۱۲۵-۱۱۰	۲۴۶,۵۰۰	۳۲	۷,۸۸۸,۰۰۰



سیفون SIPHON



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کارتن (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۶۳	۱۷۸,۵۰۰	۶۰	۱۰,۷۱۰,۰۰۰
۷۵	۲۶۳,۰۰۰	۴۰	۱۰,۵۲۰,۰۰۰
۹۰	۳۵۵,۰۶۹	۳۰	۱۰,۶۵۲,۰۷۰
۱۱۰	۵۸۰,۰۰۰	۲۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۵-۱۱۰	۶۳۵,۰۰۰	۱۴	۸,۸۹۰,۰۰۰



سیفون کامل ***



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کارتن (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۱۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۵-۱۱۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۰	۷,۸۰۰,۰۰۰

درپوش انتهایی CAP



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کارتن (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۶۳	۶۵,۳۹۰	۲۵۰	۱۶,۳۴۷,۵۰۰
۹۰	۱۰۷,۵۰۰	۲۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰	۱۴۹,۰۰۰	۹۰	۱۳,۴۱۰,۰۰۰
۱۲۵	۱۸۵,۰۰۰	۸۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰



کلاهک GAP



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کارتن (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۵۵۲,۸۱۰	۳۰	۱۶,۵۸۶,۱۰۰

سه راه ۴۵ درجه سه سر کوپله ***



اندازه (میلیمتر) SIZE (mm)	قیمت هر عدد (ریال) EACH PRICE (Rial)	تعداد NUMBER	قیمت هر کارتن (ریال) PACKAGE PRICE (Rial)
۳۲	۱۱۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰



لاله

کاربرد: آبیاری، باغبانی و انتقال
حداکثر فشار: ۱۰ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۸/۷	۶,۲۷۰,۰۰۰
۳/۴	۵۰	۱۳/۸	۱۰,۰۳۰,۰۰۰
۱	۵۰	۲۰/۳	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
۱+۱/۴	۳۰	۱۹	۱۴,۲۵۰,۰۰۰
۱+۱/۲	۲۵	۲۰	۱۵,۰۶۰,۰۰۰
۲	۲۰	۲۱	۱۵,۴۱۰,۰۰۰
۱/۲	۱۵، ۱۰، ۲۰ و ۲۵ هر متر		۱۵۳,۰۰۰

صدف

کاربرد: آبیاری و باغبانی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۶/۲	۴,۹۵۰,۰۰۰
۳/۴	۵۰	۱۰	۸,۰۵۰,۰۰۰
۱	۵۰	۱۵/۵	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۱+۱/۴	۳۰	۱۸	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۱+۱/۲	۲۵	۱۸	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۲	۲۰	۲۱	۱۷,۸۲۰,۰۰۰
۱/۲	۱۵، ۱۰، ۲۰ و ۲۵ هر متر		۱۱۴,۴۰۰

باران

کاربرد: آبیاری و باغبانی
حداکثر فشار: ۸ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۸	۵,۱۲۰,۰۰۰
۳/۴	۵۰	۱۴	۸,۹۵۰,۰۰۰
۱	۵۰	۲۲	۱۴,۲۱۴,۰۰۰

ii

کاربرد: آبیاری و باغبانی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۶/۲	۵,۱۲۰,۰۰۰
۳/۴	*	*	*
۱	*	*	*

زمرد

کاربرد: آبیاری و باغبانی
حداکثر فشار: ۱۰ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۹	۶,۴۵۰,۰۰۰
۳/۴	۵۰	۱۴/۸	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۱	۵۰	۲۳	۱۶,۵۶۰,۰۰۰

فیروزه

کاربرد: آبیاری و باغبانی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۸/۷	۶,۲۷۰,۰۰۰
۳/۴	۵۰	۱۳/۸	۱۰,۰۳۰,۰۰۰
۱	۵۰	۲۰/۳	۱۴,۸۰۰,۰۰۰

نیلوفر

کاربرد: آبیاری و باغبانی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۶/۸	۴,۹۵۰,۰۰۰
۳/۴	۵۰	۱۱	۸,۰۵۰,۰۰۰
۱	۵۰	۱۷/۵	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۱/۲	۱۵، ۱۰، ۲۰ و ۲۵ هر متر		۱۱۴,۴۰۰

مستاب

کاربرد: آبیاری و باغبانی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۶/۸	۴,۳۰۰,۰۰۰
۳/۴	۵۰	۱۱	۶,۹۵۰,۰۰۰
۱	۵۰	۱۷/۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰

یاسمن کاربرد: آبیاری و باغبانی
حداکثر فشار: ۸ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۷	۵,۳۰۰,۰۰۰
۳/۴	*	*	*
۱	*	*	*

سرا کاربرد: آبیاری و باغبانی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۶/۸	۴,۴۰۰,۰۰۰
۳/۴	*	*	*
۱	*	*	*

نسیم کاربرد: آبیاری و باغبانی
حداکثر فشار: ۱۰ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۷	۵,۳۰۰,۰۰۰
۳/۴	*	*	*
۱	*	*	*

آسمان کاربرد: آبیاری و باغبانی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۶/۲	۴,۵۰۰,۰۰۰
۳/۴	*	*	*
۱	*	*	*

تراز کاربرد: صنعتی
حداکثر فشار: ***



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۴	۱۰۰	۲/۵	۲,۳۰۰,۰۰۰
۶	۱۰۰	۴/۵	۳,۲۷۸,۰۰۰
۸	۱۰۰	۵/۵	۴,۱۴۰,۰۰۰
۱۰	۱۰۰	۶/۷	۵,۱۲۹,۰۰۰
۱۲	۱۰۰	۸/۳	۶,۱۲۰,۰۰۰
۱۴	۵۰	۵	۴,۹۷۰,۰۰۰
۱۵	۵۰	۶	بنا به سفارش
۱۶	۵۰	۷	بنا به سفارش

شبدیس کاربرد: آبیاری و باغبانی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۱/۲	۵۰	۹	۶,۰۴۲,۰۰۰
۳/۴	*	*	*
۱	*	*	*

مرجان کاربرد: انتقال
حداکثر فشار: ۹ بار در دمای 23° سانتی گراد



اندازه (اینچ) SIZE (INCH)	متر اژدر LENGTH (M)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	قیمت (ریال) PRICE (Rial)
۸/۳	۵۰	۸	۵,۷۹۰,۰۰۰

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
شماره: ۹۸-۲۵-۱۵۹۲۰
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

پروانه کاربرد علامت استاندارد فنی

برای قانون اساسی و مقررات سازمان فنی استاندارد ایران مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۸ و در اجرای فراداد شماره ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ به موجب این پروانه اجازه داده می شود که شرکت آویسا لوله بی با درایت قانون و مقررات مربوط به استاندارد ملی شماره ۱-۱۳۹۲ از علامت استاندارد ایران برای محصول لوله پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U) سیستم های آب کشی برای مصرف روکار (ناودان) با نام تجاری ثبت شده شماره ۱۷۸۴۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ استفاده نماید.

تکمیل فنی و ساختی طبق نقشه و مشخصات فنی درج شده در دفترچه مشخصات
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۳
مستند به پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی شماره ۱۳۹۸/۰۵/۲۳



پروانه استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۳۹۲

برای محصولات لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت (پی وی سی)
سیستم لوله کشی آب باران برای مصارف روکار (ناودانی)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
شماره: ۹۸-۲۵-۱۵۹۲۰
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۳

گواهینامه فنی

به استناد بند ۲ ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و براساس نتایج آزمایش ها و بررسی های انجام شده و گزارش فنی پیوست که جزء لاینفک این مدرک می باشد، محصول لوله PVC-U با کاربری BD به رنگ طوسی با قطر ۹۰ الی ۱۲۵ میلیمتر تولید شرکت آویسا لوله بی با نام تجاری آویسا لوله جی، به نشانی کارخانه: کیلومتر ۸۵ جاده ناپین، شهرک صنعتی هوند، با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز انطباق دارد و برای استفاده در سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان مناسب است. لذا این گواهینامه فنی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ به مدت یک سال به شرکت آویسا لوله جی برای بهره برداری قانونی اعطا می شود.

• برای استفاده در داخل ساختمان و فنی تا فاصله یک متری از ساختمان که به سیستم فاضلاب زیرزمینی متصل می شود.

محمد شکرچی زاده
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

این گواهینامه بدون مهر بر جسته بر اثر فساد ارزش ندارد. این گواهینامه دارای ضوابط فنی است و به نشانی www.irs.ir است. محصول تولیدی وزارت راه و شهرسازی دارای گواهینامه فنی به نشانی www.irs.ir است.

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

برای محصولات لوله های پی وی سی فاضلابی با حوزه کاربری BD

