

شرکت نوین پلاست البرز آدرنگ



تولید کننده لوله و اتصالات سخت PVC-U به صورت چسبی از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر

با برند **نگین پلیمر سامین**

تاریخ اجرا ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

(۱) براساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان در محدوده بنای ساختمان

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت (mm)	قیمت شاخه (ریال)	موارد کاربرد
مصارف فاضلابی ساختمانی	۱۰۲۰۰۴	۳۲	۲.۷۰۰	۳	۲.۰۳۰.۰۰۰	B
	۱۰۲۰۰۷	۴۰	۳.۷۰۰	۳	۲.۵۷۰.۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۸	۵۰	۴	۳	۳.۱۴۰.۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۹	۶۳	۵.۲۰۰	۳	۳.۹۰۰.۰۰۰	
	۱۰۲۰۱۰	۷۵	۶	۳	۴.۵۰۰.۰۰۰	BD
	۱۰۲۰۰۲	۹۰	۷.۵۰۰	۳	۵.۵۷۰.۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۳	۱۱۰	۹.۸۰۰	۳.۲	۷.۱۹۵.۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۶	۱۲۵	۱۱.۲۰۰	۳.۲	۸.۳۵۰.۰۰۰	
	۱۰۲۰۰۵	۱۶۰	۱۴.۵۰۰	۳.۲	۱۰.۸۰۰.۰۰۰	B
	۱۰۲۰۰۱	۱۶۰	۱۸	۴	۱۳.۳۵۰.۰۰۰	BD
	۱۰۲۰۱۱	۲۰۰	۲۳	۳.۹	۱۷.۴۷۰.۰۰۰	B
	۱۰۲۰۱۲	۲۰۰	۲۷.۵۰۰	۴.۹	۲۰.۳۵۰.۰۰۰	BD
۱۰۲۰۱۳	۲۵۰	۳۴.۵۰۰	۴.۹	۲۶.۷۷۰.۰۰۰	B	
۱۰۲۰۱۴	۲۵۰	۴۳.۵۰۰	۶.۲	۳۳.۷۷۰.۰۰۰	BD	
۱۰۲۰۱۵	۳۱۵	۵۵	۶.۲	۴۲.۵۳۰.۰۰۰	B	
۱۰۲۰۱۶	۳۱۵	۶۸	۷.۷	۵۲.۸۷۰.۰۰۰	BD	

(۲) براساس استاندارد (EN1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

مصارف سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربرد های فاضلاب زیر زمینی بدون فشار و زهکشی ثقلی

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت	سفتی حلقوی Bar	قیمت شاخه (ریال)	موارد کاربرد
فاضلابی خارج ساختمانی		۱۶۰		۴.۷	۸		تولید طبق سفارش مشتریان
		۱۶۰		۶.۲	۱۶		
		۲۰۰		۴.۹	۴		
		۲۰۰		۵.۹	۸		
		۲۵۰		۴.۹	۲		
		۲۵۰		۶.۲	۴		
		۲۵۰		۷.۳	۸		
		۳۱۵		۷.۷	۴		
		۳۱۵		۹.۲	۸		
		۴۰۰	۱۰۲۰۱۷		۷.۹	۲	
	۴۰۰	۱۰۲۰۱۷		۹.۸	۴		

(۳) بر اساس استاندارد ۱۱۱۰۵ مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت (mm)	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد کاربرد
مصارف مخابراتی	۱۰۶۰۰۵	۵۰	۳.۳۰۰	۲.۴	۲.۴۲۱.۵۰۰	DIN EN 16873 ۱۱۱۰۵
	۱۰۶۰۰۶	۶۳	۵.۲۰۰	۳	۳.۸۱۵.۳۰۰	
	۱۰۶۰۱۲	۷۵	۷.۳۰۰	۳.۶	۵.۳۵۶.۲۰۰	
	۱۰۶۰۰۷	۹۰	۷	۲.۷	۵.۱۳۶.۴۰۰	
	۱۰۶۰۰۷	۹۰	۱۰.۳۰۰	۴.۳	۷.۵۵۷.۲۰۰	
	۱۰۶۰۱۳	۱۱۰	۹.۸۰۰	۳.۲	۷.۱۹۵.۰۰۰	
	۱۰۶۰۰۸	۱۱۰	۱۴.۵۰۰	۵.۳	۱۰.۶۳۸.۸۰۰	
	۱۰۶۰۰۸	۱۱۰	۲۲	۸.۲	۱۶.۱۴۱.۷۰۰	
	۱۰۶۰۰۹	۱۲۵	۱۳	۳.۷	۹.۵۳۸.۳۰۰	
	۱۰۶۰۱۰	۱۶۰	۲۱.۵۰۰	۴.۷	۱۵.۷۷۵.۲۰۰	
	۱۰۶۰۱۱	۲۰۰	۳۲	۵.۹	۲۳.۴۷۸.۸۰۰	

(۴) بر اساس استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ سیستم های لوله کشی آب باران برای مصارف روکار (ناودانی)

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت mm	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
مصارف ناودانی	۱۰۵۰۰۵	۵۰	۲.۴۰۰	۱.۸	۱.۸۸۵.۰۰۰	DIN EN 12200 ۱۲۱۴۲-۱
	۱۰۵۰۰۱	۶۳	۳.۱۰۰	۱.۸	۲.۳۱۵.۰۰۰	
	۱۰۵۰۱۰	۷۵	۳.۹۰۰	۱.۸	۲.۹۱۵.۰۰۰	
	۱۰۵۰۰۲	۹۰	۴.۶۰۰	۱.۸	۳.۴۲۰.۰۰۰	
	۱۰۵۰۰۳	۱۱۰	۶.۸۰۰	۲	۵.۰۸۰.۰۰۰	
	۱۰۵۰۰۴	۱۲۵	۸.۴۰۰	۲.۵	۶.۱۹۰.۰۰۰	



شرکت نوین پلاست البرز آذرنگ

نگین پلیمر سامین



دفتر تهران
مركز تحقیقات راهکار و شهرسازی



لوله های محافظ صلب برای مدیریت کابل از جنس پی وی سی

بر اساس استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱

کد موارد	قیمت شاخه	ضخامت	وزن (g)	اندازه لوله	کد کالا	مورد مصرف
IEC 61386-1 ۲۱-۱۱۲۱۵	۵۶۴,۵۰۰	۱/۵	۸۰۰	۲۰	۱۰۳۰۱۶	خم سرد کاوردار
	۵۴۹,۵۰۰	۱/۵	۸۰۰	۲۰	۱۰۳۰۰۸	خم سرد
	۴۰۶,۳۰۰	۱/۵	۸۰۰	۲۰	۱۰۳۰۰۳	خم گرم
	۴۵۷,۰۰۰	۱/۸	۹۰۰	۲۰	۱۰۳۰۰۲	خم گرم
	۵۰۸,۰۰۰	۲	۱۰۰۰	۲۰	۱۰۳۰۱۲	خم گرم
	۷۰۲,۰۰۰	۱/۵	۱۰۰۰	۲۵	۱۰۳۰۱۳	خم سرد کاوردار
	۶۸۷,۰۰۰	۱/۵	۱۰۰۰	۲۵	۱۰۳۰۰۹	خم سرد
	۵۰۷,۸۰۰	۱/۵	۱۰۰۰	۲۵	۱۰۳۰۰۱	خم گرم
	۶۰۹,۴۰۰	۱/۸	۱۲۰۰	۲۵	۱۰۳۰۰۴	خم گرم
	۹۰۸,۳۰۰	۱/۵	۱۳۰۰	۳۲	۱۰۳۰۱۵	خم سرد کاوردار
	۸۹۳,۲۰۰	۱/۵	۱۳۰۰	۳۲	۱۰۳۰۱۰	خم سرد
	۷۶۲,۰۰۰	۱/۵	۱۵۰۰	۳۲	۱۰۳۰۰۵	خم گرم
	۱۰۶۶,۳۰۰	۱/۸	۲۱۰۰	۳۲	۱۰۳۰۱۱	خم گرم
	۱,۳۰۵,۰۰۰	۱/۵	۱۹۰۰	۴۰	۱۰۳۰۲۰	خم سرد
	۹۶۵,۰۰۰	۱/۵	۱۹۰۰	۴۰	۱۰۳۰۰۶	خم گرم
	۱,۲۱۸,۵۰۰	۱/۵	۲۴۰۰	۵۰	۱۰۳۰۰۷	خم گرم
۱,۹۳۰,۵۰۰	۲/۴	۳۸۰۰	۵۰	۱۰۳۰۱۷	خم گرم	








مورد مصرف	کد کالا	سایز زانو	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو خم	۲۰۳۰۲۱	۲۰	۵۰۰	۲۳,۷۰۰
عصایی کوتاه	۲۰۳۰۲۲	۲۰	۲۵۰	۳۴,۷۰۰
زانو خم	۲۰۳۰۲۳	۲۵	۳۵۰	۲۸,۴۰۰
عصایی کوتاه	۲۰۳۰۲۴	۲۵	۱۵۰	۴۷,۴۰۰



شرکت نوین پلاست البرز آذرنگ

تولید کننده لوله و اتصالات سخت PVC-U استاندارد به صورت چسبی با برند **نگین پلیمر سامین**

ردیف	نوع محصول	کد محصول	سایز محصول (mm)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱	زانو ۹۰ درجه	۲۰۳۰۰۱	۶۳	۱۵۵	۱۲۹,۶۰۰
۲		۲۰۳۰۱۵	۷۵	۹۶	۱۷۷,۰۰۰
۳		۲۰۳۰۰۲	۹۰	۷۷	۲۳۵,۰۰۰
۴		۲۰۳۰۰۳	۱۱۰	۵۰	۳۵۲,۰۰۰
۵		۲۰۳۰۰۹	۱۲۵	۳۴	۴۷۵,۰۰۰
۶	زانو ۴۵ درجه	۲۰۳۰۰۴	۶۳	۲۳۸	۱۰۷,۰۰۰
۷		۲۰۳۰۱۶	۷۵	۱۴۴	۱۴۲,۰۰۰
۸		۲۰۳۰۰۵	۹۰	۱۲۶	۲۱۱,۰۰۰
۹		۲۰۳۰۰۶	۱۱۰	۷۰	۲۷۶,۰۰۰
۱۰		۲۰۳۰۰۷	۱۲۵	۴۸	۳۵۰,۰۰۰
۱۱	سه راه ۹۰ درجه	۲۰۴۰۰۱	۶۳	۱۰۴	۱۶۷,۰۰۰
۱۲		۲۰۴۰۱۱	۷۵	۸۴	۲۳۵,۰۰۰
۱۳		۲۰۴۰۰۲	۹۰	۵۶	۳۲۶,۰۰۰
۱۴		۲۰۴۰۰۳	۱۱۰	۳۰	۵۰۹,۰۰۰
۱۵		۲۰۴۰۰۹	۱۲۵	۲۳	۵۹۴,۰۰۰
۱۶	سه راه ۴۵ درجه	۲۰۴۰۰۴	۶۳	۷۵	۲۲۱,۰۰۰
۱۷		۲۰۴۰۱۲	۷۵	۷۵	۲۷۴,۰۰۰
۱۸		۲۰۴۰۰۵	۹۰	۴۵	۴۲۶,۰۰۰
۱۹		۲۰۴۰۰۶	۱۱۰	۲۲	۶۲۵,۰۰۰
۲۰		۲۰۴۰۰۸	۱۲۵	۱۶	۸۴۰,۰۰۰
۲۱	سه راه تبدیلی ۹۰ درجه	۲۰۵۰۰۱	۹۰-۶۳	۶۴	۲۶۸,۰۰۰
۲۲		۲۰۵۰۰۲	۱۱۰-۶۳	۵۶	۳۵۵,۰۰۰
۲۳		۲۰۵۰۰۳	۱۱۰-۹۰	۳۶	۴۴۶,۰۰۰
۲۴	سه راه تبدیلی ۴۵ درجه	۲۰۵۰۰۴	۹۰-۶۳	۶۱	۳۲۹,۰۰۰
۲۵		۲۰۵۰۰۵	۱۱۰-۶۳	۴۲	۴۱۵,۰۰۰
۲۶		۲۰۵۰۰۷	۱۱۰-۷۵	۳۹	۴۷۶,۰۰۰
۲۷		۲۰۵۰۰۶	۱۱۰-۹۰	۳۰	۵۲۸,۰۰۰
۲۸		۲۰۵۰۰۸	۱۲۵-۱۱۰	۱۸	۷۴۳,۰۰۰
۲۹	سیفون پایه دار	۲۰۷۰۰۱	۶۳	۱۲۰	۱۷۸,۵۰۰
۳۰		۲۰۷۰۰۵	۷۵	۸۲	۲۵۴,۰۰۰
۳۱		۲۰۷۰۰۲	۹۰	۴۸	۳۵۴,۰۰۰
۳۲		۲۰۷۰۰۳	۱۱۰-۱۱۰	۲۴	۵۸۰,۰۰۰
۳۳		۲۰۷۰۰۴	۱۲۵-۱۱۰	۲۲	۶۳۵,۰۰۰

۱۳۸.۵۰۰	۱۴۴	۹۰-۶۳	۲۰۶۰۰۵		تبدیل	۳۴
۱۸۶.۰۰۰	۱۴۴	۱۱۰-۶۳	۲۰۶۰۰۲			۳۵
۲۲۵.۰۰۰	۱۶۰	۱۱۰-۷۵	۲۰۶۰۰۶			۳۶
۱۹۸.۵۰۰	۱۴۰	۱۱۰-۹۰	۲۰۶۰۰۳			۳۷
۲۴۶.۵۰۰	۶۰	۱۲۵-۱۱۰	۲۰۶۰۰۴			۳۸
۸۴.۰۰۰	۲۳۶	۶۳	۲۰۸۰۰۱		کوپلینگ ترمزدار	۳۹
۱۱۳.۵۰۰		۷۵	۲۰۸۰۰۹			۴۰
۱۴۰.۵۰۰	۱۴۰	۹۰	۲۰۸۰۰۲			۴۱
۲۱۰.۰۰۰	۸۰	۱۱۰	۲۰۸۰۰۳			۴۲
۲۶۸.۰۰۰	۶۰	۱۲۵	۲۰۸۰۰۴			۴۳
۸۴.۰۰۰	۲۳۶	۶۳	۲۰۸۰۰۵		کوپلینگ بدون ترمز	۴۴
۱۱۳.۵۰۰	به زودی	۷۵	۲۰۸۰۱۰			۴۵
۱۴۰.۵۰۰	۱۴۰	۹۰	۲۰۸۰۰۶			۴۶
۲۱۰.۰۰۰	۸۰	۱۱۰	۲۰۸۰۰۷			۴۷
۲۶۸.۰۰۰	۶۰	۱۲۵	۲۰۸۰۰۸			۴۸
۳۵۸.۰۰۰	۷۰	۱۱۰	۲۱۰۰۰۱		رابط دریچه بازدید	۴۹
۶۶۳.۰۰۰	۳۰	۱۱۰	۲۲۰۰۰۱		سه راه دریچه بازدید	۵۰
۵۳.۸۰۰	۴۳۲	۶۳	۲۰۹۰۰۱		درپوش دوطرفه	۵۱
۷۸.۴۰۰	۳۰۶	۷۵	۲۰۹۰۰۵			۵۲
۱۰۷.۵۰۰	۳۵۰	۹۰	۲۰۹۰۰۲			۵۳
۱۴۹.۰۰۰	۱۹۵	۱۱۰	۲۰۹۰۰۳			۵۴
۲۱۲.۰۰۰	۱۶۸	۱۲۵	۲۰۹۰۰۴			۵۵
۲۲۹.۰۰۰	به زودی	۶۳	۲۱۱۰۰۱		سه راه خم درجه ۸۷/۵	۵۶
۵۹۴.۰۰۰	۲۷	۱۱۰	۲۱۱۰۰۳			۵۷



شرکت نوین پلاست البرز آذرنگ



تولید کننده لوله و اتصالات سخت PVC-U به صورت چسبی از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر

با برند نگین پلیمر سامین

بر اساس استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ به سفارش

مورد مصرف	کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (kg)	ضخامت	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
ناودانی به سفارش	۱۰۵۰۰۶	۶۳	۴۶۰۰	۲.۴	۳,۳۷۵,۷۰۰	DIN EN 12200
	۱۰۵۰۰۷	۹۰	۶۷۰۰	۲.۶	۴,۹۱۶,۸۰۰	
	۱۰۵۰۰۸	۱۱۰	۹۱۰۰	۲.۸	۶,۶۷۵,۲۰۰	

دارنده گواهی فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی





نگین پلیاستالبرز آذرنک

نگین پلیمر سامین

تولید کننده لوله و اتصالات پولیکا و لوله های برقی



دارای استاندارد ملی و گواهینامه ایزو و تاییدیه راه مسکن و شهرسازی

• استاندارد ۱۱۱۰۵/DIN۱۶۸۷۳
مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی
• استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱/IEC۶۱۳۸۶
جهت تولید لوله های PVC نسوز برقی برای مدیریت کابل برق
مفتخر به کسب گواهینامه های
• سیستم مدیریت کنترل کیفیت ISO۹۰۰۱-۲۰۱۵
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

• استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹/۱-EN۱۳۲۹
جهت تولید لوله و اتصالات فاضلابی ساختمانی
• استاندارد ملی ۱-۱۲۱۴۲/۱-EN۱۲۲۰۰
جهت تولید لوله و اتصالات ناودانی
• استاندارد ۱-۹۱۱۸/۱-EN۱۴۰۱
جهت تولید لوله های فاضلابی بدون فشار و زهکشی ثقلی