

# پارس خاور

طراح و سازنده نسل جدید شیرهای پلیمری





## سایز

$1/2'' \times 1/2''$

$3/4'' \times 3/4''$

$1'' \times 1''$

دارای دسته فلزی  $1-1/2'' \times 1-1/2''$

دارای دسته فلزی  $2'' \times 2''$

دارای دسته فلزی  $2-1/2'' \times 2-1/2''$

دارای دسته فلزی  $3'' \times 3''$



کد B2 شیر توپی دوسر دنده داخل

## سایز

دارای دسته فلزی  $2'' \times 2''$



کد B8 شیر توپی یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون



## سایز

دارای دسته فلزی ۶۳ × ۲"

دارای دسته فلزی ۷۵ × ۲"

شیر توپی یکسردنده بیرون یکسر رابط **کد B4**

## سایز

۲۰ × ۱/۲"

۲۵ × ۳/۴"

۳۲ × ۱"

شیر توپی یکسردنده داخل یکسر رابط **کد B5**



## سایز

دارای دسته فلزی

۲" x ۲"

دارای دسته فلزی

۲-۱/۲" x ۲-۱/۲"



شیر توپی دوسر دنده  
بیرون مهره ماسوره دار

**کد B32**

## سایز

دارای دسته فلزی

۶۳ x ۲"

دارای دسته فلزی

۷۵ x ۲"

دارای دسته فلزی

۷۵ x ۲-۱/۲"



شیر توپی یکسر رابط یکسر  
دنده بیرون مهره ماسوره دار

**کد B26**

## سایز

۲۰ x ۲۰

۲۵ x ۲۵

۳۲ x ۳۲

دارای دسته فلزی ۶۳ x ۶۳

دارای دسته فلزی ۷۵ x ۶۳

دارای دسته فلزی ۷۵ x ۷۵



شیر توپی دوسر رابط

**کد B6**

## سایز

۶۳ x ۲"

۷۵ x ۲"



شیر توپی یکسر رابط  
یکسر دنده داخل دسته  
بلند مهره ماسوره دار

**کد B40**

## سایز

۶۳ x ۲"

۷۵ x ۲"

۷۵ x ۲-۱/۲"



شیر توپی یکسر رابط  
یکسر دنده بیرون دسته  
بلند مهره ماسوره دار

**کد B11**

## سایز

۳۲ x ۳۲

۶۳ x ۶۳

۷۵ x ۶۳

۷۵ x ۷۵



شیر توپی دو سر  
رابط دسته بلند

**کد B12**



### سایز

دارای دسته فلزی ۶۳ × ۲"



شیر توپی یکسر کوپلینگ نری یکسر دنده بیرون

**کد B18**

### سایز

دارای دسته فلزی ۶۳ × ۲"

دارای دسته فلزی ۷۵ × ۲-۱/۲"



شیر توپی یکسر کوپلینگ مادگی یکسر دنده بیرون

**کد B17**

### سایز

دارای دسته فلزی ۶۳

دارای دسته فلزی ۷۵



شیر توپی کوپلینگ دار

**کد B19**



## سایز

۶۳ × ۲" × ۶۳



شیر توپی سه راهی دوسر رابط  
یکسر دنده داخل انشعاب از جانب

**کد B14**

## سایز

۶۳ × ۲" × ۶۳



شیر توپی سه راهی دوسر رابط  
یکسر دنده داخل انشعاب از کف

**کد B22**

## سایز

۶۳ × ۲" × ۲"



شیر توپی سه راهی یکسر رابط، یکسر دنده  
داخل، یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار  
انشعاب از جانب

**کد B34**

## سایز

۶۳ × ۲" × ۲"



شیر توپی سه راهی یکسر رابط، یکسر دنده  
داخل، یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار  
انشعاب از کف

**کد B33**

## سایز

۲" × ۲" × ۲"



شیر توپی سه راهی یکسر دنده  
داخل، دو سر دنده بیرون مهره ماسوره دار  
انشعاب از جانب

**کد B36**

## سایز

۲" × ۲" × ۲"



شیر توپی سه راهی یکسر دنده  
داخل، دو سر دنده بیرون مهره ماسوره دار  
انشعاب از کف

**کد B35**



سایز

۱-۱/۲"

۲"

۲-۱/۲"

۳"



**کد B13** شیر توپی سه راهی سه سر دنده داخل

سایز

۶۳ x ۶۳ x ۶۳



**کد B15** شیر توپی سه راهی سه سر رابط

سایز

۶۳ x ۲" x ۶۳



**کد B25** شیر توپی سه راهی دوسر رابط یکسر دنده بیرون مهره ماسوره دار



سایز

۶۳ × ۲" × ۶۳

کد B23

شیر توپی سه راهی دوسر رابط  
یکسر دنده داخل دسته بلند  
انشعاب از کف



سایز

۶۳ × ۲" × ۶۳

کد B24

شیر توپی سه راهی دوسر رابط  
یکسر دنده داخل دسته بلند  
انشعاب از جانب



سایز

۶۳ × ۶۳ × ۶۳

کد B20

شیر توپی سه راهی سه  
سر رابط دسته بلند



سایز

۶۳ × ۲" × ۶۳

کد B21

شیر توپی سه راهی دوسر رابط  
یکسر دنده بیرون دسته بلند  
مهره ماسوره دار





سایز

۴۰ x ۱-۱/۴"

۵۰ x ۱-۱/۲"

۶۳ x ۲"

۷۵ x ۲"

**کد G7**

شیر فلکه کشویی یکسر رابط  
یکسر دنده بیرون (طرح جدید)

سایز

۱-۱/۴" x ۱-۱/۴"

۱-۱/۲" x ۱-۱/۲"

۲" x ۲"

**کد G8**

شیر فلکه کشویی دوسر دنده  
بیرون مهره ماسوره دار (طرح جدید)



سایز

۶۳ x ۲"

**کد G15**

شیر فلکه کشویی یکسر رابط  
یکسر دنده داخل (طرح جدید)

سایز

۱-۱/۴" x ۱-۱/۴"

۱-۱/۲" x ۱-۱/۲"

۲" x ۲"

۲-۱/۲" x ۲-۱/۲"

۳" x ۳"



شیر فلکه کشویی دوسر دنده داخل (کیز پلیمری)

**کد G1**



## سایز

۴.۰ x ۱-۱/۴"

۵.۰ x ۱-۱/۲"

۶.۳ x ۲"

۷.۵ x ۲"

۷.۵ x ۲-۱/۲"

۹.۰ x ۳"



شیر فلکه کشویی یکسر رابط یکسر دنده بیرون  
مهره ماسوره دار

**کد G5**

## سایز

۴.۰ x ۴.۰

۵.۰ x ۵.۰

۶.۳ x ۶.۳

۶.۳ x ۷.۵

۷.۵ x ۷.۵

۹.۰ x ۹.۰

۱۱.۰ x ۱۱.۰



شیر فلکه کشویی دوسر رابط

**کد G4**

## سایز

۶.۳ x ۳"

۷.۵ x ۳"



شیر فلکه کشویی  
یکسر رابط یکسر دنده داخل  
دسته بلند مهره ماسوره دار

**کد G27**

## سایز

۴.۰ x ۱-۱/۴"

۵.۰ x ۱-۱/۲"

۶.۳ x ۲"

۷.۵ x ۲"

۷.۵ x ۲-۱/۲"

۹.۰ x ۳"



شیر فلکه کشویی  
یکسر رابط یکسر دنده بیرون  
دسته بلند مهره ماسوره دار

**کد G10**

## سایز

۴.۰ x ۴.۰

۵.۰ x ۵.۰

۶.۳ x ۶.۳

۶.۳ x ۷.۵

۷.۵ x ۷.۵

۹.۰ x ۹.۰

۱۱.۰ x ۱۱.۰



شیر فلکه کشویی  
دوسر رابط دسته بلند

**کد G9**



سایز

۲" x ۲"

۳" x ۳"

۴" x ۴"



**کد G12**

شیر فلکه کشویی دوسر فلنج

سایز

۹۰ x ۳"

۱۱۰ x ۴"



**کد G11**

شیر فلکه کشویی یکسر رابط یکسر فلنج

سایز

۲" x ۲"

۳" x ۳"

۴" x ۴"

**کد G13**

شیر فلکه کشویی دوسر  
فلنج دسته بلند



سایز

۹۰ x ۳"

۱۱۰ x ۴"

**کد G14**

شیر فلکه کشویی یکسر رابط  
یکسر فلنج دسته بلند





کد G3

سایز

۴۰

۵۰

۶۳

۷۵



شیر فلکه کشویی دوسر لوله  
یکپارچه دسته بلند

کد B31

سایز

۶۳



شیر توپی دوسر لوله  
یکپارچه دسته بلند

کد OG1



اتصال لوله / سه راهی پلی اتیلن به  
شیر فلکه کشویی مستقیماً بوسیله جوش





سایز

$1-1/2'' \times 38$

$2'' \times 51$

شیر خودکار

**کد V3**



سایز

$2'' \times 51$



سایز

$1-1/2'' \times 51$

$2'' \times 51$

شیر اتصال سریع زیر آبپاش

**کد V5**

شیر خودکار متصل به کمربند  
بهمراه بست دوقلاب شیر خودکار

اندازه لوله (کمربند) ۷۵mm و بالاتر

**کد V4**



## تبدیل آبیاری بارانی به قطره ای



شیر سه راهی  
انشعاب از جانب

کوپل دوقلاب  
شیر خودکار

شیر خودکار

جوش

رایزر زیر  
شیر خودکار

جوش

سه راهی رابط دار



سایز

۳۸ × ۱-۱/۲"

۵۱ × ۱-۱/۲"



کوپل دوقلاب شیر خودکار  
بادنده داخلی

**کد R3**

سایز

۳۸ × ۲"

۵۱ × ۲"



کوپل دوقلاب شیر خودکار  
بادنده بیرون

**کد R4**

لوله آلومینیومی  
دوسردنده

کوپل دوقلاب  
شیر خودکار

شیر اتصال سریع  
زیر آبپاش

شیر خودکار

جوش

اتصال جوش به  
لوله پلی اتیلن

شیر خودکار متصل به  
سه راهی پلی اتیلن

**کد OQ3**



شیر خودکار


جوش

رایزر زیر  
شیر خودکار

جوش

شیر خودکار متصل به  
کمربند لولایی

**کد OQ2**



شیر خودکار متصل به  
سه راهی رابط دار

**کد OQ1**



## مرحله ۱



اتصال کمر بند بار ایزر و مهره زیر شیر خودکار در کارخانه با جوش متصل گردیده و از هرگونه نشتی و بیرون آمدن ر ایزر از کمر بند جلوگیری می کند. بدون استفاده از نوار تفلون و به صورت آماده از کارتن بیرون آورده و بر روی لوله لترال ببندید. بهترین روش برای سوراخ کاری لوله زمانی است که اطراف لوله را خاک ریخته که دیگر لوله ها جایجا نگردد. طبق مراحل ذیل لوله را سوراخ کاری نمایید.

## مرحله ۲



با ابزار گردبر که به یک رابطه جهت افزایش طول متصل میباشد محل را سوراخ میکنیم.

## مرحله ۳



قطعه برش خورده لوله به همراه گردبر بیرون می آید.

## مرحله ۴



در نهایت شیر خودکار پارس خاور را بدون استفاده از نوار تفلون به روی مهره بسته و آماده کار می باشد.





کمر بند دنده بیرون

**کد S2**

سایز

۶۳	}	۱-۱/۴"
۷۵		
۹۰		
۱۱۰		
۱۲۵		
۱۶۰	}	۲"



کمر بند دنده داخل

**کد S1**

سایز

۵۰	}	۱-۱/۴"
۶۳		
۷۵		
۹۰		
۱۱۰		
	}	۲"

کمر بند لولایی

**کد S3**



سایز

۶۳ x ۶۳
۹۰ x ۹۰
۱۱۰ x ۱۱۰



رابط حوادث- (کولار- رابط مسابری)

**کد C1**

سایز

۶۳
۹۰




درپوش انتهایی رابط دار

**کد E1**



## کمر بند مهره ماسوره ای

**کد OS1**



اتصال چپقی و یا چهار راهی به صورت جوش به کمر بند و مهره ماسوره در شرکت انجام می گیرد.

بنابر این از نشستی جلوگیری نموده و مانع از بیرون آمدن قطعه از روی کمر بند و دیگر اتصالات می شود. در این صورت پیمانکار در قبال نشستی و بیرون آمدن اتصالات هیچ گونه مسئولیتی ندارد.



## کمر بند با چپقی مهره ماسوره ای

**کد OS2**



## چهار راهی اتصال یکپارچه به کمر بند

**کد OS3**



## مرحله ۱



اتصال مهره ماسوره متصل به کمر بند به صورت جوشی در کارخانه آماده گردیده و از هرگونه نشتی و بیرون آمدن رابط از روی کمر بند جلوگیری می نماید و پیمانکار در قبال نشتی و بیرون آمدن اتصالات هیچ گونه مسئولیتی ندارد و هنگام اجرا زمان بستن مهره ماسوره بر روی کمر بند و نوار تفلون حذف میگردد.

## مرحله ۲



در این مرحله با ابزار گردبر که به یک رابط متصل می باشد محل را سوراخ می نماییم و قطعه برش خورده لوله به همراه گردبر بیرون می آید.

## مرحله ۳



در نهایت شیر به مهره ماسوره متصل می گردد و آماده جهت اتصال لوله ها به شیر می باشد.



سایز

۹۰ x ۹۰

۱۱۰ x ۱۱۰



**کد OG2**

شیر فلکه کشویی دو سر رابط  
(شیر سرخط چهار سوی محور شیر)

سایز

۱۱۰ x ۹۰

۱۱۰ x ۱۱۰



**کد OG3**

شیر فلکه کشویی متصل به سه راهی رابط دار  
(شیر سرخط با چهار سوی محور شیر)



سایز

۱۱۰ x ۱۱۰



**کد C2** چهار راهی دوسر رابط دوسر فلنج

سایز

۱۱۰ x ۱۱۰



**کد C3** سه راهی دوسر رابط یکسر فلنج

سایز

۱۱۰ x ۶۳

۱۱۰ x ۷۵

۱۱۰ x ۹۰

۱۱۰ x ۱۱۰



**کد C4** سه راهی دوسر رابط یکسر مهره ماسوره

سایز

۱۱۰ x ۶۳

۱۱۰ x ۷۵

۱۱۰ x ۹۰

۱۱۰ x ۱۱۰



**کد C5**

چهار راهی دوسر رابط دوسر مهره ماسوره






سایز

۱/۲"

۳/۴"



کیت انشعاب پیاده رویی

سایز

۱/۲"

۳/۴"



کیت انشعاب داخل حوضچه


سایز

۱/۲"

۳/۴"



کیت انشعاب دیواری



سایز  
 $1/2'' \times 1/2''$

شیر قطع و وصل یکسر دنده داخل  
یکسر دنده بیرون برنجی دسته متحرک


**کد B29**

سایز  
 $20 \times 1/2''$   
 $25 \times 3/4''$   
 $32 \times 1''$   
 $40 \times 1.2''$



شیر قطع و وصل یکسر رابط  
یکسر دنده داخل برنجی دسته متحرک

**کد B16**



سایز  
 $1/2'' \times 1/2''$

شیر قطع و وصل دوسر  
دنده داخل برنجی دسته متحرک

**کد B28**

سایز  
 $20 \times 20$   
 $25 \times 25$   
 $32 \times 32$



شیر قطع و وصل دوسر رابط دسته متحرک

**کد B27**




سایز  
 $1/2'' \times 1/2''$   
 $3/4'' \times 3/4''$

شیر توپی دوسر دنده  
بیرون برنجی (شیر انشعاب)

**کد B3**

سایز  
 $20 \times 20$   
 $25 \times 25$   
 $32 \times 32$



شیر قطع و وصل دوسر رابط

**کد B7**



سایز

$1/2'' \times 1/2''$   
 $3/4'' \times 3/4''$



**کد B1** شیر توپی ترکیبی (سه کاره بعد از کتور)

سایز

۵۰	}	$1/2''$
۶۳		
۷۵	}	$3/4''$
۹۰		
۱۱۰	}	$1''$
۱۲۵		
۱۶۰		

**کد S4**

کمر بند دنده  
داخل برنجی



سایز

۵۰	}	$1/2''$
۶۳		
۷۵	}	$3/4''$
۹۰		
۱۱۰	}	$1''$



**کد S5** کمر بند لولایی دنده داخل برنجی





سایز

۲۰ × ۱/۲"

۲۵ × ۳/۴"

**کد C6**



رابط مادگی با دنده  
داخل برنجی

سایز

۲۰ × ۱/۲"

۲۵ × ۳/۴"

**کد EL1**



زانویی رابط دار  
با دنده داخل برنجی

سایز

۲۰ × ۱/۲"

۲۵ × ۳/۴"

**کد EL2**



زانویی رابط دار  
با دنده بیرون برنجی

سایز

۲۰ × ۱/۲"

۲۵ × ۳/۴"

**کد C7**



رابط نری با دنده  
بیرون برنجی

## انشعاب بازکن



جهت گرفتن انشعاب از خطوط اصلی با قابلیت بسته شدن روی شیر انشعاب و خارج کردن پلیسه موجود در لوله اصلی.

سایز کمر بند

۵۰

۶۳


۷۵

۹۰

۱۱۰

سایز شیر

۲۰



**کد BS1**

کمر بند لولایی جوشی متصل به شیر انشعاب

مورد استفاده در انشعابات آب و فاضلاب کشور که دارای قابلیت های ذیل می باشد:

\* یکپارچه بودن شیر انشعاب و کمر بند؛  
\* لولایی بودن کمر بند که باعث سهولت در نصب آن می شود؛

\* رابط سر خود بودن شیرها که باعث کاهش تعداد اقلام مورد استفاده می گردد؛

\* کاهش تعداد اتصالات که منجر به پایین آمدن ریسک نشتی می شود.





سایز

۲۰ x ۲۰

۲۵ x ۲۵

۶۳ x ۶۳

شیر توپی دوسر جوش

**کد B2**

سایز

۱/۲" x ۱/۲"

۳/۴" x ۳/۴"

شیر توپی دوسر دنده داخل برنجی

**کد B10**

سایز

۲۰ | ۴۰

۲۵ | ۵۰

۳۲ | ۶۳

شیر فلکه کشویی دوسر جوش

**کد G1**



# Confirmation

شماره سند: ۳۰۰۰۰۰۰۰  
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

**تأیید کردن آزمون امتحان نهایی کانون**

با استناد از این آزمون نهایی، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ و بر اساس ضوابط و مقررات مصوب هیئت مدیره کانون، نتایج آزمون نهایی کانون به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	محل تولد	محل اقامت	محل کار	محل خدمت	محل سکونت	محل اشتغال	محل خدمت	محل سکونت	محل اشتغال
۱	محمد علی محمدی	۱۳۷۵/۰۳/۰۵	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران
۲	علیرضا محمدی	۱۳۷۵/۰۳/۰۵	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران

رئیس هیئت مدیره کانون: *[Signature]*

شماره سند: ۳۳۳۳۳۳۳۳  
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

**کانون فرهنگی، تفریحی و اجتماعی امامزاده علی**

**بر اساس قانون اصلاح قوانین، مقررات سازمانی امامزاده علی و تصویب کمیته تخصصی بررسی و تصویب پروانه فعالیت امامزاده علی**

بر مبنای این پروانه فعالیت، امامزاده علی می‌تواند در زمینه‌های زیر فعالیت نماید:

برای اعمال این صلاحیت، کلیه مدارک و اسناد باید به کانون ارائه شود.

رئیس هیئت مدیره کانون: *[Signature]*

شماره سند: ۳۰۰۰۰۰۰۰  
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

**تأیید کردن آزمون امتحان نهایی کانون**

با استناد از این آزمون نهایی، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ و بر اساس ضوابط و مقررات مصوب هیئت مدیره کانون، نتایج آزمون نهایی کانون به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	محل تولد	محل اقامت	محل کار	محل خدمت	محل سکونت	محل اشتغال	محل خدمت	محل سکونت	محل اشتغال
۱	محمد علی محمدی	۱۳۷۵/۰۳/۰۵	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران
۲	علیرضا محمدی	۱۳۷۵/۰۳/۰۵	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران

رئیس هیئت مدیره کانون: *[Signature]*

شماره سند: ۳۳۳۳۳۳۳۳  
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

**کانون فرهنگی، تفریحی و اجتماعی امامزاده علی**

**بر اساس قانون اصلاح قوانین، مقررات سازمانی امامزاده علی و تصویب کمیته تخصصی بررسی و تصویب پروانه فعالیت امامزاده علی**

بر مبنای این پروانه فعالیت، امامزاده علی می‌تواند در زمینه‌های زیر فعالیت نماید:

برای اعمال این صلاحیت، کلیه مدارک و اسناد باید به کانون ارائه شود.

رئیس هیئت مدیره کانون: *[Signature]*

شماره سند: ۳۰۰۰۰۰۰۰  
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

**تأیید کردن آزمون امتحان نهایی کانون**

با استناد از این آزمون نهایی، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ و بر اساس ضوابط و مقررات مصوب هیئت مدیره کانون، نتایج آزمون نهایی کانون به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	محل تولد	محل اقامت	محل کار	محل خدمت	محل سکونت	محل اشتغال	محل خدمت	محل سکونت	محل اشتغال
۱	محمد علی محمدی	۱۳۷۵/۰۳/۰۵	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران
۲	علیرضا محمدی	۱۳۷۵/۰۳/۰۵	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران

رئیس هیئت مدیره کانون: *[Signature]*

شماره سند: ۳۳۳۳۳۳۳۳  
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

**کانون فرهنگی، تفریحی و اجتماعی امامزاده علی**

**بر اساس قانون اصلاح قوانین، مقررات سازمانی امامزاده علی و تصویب کمیته تخصصی بررسی و تصویب پروانه فعالیت امامزاده علی**

بر مبنای این پروانه فعالیت، امامزاده علی می‌تواند در زمینه‌های زیر فعالیت نماید:

برای اعمال این صلاحیت، کلیه مدارک و اسناد باید به کانون ارائه شود.

رئیس هیئت مدیره کانون: *[Signature]*

تأیید









# Confirmation

**دفترچه گنجینه**  
**کارخانه پارسوار گنجینه**

**تمهید کارشناسان آزمون بائینامه و ادوات گنجینه**

به استناد گزارش آزمون شماره ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ک:۱۴۱۸/۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شماره به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ و براساس اطلاعات و مشخصات فنی و فیزیکی ارائه شده توسط تولید کننده (شرکت تولیدی پارس خاور) و به موجب:

۱) آزمون بائینامه: ۲) آزمون کارگاهی ۳) آزمون عملکرد (کاربردی)

توسط مرجع آزمون کننده (شرکت آزمون دانا پارس)ک: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شماره ثبت ۴۲۳۶۷۷، محصول با مشخصات کلی ذیل بررسی و مطابقت آن با معیارها و ضوابط های مورد نظر کنترل گردید. لذا بهرجهت ارزی آن در بخش کنسولاری پارسوار اعلام می گردد.

نام محصول	محل محصول	مشخصات محصول	عنوان استاندارد در زرع بخش کنسولاری
شیر فلکه گندمی	فوم سرد رابدا جوس	سایز: ۷۵۰ میلی متری	آزمون رابدا
پشمی	دسته پشم	جنس: پلی پروپن	آزمون پشمی
		رده فشاری: ۱۰ بار	آزمون رابدا
			آزمون رابدا

مشخصات ترکت / واحد تولیدی / وارد کننده محصول: **گدر گنجینه**

نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت کارگاه: **۳ ۵ ۰ ۱ ۰ ۱ ۵ ۲ ۰ ۶ ۹ ۱**

آگهی سفید دانش فکری: **۰۱۱۰۰**

شماره ثبت: **۱۰۸۱۱۳۳۳۴**

شناسه ملی: **۱۰۸۱۱۳۳۳۴**

آدرس: **تهران - شهر صنعتی البرز - پارک قائم مقام**

فرمان شماره: **۲۱۵۳۸۳** - شرکت تولیدی پارس خاور

تلفن: **۰۲۸ ۲۲۲۲۲۲۰۰**

رئیس گروه آزمون بائینامه کنسولاری: **ابرج حقیق زاده**

رئیس مرجع تخصصی بائینامه کنسولاری: **علیرضا حسینی**

مهر بر وجه سفید اعلام است

این فرض (باید بود) از تاریخ صدور برای محصول نمونه فوق به مدت یک سال شمسی از تاریخ اعلام می باشد و تمدید یا تجدید آن مجوز به اندک گزارش سالانه مورد قبول از سمت پارس خاور خواهد بود. خط تولید، خدمات پس از فروش می باشد. بهرجهت است ملاحظه فرمایید. رابده های آزاری وجود ندارد. خط تولید کنسولاری مشخصه خود که با نمونه تولید شده مطابقت داشته باشد. این باید بود. خط تولید کنسولاری هر دو مورد به شرح زیر می باشد.

تاریخ گواهی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شماره ثبت: ۴۲۳۶۷۷ - مرجع تخصصی بائینامه کنسولاری: تلفن: ۰۲۸ ۲۲۲۲۲۲۰۰

**دفترچه گنجینه**  
**کارخانه پارسوار گنجینه**

**تمهید کارشناسان آزمون بائینامه و ادوات گنجینه**

به استناد گزارش آزمون شماره ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ک:۱۴۱۸/۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شماره به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ و براساس اطلاعات و مشخصات فنی و فیزیکی ارائه شده توسط تولید کننده (شرکت تولیدی پارس خاور) و به موجب:

۱) آزمون بائینامه: ۲) آزمون کارگاهی ۳) آزمون عملکرد (کاربردی)

توسط مرجع آزمون کننده (شرکت آزمون دانا پارس)ک: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شماره ثبت ۴۲۳۶۷۷، محصول با مشخصات کلی ذیل بررسی و مطابقت آن با معیارها و ضوابط های مورد نظر کنترل گردید. لذا بهرجهت ارزی آن در بخش کنسولاری پارسوار اعلام می گردد.

نام محصول	محل محصول	مشخصات محصول	عنوان استاندارد در زرع بخش کنسولاری
شیر فلکه گندمی	فوم سرد رابدا	سایز: ۷۵۰ میلی متری	آزمون رابدا
پشمی	دسته پشم	جنس: پلی پروپن	آزمون پشمی
		رده فشاری: ۱۰ بار	آزمون رابدا
			آزمون رابدا

مشخصات ترکت / واحد تولیدی / وارد کننده محصول: **گدر گنجینه**

نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت کارگاه: **۳ ۵ ۰ ۱ ۰ ۱ ۵ ۲ ۰ ۶ ۹ ۱**

آگهی سفید دانش فکری: **۰۱۱۰۰**

شماره ثبت: **۱۰۸۱۱۳۳۳۴**

شناسه ملی: **۱۰۸۱۱۳۳۳۴**

آدرس: **تهران - شهر صنعتی البرز - پارک قائم مقام**

فرمان شماره: **۲۱۵۳۸۳** - شرکت تولیدی پارس خاور

تلفن: **۰۲۸ ۲۲۲۲۲۲۰۰**

رئیس گروه آزمون بائینامه کنسولاری: **ابرج حقیق زاده**

رئیس مرجع تخصصی بائینامه کنسولاری: **علیرضا حسینی**

مهر بر وجه سفید اعلام است

این فرض (باید بود) از تاریخ صدور برای محصول نمونه فوق به مدت یک سال شمسی از تاریخ اعلام می باشد و تمدید یا تجدید آن مجوز به اندک گزارش سالانه مورد قبول از سمت پارس خاور خواهد بود. خط تولید، خدمات پس از فروش می باشد. بهرجهت است ملاحظه فرمایید. رابده های آزاری وجود ندارد. خط تولید کنسولاری مشخصه خود که با نمونه تولید شده مطابقت داشته باشد. این باید بود. خط تولید کنسولاری هر دو مورد به شرح زیر می باشد.

تاریخ گواهی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شماره ثبت: ۴۲۳۶۷۷ - مرجع تخصصی بائینامه کنسولاری: تلفن: ۰۲۸ ۲۲۲۲۲۲۰۰

**دفترچه گنجینه**  
**کارخانه پارسوار گنجینه**

**تمهید کارشناسان آزمون بائینامه و ادوات گنجینه**

به استناد گزارش آزمون شماره ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ک:۱۴۱۸/۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شماره به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ و براساس اطلاعات و مشخصات فنی و فیزیکی ارائه شده توسط تولید کننده (شرکت تولیدی پارس خاور) و به موجب:

۱) آزمون بائینامه: ۲) آزمون کارگاهی ۳) آزمون عملکرد (کاربردی)

توسط مرجع آزمون کننده (شرکت آزمون دانا پارس)ک: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شماره ثبت ۴۲۳۶۷۷، محصول با مشخصات کلی ذیل بررسی و مطابقت آن با معیارها و ضوابط های مورد نظر کنترل گردید. لذا بهرجهت ارزی آن در بخش کنسولاری پارسوار اعلام می گردد.

نام محصول	محل محصول	مشخصات محصول	عنوان استاندارد در زرع بخش کنسولاری
شیر آبیال مریخ	فوم سرد رابدا	سایز: ۷۵۰ میلی متری	آزمون رابدا
پشمی (پشمی)	دسته پشم	جنس: پلی پروپن	آزمون پشمی
		رده فشاری: ۱۰ بار	آزمون رابدا
			آزمون رابدا

مشخصات ترکت / واحد تولیدی / وارد کننده محصول: **گدر گنجینه**

نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت کارگاه: **۳ ۵ ۰ ۱ ۰ ۱ ۵ ۲ ۰ ۶ ۹ ۱**

آگهی سفید دانش فکری: **۰۱۱۰۰**

شماره ثبت: **۱۰۸۱۱۳۳۳۴**

شناسه ملی: **۱۰۸۱۱۳۳۳۴**

آدرس: **تهران - شهر صنعتی البرز - پارک قائم مقام**

فرمان شماره: **۲۱۵۳۸۳** - شرکت تولیدی پارس خاور

تلفن: **۰۲۸ ۲۲۲۲۲۲۰۰**

رئیس گروه آزمون بائینامه کنسولاری: **ابرج حقیق زاده**

رئیس مرجع تخصصی بائینامه کنسولاری: **علیرضا حسینی**

مهر بر وجه سفید اعلام است

این فرض (باید بود) از تاریخ صدور برای محصول نمونه فوق به مدت یک سال شمسی از تاریخ اعلام می باشد و تمدید یا تجدید آن مجوز به اندک گزارش سالانه مورد قبول از سمت پارس خاور خواهد بود. خط تولید، خدمات پس از فروش می باشد. بهرجهت است ملاحظه فرمایید. رابده های آزاری وجود ندارد. خط تولید کنسولاری مشخصه خود که با نمونه تولید شده مطابقت داشته باشد. این باید بود. خط تولید کنسولاری هر دو مورد به شرح زیر می باشد.

تاریخ گواهی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شماره ثبت: ۴۲۳۶۷۷ - مرجع تخصصی بائینامه کنسولاری: تلفن: ۰۲۸ ۲۲۲۲۲۲۰۰

**دفترچه گنجینه**  
**کارخانه پارسوار گنجینه**

**تمهید کارشناسان آزمون بائینامه و ادوات گنجینه**

به استناد گزارش آزمون شماره ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ک:۱۴۱۸/۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شماره به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ و براساس اطلاعات و مشخصات فنی و فیزیکی ارائه شده توسط تولید کننده (شرکت تولیدی پارس خاور) و به موجب:

۱) آزمون بائینامه: ۲) آزمون کارگاهی ۳) آزمون عملکرد (کاربردی)

توسط مرجع آزمون کننده (شرکت آزمون دانا پارس)ک: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شماره ثبت ۴۲۳۶۷۷، محصول با مشخصات کلی ذیل بررسی و مطابقت آن با معیارها و ضوابط های مورد نظر کنترل گردید. لذا بهرجهت ارزی آن در بخش کنسولاری پارسوار اعلام می گردد.

نام محصول	محل محصول	مشخصات محصول	عنوان استاندارد در زرع بخش کنسولاری
شیر آبیال مریخ	فوم سرد رابدا	سایز: ۷۵۰ میلی متری	آزمون رابدا
پشمی (پشمی)	دسته پشم	جنس: پلی پروپن	آزمون پشمی
		رده فشاری: ۱۰ بار	آزمون رابدا
			آزمون رابدا

مشخصات ترکت / واحد تولیدی / وارد کننده محصول: **گدر گنجینه**

نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت کارگاه: **۳ ۵ ۰ ۱ ۰ ۱ ۵ ۲ ۰ ۶ ۹ ۱**

آگهی سفید دانش فکری: **۰۱۱۰۰**

شماره ثبت: **۱۰۸۱۱۳۳۳۴**

شناسه ملی: **۱۰۸۱۱۳۳۳۴**

آدرس: **تهران - شهر صنعتی البرز - پارک قائم مقام**

فرمان شماره: **۲۱۵۳۸۳** - شرکت تولیدی پارس خاور

تلفن: **۰۲۸ ۲۲۲۲۲۲۰۰**

رئیس گروه آزمون بائینامه کنسولاری: **ابرج حقیق زاده**

رئیس مرجع تخصصی بائینامه کنسولاری: **علیرضا حسینی**

مهر بر وجه سفید اعلام است

این فرض (باید بود) از تاریخ صدور برای محصول نمونه فوق به مدت یک سال شمسی از تاریخ اعلام می باشد و تمدید یا تجدید آن مجوز به اندک گزارش سالانه مورد قبول از سمت پارس خاور خواهد بود. خط تولید، خدمات پس از فروش می باشد. بهرجهت است ملاحظه فرمایید. رابده های آزاری وجود ندارد. خط تولید کنسولاری مشخصه خود که با نمونه تولید شده مطابقت داشته باشد. این باید بود. خط تولید کنسولاری هر دو مورد به شرح زیر می باشد.

تاریخ گواهی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شماره ثبت: ۴۲۳۶۷۷ - مرجع تخصصی بائینامه کنسولاری: تلفن: ۰۲۸ ۲۲۲۲۲۲۰۰

پارسوار





**دفترت مجامعتی**  
**کارخانه پارساوار سازه گدازي**

**تاييديه گزارش آزمون باشيما و اودوت گدازي**

به استناد گزارش آزمون شماره ۱۹۸۰۴۳۸-۶ شماره به تاريخ ۱۳۹۸/۸/۱۷ و بر اساس اطلاعات و مشخصات فني و فزيكي ارايه شده توسط توليد كننده (شركت توليدي پارس غاير) و به موجب:

۱) آزمون اريشكاشي ۲) آزمون كارگشي ۳) آزمون سكره (آزمايي) توسط مرجع آزمون گدند (شركت آزما صنعت قائم ذاري شماره ثبت ۲۹۸۸۰) مجبول با مشخصات فني ذيل بررسي و مقياسات آن با معيارها و شاخصهاي مورد نظر كنترل گرديد. لذا پهرمورد آري آن در بخش كنشوزي پلانج اعلام مي گردد.

نام محصول	محل محصول	مشخصات محصول	مورد استفاده فر رويش كنشوزي
شيو تويي (پيشري)	B4	ساييز : Vemmo ۳۳۰ جنس : يني پروپيلين رنگ : يك سر ۵۵۵ پيرويلا	آب سرد آب گرم سايبر

مشخصات تركت / يارنده محصول	كده رهبري
نام و نام خانوادگي مديرعامل شركت اتركه گدازي آقاي سعيد دانش هكرازي	۳ ۵ ۱ ۰ ۱ ۶ ۶ ۹ ۱
شماره ثبت :	۵۱۱۰۱
نشانيه ملي :	۱۰۸۱۳۳۸۴۴
آدرس : شهر صنعتي اتركه - بخارا قائم	support@parsahavar.com parsahavarce@yahoo.com
تلفن :	۰۲۸ ۳۳۳۴۴۰۰

رئيس گروه آزمون مجامعتي كنشوزي  
ابرج حسين زاده

رئيس مركز باشيما و اودوت گدازي  
مجتهد باشيما

مدير مرصده دفتر امارت

اين گواهي (تاييد آري) از تاريخ صدور براي محصول توليد شده است. با يك سال ضمانت براي اجزاء و اجزاي آن است. با توجه به آن مي توان به اذعان گزارش ساليانه مورد قبول از شركت پارساوار، خط توليد خدمات پس از فروش مي باشد. همچنين است چنانچه در باردهاي آتوري و نمونه برداري اخلاقي از خط توليد تعميراتي مشاهده شود كه با نمونه تاييد شده مطابقت داشته باشد اين تاييديه فني خواهد بود. همداستاي فني هر جديد مرجع آزمون گدند مي باشد.  
كخ گوشم ۲ پناه خايندگي - مركز مرصده باشيما و اودوت گدازي - تلفن : ۰۲۸-۳۳۳۹۱۰۹۱

**دفترت مجامعتي**  
**كارخانه پارساوار سازه گدازي**

**تاييديه گزارش آزمون باشيما و اودوت گدازي**

به استناد گزارش آزمون شماره ۱۹۸۰۴۳۸-۶ شماره به تاريخ ۱۳۹۸/۸/۱۷ و بر اساس اطلاعات و مشخصات فني و فزيكي ارايه شده توسط توليد كننده (شركت توليدي پارس غاير) و به موجب:

۱) آزمون اريشكاشي ۲) آزمون كارگشي ۳) آزمون سكره (آزمايي) توسط مرجع آزمون گدند (شركت آزما صنعت قائم ذاري شماره ثبت ۲۹۸۸۰) مجبول با مشخصات فني ذيل بررسي و مقياسات آن با معيارها و شاخصهاي مورد نظر كنترل گرديد. لذا پهرمورد آري آن در بخش كنشوزي پلانج اعلام مي گردد.

نام محصول	محل محصول	مشخصات محصول	مورد استفاده فر رويش كنشوزي
شيو تويي (پيشري)	B4	ساييز : Vemmo ۳۳۰ جنس : يني پروپيلين رنگ : يك سر ۵۵۵ پيرويلا	آب سرد آب گرم سايبر

مشخصات تركت / يارنده محصول	كده رهبري
نام و نام خانوادگي مديرعامل شركت اتركه گدازي آقاي سعيد دانش هكرازي	۳ ۵ ۱ ۰ ۱ ۶ ۶ ۹ ۱
شماره ثبت :	۵۱۱۰۱
نشانيه ملي :	۱۰۸۱۳۳۸۴۴
آدرس : شهر صنعتي اتركه - بخارا قائم	support@parsahavar.com parsahavarce@yahoo.com
تلفن :	۰۲۸ ۳۳۳۴۴۰۰

رئيس گروه آزمون مجامعتي كنشوزي  
ابرج حسين زاده

رئيس مركز باشيما و اودوت گدازي  
مجتهد باشيما

مدير مرصده دفتر امارت

اين گواهي (تاييد آري) از تاريخ صدور براي محصول توليد شده است. با يك سال ضمانت براي اجزاء و اجزاي آن است. با توجه به آن مي توان به اذعان گزارش ساليانه مورد قبول از شركت پارساوار، خط توليد خدمات پس از فروش مي باشد. همچنين است چنانچه در باردهاي آتوري و نمونه برداري اخلاقي از خط توليد تعميراتي مشاهده شود كه با نمونه تاييد شده مطابقت داشته باشد اين تاييديه فني خواهد بود. همداستاي فني هر جديد مرجع آزمون گدند مي باشد.  
كخ گوشم ۲ پناه خايندگي - مركز مرصده باشيما و اودوت گدازي - تلفن : ۰۲۸-۳۳۳۹۱۰۹۱

**دفترت مجامعتي**  
**كارخانه پارساوار سازه گدازي**

**تاييديه گزارش آزمون باشيما و اودوت گدازي**

به استناد گزارش آزمون شماره ۱۹۸۰۴۳۸-۶ شماره به تاريخ ۱۳۹۸/۸/۱۷ و بر اساس اطلاعات و مشخصات فني و فزيكي ارايه شده توسط توليد كننده (شركت توليدي پارس غاير) و به موجب:

۱) آزمون اريشكاشي ۲) آزمون كارگشي ۳) آزمون سكره (آزمايي) توسط مرجع آزمون گدند (شركت آزما صنعت قائم ذاري شماره ثبت ۲۹۸۸۰) مجبول با مشخصات فني ذيل بررسي و مقياسات آن با معيارها و شاخصهاي مورد نظر كنترل گرديد. لذا پهرمورد آري آن در بخش كنشوزي پلانج اعلام مي گردد.

نام محصول	محل محصول	مشخصات محصول	مورد استفاده فر رويش كنشوزي
شيو فلانك گدازي (پيشري)	RC1	ساييز شوگر ۱۳۰ اليمان (ساييز شوگر سياه)	آب سرد آب گرم سايبر

مشخصات تركت / يارنده محصول	كده رهبري
نام و نام خانوادگي مديرعامل شركت اتركه گدازي آقاي سعيد دانش هكرازي	۳ ۵ ۱ ۰ ۱ ۶ ۶ ۹ ۱
شماره ثبت :	۵۱۱۰۱
نشانيه ملي :	۱۰۸۱۳۳۸۴۴
آدرس : شهر صنعتي اتركه - بخارا قائم	support@parsahavar.com parsahavarce@yahoo.com
تلفن :	۰۲۸ ۳۳۳۴۴۰۰

رئيس گروه آزمون مجامعتي كنشوزي  
ابرج حسين زاده

رئيس مركز باشيما و اودوت گدازي  
مجتهد باشيما

مدير مرصده دفتر امارت

اين گواهي (تاييد آري) از تاريخ صدور براي محصول توليد شده است. با يك سال ضمانت براي اجزاء و اجزاي آن است. با توجه به آن مي توان به اذعان گزارش ساليانه مورد قبول از شركت پارساوار، خط توليد خدمات پس از فروش مي باشد. همچنين است چنانچه در باردهاي آتوري و نمونه برداري اخلاقي از خط توليد تعميراتي مشاهده شود كه با نمونه تاييد شده مطابقت داشته باشد اين تاييديه فني خواهد بود. همداستاي فني هر جديد مرجع آزمون گدند مي باشد.  
كخ گوشم ۲ پناه خايندگي - مركز مرصده باشيما و اودوت گدازي - تلفن : ۰۲۸-۳۳۳۹۱۰۹۱

**دفترت مجامعتي**  
**كارخانه پارساوار سازه گدازي**

**تاييديه گزارش آزمون باشيما و اودوت گدازي**

به استناد گزارش آزمون شماره ۱۹۸۰۴۳۸-۶ شماره به تاريخ ۱۳۹۸/۸/۱۷ و بر اساس اطلاعات و مشخصات فني و فزيكي ارايه شده توسط توليد كننده (شركت توليدي پارس غاير) و به موجب:

۱) آزمون اريشكاشي ۲) آزمون كارگشي ۳) آزمون سكره (آزمايي) توسط مرجع آزمون گدند (شركت آزما صنعت قائم ذاري شماره ثبت ۲۹۸۸۰) مجبول با مشخصات فني ذيل بررسي و مقياسات آن با معيارها و شاخصهاي مورد نظر كنترل گرديد. لذا پهرمورد آري آن در بخش كنشوزي پلانج اعلام مي گردد.

نام محصول	محل محصول	مشخصات محصول	مورد استفاده فر رويش كنشوزي
شيو ابراهيم سراج (پيشري)	ابراهيم ۲ ابراهيم ۲	ساييز شوگر ۱۳۰ ساييز گدازي ۱۳۰ جنس : ابراهيم ۲ ابراهيم ۲ رنگ : يني پروپيلين	آب سرد آب گرم سايبر

مشخصات تركت / يارنده محصول	كده رهبري
نام و نام خانوادگي مديرعامل شركت اتركه گدازي آقاي سعيد دانش هكرازي	۳ ۵ ۱ ۰ ۱ ۶ ۶ ۹ ۱
شماره ثبت :	۵۱۱۰۱
نشانيه ملي :	۱۰۸۱۳۳۸۴۴
آدرس : شهر صنعتي اتركه - بخارا قائم	support@parsahavar.com parsahavarce@yahoo.com
تلفن :	۰۲۸ ۳۳۳۴۴۰۰

رئيس گروه آزمون مجامعتي كنشوزي  
ابرج حسين زاده

رئيس مركز باشيما و اودوت گدازي  
مجتهد باشيما

مدير مرصده دفتر امارت

اين گواهي (تاييد آري) از تاريخ صدور براي محصول توليد شده است. با يك سال ضمانت براي اجزاء و اجزاي آن است. با توجه به آن مي توان به اذعان گزارش ساليانه مورد قبول از شركت پارساوار، خط توليد خدمات پس از فروش مي باشد. همچنين است چنانچه در باردهاي آتوري و نمونه برداري اخلاقي از خط توليد تعميراتي مشاهده شود كه با نمونه تاييد شده مطابقت داشته باشد اين تاييديه فني خواهد بود. همداستاي فني هر جديد مرجع آزمون گدند مي باشد.  
كخ گوشم ۲ پناه خايندگي - مركز مرصده باشيما و اودوت گدازي - تلفن : ۰۲۸-۳۳۳۹۱۰۹۱

تاييديه


# Venternary



سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح قدیم)



سرنگ اتوماتیک فایبرگلاس (طرح جدید)



سرنگ اتوماتیک غیر قابل تنظیم (طرح بروسلوز)



سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح قدیم)



سرنگ اتوماتیک کلتی (طرح جدید)




سرنگ نیمه اتوماتیک



سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح قدیم)



سرنگ اتوماتیک حلقه ای (طرح جدید)



سرنگ چندبار مصرف دامی قفل دار



مایع خوران



مایع خوران



قرص خوران



سم چین



سر سوزن فلزی



سر سوزن و لوله های خونگیر (خلاء دار)





قیچی کابل بر

سایز ۵۷.۰



قیچی کابل بر

سایز ۹۷.۰



پرس کابلشو

سایز ۵۰-۶۰



پرس کابلشو

سایز ۵۰-۶۰



پرس کابلشو

سایز ۱۰-۱۲.۰



پرس کابلشو

سایز ۱.۰-۳.۰



پرس کابلشو

سایز ۱۲.۰-۲۴.۰



پرس معدن

