

# پرسی وکیستا

## شرکت صبا پلیمر ایادانا

تولیدکننده لوله های استاندارد نانو UPVC  
و تنها تولیدکننده اتصالات استاندارد UPVC  
از سایز ۲۰ تا ۴۰۰ میلیمتر در ایران

لیست قیمت ۱۴۰۰/۸/۸  
« موقت »



قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	وزن هر شاخه (Kg)	حوزه کاربرد	ضخامت دیواره (mm)	سایز (mm)	نوع محصول	
۳,۹۹۹,۵۰۰	۵/۲	روی کار	B	۳	۶۳	 <p>لوله های فاضلابی مطابق با استاندارد ملی ۹۱۱۹</p>
۴,۷۷۴,۰۰۰	۶/۲	رو یا زیر کار	BD	۳	۷۵	
۵,۷۷۷,۰۰۰	۷/۵	رو یا زیر کار	BD	۳	۹۰	
۷,۵۳۹,۰۰۰	۹/۸	رو یا زیر کار	BD	۳/۲	۱۱۰	
۸,۶۳۰,۰۰۰	۱۱/۲	رو یا زیر کار	BD	۳/۲	۱۲۵	
۱۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۴/۵	روی کار	B	۳/۲	۱۶۰	
۱۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۸	رو یا زیر کار	BD	۴	۱۶۰	
۱۶,۹۴۰,۰۰۰	۲۲	روی کار	B	۳/۹	۲۰۰	
۲۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۷/۵	رو یا زیر کار	BD	۴/۹	۲۰۰	
۲۶,۶۴۲,۰۰۰	۳۴/۶	روی کار	B	۴/۹	۲۵۰	
۳۳,۴۹۵,۰۰۰	۴۳/۵	رو یا زیر کار	BD	۶/۲	۲۵۰	
۲,۰۹۳,۰۰۰	۲/۷	تخلیه آب باران	R	۱/۵	۶۳	 <p>لوله های ناودانی مطابق با استاندارد ملی ۱۲۱۴۲-۱</p>
۲,۴۸۱,۰۰۰	۳/۲	تخلیه آب باران	R	۱/۵	۷۵	
۳,۵۴۲,۰۰۰	۴/۶	تخلیه آب باران	R	۱/۸	۹۰	
۵,۲۳۶,۰۰۰	۶/۸	تخلیه آب باران	R	۲/۲	۱۱۰	
۶,۷۷۶,۰۰۰	۸/۸	تخلیه آب باران	R	۲/۵	۱۲۵	
۶,۲۳۷,۰۰۰	۸/۱	عبور کابل - زیر کار	W	۴/۷	۶۳	 <p>لوله های مخابراتی مطابق با استاندارد ملی ۱۱۱۰۵</p>
۸,۲۳۹,۰۰۰	۱۰/۷	عبور کابل - زیر کار	W	۴/۳	۹۰	
۱۱,۹۳۵,۰۰۰	۱۵,۵	عبور کابل - زیر کار	W	۵/۳	۱۱۰	
۱۶,۱۷۰,۰۰۰	۲۱	عبور کابل - زیر کار	W	۶	۱۲۵	



- تسویه حساب اجناس نقدی است.  
- محل تحویل محصولات درب کارخانه می باشد.

قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته		حوزه کاربرد	سایز (mm)	نوع محصول	قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته		حوزه کاربرد	سایز (mm)	نوع محصول
	کارتن	کیسه					کارتن	کیسه			
۶۵۵۰۰		۵۰۰	PW	۲۰	 زانو ۹۰°	۶۳۳۰۰		۵۰۰	PW	۲۵	 زانو ۴۵°
۶۹۵۰۰		۳۰۰	PW	۲۵		۵۰,۴۰۰		۲۵۰	B	۳۲	
۷۳۵۰۰		۳۵۰	PW	۳۲		۶۱,۶۰۰		۳۰۰	B	۴۰	
۷۵,۷۰۰		۳۰۰	B	۴۰		۸۰,۳۰۰		۲۵۰	B	۵۰	
۹۸,۸۰۰		۲۵۰	B	۵۰		۱۰۳,۴۰۰	۲۰۰	۲۰۰	R	۶۳	
۱۳۱,۸۰۰		۲۰۰	R	۶۳		۱۲۴,۸۵۰	۲۰۰	۲۰۰	B	۶۳	
۱۵۲,۷۰۰		۲۰۰	B	۶۳		۱۹۹,۹۰۰		۱۶۰	BD	۷۵	
۲۰۶,۳۰۰		۱۲۰	BD	۷۵		۲۱۵,۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	R	۹۰	
۲۶۰,۰۰۰		۸۰	R	۹۰		۲۴۱,۸۰۰	۱۰۰	۱۰۰	BD	۹۰	
۲۸۶,۶۰۰		۸۰	BD	۹۰		۳۰۳,۰۰۰	۶۰	۶۰	R	۱۱۰	
۴۰۶,۸۰۰		۴۸	R	۱۱۰		۳۲۹,۷۰۰	۶۰	۶۰	BD	۱۱۰	
۴۳۹,۵۰۰		۴۸	BD	۱۱۰		۴۳۸,۰۰۰	۴۸	۵۰	BD	۱۲۵	
۵۴۷,۰۰۰		۳۲	BD	۱۲۵		۸۲۵,۰۰۰		۲۴	BD	۱۶۰	
۱,۰۸۶,۰۰۰		۲۰	BD	۱۶۰		۱,۶۳۹,۰۰۰		۱۰	BD	۲۰۰	
۱,۹۲۵,۰۰۰		۱	BD	۲۰۰		۲,۸۹۸,۰۰۰		۱	BD	۲۵۰	
۳,۷۵۹,۰۰۰		۱	BD	۲۵۰	۷,۴۸۸,۰۰۰		۱	BD	۳۱۵		
۸,۴۸۸,۰۰۰		۱	BD	۳۱۵	۱۳,۹۸۰,۰۰۰		۱	BD	۴۰۰		
۲۳,۶۵۰,۰۰۰		۱	BD	۴۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۲۰۰	-	B	۶۳	 زانو دوسرکوپله ۴۵°	
۱۵۷,۷۰۰		۱۶۰	B	۶۳	بزودی		-	BD	۹۰		
		بزودی	BD	۹۰	۳۴۷,۰۰۰	۴۵	-	BD	۱۱۰		
		بزودی	BD	۱۱۰							
۵۵۹,۰۰۰	۲۷		BD	۱۲۵							

PW: آبرسانی تحت فشار

R: تخلیه آب باران

BD: رو یا زیر کار

B: روی کار

حوزه های کاربرد:



قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته		حوزه کاربرد	سایز (mm)	نوع محصول
	کارتن	کیسه			
۳۳۰,۰۰۰	۷۰	۷۰	BD	۹۰-۶۳	سه راه تبدیلی ۹۰°
۴۲۷,۷۰۰	۴۸	۴۸	BD	۱۱۰-۶۳	
۱,۰۹۷,۷۰۰	۱۰	۱۰	BD	۱۶۰-۱۱۰	
۷۶۸,۰۰۰	۲۰		BD	۱۱۰	سه راه ۴۵° سه سر کوپله
۵۱۵,۰۰۰	۳۲	-	BD	۱۱۰-۶۳	سه راه تبدیلی ۴۵° سه سر کوپله
۲۲۸,۰۰۰	۱۱۰	۱۲۰	B	۶۳ سایلنت	سیفون پایه دار
۴۹۵,۰۰۰	۳۶	۴۰	BD	۹۰ سایلنت	
۶۸۹,۸۰۰	۲۵	۳۲	BD	۱۱۰ سایلنت	
۷۵۵,۵۰۰	۲۵	۳۰	BD	۱۲۵-۱۱۰ سایلنت	
۸۲۹,۵۰۰		۱۸	BD	۱۲۵	
۱,۱۶۶,۰۰۰	۱۳		BD	۱۱۰	سیفون خم یک تکه پایه دار
۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۳		BD	۱۱۰	سیفون خم یک تکه با دریچه بازدید
۱,۹۵۰,۰۰۰	۷		BD	۱۱۰	کیت سیفون فاضلاب شهری

قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته		حوزه کاربرد	سایز (mm)	نوع محصول
	کارتن	کیسه			
۲۵۴,۴۰۰	۱۰۰	۱۰۰	B	۶۳	سه راه ۴۵°
۳۸۸,۸۰۰	۶۰	۶۰	BD	۷۵	
۵۴۸,۸۰۰	۳۵	۳۵	BD	۹۰	
۷۵۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	BD	۱۱۰	
۱,۰۴۹,۷۰۰	۲۰	۲۰	BD	۱۲۵	
۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۲	۱۲	BD	۱۶۰	
۴,۰۶۶,۰۰۰	۱	۱	BD	۲۰۰	
۸,۳۳۳,۰۰۰	۱	۱	BD	۲۵۰	سه راه ۹۰°
۷۷,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	PW	۲۰	
۸۸,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	PW	۲۵	
۱۳۲,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰	PW	۳۲	
۱۱۳,۲۰۰	۲۵۰	۲۵۰	B	۴۰	
۱۲۲,۲۰۰	۱۵۰	۱۵۰	B	۵۰	
۲۰۳,۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	B	۶۳	
۲۸۵,۰۰۰	۸۰	۸۰	BD	۷۵	
۴۶۵,۰۰۰	۵۰	۵۰	BD	۹۰	
۶۱۶,۰۰۰	۲۵	۲۵	BD	۱۱۰	
۷۹۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	BD	۱۲۵	
۱,۴۲۹,۵۰۰	۱۶	۱۶	BD	۱۶۰	
۲,۴۱۷,۰۰۰	۱	۱	BD	۲۰۰	
۴,۳۹۸,۰۰۰	۱	۱	BD	۲۵۰	
۹,۴۸۰,۰۰۰	۱	۱	BD	۳۱۵	سه راه تبدیلی ۴۵°
۲۷۸,۵۰۰	۸۰	۸۰	B	۶۳	
۷۸۹,۸۰۰	۲۰	۲۰	BD	۱۱۰	
۴۲۳,۸۰۰	۶۰	۶۰	BD	۹۰-۶۳	
۴۹۵,۰۰۰	۴۰	۴۰	BD	۱۱۰-۶۳	
۶۳۵,۰۰۰	۲۵	۲۵	BD	۱۱۰-۹۰	
۹۸۸,۰۰۰	۲۰	۲۰	BD	۱۲۵-۱۱۰	
۱,۳۴۴,۰۰۰	۸	۸	BD	۱۶۰-۱۱۰	
۲,۰۸۸,۰۰۰	۸	۸	BD	۲۰۰-۱۱۰	



- تسویه حساب اجناس نقدی است.  
- محل تحویل محصولات درب کارخانه می باشد.

قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته		حوزه کاربرد	سایز (mm)	نوع محصول	قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته		حوزه کاربرد	سایز (mm)	نوع محصول
	کارتن	کیسه					کارتن	کیسه			
۷۱,۷۰۰	۱۵۰	۱۵۰	B	۶۳	کپ (درپوش خارجی)	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۶	۱۶	BD	۱۱۰	چهارراه
۵۴,۸۰۰	۳۰۰	۳۰۰	B	۴۰	درپوش	۹۹,۵۰۰	۲۰۰	۲۰۰	B	۶۳-۲۵	تبدیل
۶۷,۵۰۰	۲۵۰	۲۵۰	B	۵۰		۹۵,۵۰۰	۲۰۰	۲۰۰	B	۶۳-۳۲	
۶۵,۷۰۰	۱۵۰	۱۵۰	B	۶۳		۸۹,۱۰۰	۲۰۰	۲۰۰	B	۶۳-۴۰	
۱۲۵,۶۰۰	۷۰	۷۰	B	۹۰		۹۴,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	B	۶۳-۵۰	
۱۷۵,۸۰۰	۵۰	۵۰	B	۱۱۰		۱۱۷,۰۰۰	۱۲۰	۱۲۰	BD	۷۵-۶۳	
۲۰۸,۰۰۰	۵۰	۵۰	B	۱۲۵		۱۷۵,۸۰۰	۱۲۰	۱۲۰	BD	۹۰-۶۳	
۳۹۵,۰۰۰	۳۰	۳۰	B	۱۶۰		۱۶۲,۰۰۰	۱۲۰	۱۲۰	BD	۹۰-۷۵	
۵۴۹,۴۰۰	۳۵	۳۵	B	۲۰۰		۲۳۱,۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	BD	۱۱۰-۶۳	
۱۶۴,۵۰۰	۱۵۰	۱۵۰	B	۶۳		۲۲۹,۸۰۰	۱۲۰	۱۲۰	BD	۱۱۰-۷۵	
۲۸۹,۸۰۰	۷۰	۷۰	BD	۹۰		۲۶۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	BD	۱۱۰-۹۰	
۴۱۴,۷۰۰	۵۰	۵۰	BD	۱۱۰	۲۸۶,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	BD	۱۲۵-۶۳		
	بزودی		BD	۲۰۰	۳۶۹,۵۰۰	۵۰	۵۰	BD	۱۲۵-۱۱۰		
۸۴۶,۵۰۰	۳۰	۳۰	B	۱۱۰	۵۳۸,۸۰۰	۵۰	۵۰	BD	۱۶۰-۱۱۰		
					۵۰۹,۵۰۰	۵۰	۵۰	BD	۱۶۰-۱۲۵		
					۷۶۴,۵۰۰	۲۷	۲۷	BD	۲۰۰-۱۶۰		
					۱,۵۵۱,۰۰۰	۱۴	۱۴	BD	۲۵۰-۲۰۰		
۱,۶۸۳,۰۰۰	۲۱	۲۱	B	۱۱۰	۵۵۵,۰۰۰	۵	۵	BD	۳۱۵-۲۵۰		
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱	۱	PVC	۲۰۰	۸۳,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	B	۶۳-۴۰		تبدیل تو در تو
۱,۳۶۶,۰۰۰	۱	۱	ABS	۲۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	BD	۲۰۰-۱۱۰		
۱,۷۶۰,۰۰۰	۱	۱	PVC	۲۵۰	۸۵۵,۰۰۰	۳۰	۳۰	BD	۲۰۰-۱۶۰		
۲,۰۳۷,۰۰۰	۱	۱	ABS	۲۵۰	۱,۶۳۷,۰۰۰	۲۰	۲۰	BD	۲۵۰-۲۰۰		

PW: آبرسانی تحت فشار


R: تخلیه آب باران

BD: رو یا زیر کار

B: روی کار

حوزه های کاربرد:



قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته		حوزه کاربرد	سایز (mm)	نوع محصول	قیمت واحد (ریال)	تعداد در بسته		حوزه کاربرد	سایز (mm)	نوع محصول
	کارتن	کیسه					کارتن	کیسه			
۵۲۵,۰۰۰	-	۳۰	B	۱۲۵-۱۱۰	 کلاهک هواکش	۷۶۴,۰۰۰	-	۳۵	PW	۹۰	 فلنج
						۸۰۶,۰۰۰	-	۳۰	PW	۱۱۰	
						۱,۱۳۷,۰۰۰	-	۲۵	PW	۱۱۰	
						۱,۰۲۵,۰۰۰	-	۲۰	PW	۱۲۵	
۳۳۰,۰۰۰	-	۱۰۰	R	۱۱۰-۹۰	 کفی ناودارن	۱,۱۷۷,۰۰۰	-	۲۰	PW	۱۶۰	 بوشن یکسر دنده
						۱,۹۲۵,۰۰۰	-	۲۰	PW	۱۶۰	
						۲,۱۸۷,۰۰۰	-	۵	PW	۲۰۰	
						۲,۷۹۸,۰۰۰	-	۵	PW	۲۵۰	
						۷,۵۸۰,۰۰۰	-	۱	PW	۳۱۵	 بوشن مغزی
						۶۶,۰۰۰	-	۵۰۰	PW	۲۰	
						۸۲,۸۰۰	-	۵۰۰	PW	۲۵	
						۱۱۵,۰۰۰	-	۱۵۰	PW	۳۲	
						۱۲۵,۵۰۰	-	۱۵۰	PW	۴۰	 کوپلینگ (ترمزدار / بدون ترمز)
						۲۷۵,۰۰۰	-	۱۰۰	PW	۵۰	
						۳۱۳,۰۰۰	-	۷۰	PW	۶۳	
						۵۹۶,۰۰۰	-	۵۰	PW	۹۰	
						۹۱۹,۰۰۰	-	۳۰	PW	۱۱۰	 کوپلینگ (ترمزدار / بدون ترمز)
						۲۱۸,۰۰۰	-	۱۰۰	PW	۶۳	
						۱۰۱,۷۰۰	-	۱۲۰	B	۶۳	
						۱۶۶,۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	BD	۹۰	
						۲۲۸,۸۰۰	۷۰	۷۰	BD	۱۱۰	 کوپلینگ (ترمزدار / بدون ترمز)
						۲۸۹,۸۰۰	-	۵۰	BD	۱۲۵	
						۵۲۹,۰۰۰	-	۱۸	BD	۱۶۰	
						۹۵۶,۰۰۰	-	۱۰	BD	۲۰۰	
						۱,۸۱۸,۰۰۰	-	۸	BD	۲۵۰	 کوپلینگ (ترمزدار / بدون ترمز)
						۴,۸۷۰,۰۰۰	-	۳	BD	۳۱۵	

PW: آبرسانی تحت فشار

R: تخلیه آب باران

BD: رو یا زیر کار

B: روی کار

حوزه های کاربرد:

