

لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE3) مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت (ریال)	تعداد
سراه کنج	221-A	۲۰	۹۰,۷۰۰	۲۲۰
	270-A	۲۰	۳۱,۸۰۰	۵۰۰
بوشن	270-B	۲۵	۳۸,۷۰۰	۴۰۰
	270-C	۳۲	۶۵,۳۰۰	۲۲۰
	270-D	۴۰	۹۲,۳۰۰	۱۳۲
	270-E	۵۰	۱۸۳,۱۰۰	۸۰
	270-F	۶۳	۲۷۴,۳۰۰	۵۰
	270-G	۷۵	۴۶۰,۳۰۰	۲۰
	270-H	۹۰	۷۵۹,۴۰۰	۵
تبدیل	241-A	۲۵ × ۲۰	۳۰,۵۰۰	۵۰۰
	241-B	۳۲ × ۲۰	۴۴,۵۰۰	۴۶۰
	241-C	۳۲ × ۲۵	۴۷,۹۰۰	۳۸۰
	241-D	۴۰ × ۲۰	۶۰,۶۰۰	۲۳۲
	241-E	۴۰ × ۲۵	۶۱,۳۰۰	۲۲۰
	241-F	۴۰ × ۳۲	۶۷,۹۰۰	۲۱۲
	241-G	۵۰ × ۲۰	۹۸,۹۰۰	۱۶۰
	241-H	۵۰ × ۲۵	۱۰۱,۱۰۰	۱۵۲
	241-I	۵۰ × ۳۲	۱۰۳,۴۰۰	۱۵۲
	241-J	۵۰ × ۴۰	۱۱۰,۴۰۰	۱۴۰
	241-K	۶۳ × ۲۰	۱۷۲,۷۰۰	۸۰
	241-L	۶۳ × ۲۵	۱۷۲,۷۰۰	۸۰
	241-M	۶۳ × ۳۲	۱۶۱,۱۰۰	۸۰
	241-N	۶۳ × ۴۰	۱۷۲,۷۰۰	۸۰
	241-O	۶۳ × ۵۰	۱۹۵,۸۰۰	۸۰
	241-P	۷۵ × ۴۰	۲۶۸,۵۰۰	۲۴
	241-Q	۷۵ × ۵۰	۲۸۰,۱۰۰	۲۴
	241-R	۷۵ × ۶۳	۳۲۹,۹۰۰	۲۴
	241-S	۹۰ × ۶۳	۴۴۶,۴۰۰	۲۴
	241-T	۹۰ × ۷۵	۵۳۷,۵۰۰	۲۴
لوله خم دار	85-A	۲۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۳۲
	85-B	۲۵	۲۴۵,۴۰۰	۹۲
	85-C	۳۲	۳۸۰,۶۰۰	۵۲
	85-D	۴۰	۴۹۶,۱۰۰	۲۰
پل بوشن دار	85 AB-A	۲۰	۱۴۸,۴۰۰	۲۰۰
	85 AB-B	۲۵	۱۷۲,۷۰۰	۱۲۰
	85 AB-C	۳۲	۲۵۹,۸۰۰	۶۴
	85 AB-D	۴۰	۴۰۷,۳۰۰	۳۲
پل بست دار	85 A-A	۲۰	۱۴۵,۱۰۰	۱۴۰
	85 A-B	۲۵	۱۶۴,۶۰۰	۱۰۰
	85 A-C	۳۲	۲۲۹,۳۰۰	۵۲
	85 A-D	۴۰	۵۱۶,۵۰۰	۳۶
کپ	301-A	۲۰	۲۳,۰۰۰	۹۰۰
	301-B	۲۵	۲۸,۳۰۰	۶۰۰
	301-C	۳۲	۴۲,۳۰۰	۴۰۰
	301-D	۴۰	۶۶,۰۰۰	۲۴۰
	301-E	۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۸۰
	301-F	۶۳	۲۸۳,۶۰۰	۶۰
	301-G	۷۵	۴۰۳,۷۰۰	۲۴

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت (ریال)	تعداد
لوله	110-A	۲۰	۱۹۹,۳۰۰	۳۷
	110-B	۲۵	۳۴۶,۶۰۰	۲۴
	110-C	۳۲	۶۲۶,۲۰۰	۱۶
	110-D	۴۰	۱,۱۵۲,۲۰۰	۱۰
	110-E	۵۰	۱,۸۶۵,۳۰۰	۷
	110-F	۶۳	۲,۹۴۱,۷۰۰	۴
	110-G	۷۵	۳,۷۰۰,۶۰۰	۳
	110-H	۹۰	۵,۳۱۸,۸۰۰	۱
	110-I	۱۱۰	۷,۸۰۰,۳۰۰	۱
	110-J	۱۲۵	۱۰,۴۴۳,۶۰۰	۱
زانو	90-A	۲۰	۴۱,۱۰۰	۳۴۰
	90-B	۲۵	۵۷,۵۰۰	۲۸۰
	90-C	۳۲	۱۰۳,۸۰۰	۱۲۰
	90-D	۴۰	۱۸۰,۸۰۰	۷۲
	90-E	۵۰	۳۲۶,۳۰۰	۴۰
	90-F	۶۳	۶۳۱,۲۰۰	۲۰
	90-G	۷۵	۷۵۷,۱۰۰	۱۲
	90-H	۹۰	۱,۳۸۴,۳۰۰	۴
زانو ۴۵ درجه	120-A	۲۰-۴۵	۳۴,۱۰۰	۳۶۰
	120-B	۲۵-۴۵	۶۵,۳۰۰	۲۷۲
	120-C	۳۲-۴۵	۹۱,۸۰۰	۱۵۲
	120-D	۴۰-۴۵	۱۵۹,۴۰۰	۹۲
	120-E	۵۰-۴۵	۲۸۵,۶۰۰	۳۲
	120-F	۶۳-۴۵	۳۷۷,۱۰۰	۲۰
زانو تبدیلی	90 R-A	۲۵ × ۲۰	۶۸,۶۰۰	۲۶۰
	92-A	۲۰	۴۶,۱۰۰	۳۰۰
چپقی	92-B	۲۵	۶۸,۷۰۰	۲۲۰
	130-A	۲۰	۵۲,۱۰۰	۲۸۰
سراه	130-B	۲۵	۷۳,۳۰۰	۱۸۰
	130-C	۳۲	۱۲۵,۳۰۰	۱۰۰
	130-D	۴۰	۲۰۷,۳۰۰	۵۲
	130-E	۵۰	۴۳۵,۳۰۰	۳۲
	130-F	۶۳	۷۴۹,۰۰۰	۱۸
	130-G	۷۵	۱,۰۳۸,۹۰۰	۱۰
	130-H	۹۰	۱,۸۱۱,۶۰۰	۵
	130 R-A	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	۷۴,۵۰۰	۲۰۰
سراه تبدیلی	130 R-B	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	۷۳,۳۰۰	۲۰۰
	130 R-C	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	۱۲۹,۹۰۰	۱۰۰
	130 R-D	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	۱۲۹,۹۰۰	۱۰۰
	130 R-E	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	۲۰۰,۹۰۰	۶۰
	130 R-F	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	۲۱۳,۱۰۰	۶۰
	130 R-G	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	۲۱۴,۴۰۰	۶۰
	130 R-H	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	۴۱۱,۸۰۰	۴۰
	130 R-I	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	۴۲۴,۵۰۰	۴۰
	130 R-J	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	۴۰۶,۷۰۰	۴۰
	130 R-K	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	۴۱۷,۵۰۰	۴۰

۱۴۰۰	۱۴,۴۰۰	۲۰	290-A	 درپوش
۹۰۰	۱۹,۱۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۳۴,۱۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۲۰,۲۰۰	۲۰	290 A-A	 درپوش پایه بلند
۲۰۰	۳۷,۵۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۵۹,۵۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۹,۶۰۰	۲۰	145-A	 بست
۷۰۰	۱۰,۷۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۱۸,۹۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۲۷,۴۰۰	۴۰	145-D	 بست دوقلو
۵۰۰	۱۵,۶۰۰	۲۰	148-A	
۴۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۰	149-A	 بست کشویی
۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۳۰,۶۰۰		150-A	
۳۰	۱۳۴,۶۰۰	۲۵	150-B	 شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۶۲۳,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-A	 زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۶۹۳,۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-B	
۳۲	۵۹۴,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-C	 زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری
۲۸	۶۲۱,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-D	
۶	۱,۷۵۰,۴۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL B-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۱,۴۶۰,۵۰۰	۲۰	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۲۰	۷۴۸,۴۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۷۹۱,۱۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL-A	
۵۶	۷۲۸,۷۰۰	۲۰	406 B-A	 شیر فلکه واشری
۵۶	۱,۱۶۰,۲۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۱,۸۱۷,۲۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۰	۱,۹۲۵,۶۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۵,۶۳۰,۴۰۰	۵۰	408-E	 شیر فلکه کشویی
۴۸	۲,۰۵۴,۸۰۰	۲۰	409 B-A	 فلکه کشویی دوسرمهره
۸	۶,۴۳۶,۷۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۹,۶۴۳,۴۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۱۳,۸۵۴,۶۰۰	۶۳	409 B-F	
۸۰	۷۲۴,۵۰۰	۲۰	605 B-A	 شیر تک ضرب
۱۲	۲,۶۳۷,۱۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۳,۲۰۲,۰۰۰	۶۳	605 B-F	

۳۲	۶۶۲,۲۰۰	۶۳ × ۲۰ × ۶۳	130 R-L	 سراه تبدیلی
۳۲	۶۶۴,۶۰۰	۶۳ × ۲۵ × ۶۳	130 R-M	
۳۲	۶۹۱,۳۰۰	۶۳ × ۳۲ × ۶۳	130 R-N	
۲۶	۶۹۱,۵۰۰	۶۳ × ۴۰ × ۶۳	130 R-O	
۲۶	۷۵۰,۲۰۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	130 R-P	
۱۸۰	۲۵۵,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BA-A	 زانوی بوشن بدون بست
۱۶۰	۲۶۵,۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BA-B	
۱۶۰	۲۵۵,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 B-A	 زانوی بوشن فلز بست دار
۱۳۲	۳۲۲,۵۰۰	۲۰ × ۳/۴	90 B-B	
۱۳۲	۲۶۵,۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 B-C	
۱۳۲	۳۲۸,۰۰۰	۲۵ × ۳/۴	90 B-D	
۶۰	۴۹۸,۹۰۰	۳۲ × ۱	90 B-E	
۶۰	۳۶۴,۱۰۰	۳۲ × ۳/۴	90 B-F	
۱۵۲	۳۵۶,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲	92 B-A	 زانو مغزی بست دار
۱۲۰	۴۰۳,۷۰۰	۲۰ × ۳/۴	92 B-B	
۱۰۰	۴۳۴,۴۰۰	۲۵ × ۱/۲	92 B-C	
۱۰۰	۴۳۷,۵۰۰	۲۵ × ۳/۴	92 B-D	
۱۶۰	۲۶۶,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B-A	 سراه بوشن فلز
۱۲۰	۲۹۰,۸۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B-B	
۱۲۰	۳۲۸,۰۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B-C	
۶۰	۵۶۱,۲۰۰	۳۲ × ۱ × ۳۲	130 B-D	
۶۰	۴۹۵,۵۰۰	۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	130 B-E	
۶۰	۴۹۵,۵۰۰	۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	130 B-F	
۱۲۰	۲۷۱,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 BA-A	 سراه بوشن فلز بست دار
۱۰۰	۳۶۴,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B85-A	 سراه یکسر فلز پل دار
۱۰۰	۴۶۵,۲۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	130 B85-B	
۹۲	۴۹۳,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B85-C	
۹۲	۵۵۳,۲۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B85-D	
۹۶	۴۳۴,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	131 B85-A	 سراه یکسر مغزی پل دار
۹۶	۵۱۶,۸۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	131 B85-B	
۸۸	۵۰۰,۴۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	131 B85-C	
۸۸	۵۸۲,۱۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	131 B85-D	
۲۲۰	۲۰۷,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	270 B-A	 بوشن یکسر فلز
۱۷۲	۳۰۶,۱۰۰	۲۵ × ۳/۴	270 B-B	
۱۶۰	۲۳۶,۰۰۰	۲۵ × ۱/۲	270 B-C	
۱۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۳۲ × ۱	270 B-D	
۱۰۰	۳۷۰,۷۰۰	۳۲ × ۳/۴	270 B-E	
۶۰	۱,۳۷۲,۶۰۰	۴۰ × ۱ ۱/۴	270 B-F	
۴۰	۱,۷۱۰,۹۰۰	۵۰ × ۱ ۱/۲	270 B-G	 بوشن مغزی
۲۴	۲,۹۵۳,۸۰۰	۶۳ × ۲	270 B-H	
۸	۳,۸۶۵,۱۰۰	۷۵ × ۲ ۱/۲	270 B-I	
۶	۸,۴۸۴,۲۰۰	۹۰ × ۳	270 B-J	
۱۸۰	۳۲۷,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	280 B-A	
۱۴۰	۳۹۵,۸۰۰	۲۵ × ۳/۴	280 B-B	
۱۶۰	۳۴۲,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	280 B-C	 بوشن مغزی
۱۰۰	۶۸۲,۷۰۰	۳۲ × ۱	280 B-D	
۴۰	۲,۰۶۴,۵۰۰	۴۰ × ۱ ۱/۴	280 B-E	
۴۰	۲,۶۰۲,۲۰۰	۵۰ × ۱ ۱/۲	280 B-F	
۲۴	۴,۱۵۴,۸۰۰	۶۳ × ۲	280 B-G	
۸	۵,۱۷۰,۷۰۰	۷۵ × ۲ ۱/۲	281 B-H	

۶۴	۹۲۱,۴۰۰	۲۰	407-A	
۳۲	۱,۰۵۱,۵۰۰	۲۵	407-B	
۲۴	۲,۵۷۴,۸۰۰	۳۲	407-C	
۸	۳,۲۲۲,۴۰۰	۴۰	407-D	
۸	۴,۸۴۰,۸۰۰	۵۰	407-E	
۴	۶,۴۴۲,۴۰۰	۶۳	407-F	
				
۱۶۸	۲۰۹,۴۰۰	۲۰	606 B-A	
۱۲۰	۳۱۵,۹۰۰	۲۵	606 B-B	
				
۶۴	۱,۲۸۷,۸۰۰	۳/۴	407 B-A	
۳۲	۱,۹۳۷,۸۰۰	۱	407 B-B	
۲۴	۳,۲۱۹,۳۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C	
۱۵۰	۴۰۳,۵۰۰	۲۰	330 N-A	
۸۰	۵۶۵,۳۰۰	۲۵	330 N-B	
۱۲	۳,۰۸۲,۰۰۰	۶۳	330 N-F	
۱۴۰	۳۹۷,۵۰۰	۲۰	331 N-A	
۷۵	۶۰۲,۰۰۰	۲۵	331 N-B	
۴۵	۸۰۲,۴۰۰	۳۲	331 N-C	
۲۰	۱,۳۳۹,۸۰۰	۴۰	331 N-D	
۱۶	۲,۲۸۴,۴۰۰	۵۰	331 N-E	
۱۲	۳,۱۹۶,۰۰۰	۶۳	331 N-F	

شیر تک ضرب دوسر مهره

شیر تک ضرب تمام پلیمری

شیر تک ضرب دوسر مغزی دار

مهره ماسوره نیکلی

مهره ماسوره نیکلی مغزی دار

۷۰	۱۴۹,۶۰۰	۲۰	340-A	
۵۰	۱۹۵۸۰۰	۲۵	340-B	
۴۰	۲۹۹۷۰۰	۳۲	340-C	
۱۸	۷۹۶,۴۰۰	۶۳	340-F	
				مهره ماسوره تمام پلیمری
۸۰	۸۱۳,۸۰۰	۲۵	341 B-A	
۵۰	۱,۲۴۵,۳۰۰	۳۲	341 B-B	
۱۵۰	۶۰۷,۹۰۰	۲۰	340 B-A	
۸۰	۸۱۳,۸۰۰	۲۵	340 B-B	
۵۰	۱,۲۴۵,۳۰۰	۳۲	340 B-C	
۲۲	۲,۴۲۲,۷۰۰	۴۰	340 B-D	
۱۵	۳,۶۱۲,۰۰۰	۵۰	340 B-E	
۱۲	۴,۹۶۲,۲۰۰	۶۳	340 B-F	
۷۰	۳۴۲,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	342 B-A	
۵۰	۴۳۷,۸۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۶۴۳,۴۰۰	۳۲ × ۱	342 B-C	
۵۰	۴۳۲,۱۰۰	۲۰ × ۱/۲	343 B-A	
۴۰	۵۱۹,۲۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B	
۲۴	۸۶۹,۵۰۰	۳۲ × ۱	343 B-C	
WWW.ETTESALBASPAR.COM				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسر مغزی

مهره ماسوره تمام پلیمری

مهره ماسوره برنجی مغزی دار

مهره ماسوره برنجی

مهره ماسوره تمام پلیمری یکسردنده

مهره ماسوره تمام پلیمری یکسر مغزی

WWW.ETTESALBASPARI.COM