

لیست قیمت محصولات شرکت پلیمر گلیپایگان

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

شماره: PG 180

****تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی و برقی بدون سرب****

***لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار، استخری و لوله های جدارچاه فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) ***

دارنده گواهینامه های:

ISO 9001 : 2008 * 14001 : 2004

BS OHSAS 18001 : 2007

۱۷۰۲۵ تأیید صلاحیت آزمایشگاه

و استانداردهای:

INSO 9119-1 = EN 1329-1 * INSO 9118-1 = EN 1401-1

INSO 11215 – 21 لوله های برقی

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 * INSO 12142-1 = EN 12200

» به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد «

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

لوله های تحت فشار پوش فیت به رنگ طوسی سیر (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)
فاقد فلزات سنگین یا افزودنی های سبز (ارگانیک)

شماره: PG180

بر اساس استاندارد ISO 1452-2 اروپا و ISO 13361-2 ایران

صفحه: ۱

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار (بار)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 5207 P	۳۱۵×۷/۷	۶	۶۶.۵۰۰	۸۴,۵۴۰,۰۰۰
PG 5208 P	۳۱۵×۹/۷	۸	۸۱.۵۰۰	۱۰۳,۰۸۲,۰۰۰
PG 5203 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۲۷,۸۰۳,۰۰۰
PG 5204 P	۳۱۵×۱۵	۱۲/۵	۱۲۴.۸۰۰	۱۵۶,۶۰۴,۰۰۰
PG 5205 P	۳۱۵×۱۸/۷	۱۶	۱۵۴.۰۰۰	۱۹۲,۶۹۸,۰۰۰
PG 5206 P	۳۱۵×۲۳/۲	۲۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۳۳,۷۳۵,۰۰۰
PG 5788 P	۳۵۵×۸/۷	۶	۸۴.۰۰۰	۱۰۸,۶۲۹,۰۰۰
PG 5789 P	۳۵۵×۱۰/۹	۸	۱۰۴.۴۰۰	۱۳۴,۰۹۲,۰۰۰
PG 5790 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۶۴,۴۲۴,۰۰۰
PG 5791 P	۳۵۵×۱۶/۹	۱۲/۵	۱۵۸.۳۰۰	۲۰۱,۳۷۰,۰۰۰
PG 5792 P	۳۵۵×۲۱/۱	۱۶	۱۹۵.۶۰۰	۲۴۷,۹۲۹,۰۰۰
PG 5793 P	۳۵۵×۲۶/۱	۲۰	۲۳۸.۰۰۰	۳۰۰,۸۵۲,۰۰۰
PG 6202 P	۴۰۰×۹/۸	۶	۱۰۶.۵۰۰	۱۳۹,۷۷۴,۰۰۰
PG 6204 P	۴۰۰×۱۲/۳	۸	۱۳۲.۲۰۰	۱۷۱,۸۵۲,۰۰۰
PG 6205 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۰	۱۶۳.۴۰۰	۲۱۰,۷۹۶,۰۰۰
PG 6206 P	۴۰۰×۱۹/۱	۱۲/۵	۲۰۱.۶۰۰	۲۵۸,۴۷۸,۰۰۰
PG 6207 P	۴۰۰×۲۳/۷	۱۶	۲۴۷.۰۰۰	۳۱۵,۱۴۶,۰۰۰
PG 6208 P	۴۰۰×۲۹/۴	۲۰	۳۰۱.۵۰۰	۳۸۳,۱۷۲,۰۰۰
PG 6804 P	۴۵۰×۱۱	۶	۱۳۴.۰۰۰	۱۷۵,۷۲۴,۰۰۰
PG 6800 P	۴۵۰×۱۳/۸	۸	۱۶۶.۳۰۰	۲۱۶,۴۳۱,۰۰۰
PG 6801 P	۴۵۰×۱۷/۲	۱۰	۲۰۶.۲۰۰	۲۶۶,۷۱۸,۰۰۰
PG 6802 P	۴۵۰×۲۱/۵	۱۲/۵	۲۵۵.۱۰۰	۳۲۸,۳۴۸,۰۰۰
PG 6806 P	۴۵۰×۲۶/۷	۱۶	۳۱۲.۷۰۰	۴۰۰,۹۴۲,۰۰۰
PG 6807 P	۴۵۰×۳۳/۱	۲۰	۳۸۲.۰۰۰	۴۸۸,۲۸۳,۰۰۰
PG 7402 P	۵۰۰×۱۲/۳	۶	۱۶۵.۶۰۰	۲۱۶,۲۰۹,۰۰۰
PG 7406 P	۵۰۰×۱۵/۳	۸	۲۰۵.۷۰۰	۲۶۶,۷۴۸,۰۰۰
PG 7404 P	۵۰۰×۱۹/۱	۱۰	۲۵۴.۱۰۰	۳۲۷,۷۴۸,۰۰۰
PG 7407 P	۵۰۰×۲۳/۹	۱۲/۵	۳۱۴.۶۰۰	۴۰۳,۹۹۷,۰۰۰
PG 7405 P	۵۰۰×۲۹/۷	۱۶	۳۸۶.۸۰۰	۴۹۴,۹۹۲,۰۰۰
PG 7408 P	۵۰۰×۳۶/۸	۲۰	۴۷۲.۵۰۰	۶۰۳,۰۰۲,۰۰۰
PG 8600 P	۵۶۰×۱۳/۷	۶	۲۰۶.۹۰۰	۲۶۸,۲۶۰,۰۰۰
PG 8601 P	۵۶۰×۱۷/۲	۸	۲۵۸.۲۰۰	۳۳۲,۹۱۵,۰۰۰
PG 8602 P	۵۶۰×۲۱/۴	۱۰	۳۱۸.۶۰۰	۴۰۹,۰۳۸,۰۰۰
PG 8603 P	۵۶۰×۲۶/۷	۱۲/۵	۳۹۳.۶۰۰	۵۰۳,۵۶۲,۰۰۰
PG 8002 P	۶۳۰×۱۵/۴	۶	۲۶۲.۲۰۰	۳۴۶,۷۱۴,۰۰۰
PG 8004P	۶۳۰×۱۹/۳	۸	۳۲۵.۷۰۰	۴۲۷,۵۱۴,۰۰۰
PG 8005 P	۶۳۰×۲۴/۱	۱۰	۴۰۳.۷۰۰	۵۲۶,۷۶۳,۰۰۰
PG 8006 P	۶۳۰×۳۰	۱۲/۵	۴۹۷.۹۳۰	۶۴۶,۶۶۵,۰۰۰
PG 0332 P	۵۰×۱/۶	۶	۲.۲۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰
PG 0328 P	۵۰×۲/۴	۱۰	۳.۲۰۰	۴,۲۲۷,۰۰۰
PG 0331 P	۵۰×۳	۱۲/۵	۴.۰۰۰	۵,۱۹۵,۰۰۰
PG 0330 P	۵۰×۳/۷	۱۶	۴.۷۰۰	۶,۰۴۴,۰۰۰
PG 0656 P	۶۳×۲	۶	۳.۵۰۰	۴,۶۰۸,۰۰۰
PG 0654 P	۶۳×۳	۱۰	۵.۰۰۰	۶,۴۲۵,۰۰۰
PG 0655 P	۶۳×۴/۷	۱۶	۷.۵۰۰	۹,۴۵۵,۰۰۰
PG 1015 P	۷۵×۲/۳	۶	۴.۷۰۰	۶,۰۸۰,۰۰۰
PG 1014 P	۷۵×۲/۹	۸	۶.۱۰۰	۷,۷۷۶,۰۰۰
PG 1011 P	۷۵×۳/۶	۱۰	۷.۰۰۰	۸,۸۶۷,۰۰۰
PG 1012 P	۷۵×۵/۶	۱۶	۱۰.۶۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰
PG 1334 P	۹۰×۴/۳	۱۰	۱۰.۰۰۰	۱۲,۵۲۱,۰۰۰
PG 1335 P	۹۰×۶/۷	۱۶	۱۵.۴۰۰	۱۹,۰۶۵,۰۰۰
PG 1708 P	۱۱۰×۲/۷	۶	۸.۰۰۰	۱۰,۳۳۷,۰۰۰
PG 1709 P	۱۱۰×۳/۴	۸	۱۰.۱۰۰	۱۲,۸۸۲,۰۰۰
PG 1703 P	۱۱۰×۴/۲	۱۰	۱۲.۲۰۰	۱۵,۴۲۶,۰۰۰
PG 1704 P	۱۱۰×۵/۳	۱۲/۵	۱۵.۳۰۰	۱۹,۱۸۴,۰۰۰
PG 1705 P	۱۱۰×۶/۶	۱۶	۱۸.۸۰۰	۲۳,۴۲۶,۰۰۰
PG 2249 P	۱۲۵×۳/۱	۶	۱۰.۵۰۰	۱۳,۴۸۷,۰۰۰
PG 2244 P	۱۲۵×۴/۸	۱۰	۱۵.۹۰۰	۲۰,۰۳۱,۰۰۰
PG 2245 P	۱۲۵×۶	۱۲/۵	۱۹.۶۰۰	۲۴,۵۱۴,۰۰۰
PG 2246 P	۱۲۵×۷/۴	۱۶	۲۳.۹۰۰	۲۹,۷۲۶,۰۰۰
PG 2893 P	۱۶۰×۴	۶	۱۷.۱۰۰	۲۱,۹۳۴,۰۰۰
PG 2895 P	۱۶۰×۴/۹	۸	۲۱.۰۰۰	۲۶,۷۳۰,۰۰۰
PG 2896 P	۱۶۰×۶/۲	۱۰	۲۶.۳۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰
PG 2897 P	۱۶۰×۷/۷	۱۲/۵	۳۲.۳۰۰	۴۰,۶۳۰,۰۰۰
PG 2898 P	۱۶۰×۹/۵	۱۶	۳۹.۴۰۰	۴۹,۳۶۴,۰۰۰
PG 2899 P	۱۶۰×۱۱/۸	۲۰	۴۸.۲۰۰	۶۰,۱۸۸,۰۰۰
PG 3489 P	۲۰۰×۴/۹	۶	۲۶.۵۰۰	۳۳,۷۷۸,۰۰۰
PG 3491 P	۲۰۰×۷/۷	۱۰	۴۰.۷۰۰	۵۱,۲۴۴,۰۰۰
PG 3492 P	۲۰۰×۹/۶	۱۲/۵	۵۰.۵۰۰	۶۳,۲۹۸,۰۰۰
PG 3493 P	۲۰۰×۱۱/۹	۱۶	۶۱.۸۰۰	۷۷,۱۹۸,۰۰۰
PG 3494 P	۲۰۰×۱۴/۷	۲۰	۷۵.۳۰۰	۹۳,۸۰۳,۰۰۰
PG 4036 P	۲۲۵×۸/۶	۱۰	۵۱.۲۰۰	۶۴,۶۴۶,۰۰۰
PG 4037 P	۲۲۵×۱۰/۸	۱۲/۵	۶۴.۲۰۰	۸۰,۶۳۶,۰۰۰
PG 4322 P	۲۵۰×۶/۲	۶	۴۱.۷۰۰	۵۳,۷۲۹,۰۰۰
PG 4324 P	۲۵۰×۹/۶	۱۰	۶۳.۵۰۰	۸۰,۶۷۵,۰۰۰
PG 4325 P	۲۵۰×۱۱/۹	۱۲/۵	۷۸.۳۰۰	۹۸,۹۶۹,۰۰۰
PG 4326 P	۲۵۰×۱۴/۸	۱۶	۹۶.۶۰۰	۱۲۱,۵۹۰,۰۰۰
PG 4327 P	۲۵۰×۱۸/۴	۲۰	۱۱۷.۸۰۰	۱۴۷,۷۹۵,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

تاریخ :

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوپله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۲

شماره: PG180

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0329 P	۵۰ × ۳	۴.۲۰۰	--	۴,۸۷۱,۰۰۰	B روی کار
PG 0653 P	۶۳ × ۳	۵.۲۵۰	--	۶,۰۳۰,۰۰۰	B روی کار
PG 1013 P	۷۵ × ۳	۶.۳۵۰	SN 4	۷,۲۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1333 P	۹۰ × ۳	۷.۶۰۰	SN 4	۸,۶۱۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1702 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۱,۴۶۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2242 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۳,۰۵۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2891 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۶,۹۷۱,۰۰۰	B روی کار
PG 2892 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۰,۸۹۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3487 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	--	۲۶,۲۶۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3488 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۱,۷۴۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4320 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۴۰,۰۸۶,۰۰۰	B روی کار
PG 4321 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۵۰,۰۴۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5200 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۶۳,۳۶۰,۰۰۰	B روی کار
PG 5201 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۷۷,۹۵۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

Our Ref :

Date :

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + گویله)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۳

شماره: PG180

کد گالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1702 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4,8	۱۱,۴۶۳,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 1707 P	۱۱۰×۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN 16	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	
PG 2242 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۳,۰۵۴,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2243 P	۱۲۵×۳/۷	۱۳.۱۰۰	SN 8	۱۴,۹۳۱,۰۰۰	
PG 2248 P	۱۲۵×۴/۸	۱۶.۶۵۰	SN 16	۱۹,۰۴۸,۰۰۰	
PG 2891 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۶,۹۷۱,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 2892 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۰,۸۹۱,۰۰۰	
PG 2894 P	۱۶۰×۴/۷	۲۱.۱۵۰	SN 8	۲۴,۳۰۸,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2900 P	۱۶۰×۶/۲	۲۷.۴۰۰	SN 16	۳۱,۵۹۳,۰۰۰	
PG 3487 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	SN 2	۲۶,۲۶۰,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3488 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۱,۷۴۹,۰۰۰	
PG 3490 P	۲۰۰×۵/۹	۳۲.۹۰۰	SN 8	۳۷,۵۷۴,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3495 P	۲۰۰×۷/۷	۴۲.۳۰۰	SN 16	۴۸,۵۶۶,۰۰۰	
PG 4320 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	SN 2	۴۰,۰۸۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 4321 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۵۰,۰۴۰,۰۰۰	
PG 4323 P	۲۵۰×۷/۳	۵۰.۷۰۰	SN 8	۵۸,۲۹۸,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4328 P	۲۵۰×۹/۶	۶۵.۸۰۰	SN 16	۷۶,۶۱۴,۰۰۰	
PG 5200 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	SN 2	۶۳,۳۶۰,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5201 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۷۷,۹۵۲,۰۰۰	
PG 5202 P	۳۱۵×۹/۲	۸۰.۴۰۰	SN 8	۹۳,۲۸۵,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5209 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰	SN 16	۱۲۰,۸۲۸,۰۰۰	
PG 5785 P	۳۵۵×۷	۶۹.۹۰۰	SN 2	۸۴,۳۸۳,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5786 P	۳۵۵×۸/۷	۸۶.۰۰۰	SN 4	۱۰۲,۹۴۸,۰۰۰	
PG 5787 P	۳۵۵×۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰	SN 8	۱۲۱,۷۴۴,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5794 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰	SN 16	۱۵۶,۴۵۳,۰۰۰	
PG 6200 P	۴۰۰×۷/۹	۸۸.۴۰۰	SN 2	۱۰۸,۷۷۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 6201 P	۴۰۰×۹/۸	۱۰۹.۰۰۰	SN 4	۱۳۲,۵۳۰,۰۰۰	
PG 6203 P	۴۰۰×۱۱/۷	۱۳۰.۰۰۰	SN 8	۱۵۶,۷۴۶,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6209 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۶۸.۱۰۰	SN 16	۲۰۰,۶۷۹,۰۰۰	
PG 6803 P	۴۵۰×۱۱	۱۳۸.۲۰۰	SN 4	۱۶۷,۷۱۸,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 6805 P	۴۵۰×۱۳/۲	۱۶۴.۵۰۰	SN 8	۱۹۸,۳۳۴,۰۰۰	
PG 6808 P	۴۵۰×۱۷/۲	۲۱۲.۲۰۰	SN 16	۲۵۳,۸۶۲,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7400 P	۵۰۰×۹/۸	۱۳۷.۱۰۰	SN 2	۱۶۷,۰۹۸,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 7401 P	۵۰۰×۱۲/۳	۱۷۱.۵۰۰	SN 4	۲۰۷,۱۴۳,۰۰۰	
PG 7403 P	۵۰۰×۱۴/۶	۲۰۲.۳۰۰	SN 8	۲۴۲,۹۹۷,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7409 P	۵۰۰×۱۹/۱	۲۶۲.۰۰۰	SN 16	۳۱۲,۴۹۴,۰۰۰	
PG 8000 P	۶۳۰×۱۲/۳	۲۱۶.۷۰۰	SN 2	۲۶۷,۷۱۹,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 8001 P	۶۳۰×۱۵/۴	۲۶۷.۰۰۰	SN 4	۳۲۶,۸۲۶,۰۰۰	
PG 8003 P	۶۳۰×۱۸/۴	۳۲۵.۰۰۰	SN 8	۳۹۴,۹۸۰,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8007 P	۶۳۰×۲۴/۱	۴۱۵.۹۰۰	SN 16	۵۰۱,۷۹۵,۰۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۴

شماره : PG180

دوسر گویله		یکسر گویله		طول (Cm)	PG180		
کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)		سایز (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی
PG 42141 P	۵۷۵,۰۰۰	PG 42106 P	۴۳۷,۰۰۰	۳۰	۴۰ × ۳	B	-
PG 43141 P	۸۱۴,۰۰۰	PG 43103 P	۵۵۶,۰۰۰	۵۰			
PG 0121 P	۱,۱۱۲,۰۰۰	PG 0115 P	۸۵۴,۰۰۰	۱۰۰			
PG 0151 P	۱,۷۰۶,۰۰۰	PG 0145 P	۱,۴۴۸,۰۰۰	۲۰۰			
PG 0181 P	۲,۳۰۱,۰۰۰	PG 0175 P	۲,۰۴۳,۰۰۰	۳۰۰			
PG 42142 P	۶۲۷,۰۰۰	PG 42107 P	۴۸۹,۰۰۰	۳۰	۵۰ × ۳	B	-
PG 43142 P	۹۰۰,۰۰۰	PG 43107 P	۶۴۲,۰۰۰	۵۰			
PG 0379 P	۱,۲۸۶,۰۰۰	PG 0371 P	۱,۰۲۸,۰۰۰	۱۰۰			
PG 0419 P	۲,۰۵۴,۰۰۰	PG 0411 P	۱,۷۹۶,۰۰۰	۲۰۰			
PG 0459 P	۲,۸۲۳,۰۰۰	PG 0451 P	۲,۵۶۵,۰۰۰	۳۰۰			
PG 42143 P	۶۹۶,۰۰۰	PG 42108 P	۵۵۲,۰۰۰	۳۰	۶۳ × ۳	B	-
PG 43143 P	۱,۰۰۸,۰۰۰	PG 43108 P	۷۴۴,۰۰۰	۵۰			
PG 0707 P	۱,۴۹۰,۰۰۰	PG 0698 P	۱,۲۲۶,۰۰۰	۱۰۰			
PG 0752 P	۲,۴۵۱,۰۰۰	PG 0743 P	۲,۱۸۷,۰۰۰	۲۰۰			
PG 0797 P	۳,۴۱۱,۰۰۰	PG 0788 P	۳,۱۴۷,۰۰۰	۳۰۰			
PG 42144 P	۷۵۸,۰۰۰	PG 42109 P	۶۱۴,۰۰۰	۳۰	۷۵ × ۳	BD	SN 4
PG 43144 P	۱,۱۰۹,۰۰۰	PG 43109 P	۸۴۵,۰۰۰	۵۰			
PG 1061 P	۱,۶۹۱,۰۰۰	PG 1053 P	۱,۴۲۷,۰۰۰	۱۰۰			
PG 1101 P	۲,۸۵۳,۰۰۰	PG 1093 P	۲,۵۸۹,۰۰۰	۲۰۰			
PG 1141 P	۴,۰۱۶,۰۰۰	PG 1133 P	۳,۷۵۲,۰۰۰	۳۰۰			
PG 42145 P	۸۳۸,۰۰۰	PG 42110 P	۶۸۸,۰۰۰	۳۰	۹۰ × ۳	BD	SN 4
PG 43145 P	۱,۲۳۶,۰۰۰	PG 43110 P	۹۶۶,۰۰۰	۵۰			
PG 1387 P	۱,۹۳۱,۰۰۰	PG 1378 P	۱,۶۶۱,۰۰۰	۱۰۰			
PG 1432 P	۳,۳۲۲,۰۰۰	PG 1423 P	۳,۰۵۲,۰۰۰	۲۰۰			
PG 1477 P	۴,۷۱۴,۰۰۰	PG 1468 P	۴,۴۴۴,۰۰۰	۳۰۰			
PG 42146 P	۱,۲۸۸,۰۰۰	PG 42111 P	۱,۰۳۰,۰۰۰	۳۰	۱۱۰ × ۳/۲	BD	SN 4
PG 43146 P	۱,۸۷۶,۰۰۰	PG 43111 P	۱,۳۹۶,۰۰۰	۵۰			
PG 1774 P	۲,۷۹۰,۰۰۰	PG 1762 P	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰			
PG 1834 P	۴,۶۲۲,۰۰۰	PG 1822 P	۴,۱۴۲,۰۰۰	۲۰۰			
PG 1894 P	۶,۴۵۲,۰۰۰	PG 1882 P	۵,۹۷۲,۰۰۰	۳۰۰			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۵

شماره : PG180

دوسر کویله		یکسر کویله		طول (Cm)	شماره : PG180		
کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)		سایز (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی
PG 42147 P	۱,۴۵۵,۰۰۰	PG 42112 P	۱,۱۶۱,۰۰۰	۳۰	۱۲۵×۳/۲	BD	SN 4
PG 43147 P	۲,۱۱۱,۰۰۰	PG 43112 P	۱,۵۷۷,۰۰۰	۵۰			
PG 2314 P	۳,۱۵۵,۰۰۰	PG 2302 P	۲,۶۲۱,۰۰۰	۱۰۰			
PG 2374 P	۵,۲۴۲,۰۰۰	PG 2362 P	۴,۷۰۸,۰۰۰	۲۰۰			
PG 2434 P	۷,۳۲۸,۰۰۰	PG 2422 P	۶,۷۹۴,۰۰۰	۳۰۰			
-	-	PG 42114 P	۱,۴۳۳,۰۰۰	۳۰	۱۶۰×۳/۲	B	-
PG 43149 P	۲,۵۹۵,۰۰۰	PG 43114 P	۱,۹۷۹,۰۰۰	۵۰			
PG 2981 P	۳,۹۵۷,۰۰۰	PG 2966 P	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱۰۰			
PG 3056 P	۶,۶۸۳,۰۰۰	PG 3041 P	۶,۰۶۸,۰۰۰	۲۰۰			
PG 3131 P	۹,۴۰۸,۰۰۰	PG 3116 P	۸,۷۹۳,۰۰۰	۳۰۰			
-	-	PG 42115 P	۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۰	۱۶۰×۴	BD	SN 4
PG 43150 P	۲,۹۲۱,۰۰۰	PG 43115 P	۲,۳۰۶,۰۰۰	۵۰			
PG 2982 P	۴,۶۱۱,۰۰۰	PG 2967 P	۳,۹۹۵,۰۰۰	۱۰۰			
PG 3057 P	۷,۹۹۰,۰۰۰	PG 3042 P	۷,۳۷۴,۰۰۰	۲۰۰			
PG 3132 P	۱۱,۳۶۹,۰۰۰	PG 3117 P	۱۰,۷۵۴,۰۰۰	۳۰۰			
PG 3571 P	۵,۶۹۷,۰۰۰	PG 3557 P	۴,۹۷۷,۰۰۰	۱	۲۰۰×۴	B	-
PG 3641 P	۹,۹۵۳,۰۰۰	PG 3627 P	۹,۲۳۳,۰۰۰	۲			
PG 3711 P	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	PG 3697 P	۱۳,۴۹۱,۰۰۰	۳			
PG 3572 P	۶,۶۱۲,۰۰۰	PG 3558 P	۵,۸۹۲,۰۰۰	۱			
PG 3642 P	۱۱,۷۸۳,۰۰۰	PG 3628 P	۱۱,۰۶۳,۰۰۰	۲			
PG 3712 P	۱۶,۹۵۵,۰۰۰	PG 3698 P	۱۶,۲۳۵,۰۰۰	۳	۲۰۰×۴/۹	BD	SN 4
PG 4410 P	۸,۴۲۰,۰۰۰	PG 4395 P	۷,۴۷۲,۰۰۰	۱			
PG 4485 P	۱۴,۹۴۳,۰۰۰	PG 4470 P	۱۳,۹۹۵,۰۰۰	۲			
PG 4560 P	۲۱,۴۶۵,۰۰۰	PG 4545 P	۲۰,۵۱۷,۰۰۰	۳			
PG 4411 P	۱۰,۰۷۸,۰۰۰	PG 4396 P	۹,۱۳۰,۰۰۰	۱			
PG 4486 P	۱۸,۲۶۱,۰۰۰	PG 4471 P	۱۷,۳۱۳,۰۰۰	۲	۲۵۰×۴/۹	B	-
PG 4561 P	۲۶,۴۴۲,۰۰۰	PG 4546 P	۲۵,۴۹۴,۰۰۰	۳			
PG 5290 P	۱۲,۸۷۰,۰۰۰	PG 5275 P	۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۱			
PG 5365 P	۲۳,۲۲۰,۰۰۰	PG 5350 P	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۲			
PG 5440 P	۳۳,۵۷۰,۰۰۰	PG 5425 P	۳۲,۳۱۰,۰۰۰	۳			
PG 5291 P	۱۵,۳۰۳,۰۰۰	PG 5276 P	۱۴,۰۴۳,۰۰۰	۱	۲۵۰×۶/۲	BD	SN 4
PG 5366 P	۲۸,۰۸۴,۰۰۰	PG 5351 P	۲۶,۸۲۴,۰۰۰	۲			
PG 5441 P	۴۰,۸۶۶,۰۰۰	PG 5426 P	۳۹,۶۰۶,۰۰۰	۳			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه : ۶

شماره: PG180

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی	محتوی	ضخامت	اندازه	گروه اتصالات		کد کالا
(ریال)	کد کالا	(ریال)	کارتن	میلیمتر				
۱۸۶,۰۰۰	PG 0541 F	۱۸۱,۰۰۰	۶۴	۳	۴۰	s	زانو ۸۷/۵ درجه یکسر کوبله	PG 0341 F
۳۳۷,۰۰۰	PG 0543 F	۳۳۱,۰۰۰	۷۰		۶۳	s		PG 0343 F
۴۲۷,۰۰۰	PG 0544 F	۴۱۳,۰۰۰	۴۵		۷۵	s		PG 0344 F
۵۹۶,۰۰۰	PG 0545 F	۶۰۰,۰۰۰	۵۴		۹۰	s		PG 0345 F
۸۸۹,۰۰۰	PG 0546 F	۸۵۹,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰	s		PG 0346 F
۷۳۸,۰۰۰	PG 70546 F	۷۱۵,۰۰۰	-		۱۱۰	ECCO		PG 70346 F
۹۸۵,۰۰۰	PG 0547 F	۹۷۲,۰۰۰	۲۴		۱۲۵	s		PG 0347 F
۱,۷۸۲,۰۰۰	PG 70548 F	۱,۷۲۳,۰۰۰	-	۴	۱۶۰	ECCO		PG 70348 F
۲۴۵,۰۰۰	PG 0542 F	۲۳۶,۰۰۰	۳۵	۳	۵۰	s	زانوی ۹۰ درجه یکسر کوبله	PG 0342 F
۲,۰۵۷,۰۰۰	PG 0628 F	۲,۰۳۴,۰۰۰	۱۲	۴	۱۶۰	-		PG 0428 F
۴,۰۱۰,۰۰۰	PG 0629 F	۳,۸۸۴,۰۰۰	۵	۴.۹	۲۰۰	-		PG 0429 F
۲۷۱,۰۰۰	PG 0562 F	۲۶۳,۰۰۰	۳۰	۳	۵۰	s	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسر کوبله	PG 0362 F
۳۷۰,۰۰۰	PG 0563 F	۳۵۹,۰۰۰	-		۶۳	s		PG 0363 F
۴۵۶,۰۰۰	PG 0564 F	۴۴۲,۰۰۰	۴۰		۷۵	s		PG 0364 F
۶۶۰,۰۰۰	PG 0565 F	۶۴۱,۰۰۰	۵۰		۹۰	s		PG 0365 F
۹۳۴,۰۰۰	PG 0566 F	۹۰۴,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	s		PG 0366 F
۷۹۴,۰۰۰	PG 70566 F	۷۷۰,۰۰۰	-		۱۱۰	ECCO		PG 70366 F
۱,۹۳۷,۰۰۰	PG 70568 F	۱,۸۷۴,۰۰۰	-	۴	۱۶۰	ECCO		PG 70368 F
۱۷۰,۰۰۰	PG 0501 F	۱۶۶,۰۰۰	۹۰	۳	۴۰	s	زانوی ۴۵ درجه یکسر کوبله	PG 0301 F
۲۰۳,۰۰۰	PG 0502 F	۱۹۷,۰۰۰	۴۰		۵۰	s		PG 0302 F
۳۱۲,۰۰۰	PG 0503 F	۳۱۲,۰۰۰	۷۵		۶۳	s		PG 0303 F
۳۵۰,۰۰۰	PG 0504 F	۳۴۰,۰۰۰	۶۰		۷۵	s		PG 0304 F
۶۱۳,۰۰۰	PG 0505 F	۵۹۵,۰۰۰	۳۰		۹۰	s		PG 0305 F
۷۷۶,۰۰۰	PG 0506 F	۷۵۱,۰۰۰	۳۸	۳.۲	۱۱۰	s		PG 0306 F
۶۵۳,۰۰۰	PG 70506 F	۶۳۲,۰۰۰	۴۰		۱۱۰	ECCO		PG 70306 F
۱,۰۰۲,۰۰۰	PG 0507 F	۹۶۸,۰۰۰	۲۵		۱۲۵	s		PG 0307 F
۱,۹۰۹,۰۰۰	PG 0508 F	۱,۸۴۹,۰۰۰	۱۲	۴	۱۶۰	s		PG 0308 F
۳,۰۴۹,۰۰۰	PG 0509 F	۲,۹۹۰,۰۰۰	۶	۴.۹	۲۰۰	-		PG 0309 F
۳۴۳,۰۰۰	PG 0523 F	۳۴۱,۰۰۰	۵۰	۳	۶۳	s	زانوی ۴۵ درجه دوسر کوبله	PG 0323 F
۴۰۴,۰۰۰	PG 0524 F	۳۹۲,۰۰۰	۵۰		۷۵	s		PG 0324 F
۶۵۲,۰۰۰	PG 0525 F	۶۳۲,۰۰۰	۳۰		۹۰	s		PG 0325 F
۸۵۴,۰۰۰	PG 0526 F	۸۲۷,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰	s		PG 0326 F
۶۵۸,۰۰۰	PG 70526 F	۶۳۸,۰۰۰	-		۱۱۰	ECCO		PG 70326 F
۷۰۲,۰۰۰	PG 0711 F	۶۸۰,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی ۱۵ درجه	PG 0706 F
۷۴۶,۰۰۰	PG 0712 F	۷۲۴,۰۰۰	۳۵			S		PG 0707 F
۶۷۰,۰۰۰	PG 0726 F	۶۴۸,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی ۳۰ درجه	PG 0721 F
۷۲۱,۰۰۰	PG 0727 F	۷۰۱,۰۰۰	۳۵			S		PG 0722 F

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه : ۷

شماره: PG180

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی	محتوی	ضخامت	اندازه	گروه اتصالات		کد کالا
(ریال)	کد کالا	(ریال)	کارتن		میلیمتر			
۲۷۱,۰۰۰	PG 0582 F	۲۶۲,۰۰۰	۳۰	۳	۵۰	S	یکسرکوبله	PG 0382 F
۳۰۸,۰۰۰	PG 0602 F	۲۹۹,۰۰۰	۲۵			S	دوسرکوبله	PG 0402 F
۴۰۲,۰۰۰	PG 0583 F	۴۰۱,۰۰۰	۶۰	۳	۶۳	S	یکسرکوبله	PG 0383 F
۴۳۴,۰۰۰	PG 0603 F	۴۳۴,۰۰۰	۵۰			S	دوسرکوبله	PG 0403 F
۴۲۶,۰۰۰	PG 0584 F	۴۳۲,۰۰۰	۴۲	۳	۷۵	S	یکسرکوبله	PG 0384 F
۵۲۶,۰۰۰	PG 0604 F	۵۱۰,۰۰۰	۸۵			S	دوسرکوبله	PG 0404 F
۷۶۷,۰۰۰	PG 0585 F	۷۴۴,۰۰۰	۴۵	۳	۹۰	S	یکسرکوبله	PG 0385 F
۸۰۶,۰۰۰	PG 0605 F	۷۸۲,۰۰۰	۴۰			S	دوسرکوبله	PG 0405 F
۱,۲۱۷,۰۰۰	PG 0586 F	۱,۱۷۸,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	S	یکسرکوبله	PG 0386 F
۱,۲۷۲,۰۰۰	PG 0606 F	۱,۲۳۲,۰۰۰	۲۵			S	دوسرکوبله	PG 0406 F
۱,۳۶۷,۰۰۰	PG 0587 F	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۲۵	S	یکسرکوبله	PG 0387 F
۲,۵۳۳,۰۰۰	PG 0588 F	۲,۴۵۲,۰۰۰	۶			S	یکسرکوبله	PG 0388 F
۲,۶۱۸,۰۰۰	PG 0608 F	۲,۵۳۹,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	S	دوسرکوبله	PG 0408 F
۱,۴۲۴,۰۰۰	PG 0741 F	۱,۳۸۰,۰۰۰	-	۳.۲	۱۱۰	S	یکسرکوبله	PG 0736 F
۱,۴۷۰,۰۰۰	PG 0742 F	۱,۴۲۴,۰۰۰	-			S	دوسرکوبله	PG 0737 F
۲,۹۵۶,۰۰۰	PG 0756 F	۲,۸۶۲,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	S	یکسرکوبله	PG 0751 F
۳,۰۴۱,۰۰۰	PG 0757 F	۲,۹۴۶,۰۰۰	۶			S	دوسرکوبله	PG 0752 F
۲۵۶,۰۰۰	PG 1543 F	۲۴۲,۰۰۰	۹۰	۳	۶۳	S	سهراهی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	PG 1343 F
۶۳۷,۰۰۰	PG 1544 F	۶۱۷,۰۰۰	۳۰		۷۵	S		PG 1344 F
۷۹۲,۰۰۰	PG 1545 F	۷۶۸,۰۰۰	۴۰	۳.۲	۹۰	S	سهراهی ۹۰ درجه دوسرکوبله	PG 1345 F
۱,۱۸۶,۰۰۰	PG 1546 F	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۸		۱۱۰	S		PG 1346 F
۱,۴۳۶,۰۰۰	PG 1547 F	۱,۳۸۷,۰۰۰	۱۴	۴.۹	۱۲۵	S	سهراهی ۸۷/۵ درجه سهرکوبله	PG 1347 F
۲,۶۷۷,۰۰۰	PG 1628 F	۲,۵۹۲,۰۰۰	۶		۱۶۰	-		PG 1428 F
۴,۸۷۸,۰۰۰	PG 1629 F	۴,۷۱۵,۰۰۰	۳	۳	۲۰۰	-	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 1429 F
۶۷۰,۰۰۰	PG 1564 F	۶۴۸,۰۰۰	۲۵		۷۵	S		PG 1364 F
۱,۲۵۰,۰۰۰	PG 1566 F	۱,۲۱۳,۰۰۰	-	۳.۲	۱۱۰	S	سهراهی ۴۵ درجه سهرکوبله	PG 1366 F
۱,۵۵۶,۰۰۰	PG 1567 F	۱,۵۰۵,۰۰۰	-		۱۲۵	S		PG 1367 F
۳۲۸,۰۰۰	PG 1501 F	۳۱۸,۰۰۰	۱۰۸	۳	۴۰	-	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 1301 F
۳۷۰,۰۰۰	PG 1502 F	۳۵۸,۰۰۰	۵۰		۵۰	S		PG 1302 F
۵۸۸,۰۰۰	PG 1503 F	۵۱۰,۰۰۰	۶۵	۳.۲	۶۳	S	سهراهی ۴۵ درجه سهرکوبله	PG 1303 F
۶۵۳,۰۰۰	PG 1504 F	۶۳۰,۰۰۰	۲۵		۷۵	S		PG 1304 F
۹۷۴,۰۰۰	PG 1505 F	۹۴۲,۰۰۰	۲۵	۴	۹۰	S	سهراهی ۴۵ درجه سهرکوبله	PG 1305 F
۱,۳۳۴,۰۰۰	PG 1506 F	۱,۲۸۸,۰۰۰	۱۵		۱۱۰	S		PG 1306 F
۱,۲۶۵,۰۰۰	PG 71506 F	۱,۲۲۲,۰۰۰		۴.۹	۱۱۰	ECCO	سهراهی ۴۵ درجه سهرکوبله	PG 71306 F
۱,۷۸۳,۰۰۰	PG 1507 F	۱,۷۲۱,۰۰۰	۱۲		۱۲۵	S		PG 1307 F
۳,۲۰۵,۰۰۰	PG 71508 F	۳,۰۹۱,۰۰۰	۶	۳.۲	۱۶۰	ECCO	سهراهی ۴۵ درجه سهرکوبله	PG 71308 F
۶,۲۴۴,۰۰۰	PG 1509 F	۶,۰۲۵,۰۰۰	۲		۲۰۰	S		PG 1309 F
۷۴۲,۰۰۰	PG 1524 F	۷۱۶,۰۰۰	۲۰	۳	۷۵	S	سهراهی ۴۵ درجه سهرکوبله	PG 1324 F
۹۹۶,۰۰۰	PG 1525 F	۹۶۵,۰۰۰	۱۸		۹۰	S		PG 1325 F
۱,۴۵۳,۰۰۰	PG 1526 F	۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۵	۴.۹	۱۱۰	S	سهراهی ۴۵ درجه سهرکوبله	PG 1326 F
۱,۳۸۶,۰۰۰	PG 71526 F	۱,۳۳۹,۰۰۰	۱۶		۱۱۰	ECCO		PG 71326 F
۱,۸۸۹,۰۰۰	PG 1527 F	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱۲	۴.۹	۱۲۵	S	سهراهی ۴۵ درجه سهرکوبله	PG 1327 F
۶,۴۰۶,۰۰۰	PG 1529 F	۶,۱۸۵,۰۰۰	۲		۲۰۰	S		PG 1329 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه : ۸

شماره: PG180

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی		محتوی		اندازه		گروه اتصالات			کد کالا
(ریال)	کد کالا	(ریال)	کارتن	ضخامت	میلیمتر						
۱,۱۶۶,۰۰۰	PG 1721 F	۱,۱۳۳,۰۰۰	۲۵	۳	۹۰	S	دوسرکوبه	سرهایی خم ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	سرهایی خم ۸۷/۵	PG 1711 F	
۳۱۰,۰۰۰	PG 1581 F	۳۰۱,۰۰۰	۱۱۰	۳	۴۰	S	دوسرکوبه		PG 1381 F		
۳۳۷,۰۰۰	PG 1601 F	۳۲۸,۰۰۰	۱۲۰			S	سه سرکوبه		PG 1401 F		
۴۱۶,۰۰۰	PG 1582 F	۴۲۵,۰۰۰	۶۵	۳	۵۰	S	دوسرکوبه		PG 1382 F		
۴۷۹,۰۰۰	PG 1602 F	۴۶۴,۰۰۰	۱۰۰			S	سه سرکوبه		PG 1402 F		
۵۴۴,۰۰۰	PG 1583 F	۵۲۷,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳	S	دوسرکوبه		PG 1383 F		
۵۸۶,۰۰۰	PG 1603 F	۵۶۹,۰۰۰	۳۰			S	سه سرکوبه		PG 1403 F		
۶۷۱,۰۰۰	PG 1584 F	۶۴۹,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵	S	دوسرکوبه		PG 1384 F		
۷۴۲,۰۰۰	PG 1604 F	۷۱۹,۰۰۰	-			S	سه سرکوبه		PG 1404 F		
۹۰۶,۰۰۰	PG 1585 F	۸۷۸,۰۰۰	۳۳	۳	۹۰	S	دوسرکوبه		PG 1385 F		
۹۶۱,۰۰۰	PG 1605 F	۹۳۴,۰۰۰	۳۰			S	سه سرکوبه		PG 1405 F		
۱,۳۵۴,۰۰۰	PG 1586 F	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰	S	دوسرکوبه		PG 1386 F		
۱,۴۲۶,۰۰۰	PG 1606 F	۱,۳۸۱,۰۰۰	۱۶			S	سه سرکوبه	PG 1406 F			
۴۰۴,۰۰۰	PG 2432 F	۳۹۱,۰۰۰	-	۳	۶۳-۴۰	S	سرهایی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبه	PG 2312 F			
۴۲۵,۰۰۰	PG 2433 F	۴۱۰,۰۰۰	-		۶۳-۵۰	S		PG 2313 F			
۵۶۵,۰۰۰	PG 2429 F	۵۴۶,۰۰۰	۶۰		۷۵-۵۰	S		PG 2309 F			
۶۷۲,۰۰۰	PG 2430 F	۶۵۰,۰۰۰	-		۹۰-۵۰	S		PG 2310 F			
۷۰۷,۰۰۰	PG 2421 F	۶۸۴,۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	S		PG 2301 F			
۷۲۴,۰۰۰	PG 2431 F	۷۰۰,۰۰۰	-	۳.۲	۹۰-۷۵	S		PG 2311 F			
۹۰۴,۰۰۰	PG 2422 F	۸۸۲,۰۰۰	۲۸		۱۱۰-۶۳	S		PG 2302 F			
۹۶۱,۰۰۰	PG 2423 F	۹۲۹,۰۰۰	-		۱۱۰-۷۵	S		PG 2303 F			
۱,۱۱۲,۰۰۰	PG 2424 F	۱,۰۷۵,۰۰۰	-		۱۱۰-۹۰	S		PG 2304 F			
۱,۳۴۸,۰۰۰	PG 2425 F	۱,۳۰۳,۰۰۰	۱۸		۱۲۵-۶۳	S		PG 2305 F			
۱,۴۰۵,۰۰۰	PG 2426 F	۱,۳۶۰,۰۰۰	-		۱۲۵-۷۵	S		PG 2306 F			
۱,۴۷۴,۰۰۰	PG 2427 F	۱,۴۲۷,۰۰۰	۱۵		۱۲۵-۹۰	S		PG 2307 F			
۱,۵۵۳,۰۰۰	PG 2428 F	۱,۵۰۲,۰۰۰	-		۱۲۵-۱۱۰	S		PG 2308 F			
۳,۱۶۴,۰۰۰	PG 72434 F	۳,۰۶۷,۰۰۰	۶	۴.۹	۲۰۰-۱۱۰	ECCO		PG 72314 F			
۲,۰۹۳,۰۰۰	PG 2384 F	۲,۰۲۹,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰-۱۱۰	-	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبه	PG 2264 F			
۲,۱۸۴,۰۰۰	PG 2385 F	۲,۱۱۷,۰۰۰	۸		۱۶۰-۱۲۵	-		PG 2265 F			
۴,۳۸۴,۰۰۰	PG 2386 F	۴,۲۳۴,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰-۱۶۰	S		PG 2266 F			
۴۳۳,۰۰۰	PG 2454 F	۴۲۱,۰۰۰	-	۳	۶۳-۴۰	S	سرهایی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبه	PG 2334 F			
۴۵۴,۰۰۰	PG 2456 F	۴۳۹,۰۰۰	-		۶۳-۵۰	S		PG 2336 F			
۶۰۷,۰۰۰	PG 2449 F	۵۸۸,۰۰۰	۶۰		۷۵-۵۰	S		PG 2329 F			
۷۰۴,۰۰۰	PG 2452 F	۶۸۲,۰۰۰	-		۹۰-۵۰	S		PG 2332 F			
۷۴۲,۰۰۰	PG 2441 F	۷۱۹,۰۰۰	-		۹۰-۶۳	S		PG 2321 F			
۷۵۷,۰۰۰	PG 2453 F	۷۳۳,۰۰۰	-	۳.۲	۹۰-۷۵	S		PG 2333 F			
۹۷۴,۰۰۰	PG 2442 F	۹۴۲,۰۰۰	-		۱۱۰-۶۳	S		PG 2322 F			
۱,۰۰۸,۰۰۰	PG 2443 F	۹۷۴,۰۰۰	-		۱۱۰-۷۵	S		PG 2323 F			
۱,۴۰۲,۰۰۰	PG 2444 F	۱,۱۶۳,۰۰۰	۱۸		۱۱۰-۹۰	S		PG 2324 F			
۱,۴۰۴,۰۰۰	PG 2445 F	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۶		۱۲۵-۶۳	S		PG 2325 F			
۱,۴۸۸,۰۰۰	PG 2446 F	۱,۴۴۰,۰۰۰	-		۱۲۵-۷۵	S		PG 2326 F			
۱,۵۴۴,۰۰۰	PG 2447 F	۱,۴۹۶,۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۹۰	S		PG 2327 F			
۱,۶۱۲,۰۰۰	PG 2448 F	۱,۵۶۱,۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۱۱۰	S		PG 2328 F			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه : ۹

شماره: PG180

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی	محتوی	ضخامت	اندازه	گروه اتصالات		کد کالا
(ریال)	کد کالا	(ریال)	کارتن		میلیمتر			
۶۴۷,۰۰۰	PG 2349 F	۶۲۶,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵-۵۰	s	سهرای تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبه	PG 2229 F
۸۶۰,۰۰۰	PG 2350 F	۸۳۴,۰۰۰	۴۳		۹۰-۵۰	s		PG 2230 F
۹۰۶,۰۰۰	PG 2341 F	۸۷۷,۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	s		PG 2221 F
۹۵۲,۰۰۰	PG 2351 F	۹۲۲,۰۰۰	۳۹		۹۰-۷۵	s		PG 2231 F
۹۸۴,۰۰۰	PG 2342 F	۹۵۴,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰-۶۳	s		PG 2222 F
۱,۲۰۲,۰۰۰	PG 2347 F	۱,۱۶۲,۰۰۰	۲۰		۱۱۰-۷۵	s		PG 2227 F
۱,۱۸۴,۰۰۰	PG 2343 F	۱,۱۶۸,۰۰۰	۱۷		۱۱۰-۹۰	s		PG 2223 F
۱,۰۴۳,۰۰۰	PG 72343 F	۱,۰۰۸,۰۰۰	-		۱۱۰-۹۰	ECCO		PG 72223 F
۱,۶۳۷,۰۰۰	PG 2348 F	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱۲	۴	۱۲۵-۹۰	s		PG 2228 F
۱,۸۲۵,۰۰۰	PG 2344 F	۱,۷۴۵,۰۰۰	۱۲		۱۲۵-۱۱۰	s		PG 2224 F
۲,۷۴۲,۰۰۰	PG 72345 F	۲,۶۴۶,۰۰۰	۷		۱۶۰-۱۱۰	ECCO		PG 72225 F
۲,۶۹۲,۰۰۰	PG 2346 F	۲,۶۰۶,۰۰۰	۶		۱۶۰-۱۲۵	-		PG 2226 F
۵,۵۰۳,۰۰۰	PG 2354 F	۵,۳۲۹,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰-۱۱۰		سهرای تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبه	PG 2234 F
۶,۱۲۵,۰۰۰	PG 2353 F	۵,۹۳۴,۰۰۰	۳		۲۰۰-۱۶۰	s		PG 2233 F
۶۹۷,۰۰۰	PG 2369 F	۶۷۶,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵-۵۰	s		PG 2249 F
۸۹۴,۰۰۰	PG 2370 F	۸۶۶,۰۰۰	۳۸		۹۰-۵۰	s		PG 2250 F
۹۵۲,۰۰۰	PG 2361 F	۹۲۳,۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	s		PG 2241 F
۹۸۸,۰۰۰	PG 2371 F	۹۵۸,۰۰۰	۳۲		۹۰-۷۵	s		PG 2251 F
۱,۱۷۸,۰۰۰	PG 2362 F	۱,۱۴۱,۰۰۰	۲۶	۳.۲	۱۱۰-۶۳	s		PG 2242 F
۱,۲۴۱,۰۰۰	PG 2367 F	۱,۲۰۲,۰۰۰	۲۰		۱۱۰-۷۵	s		PG 2247 F
۱,۵۵۶,۰۰۰	PG 2363 F	۱,۵۰۶,۰۰۰	۱۷		۱۱۰-۹۰	s		PG 2243 F
۱,۳۱۳,۰۰۰	PG 72363 F	۱,۲۷۸,۰۰۰	-		۱۱۰-۹۰	ECCO		PG 72243 F
۱,۷۳۸,۰۰۰	PG 2368 F	۱,۶۸۲,۰۰۰	۱۴	۴	۱۲۵-۹۰	s		PG 2248 F
۱,۹۱۲,۰۰۰	PG 2364 F	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۲		۱۲۵-۱۱۰	s		PG 2244 F
۲,۷۰۱,۰۰۰	PG 72365 F	۲,۶۱۱,۰۰۰	-		۱۶۰-۱۱۰	ECCO		PG 72245 F
۶۱۱,۰۰۰	PG 2435 F	۵۹۲,۰۰۰	۳۰	۳	۷۵-۵۰	s	دوسرکوبه	PG 2315 F
۶۵۵,۰۰۰	PG 2455 F	۶۳۵,۰۰۰	۶۰			s	سهرای تبدیل خم ۸۷/۵ درجه سهرکوبه	PG 2335 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۱۰

شماره: PG180

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی	محتوی	ضخامت	اندازه	گروه اتصالات			کد کالا
(ریال)	کد کالا	(ریال)	کارتن		میلیمتر				
۱,۹۱۰,۰۰۰	PG 3441 F	۱,۸۵۸,۰۰۰	۱۰	۳.۲	۱۱۰-۱۱۰	S	سه سرکوبه	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	PG 3401 F
۲,۰۱۲,۰۰۰	PG 3451 F	۱,۹۵۷,۰۰۰	۱۰			S	چهارسرکوبه		PG 3411 F
۱,۹۳۱,۰۰۰	PG 3421 F	۱,۹۰۷,۰۰۰	۱۰	۳.۲	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	-		چهارراه ۴۵ درجه سه سرکوبه	PG 3381 F
۸۰۰,۰۰۰	PG 3252 F	۷۶۱,۰۰۰	۱۵	۳.۲	۱۱۰	-		رابط سیفون به کاسه توالت	PG 3242 F
۸۸۶,۰۰۰	PG 3253 F	۸۴۲,۰۰۰	۱۲		۱۲۵	-			PG 3243 F
۴۹۹,۰۰۰	PG 3211 F	۴۹۶,۰۰۰	۱۰۰	۳	۶۳	S		سیفون پایه دار یکسرکوبه	PG 3181 F
۹۲۸,۰۰۰	PG 3212 F	۹۰۸,۰۰۰	۳۰		۹۰	S			PG 3182 F
۱,۳۵۷,۰۰۰	PG 3213 F	۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۷	۳.۲	۱۱۰-۱۱۰	S			PG 3183 F
۱,۵۳۱,۰۰۰	PG 3214 F	۱,۴۸۱,۰۰۰	۱۵		۱۲۵-۱۱۰	S			PG 3184 F
۱,۳۹۰,۰۰۰	PG 3231 F	۱,۳۴۴,۰۰۰	۲۲	۳.۲	۱۱۰	-		سیفون پایه دار ساده	PG 3201 F
۱,۵۴۴,۰۰۰	PG 3224 F	۱,۴۷۴,۰۰۰	۱۶		۱۲۵-۱۱۰	-			PG 3194 F
۲,۰۳۲,۰۰۰	PG 3219 F	۱,۹۷۴,۰۰۰	۱۳	۳.۲	۱۱۰	-		سیفون دوبل ساده	PG 3189 F
۲,۲۳۴,۰۰۰	PG 3220 F	۲,۱۷۳,۰۰۰	۱۳			-		سیفون دوبل با دریچه بازدید	PG 3190 F
۷۲۵,۰۰۰	PG 3222 F	۷۰۳,۰۰۰	۲۰	۳	۷۵	S	یکسر	سیفون U شکل بدون دریچه	PG 3192 F
۷۶۰,۰۰۰	PG 3225 F	۷۳۷,۰۰۰	۲۰			S	دوسر		PG 3195 F
۱,۷۱۲,۰۰۰	PG 3226 F	۱,۶۵۸,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	S	یکسر	سیفون U شکل دریچه دار	PG 3196 F
۱,۸۷۶,۰۰۰	PG 3230 F	۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۲۵	S	یکسر		PG 3200 F
۱,۴۸۱,۰۰۰	PG 3223 F	۱,۴۲۹,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰	S	یکسر	سیفون U شکل بدون دریچه	PG 3193 F
۱,۶۱۰,۰۰۰	PG 3229 F	۱,۵۵۸,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۲۵	S	یکسر		PG 3199 F
۱۱,۴۴۶,۰۰۰	PG 4160 F	۱۱,۲۰۳,۰۰۰	۳	۶.۲	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	-	سه سر	منهول کامل	PG 4151 F
۱۱,۵۱۸,۰۰۰	PG 4163 F	۱۱,۲۷۵,۰۰۰	۳		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	-	چهار سر		PG 4155 F
۷,۳۱۹,۰۰۰	PG 4184 F	۷,۱۷۱,۰۰۰	۳	۶.۲	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	-	سه سر	بدنه منهول بدون درپوش	PG 4176 F
۷,۳۷۳,۰۰۰	PG 4187 F	۷,۲۲۵,۰۰۰	۳		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	-	چهار سر		PG 4179 F
۳,۶۷۹,۰۰۰	PG 4205 F	۳,۴۹۷,۰۰۰	۱۵	۶.۲	۲۵۰			دریچه بازدید منهول با نگهدارنده	PG 4211 F
۶۴,۰۰۰	PG 3791 F	۶۰,۰۰۰	۱۱۲	۳	۵۰	-		درپوش مسدودکننده کوبه	PG 3761 F
۹۶,۰۰۰	PG 3786 F	۹۱,۰۰۰	۶۰		۶۳	-			PG 3756 F
۱۴۳,۰۰۰	PG 3792 F	۱۳۶,۰۰۰	۴۵		۷۵	-			PG 3762 F
۱۶۰,۰۰۰	PG 3787 F	۱۵۱,۰۰۰	۹۶		۹۰	-			PG 3757 F
۲۴۷,۰۰۰	PG 3788 F	۲۱۲,۰۰۰	۱۲۶	۳.۲	۱۱۰	-			PG 3758 F
۵۰۹,۰۰۰	PG 3789 F	۴۸۴,۰۰۰	۸۴		۱۲۵	-			PG 3759 F
۷۶۴,۰۰۰	PG 3790 F	۷۲۶,۰۰۰	۳۶	۴	۱۶۰	-			PG 3760 F
-	-	۷۶,۰۰۰	۹۰	۳	۶۳	-		مسدود کننده توپی	PG 3848 F
-	-	۱۶۷,۰۰۰	۱۴۴		۹۰	-			PG 3850 F
۲۳۹,۰۰۰	PG 3881 F	۲۲۷,۰۰۰	۷۵	۳.۲	۱۱۰	-			PG 3851 F
۳۰۲,۰۰۰	PG 3882 F	۳۰۲,۰۰۰	۶۰		۱۲۵	-			PG 3852 F
۴۷۸,۰۰۰	PG 3883 F	۴۵۴,۰۰۰	۴۰	۴	۱۶۰	-			PG 3853 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۱۱

شماره: PG180

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی	محتوی	ضخامت	اندازه	گروه اتصالات		کد کالا
(ریال)	کد کالا	(ریال)	کارتن		میلیمتر			
۱۲۲,۰۰۰	PG 3060 F	۱۱۶,۰۰۰	۶۰	۳	۶۳-۳۲	تبدیل هم مرکز (تودرتو)		PG 3004 F
۱۵۷,۰۰۰	PG 3061 F	۱۵۰,۰۰۰	۶۰		۶۳-۴۰			PG 3005 F
۱۶۱,۰۰۰	PG 3062 F	۱۵۴,۰۰۰	۶۰		۶۳-۵۰			PG 3006 F
۲۵۱,۰۰۰	PG 3063 F	۲۳۸,۰۰۰	۹۶		۹۰-۵۰			PG 3007 F
۲۸۰,۰۰۰	PG 3064 F	۲۶۶,۰۰۰	۹۶		۹۰-۶۳			PG 3008 F
۳۱۶,۰۰۰	PG 3071 F	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۳.۲	۱۱۰-۵۰			PG 3015 F
۳۲۴,۰۰۰	PG 3065 F	۳۰۸,۰۰۰	۱۲۶		۱۱۰-۶۳			PG 3009 F
۳۳۲,۰۰۰	PG 3066 F	۳۱۶,۰۰۰	۱۲۶		۱۱۰-۷۵			PG 3010 F
۵۲۶,۰۰۰	PG 3068 F	۴۹۹,۰۰۰	۵۴		۱۲۵-۱۱۰			PG 3012 F
۷۷۴,۰۰۰	PG 3069 F	۷۳۶,۰۰۰	۴۲	۴	۱۶۰-۱۱۰			PG 3013 F
۸۸۸,۰۰۰	PG 3070 F	۸۴۴,۰۰۰	۴۲		۱۶۰-۱۲۵			PG 3014 F
۲۶۸,۰۰۰	PG 3146 F	۲۵۹,۰۰۰	۳۰	۳	۷۵-۵۰	تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله		PG 3132 F
۳۷۹,۰۰۰	PG 3138 F	۳۶۸,۰۰۰	۸۴		۹۰-۶۳			PG 3124 F
۴۷۲,۰۰۰	PG 3147 F	۴۵۷,۰۰۰	۴۰	۳.۲	۱۱۰-۵۰			PG 3133 F
۴۶۸,۰۰۰	PG 3139 F	۴۵۴,۰۰۰	۴۵		۱۱۰-۶۳			PG 3125 F
۴۹۰,۰۰۰	PG 3149 F	۴۷۵,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۷۵			PG 3135 F
۵۶۶,۰۰۰	PG 3140 F	۵۰۶,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۹۰			PG 3126 F
۶۰۸,۰۰۰	PG 3141 F	۵۹۰,۰۰۰	۳۵		۱۲۵-۹۰			PG 3127 F
۶۷۸,۰۰۰	PG 3142 F	۶۵۸,۰۰۰	۵۰	۴	۱۲۵-۱۱۰			PG 3128 F
۱,۱۰۶,۰۰۰	PG 3143 F	۱,۰۷۴,۰۰۰	۳۲		۱۶۰-۱۱۰			PG 3129 F
۱,۱۳۳,۰۰۰	PG 3144 F	۱,۱۴۲,۰۰۰	۳۶		۱۶۰-۱۲۵			PG 3130 F
۲,۱۹۶,۰۰۰	PG 3145 F	۲,۱۷۹,۰۰۰	۱۶	۴.۹	۲۰۰-۱۶۰			PG 3131 F
۱۵۵,۰۰۰	PG 3551 F	۱۵۱,۰۰۰	۱۰۲	۳	۴۰	S	کوپلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوبله)	PG 3511 F
۲۰۴,۰۰۰	PG 3541 F	۱۹۹,۰۰۰	۵۰		۵۰	S		PG 3501 F
۲۸۲,۰۰۰	PG 3542 F	۲۷۵,۰۰۰	۱۰۰		۶۳	S		PG 3502 F
۳۲۳,۰۰۰	PG 3543 F	۳۱۴,۰۰۰	۱۰۸		۷۵	-		PG 3503 F
۴۲۰,۰۰۰	PG 3544 F	۴۲۵,۰۰۰	۵۰		۹۰	S		PG 3504 F
۵۴۰,۰۰۰	PG 3545 F	۵۲۶,۰۰۰	۵۰	۳.۲	۱۱۰	S		PG 3505 F
۶۹۱,۰۰۰	PG 3546 F	۶۷۳,۰۰۰	۴۸		۱۲۵	S		PG 3506 F
۱,۲۳۵,۰۰۰	PG 3547 F	۱,۲۰۱,۰۰۰	۱۸	۴	۱۶۰	S		PG 3507 F
۲,۰۷۷,۰۰۰	PG 3548 F	۲,۰۲۲,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰	S		PG 3508 F
۵,۱۹۱,۰۰۰	PG 3549 F	۵,۰۵۲,۰۰۰	۴	۵.۶	۲۵۰	S		PG 3509 F
۲۰۴,۰۰۰	PG 3561 F	۱۹۹,۰۰۰	۵۰	۳	۵۰	S	کوپلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	PG 3521 F
۲۹۰,۰۰۰	PG 3562 F	۲۸۳,۰۰۰	۱۰۰		۶۳	S		PG 3522 F
۴۴۵,۰۰۰	PG 3564 F	۴۳۴,۰۰۰	۷۲		۹۰	S		PG 3524 F
۵۰۶,۰۰۰	PG 3565 F	۴۹۳,۰۰۰	۵۰	۳.۲	۱۱۰	S		PG 3525 F
۶۹۱,۰۰۰	PG 3566 F	۶۷۳,۰۰۰	۴۸		۱۲۵	S		PG 3526 F
۱,۲۰۲,۰۰۰	PG 3567 F	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۸	۴	۱۶۰	S		PG 3527 F
۲,۰۲۸,۰۰۰	PG 3568 F	۱,۹۷۵,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰	S		PG 3528 F
۵,۲۳۷,۰۰۰	PG 3569 F	۵,۰۲۸,۰۰۰	۴	۵.۶	۲۵۰	S		PG 3529 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه : ۱۲

شماره: PG180

پوش فیت نارنجی (ریال)	کد کالا	پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا
۷۰۹,۰۰۰	PG 5431 F	۶۹۶,۰۰۰	۵۴	۳.۲	۱۱۰-۶۳ ۸۷.۵°	انشعاب گیر زین اسبی	PG 5416 F
۹۹۰,۰۰۰	PG 5439 F	۹۷۱,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۶۳ ۴۵°		PG 5424 F
۴۲۴,۰۰۰	PG 5287 F	۴۰۳,۰۰۰	۳۰	۳	۶۳	کمر بند تعمیری دو تکه	PG 5272 F
۵۷۲,۰۰۰	PG 5289 F	۵۴۵,۰۰۰	۵۴		۹۰		PG 5274 F
۷۷۹,۰۰۰	PG 5290 F	۷۴۰,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۱۰		PG 5275 F
۸۲۲,۰۰۰	PG 5291 F	۷۸۱,۰۰۰	۲۴		۱۲۵		PG 5276 F
۲۵۰,۰۰۰	PG 5172 F	۲۴۲,۰۰۰	۲۰۰	۳	۶۳	موفه	PG 5162 F
۴۳۱,۰۰۰	PG 5173 F	۴۲۰,۰۰۰	۹۶		۹۰		PG 5163 F
۵۲۰,۰۰۰	PG 5170 F	۵۰۵,۰۰۰	۱۰۵	۳.۲	۱۱۰		PG 5160 F
۶۱۸,۰۰۰	PG 5171 F	۶۰۰,۰۰۰	۸۴		۱۲۵		PG 5161 F
۷۵۱,۰۰۰	PG 3644 F	۷۳۱,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	سراهی خم درجه بازدید کامل	PG 3629 F
۲,۰۳۸,۰۰۰	PG 3645 F	۱,۹۸۱,۰۰۰	۲۲	۳.۲	۱۱۰	سراهی درجه بازدید کامل	PG 3630 F
۱,۵۶۱,۰۰۰	PG 3632 F	۱,۵۱۹,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	سراه + رابط درجه بازدید	PG 3617 F
۲,۶۹۵,۰۰۰	PG 3634 F	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۳	۳.۲	۱۲۵		PG 3619 F
۴,۹۴۵,۰۰۰	PG 3635 F	۴,۸۰۷,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰		PG 3620 F
۹,۱۰۲,۰۰۰	PG 3636 F	۸,۸۴۹,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰		PG 3621 F
۳,۳۱۳,۰۰۰	PG 4603 F	۳,۲۲۴,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۱۰	درجه بازدید مدل بینا	PG 4597 F
۳,۶۴۲,۰۰۰	PG 4604 F	۳,۵۴۵,۰۰۰	۱۲		۱۲۵		PG 4598 F
۴,۱۱۵,۰۰۰	PG 4605 F	۴,۰۰۸,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰		PG 4599 F
۲۷۵,۰۰۰	PG 3701 F	۲۶۰,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	رابط درجه بازدید کامل	PG 3681 F
۵۱۶,۰۰۰	PG 3702 F	۴۹۰,۰۰۰	۶۰		۹۰		PG 3682 F
۷۶۴,۰۰۰	PG 3703 F	۷۲۶,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰		PG 3683 F
۸۸۳,۰۰۰	PG 3704 F	۸۴۰,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۲۵		PG 3684 F
۱,۸۱۴,۰۰۰	PG 3705 F	۱,۷۲۴,۰۰۰	۲۶	۴	۱۶۰		PG 3685 F
۳,۰۳۱,۰۰۰	PG 3706 F	۲,۸۸۱,۰۰۰	۱۶	۴.۹	۲۰۰		PG 3686 F
-	-	۵,۶۷۴,۰۰۰	۱	۴	۱۶۰-۱۱۰		PG 5091 F
۶,۶۲۰,۰۰۰	PG 3281 F	۶,۴۲۱,۰۰۰	۲	۳.۲	۱۱۰	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	PG 3271 F
۷,۹۶۲,۰۰۰	PG 3282 F	۷,۷۲۴,۰۰۰	۲		۱۲۵		PG 3272 F
۱۲,۰۷۲,۰۰۰	PG 3283 F	۱۱,۷۱۲,۰۰۰	۱	۴	۱۶۰		PG 3273 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (۱-۱۳۲۹ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۹ INSO ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (۱-۱۴۰۱ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۸ INSO ایران)

صفحه : ۱۳

شماره: PG180

پوش فیت نارنجی (ریال)		پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	اندازه ضخامت میلیمتر	گروه اتصالات			کد کالا	
-	-	۵۳,۰۰۰	-	۳	۵۰	بست پایه دار مرکب (سقفی)	PG 5202 F		
-	-	۹۲,۰۰۰	۸۰		۶۳		PG 5203 F		
-	-	۱۱۴,۰۰۰	-		۷۵		PG 5204 F		
-	-	۱۳۸,۰۰۰	۴۰		۹۰		PG 5205 F		
-	-	۱۷۶,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰		PG 5206 F		
-	-	۲۷۵,۰۰۰	۲۵		۱۲۵		PG 5207 F		
-	-	۳۰,۰۰۰	-	۳	۵۰	بست پایه دار ساده (دیواری)	PG 5217 F		
-	-	۴۷,۰۰۰	۱۰۰		۶۳		PG 5218 F		
-	-	۶۶,۰۰۰	-		۷۵		PG 5219 F		
-	-	۸۶,۰۰۰	۵۰		۹۰		PG 5220 F		
-	-	۱۲۲,۰۰۰	۵۰	۳.۲	۱۱۰		PG 5221 F		
-	-	۱۷۰,۰۰۰	۵۰		۱۲۵		PG 5222 F		
-	-	۹۵,۰۰۰	۱۰۰	-	۶۳	بست دیواری جدید	PG 9702 F		
-	-	۲۲۷,۰۰۰	۳۰	-	۱۱۰		PG 9704 F		
-	-	۱,۶۲۴,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۶۳	-	درب پلاستیکی	گشور دریچه دار با سیفون	PG 3991 F
-	-	۱,۹۵۱,۰۰۰				-	درب استیل		PG 3994 F
-	-	۸۸۹,۰۰۰	۱۶			-	درب پلاستیکی	گشور دریچه دار	PG 3992 F
-	-	۱,۲۱۶,۰۰۰				-	درب استیل		PG 3995 F
-	-	۱,۳۸۵,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰-۹۰	گشور دریچه دار			PG 3993 F
-	-	۳۴۷,۰۰۰	۷۵	۳	۹۰	هواکش			PG 3902 F
-	-	۸۸۱,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	-	گرد	مجموعه هواکش	PG 3904 F
-	-	۷۸۴,۰۰۰	۴۰	۳.۲		-	تخت		PG 3905 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (ISO 9118-1 ایران)

صفحه: ۱۴

شماره: PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4251 F	شیریکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳.۲	۸	۸,۲۰۲,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4252 F		۱۲۵	۳.۲	۸	۸,۸۳۲,۰۰۰	
PG 4253 F		۱۶۰	۴	۶	۸,۸۵۲,۰۰۰	
PG 4254 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	
PG 4281 F	شیر یکطرفه بدون قفل	۱۱۰	۳.۲	۸	۷,۹۴۸,۰۰۰	
PG 4282 F		۱۲۵	۳.۲	۸	۸,۶۶۳,۰۰۰	
PG 4283 F		۱۶۰	۴	۶	۸,۵۳۲,۰۰۰	
PG 4284 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۴,۱۱۶,۰۰۰	
PG 4671 F	انشعاب گیر	۱۱۰-۲۰۰	۴	۱۸	۵,۱۵۹,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4672 F		۱۱۰-۲۵۰	۶.۲	۱۸	۵,۵۹۴,۰۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۱۵

شماره: PG180

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	پوش فیت طوسی (ریال)	پوش فیت نارنجی (ریال)	کد کالا
PG 70306 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله - اکو	۱۱۰	۳/۲	۴۰	۶۳۲,۰۰۰	۶۵۳,۰۰۰	PG 70506 F
PG 70326 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو	۱۱۰	۳/۲	-	۶۳۸,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰	PG 70526 F
PG 70346 F	زانوی ۸۷,۵ درجه یکسرکوبله - اکو	۱۱۰	۳/۲	-	۷۱۵,۰۰۰	۷۳۸,۰۰۰	PG 70546 F
PG 70348 F		۱۶۰	۴	-	۱,۷۲۳,۰۰۰	۱,۷۸۲,۰۰۰	PG 70548 F
PG 70366 F	زانوی ۸۷,۵ درجه دوسرکوبله - اکو	۱۱۰	۳/۲	-	۷۷۰,۰۰۰	۷۹۴,۰۰۰	PG 70566 F
PG 70368 F		۱۶۰	۴	-	۱,۸۷۴,۰۰۰	۱,۹۳۷,۰۰۰	PG 70568 F
PG 71306 F	سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو	۱۱۰	۳/۲	-	۱,۲۲۲,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	PG 71506 F
PG 71308 F		۱۶۰	۴	۶	۳,۰۹۱,۰۰۰	۳,۲۰۵,۰۰۰	PG 71508 F
PG 71326 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله - اکو	۱۱۰	۳/۲	۱۶	۱,۳۳۹,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۰۰	PG 71526 F
PG 72223 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو	۱۱۰*۹۰	۳/۲	-	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۴۳,۰۰۰	PG 72343 F
PG 72225 F		۱۶۰*۱۱۰	۴	۷	۲,۶۴۶,۰۰۰	۲,۷۴۲,۰۰۰	PG 72345 F
PG 72314 F	سه راهی تبدیل ۸۷,۵ درجه دوسرکوبله - اکو	۲۰۰*۱۱۰	۴/۹	۶	۳,۰۶۷,۰۰۰	۳,۱۶۴,۰۰۰	PG 72434 F
PG 72243 F	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله - اکو	۱۱۰*۹۰	۴	-	۱,۲۷۸,۰۰۰	۱,۳۱۳,۰۰۰	PG 72363 F
PG 72245 F		۱۶۰*۱۱۰	۴	-	۲,۶۱۱,۰۰۰	۲,۷۰۱,۰۰۰	PG 72365 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه‌ای)

صفحه ۱۶:

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG180

دوسر گویله		یگسر گویله		طول (m)	سایز لوله (mm)		
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا		سنتی حلقوی	موارد مصرف	
۱,۲۸۸,۰۰۰	PG 42146 P	۱,۰۳۰,۰۰۰	PG 42111 P	۳۰	SN 4,8	UD	۱۱۰×۳/۲
۱,۸۷۶,۰۰۰	PG 43146 P	۱,۳۹۶,۰۰۰	PG 43111 P	۵۰			
۲,۷۹۰,۰۰۰	PG 1774 P	۲,۳۱۰,۰۰۰	PG 1762 P	۱۰۰			
۴,۶۲۲,۰۰۰	PG 1834 P	۴,۱۴۲,۰۰۰	PG 1822 P	۲۰۰			
۶,۴۵۲,۰۰۰	PG 1894 P	۵,۹۷۲,۰۰۰	PG 1882 P	۳۰۰			
۱,۴۵۵,۰۰۰	PG 42147 P	۱,۱۶۱,۰۰۰	PG 42112 P	۳۰	SN 4	UD	۱۲۵×۳/۲
۲,۱۱۱,۰۰۰	PG 43147 P	۱,۵۷۷,۰۰۰	PG 43112 P	۵۰			
۳,۱۵۵,۰۰۰	PG 2314 P	۲,۶۲۱,۰۰۰	PG 2302 P	۱۰۰			
۵,۲۴۲,۰۰۰	PG 2374 P	۴,۷۰۸,۰۰۰	PG 2362 P	۲۰۰			
۷,۳۲۸,۰۰۰	PG 2434 P	۶,۷۹۴,۰۰۰	PG 2422 P	۳۰۰			
۱,۵۴۷,۰۰۰	PG 42148 P	۱,۲۵۳,۰۰۰	PG 42113 P	۳۰	SN 8	UD	۱۲۵×۳/۲
۲,۲۶۷,۰۰۰	PG 43148 P	۱,۷۲۳,۰۰۰	PG 43113 P	۵۰			
۳,۴۶۶,۰۰۰	PG 2315 P	۲,۹۲۲,۰۰۰	PG 2303 P	۱۰۰			
۵,۸۶۴,۰۰۰	PG 2375 P	۵,۳۲۰,۰۰۰	PG 2363 P	۲۰۰			
۸,۲۶۱,۰۰۰	PG 2435 P	۷,۷۲۷,۰۰۰	PG 2423 P	۳۰۰			
۲,۰۴۹,۰۰۰	PG 42149 P	۱,۴۳۳,۰۰۰	PG 42114 P	۳۰	SN 2	U	۱۶۰×۳/۲
۲,۵۹۵,۰۰۰	PG 43149 P	۱,۹۷۹,۰۰۰	PG 43114 P	۵۰			
۳,۹۵۷,۰۰۰	PG 2981 P	۳,۳۴۱,۰۰۰	PG 2966 P	۱۰۰			
۶,۶۸۳,۰۰۰	PG 3056 P	۶,۰۶۸,۰۰۰	PG 3041 P	۲۰۰			
۹,۴۰۸,۰۰۰	PG 3131 P	۸,۷۹۳,۰۰۰	PG 3116 P	۳۰۰			
۲,۲۴۶,۰۰۰	PG 42150 P	۱,۶۳۰,۰۰۰	PG 42115 P	۳۰	SN 4	UD	۱۶۰×۴
۲,۹۲۱,۰۰۰	PG 43150 P	۲,۳۰۶,۰۰۰	PG 43115 P	۵۰			
۴,۶۱۱,۰۰۰	PG 2982 P	۳,۹۹۵,۰۰۰	PG 2967 P	۱۰۰			
۷,۹۹۰,۰۰۰	PG 3057 P	۷,۳۷۴,۰۰۰	PG 3042 P	۲۰۰			
۱۱,۳۶۹,۰۰۰	PG 3132 P	۱۰,۷۵۴,۰۰۰	PG 3117 P	۳۰۰			
۲,۴۱۶,۰۰۰	PG 42151 P	۱,۸۰۰,۰۰۰	PG 42116 P	۳۰	SN 8	UD	۱۶۰×۴/۷
۳,۲۰۶,۰۰۰	PG 43151 P	۲,۵۹۰,۰۰۰	PG 43116 P	۵۰			
۵,۱۸۰,۰۰۰	PG 2984 P	۴,۵۶۴,۰۰۰	PG 2969 P	۱۰۰			
۹,۱۲۹,۰۰۰	PG 3059 P	۸,۵۱۳,۰۰۰	PG 3044 P	۲۰۰			
۱۳,۰۷۷,۰۰۰	PG 3134 P	۱۲,۴۶۱,۰۰۰	PG 3119 P	۳۰۰			
۵,۶۹۷,۰۰۰	PG 3571 P	۴,۹۷۷,۰۰۰	PG 3557 P	۱	SN 2	U	۲۰۰×۴
۹,۹۵۳,۰۰۰	PG 3641 P	۹,۲۳۳,۰۰۰	PG 3627 P	۲			
۱۴,۲۱۱,۰۰۰	PG 3711 P	۱۳,۴۹۱,۰۰۰	PG 3697 P	۳			
۶,۶۱۲,۰۰۰	PG 3572 P	۵,۸۹۲,۰۰۰	PG 3558 P	۱			
۱۱,۷۸۳,۰۰۰	PG 3642 P	۱۱,۰۳۳,۰۰۰	PG 3628 P	۲			
۱۶,۹۵۵,۰۰۰	PG 3712 P	۱۶,۲۳۵,۰۰۰	PG 3698 P	۳	SN 4	UD	۲۰۰×۴/۹
۷,۵۸۳,۰۰۰	PG 3574 P	۶,۸۶۳,۰۰۰	PG 3560 P	۱			
۱۳,۷۲۵,۰۰۰	PG 3644 P	۱۳,۰۰۵,۰۰۰	PG 3630 P	۲			
۱۹,۸۶۸,۰۰۰	PG 3714 P	۱۹,۱۴۸,۰۰۰	PG 3700 P	۳			
۸,۴۲۰,۰۰۰	PG 4410 P	۷,۴۷۲,۰۰۰	PG 4395 P	۱	SN 2	U	۲۵۰×۴/۹
۱۴,۹۴۳,۰۰۰	PG 4485 P	۱۳,۹۹۵,۰۰۰	PG 4470 P	۲			
۲۱,۴۶۵,۰۰۰	PG 4560 P	۲۰,۵۱۷,۰۰۰	PG 4545 P	۳			
۱۰,۰۷۸,۰۰۰	PG 4411 P	۹,۱۳۰,۰۰۰	PG 4396 P	۱			
۱۸,۲۶۱,۰۰۰	PG 4486 P	۱۷,۳۱۳,۰۰۰	PG 4471 P	۲			
۲۶,۴۴۲,۰۰۰	PG 4561 P	۲۵,۴۹۴,۰۰۰	PG 4546 P	۳	SN 4	UD	۲۵۰×۶/۲
۱۱,۴۵۴,۰۰۰	PG 4413 P	۱۰,۵۰۶,۰۰۰	PG 4398 P	۱			
۲۱,۰۱۲,۰۰۰	PG 4488 P	۲۰,۰۶۴,۰۰۰	PG 4473 P	۲			
۳۰,۵۷۲,۰۰۰	PG 4563 P	۲۹,۶۲۴,۰۰۰	PG 4548 P	۳			
۱۲,۸۷۰,۰۰۰	PG 5290 P	۱۱,۶۱۰,۰۰۰	PG 5275 P	۱	SN 2	U	۳۱۵×۶/۲
۲۳,۲۲۰,۰۰۰	PG 5365 P	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	PG 5350 P	۲			
۳۳,۵۷۰,۰۰۰	PG 5440 P	۳۲,۳۱۰,۰۰۰	PG 5425 P	۳			
۱۵,۳۰۳,۰۰۰	PG 5291 P	۱۴,۰۴۳,۰۰۰	PG 5276 P	۱			
۲۸,۰۸۴,۰۰۰	PG 5366 P	۲۶,۸۲۴,۰۰۰	PG 5351 P	۲			
۴۰,۸۶۶,۰۰۰	PG 5441 P	۳۹,۶۰۶,۰۰۰	PG 5426 P	۳	SN 4	UD	۳۱۵×۷/۷
۱۹,۸۳۸,۰۰۰	PG 5292 P	۱۹,۴۹۸,۰۰۰	PG 5277 P	۱			
۳۴,۹۹۵,۰۰۰	PG 5367 P	۳۲,۶۵۵,۰۰۰	PG 5352 P	۲			
۵۰,۱۵۳,۰۰۰	PG 5442 P	۴۷,۸۱۳,۰۰۰	PG 5427 P	۳			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تک‌ای)

صفحه: ۱۷

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (ISO 9118-1 ایران)

شماره: PG180

دوسر گویله		یکسر گویله		طول (m)	سایز لوله (mm)		
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا		سفتی حلقوی	موارد مصرف	
۲۰,۹۹۴,۰۰۰	PG 5845 P	۱۷,۲۱۴,۰۰۰	PG 5835 P	۱	SN 2	U	۳۵۵×۷
۳۴,۴۲۸,۰۰۰	PG 5895 P	۳۰,۶۴۸,۰۰۰	PG 5885 P	۲			
۴۷,۸۶۱,۰۰۰	PG 5945 P	۴۴,۰۸۱,۰۰۰	PG 5935 P	۳			
۲۴,۰۸۸,۰۰۰	PG 5846 P	۲۰,۳۰۸,۰۰۰	PG 5836 P	۱	SN 4	UD	۳۵۵×۸/۷
۴۰,۶۱۷,۰۰۰	PG 5896 P	۳۶,۸۳۷,۰۰۰	PG 5886 P	۲			
۵۷,۱۴۴,۰۰۰	PG 5946 P	۵۳,۳۶۴,۰۰۰	PG 5936 P	۳			
۲۷,۲۲۱,۰۰۰	PG 5847 P	۲۳,۴۴۱,۰۰۰	PG 5837 P	۱	SN 8	UD	۳۵۵×۱۰/۴
۴۶,۸۸۲,۰۰۰	PG 5897 P	۴۳,۱۰۲,۰۰۰	PG 5887 P	۲			
۶۶,۵۴۲,۰۰۰	PG 5947 P	۶۲,۷۶۲,۰۰۰	PG 5937 P	۳			
۳۰,۶۷۰,۰۰۰	PG 6290 P	۲۳,۸۳۰,۰۰۰	PG 6275 P	۱	SN 2	U	۴۰۰×۷/۹
۴۷,۶۵۸,۰۰۰	PG 6365 P	۴۰,۸۱۸,۰۰۰	PG 6350 P	۲			
۶۴,۶۴۸,۰۰۰	PG 6440 P	۵۷,۸۰۸,۰۰۰	PG 6425 P	۳			
۳۴,۶۲۹,۰۰۰	PG 6291 P	۲۷,۷۸۹,۰۰۰	PG 6276 P	۱	SN 4	UD	۴۰۰×۹/۸
۵۵,۵۷۷,۰۰۰	PG 6366 P	۴۸,۷۳۷,۰۰۰	PG 6351 P	۲			
۷۶,۵۲۶,۰۰۰	PG 6441 P	۶۹,۶۸۶,۰۰۰	PG 6426 P	۳			
۲۸,۶۶۴,۰۰۰	PG 6293 P	۳۱,۸۲۴,۰۰۰	PG 6278 P	۱	SN 8	UD	۴۰۰×۱۱/۷
۶۳,۶۴۸,۰۰۰	PG 6368 P	۵۶,۸۰۸,۰۰۰	PG 6353 P	۲			
۸۸,۶۳۲,۰۰۰	PG 6443 P	۸۱,۷۹۲,۰۰۰	PG 6428 P	۳			
۴۰,۴۹۳,۰۰۰	PG 6893 P	۳۳,۶۵۳,۰۰۰	PG 6878 P	۱	SN 4	U	۴۵۰×۱۱
۶۷,۳۰۶,۰۰۰	PG 6968 P	۶۰,۴۶۶,۰۰۰	PG 6953 P	۲			
۹۴,۱۲۰,۰۰۰	PG 7043 P	۸۷,۲۸۰,۰۰۰	PG 7028 P	۳			
۴۵,۵۹۶,۰۰۰	PG 6895 P	۳۸,۷۵۶,۰۰۰	PG 6880 P	۱	SN 8	UD	۴۵۰×۱۳/۲
۷۷,۵۱۲,۰۰۰	PG 6970 P	۷۰,۶۷۲,۰۰۰	PG 6955 P	۲			
۱۰۹,۴۲۷,۰۰۰	PG 7045 P	۱۰۲,۵۸۷,۰۰۰	PG 7030 P	۳			
۴۱,۶۰۰,۰۰۰	PG 7490 P	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	PG 7475 P	۱	SN 2	U	۵۰۰×۹/۸
۶۸,۲۰۰,۰۰۰	PG 7565 P	۶۰,۷۰۰,۰۰۰	PG 7550 P	۲			
۹۴,۷۹۹,۰۰۰	PG 7640 P	۸۷,۲۹۹,۰۰۰	PG 7625 P	۳			
۴۸,۲۷۴,۰۰۰	PG 7491 P	۴۰,۷۷۴,۰۰۰	PG 7476 P	۱	SN 4	UD	۵۰۰×۱۲/۳
۸۱,۵۴۸,۰۰۰	PG 7566 P	۷۴,۰۴۸,۰۰۰	PG 7551 P	۲			
۱۱۴,۸۲۱,۰۰۰	PG 7641 P	۱۰۷,۳۲۱,۰۰۰	PG 7626 P	۳			
۵۴,۲۵۰,۰۰۰	PG 7493 P	۴۶,۷۵۰,۰۰۰	PG 7478 P	۱	SN 8	UD	۵۰۰×۱۴/۶
۹۳,۵۰۰,۰۰۰	PG 7568 P	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	PG 7553 P	۲			
۱۳۲,۷۴۹,۰۰۰	PG 7643 P	۱۲۵,۲۴۹,۰۰۰	PG 7628 P	۳			
۶۸,۶۰۱,۰۰۰	PG 8090 P	۵۵,۵۲۱,۰۰۰	PG 8075 P	۱	SN 2	U	۶۳۰×۱۲/۳
۱۱۱,۰۴۰,۰۰۰	PG 8165 P	۹۷,۹۶۰,۰۰۰	PG 8150 P	۲			
۱۵۳,۴۸۰,۰۰۰	PG 8240 P	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	PG 8225 P	۳			
۷۸,۴۵۲,۰۰۰	PG 8091 P	۶۵,۳۷۲,۰۰۰	PG 8076 P	۱	SN 4	UD	۶۳۰×۱۵/۴
۱۳۰,۷۴۳,۰۰۰	PG 8166 P	۱۱۷,۶۶۳,۰۰۰	PG 8151 P	۲			
۱۸۳,۰۳۳,۰۰۰	PG 8241 P	۱۶۹,۹۵۳,۰۰۰	PG 8226 P	۳			
۸۹,۸۱۱,۰۰۰	PG 8093 P	۷۶,۷۳۱,۰۰۰	PG 8078 P	۱	SN 8	UD	۶۳۰×۱۸/۴
۱۵۳,۴۶۰,۰۰۰	PG 8168 P	۱۴۰,۳۸۰,۰۰۰	PG 8153 P	۲			
۲۱۷,۱۱۰,۰۰۰	PG 8243 P	۲۰۴,۰۳۰,۰۰۰	PG 8228 P	۳			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

لوله های تحت فشار پوش فیت به رنگ نارنجی (شاخه ۶ متری : لوله + کویل)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

صفحه: ۱۸

بر اساس استاندارد (۲-۱۴۵۲ ISO اروپا) و (۲-۱۳۳۶۱ INSO ایران)

شماره: PG180

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	اندازه لوله (mm)	کد کالا	قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	اندازه لوله (mm)	کد کالا
۸۴,۵۸۱,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵×۷/۷	PG 5507 P	۳,۰۱۶,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰×۱/۶	PG 0494 P
۱۰۳,۱۳۲,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵×۹/۷	PG 5508 P	۲,۲۲۸,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰×۲/۴	PG 0490 P
۱۲۷,۸۶۵,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵×۱۲/۱	PG 5503 P	۵,۱۹۹,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰×۳	PG 0493 P
۱۵۶,۶۸۱,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵×۱۵	PG 5504 P	۶,۰۴۷,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰×۳/۷	PG 0492 P
۱۹۲,۷۹۲,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵×۱۸/۷	PG 5505 P	۴,۶۱۰,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳×۲	PG 0836 P
۲۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵×۲۳/۲	PG 5506 P	۶,۴۲۹,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳×۳	PG 0834 P
۱۰۸,۶۸۲,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵×۸/۷	PG 5988 P	۹,۴۶۰,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳×۴/۷	PG 0835 P
۱۳۴,۱۵۸,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵×۱۰/۹	PG 5989 P	۶,۰۸۳,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵×۲/۳	PG 1175 P
۱۶۴,۵۰۴,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵×۱۳/۶	PG 5990 P	۷,۷۸۰,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵×۲/۹	PG 1174 P
۲۰۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۸.۳۰۰	۱۲/۵	۳۵۵×۱۶/۹	PG 5991 P	۸,۸۷۲,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵×۳/۶	PG 1171 P
۲۴۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵×۲۱/۱	PG 5992 P	۱۳,۲۳۶,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵×۵/۶	PG 1172 P
۳۰۱,۰۰۱,۰۰۰	۲۴۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵×۲۶/۱	PG 5993 P	۱۲,۵۲۷,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰×۴/۳	PG 1514 P
۱۳۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰×۹/۸	PG 6502 P	۱۹,۰۷۴,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰×۶/۷	PG 1515 P
۱۷۱,۹۳۵,۰۰۰	۱۳۲.۲۰۰	۸	۴۰۰×۱۲/۳	PG 6504 P	۱۰,۳۴۲,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰×۲/۷	PG 1948 P
۲۱۰,۸۹۸,۰۰۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۰	۴۰۰×۱۵/۳	PG 6505 P	۱۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰×۳/۴	PG 1949 P
۲۵۸,۶۰۴,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰×۱۹/۱	PG 6506 P	۱۵,۴۳۵,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰×۴/۲	PG 1943 P
۳۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۱۶	۴۰۰×۲۳/۷	PG 6507 P	۱۹,۱۹۳,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰×۵/۳	PG 1944 P
۳۸۳,۳۶۱,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰×۲۹/۴	PG 6508 P	۲۳,۴۳۶,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰×۶/۶	PG 1945 P
۱۷۵,۸۰۸,۰۰۰	۱۳۴.۰۰۰	۶	۴۵۰×۱۱	PG 7104 P	۱۳,۴۹۳,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵×۳/۱	PG 2489 P
۲۱۶,۵۳۷,۰۰۰	۱۶۶.۳۰۰	۸	۴۵۰×۱۳/۸	PG 7100 P	۲۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵×۴/۸	PG 2484 P
۲۶۶,۸۴۸,۰۰۰	۲۰۶.۲۰۰	۱۰	۴۵۰×۱۷/۲	PG 7101 P	۲۴,۵۲۶,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵×۶	PG 2485 P
۳۲۸,۵۰۹,۰۰۰	۲۵۵.۱۰۰	۱۲/۵	۴۵۰×۲۱/۵	PG 7102 P	۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵×۷/۴	PG 2486 P
۴۰۱,۱۳۹,۰۰۰	۳۱۲.۷۰۰	۱۶	۴۵۰×۲۶/۷	PG 7106 P	۲۱,۹۴۵,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰×۴	PG 3193 P
۴۸۸,۵۲۳,۰۰۰	۳۸۲.۰۰۰	۲۰	۴۵۰×۳۳/۱	PG 7107 P	۲۶,۷۴۴,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰×۴/۹	PG 3195 P
۲۱۶,۳۱۴,۰۰۰	۱۶۵.۶۰۰	۶	۵۰۰×۱۲/۳	PG 7702 P	۳۳,۲۶۶,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰×۶/۲	PG 3196 P
۲۶۶,۸۷۸,۰۰۰	۲۰۵.۷۰۰	۸	۵۰۰×۱۵/۳	PG 7706 P	۴۰,۶۵۰,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰×۷/۷	PG 3197 P
۳۲۷,۹۰۸,۰۰۰	۲۵۴.۱۰۰	۱۰	۵۰۰×۱۹/۱	PG 7704 P	۴۹,۳۸۸,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰×۹/۵	PG 3198 P
۴۰۴,۱۹۵,۰۰۰	۳۱۴.۶۰۰	۱۲/۵	۵۰۰×۲۳/۹	PG 7707 P	۶۰,۳۱۸,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰×۱۱/۸	PG 3199 P
۴۹۵,۲۳۶,۰۰۰	۳۸۶.۸۰۰	۱۶	۵۰۰×۲۹/۷	PG 7705 P	۳۳,۷۹۵,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰×۴/۹	PG 3769 P
۶۰۳,۲۹۹,۰۰۰	۴۷۲.۵۰۰	۲۰	۵۰۰×۳۶/۸	PG 7708 P	۵۱,۲۶۹,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰×۷/۷	PG 3771 P
۲۶۸,۳۹۱,۰۰۰	۲۰۶.۹۰۰	۶	۵۶۰×۱۳/۷	PG 8900 P	۶۳,۳۲۹,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰×۹/۶	PG 3772 P
۳۳۳,۰۷۷,۰۰۰	۲۵۸.۲۰۰	۸	۵۶۰×۱۷/۲	PG 8901 P	۷۷,۳۳۶,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰×۱۱/۹	PG 3773 P
۴۰۹,۲۳۹,۰۰۰	۳۱۸.۶۰۰	۱۰	۵۶۰×۲۱/۴	PG 8902 P	۹۳,۸۵۰,۰۰۰	۷۵.۱۰۰	۲۰	۲۰۰×۱۴/۷	PG 3774 P
۵۰۳,۸۱۰,۰۰۰	۳۹۳.۶۰۰	۱۲/۵	۵۶۰×۲۶/۷	PG 8903 P	۶۴,۶۷۷,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵×۸/۶	PG 4206 P
۳۴۶,۸۸۱,۰۰۰	۲۶۲.۲۰۰	۶	۶۳۰×۱۵/۴	PG 8302 P	۸۰,۶۷۵,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵×۱۰/۸	PG 4207 P
۴۲۷,۷۲۰,۰۰۰	۳۲۵.۷۰۰	۸	۶۳۰×۱۹/۳	PG 8304 P	۵۳,۷۵۴,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰×۶/۲	PG 4622 P
۵۲۷,۰۲۰,۰۰۰	۴۰۳.۷۰۰	۱۰	۶۳۰×۲۴/۱	PG 8305 P	۸۰,۷۱۵,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰×۹/۶	PG 4624 P
۶۴۶,۹۸۲,۰۰۰	۴۹۷.۹۳۰	۱۲/۵	۶۳۰×۳۰	PG 8306 P	۹۹,۰۱۸,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰×۱۱/۹	PG 4625 P
					۱۲۱,۶۴۹,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰×۱۴/۸	PG 4626 P
					۱۴۷,۸۶۸,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰×۱۸/۴	PG 4627 P

Our Ref :

Date :

تاریخ اجرا : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

تاریخ :

شماره :

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۹

شماره: PG180

گد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	گد موارد مصرف
PG 1942 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4, 8	۱۱,۶۱۸,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 1947 P	۱۱۰×۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN 16	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	
PG 2482 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	
PG 2483 P	۱۲۵×۳/۲	۱۳.۱۰۰	SN 8	۱۵,۱۲۴,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2488 P	۱۲۵×۴/۸	۱۶.۶۵۰	SN 16	۱۹,۳۰۶,۰۰۰	
PG 3191 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۷,۱۹۹,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 3192 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۱,۱۷۳,۰۰۰	
PG 3194 P	۱۶۰×۴/۷	۲۱.۱۵۰	SN 8	۲۴,۶۳۸,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3200 P	۱۶۰×۶/۲	۲۷.۴۰۰	SN 16	۳۲,۰۲۱,۰۰۰	
PG 3767 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	SN 2	۲۶,۶۱۶,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 3768 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۲,۱۸۲,۰۰۰	
PG 3770 P	۲۰۰×۵/۹	۳۲.۹۰۰	SN 8	۳۸,۰۸۷,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3775 P	۲۰۰×۷/۷	۴۲.۳۰۰	SN 16	۴۹,۲۲۶,۰۰۰	
PG 4620 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	SN 2	۴۱,۰۰۹,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 4621 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۵۱,۱۹۸,۰۰۰	
PG 4623 P	۲۵۰×۷/۳	۵۰.۷۰۰	SN 8	۵۹,۶۵۰,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4628 P	۲۵۰×۹/۶	۶۵.۸۰۰	SN 16	۷۸,۳۷۰,۰۰۰	
PG 5500 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	SN 2	۶۴,۸۲۶,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 5501 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۷۹,۷۶۲,۰۰۰	
PG 5502 P	۳۱۵×۹/۲	۸۰.۴۰۰	SN 8	۹۵,۴۳۰,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5509 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰	SN 16	۱۲۳,۶۲۳,۰۰۰	
PG 5985 P	۳۵۵×۷	۶۹.۹۰۰	SN 2	۸۵,۴۸۴,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 5986 P	۳۵۵×۸/۷	۸۶.۰۰۰	SN 4	۱۰۴,۳۰۲,۰۰۰	
PG 5987 P	۳۵۵×۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰	SN 8	۱۲۳,۳۵۴,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5994 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰	SN 16	۱۵۸,۵۳۷,۰۰۰	
PG 6500 P	۴۰۰×۷/۹	۸۸.۴۰۰	SN 2	۱۱۰,۱۶۸,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 6501 P	۴۰۰×۹/۸	۱۰۹.۰۰۰	SN 4	۱۳۴,۲۴۷,۰۰۰	
PG 6503 P	۴۰۰×۱۱/۷	۱۳۰.۰۰۰	SN 8	۱۵۸,۷۹۳,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6509 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۶۸.۱۰۰	SN 16	۲۰۳,۳۲۶,۰۰۰	
PG 7103 P	۴۵۰×۱۱	۱۳۸.۲۰۰	SN 4	۱۶۹,۹۰۱,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 7105 P	۴۵۰×۱۳/۲	۱۶۴.۵۰۰	SN 8	۲۰۰,۹۳۲,۰۰۰	
PG 7108 P	۴۵۰×۱۷/۲	۲۱۲.۲۰۰	SN 16	۲۵۷,۲۱۳,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7700 P	۵۰۰×۹/۸	۱۳۷.۱۰۰	SN 2	۱۶۹,۲۶۳,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 7701 P	۵۰۰×۱۲/۳	۱۷۱.۵۰۰	SN 4	۲۰۹,۸۵۲,۰۰۰	
PG 7703 P	۵۰۰×۱۴/۶	۲۰۲.۳۰۰	SN 8	۲۴۶,۱۹۱,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7709 P	۵۰۰×۱۹/۱	۲۶۲.۰۰۰	SN 16	۳۱۶,۶۳۱,۰۰۰	
PG 8300 P	۶۳۰×۱۲/۳	۳۱۶.۷۰۰	SN 2	۲۶۹,۹۵۷,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 8301 P	۶۳۰×۱۵/۴	۳۶۷.۰۰۰	SN 4	۳۲۹,۵۸۳,۰۰۰	
PG 8303 P	۶۳۰×۱۸/۴	۳۲۵.۰۰۰	SN 8	۳۹۸,۳۳۶,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8307 P	۶۳۰×۲۴/۱	۴۱۵.۹۰۰	SN 16	۵۰۶,۰۸۸,۰۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکهای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه: ۲۰

شماره: PG180

دوسر کویل		یکسر کویل		سایز	سفتی	موارد	سایز لوله (mm)
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	(Cm)	حلقوی	مصرف	
۱,۲۸۹,۰۰۰	PG 42321 P	۱,۰۳۱,۰۰۰	PG 42286 P	۳۰	SN 4,8	UD	۱۱۰×۳/۲
۱,۸۸۰,۰۰۰	PG 43321 P	۱,۴۰۰,۰۰۰	PG 43286 P	۵۰			
۲,۷۹۹,۰۰۰	PG 2014 P	۲,۳۱۹,۰۰۰	PG 2002 P	۱۰۰			
۴,۶۳۶,۰۰۰	PG 2074 P	۴,۱۵۶,۰۰۰	PG 2062 P	۲۰۰	SN 4	UD	۱۲۵×۳/۲
۶,۴۷۴,۰۰۰	PG 2134 P	۵,۹۹۴,۰۰۰	PG 2122 P	۳۰۰			
۱,۴۵۷,۰۰۰	PG 42322 P	۱,۱۶۳,۰۰۰	PG 42287 P	۳۰			
۲,۱۱۶,۰۰۰	PG 43322 P	۱,۵۸۲,۰۰۰	PG 43287 P	۵۰	SN 8	UD	۱۲۵×۳/۲
۳,۱۶۴,۰۰۰	PG 2554 P	۲,۶۳۰,۰۰۰	PG 2542 P	۱۰۰			
۵,۲۵۹,۰۰۰	PG 2614 P	۴,۷۲۵,۰۰۰	PG 2602 P	۲۰۰			
۷,۳۵۴,۰۰۰	PG 2674 P	۶,۸۲۰,۰۰۰	PG 2662 P	۳۰۰	SN 8	UD	۱۲۵×۳/۲
۱,۵۵۱,۰۰۰	PG 42323 P	۱,۲۵۷,۰۰۰	PG 42288 P	۳۰			
۲,۲۷۲,۰۰۰	PG 43323 P	۱,۷۳۸,۰۰۰	PG 43288 P	۵۰			
۳,۴۷۶,۰۰۰	PG 2555 P	۲,۹۴۲,۰۰۰	PG 2543 P	۱۰۰	SN 2	U	۱۶۰×۳/۲
۵,۸۸۴,۰۰۰	PG 2615 P	۵,۳۵۰,۰۰۰	PG 2603 P	۲۰۰			
۸,۲۹۱,۰۰۰	PG 2675 P	۷,۷۵۷,۰۰۰	PG 2663 P	۳۰۰			
-	-	۱,۴۳۷,۰۰۰	PG 42289 P	۳۰	SN 2	U	۱۶۰×۳/۲
۲,۶۰۰,۰۰۰	PG 43324 P	۱,۹۸۴,۰۰۰	PG 43289 P	۵۰			
۳,۹۶۹,۰۰۰	PG 3281 P	۳,۳۵۳,۰۰۰	PG 3266 P	۱۰۰			
۶,۷۰۵,۰۰۰	PG 3356 P	۶,۰۸۹,۰۰۰	PG 3341 P	۲۰۰	SN 4	UD	۱۶۰×۴
۹,۴۴۲,۰۰۰	PG 3431 P	۸,۸۲۶,۰۰۰	PG 3416 P	۳۰۰			
-	-	۱,۶۳۴,۰۰۰	PG 42290 P	۳۰			
۲,۹۲۸,۰۰۰	PG 43325 P	۲,۳۱۳,۰۰۰	PG 43290 P	۵۰	SN 4	UD	۱۶۰×۴
۴,۶۲۵,۰۰۰	PG 3282 P	۴,۰۱۰,۰۰۰	PG 3267 P	۱۰۰			
۸,۰۱۸,۰۰۰	PG 3357 P	۷,۴۰۲,۰۰۰	PG 3342 P	۲۰۰			
۱۱,۴۱۱,۰۰۰	PG 3432 P	۱۰,۷۹۶,۰۰۰	PG 3417 P	۳۰۰	SN 8	UD	۱۶۰×۴/۲
-	-	۱,۸۰۵,۰۰۰	PG 42291 P	۳۰			
۳,۲۱۴,۰۰۰	PG 43326 P	۲,۵۹۸,۰۰۰	PG 43291 P	۵۰			
۵,۱۹۶,۰۰۰	PG 3284 P	۴,۵۸۱,۰۰۰	PG 3269 P	۱۰۰	SN 8	UD	۱۶۰×۴/۲
۹,۱۶۱,۰۰۰	PG 3359 P	۸,۵۴۶,۰۰۰	PG 3344 P	۲۰۰			
۱۳,۱۲۶,۰۰۰	PG 3434 P	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	PG 3419 P	۳۰۰			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (ISO 9118-1 ایران)

صفحه : ۲۱

شماره : PG180

دوسر کوبله		یکسر کوبله		سایز (Cm)	سایز لوله (mm)		
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا		سفتی حلقوی	موارد مصرف	
۵,۷۱۵,۰۰۰	PG 3851 P	۴,۹۹۵,۰۰۰	PG 3837 P	۱	SN 2	U	۲۰۰×۴
۹,۹۸۸,۰۰۰	PG 3921 P	۹,۲۶۸,۰۰۰	PG 3907 P	۲			
۱۴,۲۶۲,۰۰۰	PG 3991 P	۱۳,۵۴۲,۰۰۰	PG 3977 P	۳			
۶,۶۳۳,۰۰۰	PG 3852 P	۵,۹۱۳,۰۰۰	PG 3838 P	۱	SN 4	UD	۲۰۰×۴/۹
۱۱,۸۲۵,۰۰۰	PG 3922 P	۱۱,۱۰۵,۰۰۰	PG 3908 P	۲			
۱۷,۰۱۹,۰۰۰	PG 3992 P	۱۶,۲۹۹,۰۰۰	PG 3978 P	۳			
۷,۶۰۷,۰۰۰	PG 3854 P	۶,۸۸۷,۰۰۰	PG 3840 P	۱	SN 8	UD	۲۰۰×۵/۹
۱۳,۷۷۵,۰۰۰	PG 3924 P	۱۳,۰۵۵,۰۰۰	PG 3910 P	۲			
۱۹,۹۴۲,۰۰۰	PG 3994 P	۱۹,۲۲۲,۰۰۰	PG 3980 P	۳			
۸,۴۴۶,۰۰۰	PG 4710 P	۷,۴۹۸,۰۰۰	PG 4695 P	۱	SN 2	U	۲۵۰×۴/۹
۱۴,۹۹۶,۰۰۰	PG 4785 P	۱۴,۰۴۸,۰۰۰	PG 4770 P	۲			
۲۱,۵۴۵,۰۰۰	PG 4860 P	۲۰,۵۹۷,۰۰۰	PG 4845 P	۳			
۱۰,۱۱۲,۰۰۰	PG 4711 P	۹,۱۶۴,۰۰۰	PG 4696 P	۱	SN 4	UD	۲۵۰×۶/۲
۱۸,۳۲۷,۰۰۰	PG 4786 P	۱۷,۳۷۹,۰۰۰	PG 4771 P	۲			
۲۶,۵۴۳,۰۰۰	PG 4861 P	۲۵,۵۹۵,۰۰۰	PG 4846 P	۳			
۱۲,۹۱۲,۰۰۰	PG 5590 P	۱۱,۶۵۲,۰۰۰	PG 5575 P	۱	SN 2	U	۳۱۵×۶/۲
۲۳,۳۰۶,۰۰۰	PG 5665 P	۲۲,۰۴۶,۰۰۰	PG 5650 P	۲			
۳۳,۶۹۸,۰۰۰	PG 5740 P	۳۲,۴۳۸,۰۰۰	PG 5725 P	۳			
۱۵,۳۵۴,۰۰۰	PG 5591 P	۱۴,۰۹۴,۰۰۰	PG 5576 P	۱	SN 4	UD	۳۱۵×۷/۷
۲۸,۱۹۰,۰۰۰	PG 5666 P	۲۶,۹۳۰,۰۰۰	PG 5651 P	۲			
۴۱,۰۲۴,۰۰۰	PG 5741 P	۳۹,۷۶۴,۰۰۰	PG 5726 P	۳			
۱۹,۹۰۰,۰۰۰	PG 5592 P	۱۷,۵۶۰,۰۰۰	PG 5577 P	۱	SN 8	UD	۳۱۵×۹/۲
۳۵,۱۲۰,۰۰۰	PG 5667 P	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	PG 5652 P	۲			
۵۰,۳۳۹,۰۰۰	PG 5742 P	۴۷,۹۹۹,۰۰۰	PG 5727 P	۳			
۲۱,۰۵۰,۰۰۰	PG 6045 P	۱۷,۲۷۰,۰۰۰	PG 6035 P	۱	SN 2	U	۳۵۵×۷
۳۴,۵۳۸,۰۰۰	PG 6095 P	۳۰,۷۵۸,۰۰۰	PG 6085 P	۲			
۴۸,۰۲۷,۰۰۰	PG 6145 P	۴۴,۲۴۷,۰۰۰	PG 6135 P	۳			
۲۴,۱۵۶,۰۰۰	PG 6046 P	۲۰,۳۷۶,۰۰۰	PG 6036 P	۱	SN 4	UD	۳۵۵×۸/۷
۴۰,۷۵۱,۰۰۰	PG 6096 P	۳۶,۹۷۱,۰۰۰	PG 6086 P	۲			
۵۷,۳۴۷,۰۰۰	PG 6146 P	۵۳,۵۶۷,۰۰۰	PG 6136 P	۳			
۲۷,۳۰۲,۰۰۰	PG 6047 P	۲۳,۵۲۲,۰۰۰	PG 6037 P	۱	SN 8	UD	۳۵۵×۱۰/۴
۴۷,۰۴۳,۰۰۰	PG 6097 P	۴۳,۲۶۳,۰۰۰	PG 6087 P	۲			
۶۶,۷۸۴,۰۰۰	PG 6147 P	۶۳,۰۰۴,۰۰۰	PG 6137 P	۳			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه: ۲۲

شماره: PG180

دوسر کوپله		یکسر کوپله		سایز	PG180		
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	(Cm)	سایز لوله (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی
۳۰,۷۴۰,۰۰۰	PG 6590 P	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	PG 6575 P	۱	۴۰۰×۷/۹	U	SN 2
۴۷,۷۹۸,۰۰۰	PG 6665 P	۴۰,۹۵۸,۰۰۰	PG 6650 P	۲			
۶۴,۸۵۷,۰۰۰	PG 6740 P	۵۸,۰۱۷,۰۰۰	PG 6725 P	۳			
۳۴,۷۱۴,۰۰۰	PG 6591 P	۲۷,۸۷۴,۰۰۰	PG 6576 P	۱	۴۰۰×۹/۸	UD	SN 4
۵۵,۷۴۹,۰۰۰	PG 6666 P	۴۸,۹۰۹,۰۰۰	PG 6651 P	۲			
۷۶,۷۸۲,۰۰۰	PG 6741 P	۶۹,۹۴۲,۰۰۰	PG 6726 P	۳			
۳۸,۷۶۶,۰۰۰	PG 6593 P	۳۱,۹۲۶,۰۰۰	PG 6578 P	۱	۴۰۰×۱۱/۷	UD	SN 8
۶۳,۸۵۴,۰۰۰	PG 6668 P	۵۷,۰۱۴,۰۰۰	PG 6653 P	۲			
۸۸,۹۴۰,۰۰۰	PG 6743 P	۸۲,۱۰۰,۰۰۰	PG 6728 P	۳			
۴۰,۶۰۴,۰۰۰	PG 7193 P	۳۳,۷۶۴,۰۰۰	PG 7178 P	۱	۴۵۰×۱۱	UD	SN 4
۶۷,۵۲۶,۰۰۰	PG 7268 P	۶۰,۶۸۶,۰۰۰	PG 7253 P	۲			
۹۴,۴۴۹,۰۰۰	PG 7343 P	۸۷,۶۰۹,۰۰۰	PG 7328 P	۳			
۴۵,۷۲۶,۰۰۰	PG 7195 P	۳۸,۸۸۶,۰۰۰	PG 7180 P	۱	۴۵۰×۱۳/۲	UD	SN 8
۷۷,۷۷۲,۰۰۰	PG 7270 P	۷۰,۹۳۲,۰۰۰	PG 7255 P	۲			
۱۰۹,۸۲۰,۰۰۰	PG 7345 P	۱۰۲,۹۸۰,۰۰۰	PG 7330 P	۳			
۴۱,۷۰۹,۰۰۰	PG 7790 P	۳۴,۲۰۹,۰۰۰	PG 7775 P	۱	۵۰۰×۹/۸	U	SN 2
۶۸,۴۱۷,۰۰۰	PG 7865 P	۶۰,۹۱۷,۰۰۰	PG 7850 P	۲			
۹۵,۱۲۶,۰۰۰	PG 7940 P	۸۷,۶۲۶,۰۰۰	PG 7925 P	۳			
۴۸,۴۱۱,۰۰۰	PG 7791 P	۴۰,۹۱۱,۰۰۰	PG 7776 P	۱	۵۰۰×۱۲/۳	UD	SN 4
۸۱,۸۲۰,۰۰۰	PG 7866 P	۷۴,۳۲۰,۰۰۰	PG 7851 P	۲			
۱۱۵,۲۳۰,۰۰۰	PG 7941 P	۱۰۷,۷۳۰,۰۰۰	PG 7926 P	۳			
۵۴,۴۱۱,۰۰۰	PG 7793 P	۴۶,۹۱۱,۰۰۰	PG 7778 P	۱	۵۰۰×۱۴/۶	UD	SN 8
۹۳,۸۲۰,۰۰۰	PG 7868 P	۸۶,۳۲۰,۰۰۰	PG 7853 P	۲			
۱۳۳,۲۳۰,۰۰۰	PG 7943 P	۱۲۵,۷۳۰,۰۰۰	PG 7928 P	۳			
۶۸,۷۷۴,۰۰۰	PG 8390 P	۵۵,۶۹۴,۰۰۰	PG 8375 P	۱	۶۳۰×۱۲/۳	U	SN 2
۱۱۱,۳۸۸,۰۰۰	PG 8465 P	۹۸,۳۰۸,۰۰۰	PG 8450 P	۲			
۱۵۴,۰۰۱,۰۰۰	PG 8540 P	۱۴۰,۹۲۱,۰۰۰	PG 8525 P	۳			
۷۸,۶۶۵,۰۰۰	PG 8391 P	۶۵,۵۸۵,۰۰۰	PG 8376 P	۱	۶۳۰×۱۵/۴	UD	SN 4
۱۳۱,۱۷۰,۰۰۰	PG 8466 P	۱۱۸,۰۹۰,۰۰۰	PG 8451 P	۲			
۱۸۳,۶۷۶,۰۰۰	PG 8541 P	۱۷۰,۵۹۶,۰۰۰	PG 8526 P	۳			
۹۰,۰۷۱,۰۰۰	PG 8393 P	۷۶,۹۹۱,۰۰۰	PG 8378 P	۱	۶۳۰×۱۸/۴	UD	SN 8
۱۵۳,۹۸۲,۰۰۰	PG 8468 P	۱۴۰,۹۰۲,۰۰۰	PG 8453 P	۲			
۲۱۷,۸۹۳,۰۰۰	PG 8543 P	۲۰۴,۸۱۳,۰۰۰	PG 8528 P	۳			