

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲,۳۱۱,۳۶۰	۳	۳۲	EN ۴۱۱۰۵	۱	لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹
(B)	۲,۹۵۷,۹۴۰	۳	۴۰	EN ۴۱۱۰۹	۲	
(B)	۳,۶۹۷,۷۱۰	۳	۵۰	EN ۴۱۱۱۳	۳	
(B)	۴,۸۰۵,۶۳۰	۳	۶۳	EN ۴۱۱۱۵	۴	
(BD)	۵,۷۳۰,۶۴۰	۳	۷۵	EN ۴۱۱۱۷	۵	
(BD)	۶,۹۳۱,۷۵۰	۳	۹۰	EN ۴۱۱۲۱	۶	
(BD)	۹,۰۵۶,۷۱۰	۳/۲	۱۱۰	EN ۴۱۱۲۶	۷	
(BD)	۱۰,۳۵۱,۰۳۰	۳/۲	۱۲۵	EN ۴۱۱۳۰	۸	
(B)	۱۳,۴۰۱,۰۰۰	۳/۲	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۵	۹	
(BD)	۱۶,۶۳۵,۰۴۰	۴	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۰	
(B)	۲۰,۳۳۱,۵۸۰	۳/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۳	۱۱	
(BD)	۲۵,۴۱۴,۴۸۰	۴/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۷	۱۲	
(B)	۳۱,۹۷۵,۷۶۰	۴/۹	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۱	۱۳	
(BD)	۴۰,۲۰۰,۶۶۰	۶/۲	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۴	۱۴	
(B)	۴۹,۹۰۳,۹۴۰	۶/۲	۳۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۱۵	
(BD)	۶۱,۴۵۶,۰۸۰	۷/۷	۳۱۵	EN ۴۱۱۶۱	۱۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(R)	۱,۱۵۵,۸۴۰	۱/۸	۳۲	EN ۴۲۱۱۰	۱۷	لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱۲۱۴۲
(R)	۱,۷۷۷,۴۴۰	۱/۸	۴۰	EN ۴۲۱۱۳	۱۸	
(R)	۲,۲۲۲,۰۸۰	۱/۸	۵۰	EN ۴۲۱۱۷	۱۹	
(R)	۲,۷۵۵,۲۰۰	۱/۸	۶۳	EN ۴۲۱۲۱	۲۰	
(R)	۳,۷۳۱,۸۴۰	۱/۸	۷۵	EN ۴۲۱۲۴	۲۱	
(R)	۴,۰۸۶,۸۸۰	۱/۸	۹۰	EN ۴۲۱۲۸	۲۲	
(R)	۶,۰۴۲,۴۰۰	۲/۲	۱۱۰	EN ۴۲۱۳۲	۲۳	
(R)	۷,۴۶۳,۶۸۰	۲/۵	۱۲۵	EN ۴۲۱۳۶	۲۴	



تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۷۶,۱۶۰	۱۴۰	۴۰	EN ۵۰۱۱۰۴	۱	زانو ۴۵ درجه
(B)	۱۱۲,۰۰۰	۹۶	۵۰	EN ۵۰۱۱۰۵	۲	
(B)	۱۶۴,۶۴۰	۱۲۵	۶۳	EN ۵۰۱۱۰۶	۳	
(BD)	۲۱۵,۰۴۰	۸۰	۷۵	EN ۵۰۱۱۰۷	۴	
(BD)	۳۱۰,۲۴۰	۴۵	۹۰	EN ۵۰۱۱۰۸	۵	
(BD)	۴۴۵,۷۶۰	۶۰	۱۱۰	EN ۵۰۱۱۰۹	۶	
(BD)	۵۶۵,۶۰۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۱۱۱۰	۷	
(BD)	۱,۰۴۶,۰۸۰	۱۵	۱۶۰	EN ۵۰۱۱۱۱	۸	
(BD)	۱,۸۴۳,۵۲۰	۶	۲۰۰	EN ۵۰۱۱۱۲	۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۹۸,۵۶۰	۱۲۰	۴۰	EN ۵۰۱۳۰۴	۱۰	زانو ۹۰ درجه
(B)	۱۵۰,۰۸۰	۷۰	۵۰	EN ۵۰۱۳۰۵	۱۱	
(B)	۲۰۸,۳۲۰	۸۰	۶۳	EN ۵۰۱۳۰۶	۱۲	
(BD)	۲۳۲,۹۶۰	۶۰	۷۵	EN ۵۰۱۳۰۷	۱۳	
(BD)	۳۸۴,۱۶۰	۳۶	۹۰	EN ۵۰۱۳۰۸	۱۴	
(BD)	۵۵۳,۲۸۰	۳۶	۱۱۰	EN ۵۰۱۳۰۹	۱۵	
(BD)	۷۱۱,۲۰۰	۲۸	۱۲۵	EN ۵۰۱۳۱۰	۱۶	
(BD)	۱,۳۵۹,۶۸۰	۸	۱۶۰	EN ۵۰۱۳۱۲	۱۷	
(BD)	۲,۴۱۹,۲۰۰	۶	۲۰۰	EN ۵۰۱۳۱۱	۱۸	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲۳۵,۲۰۰	۷۵	۶۳	EN ۵۰۱۲۰۶	۱۹	زانو خم ۸۷/۵ درجه
(BD)	۴۷۲,۶۴۰	۲۶	۹۰	EN ۵۰۱۲۰۸	۲۰	
(BD)	۷۰۷,۸۴۰	۳۰	۱۱۰	EN ۵۰۱۲۱۰	۲۱	
(BD)	۱,۳۵۹,۶۸۰	۸	۱۶۰	EN ۵۰۱۲۱۲	۲۲	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۵۱,۲۰۰	۵۲	۴۰	EN ۵۰۲۱۰۴	۲۳	سه راهی ۴۵ درجه
(B)	۲۰۱,۶۰۰	۳۲	۵۰	EN ۵۰۲۱۰۵	۲۴	
(B)	۳۲۵,۹۲۰	۴۰	۶۳	EN ۵۰۲۱۰۶	۲۵	
(BD)	۴۰۷,۶۸۰	۳۰	۷۵	EN ۵۰۲۱۰۷	۲۶	
(BD)	۶۶۰,۸۰۰	۲۰	۹۰	EN ۵۰۲۱۰۸	۲۷	
(BD)	۸۹۷,۱۲۰	۲۰	۱۱۰	EN ۵۰۲۱۰۹	۲۸	
(BD)	۱,۲۸۴,۶۴۰	۱۳	۱۲۵	EN ۵۰۲۱۱۰	۲۹	
(BD)	۲,۳۱۱,۶۸۰	۴	۱۶۰	EN ۵۰۲۱۱۱	۳۰	



تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰



حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۴۹۱,۶۸۰	۲۸	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۳۰۷	۳۱	سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه
(BD)	۶۴۲,۸۸۰	۳۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۳۰۸	۳۲	
(BD)	۶۹۶,۶۴۰	۳۰	۱۱۰×۷۵	EN ۵۰۲۳۰۹	۳۳	
(BD)	۷۷۸,۴۰۰	۱۲	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۳۱۰	۳۴	
(BD)	۱,۱۴۲,۴۰۰	۱۶	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۲۳۱۱	۳۵	
(BD)	۱,۶۱۱,۶۸۰	۴	۱۶۰×۱۱۰	EN ۵۰۲۳۱۲	۳۶	
(BD)	۱,۸۳۰,۰۸۰	۴	۱۶۰×۱۲۵	EN ۵۰۲۳۱۳	۳۷	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۳۷,۷۶۰	۶۸	۴۰	EN ۵۰۲۲۰۴	۳۸	سه راهی ۹۰ درجه
(B)	۱۸۰,۳۲۰	۴۰	۵۰	EN ۵۰۲۲۰۵	۳۹	
(B)	۲۵۰,۸۸۰	۶۰	۶۳	EN ۵۰۲۲۰۶	۴۰	
(BD)	۳۷۸,۵۶۰	۳۶	۷۵	EN ۵۰۲۲۰۷	۴۱	
(BD)	۵۵۵,۵۲۰	۲۶	۹۰	EN ۵۰۲۲۰۸	۴۲	
(BD)	۷۴۵,۹۲۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۰۲۲۰۹	۴۳	
(BD)	۹۲۹,۶۰۰	۲۰	۱۲۵	EN ۵۰۲۲۱۰	۴۴	
(BD)	۱,۸۵۸,۰۸۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۲۱۱	۴۵	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۴۲۲,۲۴۰	۳۳	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۴۰۷	۴۶	سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه
(BD)	۵۴۳,۲۰۰	۲۴	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۴۰۸	۴۷	
(BD)	۶۶۷,۵۲۰	۱۶	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۴۰۹	۴۸	
(BD)	بزودی	*	۱۲۵*۹۰	EN ۵۰۲۴۱۰	۴۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۳۰۴,۶۴۰	۴۵	۶۳	EN ۵۰۲۵۰۶	۵۰	سه راه خم ۸۷/۵ درجه
(BD)	۶۰۹,۲۸۰	۲۰	۹۰	EN ۵۰۲۵۰۸	۵۱	
(BD)	۸۷۳,۶۰۰	۲۰	۱۱۰	EN ۵۰۲۵۰۹	۵۲	
(BD)	۱,۸۵۸,۰۸۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۵۱۱	۵۳	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۵۳۲,۰۰۰	۲۵	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۶۰۶	۵۴	سه راه تبدیلی خم درجه ۸۷/۵
(BD)	۷۰۸,۹۶۰	۱۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۶۰۷	۵۵	
(BD)	۸۲۷,۶۸۰	۱۲	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۶۰۸	۵۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۱,۱۰۸,۸۰۰	۱۶	۱۱۰	EN ۵۰۶۲۰۹	۵۷	سه راه دریچه باز دید کامل

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۱۶۲,۴۰۰	۴۰	۷۵×۶۳	EN ۵۰۴۱۰۷	۵۸	تبدیل (غیرهم مرکز)
(BD)	۲۵۶,۴۸۰	۱۰۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۴۱۱۲	۵۹	
(BD)	۲۲۹,۶۰۰	۲۴	۹۰×۷۵	EN ۵۰۴۱۱۳	۶۰	
(BD)	۳۲۵,۹۲۰	۶۰	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۴۱۱۶	۶۱	
(BD)	۳۲۰,۳۲۰	۶۰	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۴۱۱۸	۶۲	
(BD)	۳۲۴,۸۰۰	۵۴	۱۲۵×۶۳	EN ۵۰۴۱۲۱	۶۳	
(BD)	۳۹۸,۷۲۰	۳۷	۱۲۵×۹۰	EN ۵۰۴۱۲۵	۶۴	
(BD)	۳۸۹,۷۶۰	۳۱	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۴۱۲۶	۶۵	
(BD)	۶۳۳,۹۲۰	۱۸	۱۶۰×۱۱۰	EN ۵۰۴۱۳۰	۶۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۱۴,۲۴۰	۱۳۰	۶۳×۳۲	EN ۵۰۴۲۰۷	۶۷	تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)
(B)	۱۱۷,۶۰۰	۱۳۰	۶۳×۴۰	EN ۵۰۴۲۰۸	۶۸	
(B)	۱۲۳,۲۰۰	۱۳۰	۶۳×۵۰	EN ۵۰۴۲۱۰	۶۹	
(BD)	۲۲۵,۱۲۰	۵۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۴۲۰۹	۷۰	
(BD)	۲۸۵,۶۰۰	۲۸	۱۱۰×۷۵	EN ۵۰۴۲۱۴	۷۱	
(BD)	۳۱۸,۰۸۰	۲۴	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۴۲۱۵	۷۲	
(BD)	۶۵۴,۰۸۰	۳۰	۱۶۰×۱۲۵	EN ۵۰۴۲۲۰	۷۳	
(BD)	۱,۳۰۸,۱۶۰	۱۲	۲۰۰×۱۶۰	EN ۵۰۴۲۲۵	۷۴	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۹۶,۳۲۰	۱۱۸	۶۳	EN ۵۰۵۱۰۶	۷۵	درپوش کپ
(BD)	۹۹,۶۸۰	۹۰	۷۵	EN ۵۰۵۱۰۷	۷۶	
(BD)	۱۷۸,۰۸۰	۵۵	۹۰	EN ۵۰۵۱۰۸	۷۷	
(BD)	۲۶۲,۰۸۰	۷۲	۱۱۰	EN ۵۰۵۱۰۹	۷۸	
(BD)	۲۷۷,۷۶۰	۵۶	۱۲۵	EN ۵۰۵۱۱۰	۷۹	
(BD)	۵۰۲,۸۸۰	۱۱	۱۶۰	EN ۵۰۵۱۱۱	۸۰	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۴۵,۹۲۰	۵۰۰	۳۲	EN ۵۰۵۲۰۳	۸۱	درپوش انتهایی لوله
(B)	۹۸,۵۶۰	۹۵	۶۳	EN ۵۰۵۲۰۶	۸۲	
(BD)	۱۲۷,۶۸۰	۷۰	۷۵	EN ۵۰۵۲۰۷	۸۳	
(BD)	۱۶۶,۸۸۰	۵۰	۹۰	EN ۵۰۵۲۰۸	۸۴	
(BD)	۲۵۲,۰۰۰	۲۸	۱۱۰	EN ۵۰۵۲۰۹	۸۵	
(BD)	۲۵۴,۲۴۰	۲۴	۱۲۵	EN ۵۰۵۲۱۰	۸۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۹۸,۵۶۰	۸۸	۹۰	EN ۵۰۵۳۰۷	۸۷	درپوش دو طرفه



تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۸۸	EN ۵۰۶۱۰۶	۶۳	۸۰	۲۱۷,۲۸۰	(B)
	۸۹	EN ۵۰۶۱۰۸	۹۰	۳۳	۳۹۲,۰۰۰	(BD)
	۹۰	EN ۵۰۶۱۰۹	۱۱۰	۴۴	۶۱۷,۱۲۰	(BD)
	۹۱	EN ۵۰۶۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۷۴۰,۳۲۰	(BD)
	۹۲	EN ۵۰۶۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۲۴۵,۴۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۳	EN ۵۰۶۳۰۶	۶۳	سفارشی	۱۱۵,۳۶۰	(B)
	۹۴	EN ۵۰۶۳۰۸	۹۰	سفارشی	۲۵۰,۸۸۰	(BD)
	۹۵	EN ۵۰۶۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۳۱۱,۳۶۰	(BD)
	۹۶	EN ۵۰۶۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۳۱۴,۷۲۰	(BD)
	۹۷	EN ۵۰۶۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۳۱۹,۲۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاهک سه کاره	۹۸	EN ۵۰۸۱۰۷	۹۰*۷۵*۶۳	۳۸	۳۲۴,۸۰۰	(B)
	۹۹	EN ۵۰۸۱۰۸	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۱۴	۸۸۳,۶۸۰	(B)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۰	EN ۵۰۷۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۷۲,۸۰۰	(B)
	۱۰۱	EN ۵۰۷۱۰۶	۶۳	۱۲۰	۱۲۵,۴۴۰	(B)
	۱۰۲	EN ۵۰۷۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۸۴,۸۰۰	(BD)
	۱۰۳	EN ۵۰۷۱۰۸	۹۰	۵۲	۲۳۸,۵۶۰	(BD)
	۱۰۴	EN ۵۰۷۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۳۱۵,۸۴۰	(BD)
	۱۰۵	EN ۵۰۷۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۷۹,۶۸۰	(BD)
	۱۰۶	EN ۵۰۷۱۱۱	۱۶۰	۸	۶۹۱,۰۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۰۷	EN ۵۰۷۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۵۱,۵۲۰	(B)
	۱۰۸	EN ۵۰۷۲۰۶	۶۳	۴۴	۱۳۶,۶۴۰	(B)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۲۰۷	۷۵	۳۳	۱۸۵,۹۲۰	(BD)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۲۰۸	۹۰	۱۸	۲۶۸,۸۰۰	(BD)
	۱۱۱	EN ۵۰۷۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۳۵۵,۰۴۰	(BD)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۹۵,۳۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمر بند تعمیری	۱۱۳	EN ۵۱۴۱۰۶	۶۳	۴۰	۲۲۷,۳۶۰	(B)
	۱۱۴	EN ۵۱۴۱۰۸	۹۰	۱۸	۳۲۵,۹۲۰	(BD)
	۱۱۵	EN ۵۱۴۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۳۹۷,۶۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه	۱۱۶	EN ۵۰۹۱۰۱	۱۱۰	۴	۷,۶۰۷,۰۴۰	(BD)

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۱۷	EN ۵۱۳۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۱,۲۱۸,۵۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۱۸	EN ۵۰۳۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۶۴,۳۲۰	(B)
	۱۱۹	EN ۵۰۳۱۰۷	۷۵	۴۰	۳۹۶,۴۸۰	(BD)
	۱۲۰	EN ۵۰۳۱۰۸	۹۰	۲۲	۵۱۰,۷۲۰	(BD)
	۱۲۱	EN ۵۰۳۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۸۳۷,۷۶۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۳۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۹۳۷,۴۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۲۳	EN ۵۱۱۱۰۶	۶۳	۶۰	۱۶۳,۵۲۰	(B)
	۱۲۴	EN ۵۱۱۱۰۸	۹۰	۷۶	۲۴۷,۵۲۰	(BD)
	۱۲۵	EN ۵۱۱۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۳۴۹,۴۴۰	(BD)
	۱۲۶	EN ۵۱۱۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۴۶۷,۰۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
رابط انبساطی	۱۲۷	EN ۵۱۲۱۰۶	۶۳	*	بزودی	(B)
	۱۲۸	EN ۵۱۲۱۰۸	۹۰	*	بزودی	(BD)
	۱۲۹	EN ۵۱۲۱۰۹	۱۱۰	*	بزودی	(BD)
	۱۳۰	EN ۵۱۲۱۱۰	۱۲۵	*	بزودی	(BD)



اتصالات دو سر و سه سر کوپله (بدون نیاز به استفاده از کوپلینگ)

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۶۶,۰۸۰	۱۵۰	۳۲	EN ۵۰۱۵۰۳	۱۳۱	زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه
(B)	۱۱۴,۲۴۰	۶۳	۵۰	EN ۵۰۱۵۰۵	۱۳۲	
(B)	۲۰۱,۶۰۰	۲۸	۶۳	EN ۵۰۱۵۰۶	۱۳۳	
(BD)	۲۹۲,۳۲۰	۵۱	۷۵	EN ۵۰۱۵۰۷	۱۳۴	
(BD)	۳۹۵,۳۶۰	۳۴	۹۰	EN ۵۰۱۵۰۸	۱۳۵	
(BD)	۵۶۸,۹۶۰	۳۹	۱۱۰	EN ۵۰۱۵۰۹	۱۳۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۶۳,۸۴۰	۱۷۰	۳۲	EN ۵۰۱۴۰۳	۱۳۷	زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه
(B)	۸۹,۶۰۰	۷۷	۵۰	EN ۵۰۱۴۰۶	۱۳۸	
(B)	۱۷۱,۳۶۰	۱۰۰	۶۳	EN ۵۰۱۴۰۷	۱۳۹	
(BD)	۲۳۴,۰۸۰	۶۴	۷۵	EN ۵۰۱۴۰۸	۱۴۰	
(BD)	۳۱۸,۰۸۰	۴۲	۹۰	EN ۵۰۱۴۰۹	۱۴۱	
(BD)	۴۱۷,۷۶۰	۴۵	۱۱۰	EN ۵۰۱۴۱۰	۱۴۲	
(BD)	۵۴۲,۰۸۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۱۴۱۱	۱۴۳	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۲۰,۹۶۰	۹۲	۳۲	EN ۵۰۲۷۰۳	۱۴۴	سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه
(B)	۱۹۳,۵۴۰	۳۴	۵۰	EN ۵۰۲۷۰۸	۱۴۵	
(B)	۳۴۸,۳۲۰	۴۰	۶۳	EN ۵۰۲۷۰۹	۱۴۶	
(BD)	۴۹۶,۱۶۰	۲۷	۷۵	EN ۵۰۲۷۱۰	۱۴۷	
(BD)	۶۹۵,۵۲۰	۱۸	۹۰	EN ۵۰۲۷۱۱	۱۴۸	
(BD)	۹۵۳,۱۲۰	۱۸	۱۱۰	EN ۵۰۲۷۱۳	۱۴۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۵۳۲,۰۰۰	۴۸	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۱۰۰۷	۱۵۰	سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۴۵ درجه
(BD)	۶۶۰,۸۰۰	۳۲	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۵۱	
(BD)	۸۶۹,۱۲۰	۲۴	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۵۲	
(BD)	۹۹۵,۶۸۰	۱۷	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۱۵۳	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۹۵,۲۰۰	۱۰۰	۳۲	EN ۵۰۲۸۰۳	۱۵۴	سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه
(B)	۲۷۸,۸۸۰	۵۴	۶۳	EN ۵۰۲۸۰۶	۱۵۵	
(BD)	۳۹۰,۸۸۰	۳۲	۷۵	EN ۵۰۲۸۰۷	۱۵۶	
(BD)	۴۸۴,۹۶۰	۲۴	۹۰	EN ۵۰۲۸۰۸	۱۵۷	
(BD)	۷۶۹,۴۴۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۰۲۸۰۹	۱۵۸	
(BD)	۸۹۶,۰۰۰	۱۸	۱۲۵	EN ۵۰۲۸۱۰	۱۵۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۳۸۷,۵۲۰	۳۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۹۰۷	۱۶۰	سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه
(BD)	۵۴۷,۶۸۰	۳۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۹۰۸	۱۶۱	
(BD)	۶۷۹,۸۴۰	۲۸	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۹۰۹	۱۶۲	



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶متری + کوپله)

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله برقی دارای استاندارد ۲۱-۱۱۲۱۵ (رنگ سفید)	۱	۲۰	۱/۵	سفید	۲۰	۶۳۵,۰۰۰
	۲	۲۵	۱/۵	سفید	۲۵	۷۹۴,۰۰۰
	۳	۳۲	۱/۸	سفید	سفارشی	۱,۰۳۲,۰۰۰
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	حوزه کاربرد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله های مخابراتی دارای استاندارد ۱۱۱۰۵	۴	۱۱۰	۵/۳	عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی	سفارشی	۱۳,۳۲۷,۰۰۰
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو عصایی برقی	۵	۲۰	۳۰cm	سفید	۲۵۰	۳۷,۰۰۰
	۶	۲۰	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۳۹,۰۰۰
	۷	۲۵	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۵۳,۰۰۰
	۸	۳۲	۳۷cm	سفید	۲۰۰	۶۱,۰۰۰
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو مساوی	۹	۲۰	-	*	*	بزودی
	۱۰	۲۵	-	*	*	بزودی
	۱۱	۳۲	-	*	*	بزودی
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
کوپلینگ برقی	۱۲	۲۰	-	*	*	بزودی
	۱۳	۲۵	-	*	*	بزودی
	۱۴	۳۲	-	*	*	بزودی

