



## لیست قیمت لوله های آبیاری قطره ای ساده ، سه لایه و دریپردار محمولی و PC - ULTRA PIPE

مخصوص استفاده در مزارع ، باغات میوه و گلخانه ها - آبان ماه ۱۴۰۰

ردیف	نام کالا	سایز	واحد سفارش	قیمت (ریال)
لوله های آبیاری قطره ای ساده ULTRA PIPE سایز ۱۶				
۱	ضخامت ۱ میلیمتر - استاندارد ملی ۷۶۰۷	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۲۴,۱۰۰
۲	ضخامت ۱/۲ میلیمتر - استاندارد ملی ۷۶۰۶	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۲۹,۳۰۰
۳	ضخامت ۱/۴ میلیمتر - استاندارد قدیم	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۴,۰۰۰
۴	ضخامت ۱/۵ میلیمتر - استاندارد ملی ۷۶۰۷	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۴,۸۰۰
لوله های آبیاری قطره ای سه لایه سایز ۱۶ ULTRA PIPE برنگ سبز				
۵	ضخامت ۱ میلیمتر - استاندارد ملی ۷۶۰۷	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۲۶,۵۰۰
۶	ضخامت ۱/۲ میلیمتر - استاندارد ملی ۷۶۰۶	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۲,۳۰۰
۷	ضخامت ۱/۴ میلیمتر - استاندارد قدیم	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۷,۴۰۰
۸	ضخامت ۱/۵ میلیمتر - استاندارد ملی ۷۶۰۷	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۸,۲۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۱۶ ULTRA PIPE با ضخامت ۱ میلیمتر				
۹	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۱,۴۰۰
۱۰	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۲۸,۹۰۰
۱۱	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۲۷,۸۰۰
۱۲	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۲۷,۰۰۰
۱۳	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۲۶,۰۰۰
۱۴	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۲۵,۶۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۱۶ ULTRA PIPE با ضخامت ۱/۱ میلیمتر				
۱۵	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۳,۶۰۰
۱۶	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۱,۱۰۰
۱۷	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۲۹,۹۰۰
۱۸	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۲۹,۲۰۰
۱۹	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۲۸,۲۰۰
۲۰	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۲۷,۷۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۱۶ ULTRA PIPE با ضخامت ۱/۲ میلیمتر				
۲۱	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۶,۶۰۰
۲۲	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۴,۱۰۰
۲۳	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۳,۰۰۰
۲۴	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۲,۲۰۰
۲۵	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۱,۲۰۰
۲۶	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۰,۸۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۱۶ ULTRA PIPE با ضخامت ۱/۴ میلیمتر				
۲۷	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۱,۳۰۰
۲۸	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۸,۸۰۰
۲۹	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۷,۷۰۰



## لیست قیمت لوله های آبیاری قطره ای ساده ، سه لایه و دریپردار محمولی و PC - ULTRA PIPE

مخصوص استفاده در مزارع ، باغات میوه و گلخانه ها - آبان ماه ۱۴۰۰

ردیف	نام کالا	سایز	واحد سفارش	قیمت (ریال)
۳۰	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۶,۹۰۰
۳۱	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۵,۹۰۰
۳۲	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۵,۵۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۱۶ ULTRA PIPE با ضخامت ۱/۵ میلیمتر				
۳۳	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۲,۱۰۰
۳۴	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۹,۶۰۰
۳۵	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۸,۵۰۰
۳۶	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۷,۷۰۰
۳۷	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۶,۷۰۰
۳۸	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۶,۳۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۱۶ - ULTRA PIPE PC با ضخامت ۱ میلیمتر				
۳۹	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۸۷,۱۰۰
۴۰	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۶۵,۷۰۰
۴۱	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۵,۶۰۰
۴۲	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۹,۳۰۰
۴۳	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۰,۹۰۰
۴۴	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۶,۷۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۱۶ - ULTRA PIPE PC با ضخامت ۱/۱ میلیمتر				
۴۵	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۸۹,۳۰۰
۴۶	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۶۷,۸۰۰
۴۷	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۷,۸۰۰
۴۸	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۱,۵۰۰
۴۹	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۳,۰۰۰
۵۰	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۸,۹۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۱۶ - ULTRA PIPE PC با ضخامت ۱/۲ میلیمتر				
۵۱	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۹۲,۳۰۰
۵۲	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۷۰,۹۰۰
۵۳	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۶۰,۸۰۰
۵۴	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۴,۵۰۰
۵۵	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۵,۷۰۰
۵۶	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۱,۹۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC-ND استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۱۶ - ULTRA PIPE PC-ND با ضخامت ۱ میلیمتر				
۵۷	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۹۹,۱۰۰
۵۸	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۷۳,۶۰۰
۵۹	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۶۱,۶۰۰
۶۰	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۴,۱۰۰



## لیست قیمت لوله های آبیاری قطره ای ساده ، سه لایه و دریپردار محمولی و PC - ULTRA PIPE

### مخصوص استفاده در مزارع ، باغات میوه و گلخانه ها - آبان ماه ۱۴۰۰

ردیف	نام کالا	سایز	واحد سفارش	قیمت (ریال)
۶۱	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۴,۱۰۰
۶۲	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۹,۱۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC-ND استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۱۶ ULTRA PIPE PC-ND با ضخامت ۱/۱ میلیمتر				
۶۳	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۱۰۱,۳۰۰
۶۴	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۷۵,۸۰۰
۶۵	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۶۳,۸۰۰
۶۶	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۶,۳۰۰
۶۷	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۶,۲۰۰
۶۸	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۱,۳۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC-ND استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۱۶ ULTRA PIPE PC-ND با ضخامت ۱/۲ میلیمتر				
۶۹	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۱۰۴,۳۰۰
۷۰	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۷۸,۸۰۰
۷۱	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۶۶,۸۰۰
۷۲	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۹,۳۰۰
۷۳	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۸,۸۰۰
۷۴	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۱۶ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۴,۳۰۰
لوله های آبیاری قطره ای ساده ULTRA PIPE سایز ۲۰				
۷۵	ضخامت ۱ میلیمتر - استاندارد ملی ۷۶۰۷	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۰,۱۰۰
۷۶	ضخامت ۱/۲ میلیمتر - استاندارد ملی ۷۶۰۶	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۶,۱۰۰
۷۷	ضخامت ۱/۳ میلیمتر - استاندارد قدیم	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۹,۱۰۰
۷۸	ضخامت ۱/۵ میلیمتر - استاندارد ملی ۷۶۰۷	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۵,۱۰۰
لوله های آبیاری قطره ای سه لایه سایز ۲۰ ULTRA PIPE ۲۰ برنگ سبز				
۷۹	ضخامت ۱ میلیمتر - استاندارد ملی ۷۶۰۷	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۳,۱۰۰
۸۰	ضخامت ۱/۲ میلیمتر - استاندارد ملی ۷۶۰۶	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۹,۷۰۰
۸۱	ضخامت ۱/۳ میلیمتر - استاندارد قدیم	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۳,۰۰۰
۸۲	ضخامت ۱/۵ میلیمتر - استاندارد ملی ۷۶۰۷	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۹,۶۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۲۰ ULTRA PIPE با ضخامت ۱ میلیمتر				
۸۳	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۸,۶۰۰
۸۴	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۵,۷۰۰
۸۵	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۴,۴۰۰
۸۶	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۳,۵۰۰
۸۷	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۲,۳۰۰
۸۸	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۱,۸۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۲۰ ULTRA PIPE با ضخامت ۱/۱ میلیمتر				
۸۹	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۲,۰۰۰
۹۰	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۹,۱۰۰
۹۱	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۷,۷۰۰



## لیست قیمت لوله های آبیاری قطره ای ساده ، سه لایه و دریپردار محمولی و PC - ULTRA PIPE

مخصوص استفاده در مزارع ، باغات میوه و گلخانه ها - آبان ماه ۱۴۰۰

ردیف	نام کالا	سایز	واحد سفارش	قیمت (ریال)
۹۲	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۶,۹۰۰
۹۳	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۵,۷۰۰
۹۴	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۵,۲۰۰
لوله های آبیاری قطره ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۲۰ ULTRA PIPE با ضخامت ۱/۲ میلیمتر				
۹۵	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۴,۶۰۰
۹۶	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۱,۷۰۰
۹۷	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۰,۴۰۰
۹۸	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۹,۵۰۰
۹۹	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۸,۳۰۰
۱۰۰	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۳۷,۸۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۲۰ ULTRA PIPE با ضخامت ۱/۳ میلیمتر				
۱۰۱	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۷,۶۰۰
۱۰۲	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۴,۷۰۰
۱۰۳	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۳,۴۰۰
۱۰۴	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۲,۵۰۰
۱۰۵	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۱,۳۰۰
۱۰۶	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۰,۸۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۲۰ ULTRA PIPE با ضخامت ۱/۵ میلیمتر				
۱۰۷	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۳,۶۰۰
۱۰۸	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۰,۷۰۰
۱۰۹	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۹,۴۰۰
۱۱۰	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۸,۵۰۰
۱۱۱	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۷,۳۰۰
۱۱۲	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۶,۸۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۲۰ - ULTRA PIPE PC با ضخامت ۱ میلیمتر				
۱۱۳	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۱۰۵,۱۰۰
۱۱۴	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۷۹,۶۰۰
۱۱۵	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۶۷,۶۰۰
۱۱۶	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۶۰,۱۰۰
۱۱۷	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۰,۱۰۰
۱۱۸	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۵,۱۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز ۲۰ - ULTRA PIPE PC با ضخامت ۱/۱ میلیمتر				
۱۱۹	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۱۰۸,۵۰۰
۱۲۰	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۷۵,۸۰۰
۱۲۱	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۷۱,۰۰۰
۱۲۲	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۶۳,۵۰۰
۱۲۳	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۳,۴۰۰

## لیست قیمت لوله های آبیاری قطره ای ساده ، سه لایه و دریپردار محمولی و PC - ULTRA PIPE

مخصوص استفاده در مزارع ، باغات میوه و گلخانه ها - آبان ماه ۱۴۰۰

ردیف	نام کالا	سایز	واحد سفارش	قیمت (ریال)
۱۲۴	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۸,۵۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز -۲۰ ULTRA PIPE PC با ضخامت ۱/۲ میلیمتر				
۱۲۵	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۱۱۱,۱۰۰
۱۲۶	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۸۵,۶۰۰
۱۲۷	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۷۳,۶۰۰
۱۲۸	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۶۶,۱۰۰
۱۲۹	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۵,۶۰۰
۱۳۰	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۱,۱۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC-ND استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز -۲۰ ULTRA PIPE PCND با ضخامت ۱ میلیمتر				
۱۳۱	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۱۱۸,۱۰۰
۱۳۲	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۸۸,۲۰۰
۱۳۳	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۷۴,۱۰۰
۱۳۴	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۶۵,۳۰۰
۱۳۵	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۳,۵۰۰
۱۳۶	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۴۷,۷۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC-ND استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز -۲۰ ULTRA PIPE PCND با ضخامت ۱/۱ میلیمتر				
۱۳۷	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۱۲۱,۵۰۰
۱۳۸	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۸۴,۳۰۰
۱۳۹	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۷۷,۵۰۰
۱۴۰	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۶۸,۷۰۰
۱۴۱	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۶,۹۰۰
۱۴۲	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۱,۱۰۰
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC-ND استوانه ای با دبی ۲ و ۴ لیتر در ساعت سایز -۲۰ ULTRA PIPE PCND با ضخامت ۱/۲ میلیمتر				
۱۴۳	با فاصله دریپر ۲۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۱۲۴,۱۰۰
۱۴۴	با فاصله دریپر ۳۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۹۴,۲۰۰
۱۴۵	با فاصله دریپر ۴۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۸۰,۱۰۰
۱۴۶	با فاصله دریپر ۵۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۷۱,۳۰۰
۱۴۷	با فاصله دریپر ۷۵ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۹,۰۰۰
۱۴۸	با فاصله دریپر ۱۰۰ سانتیمتر	۲۰ mm	کویل ۴۰۰ متری	۵۳,۷۰۰

توضیحات:

لوله های آبیاری قطره ای این شرکت توسط ماشین آلات اروپایی تولید و عرضه می گردد.

لوله های آبیاری این شرکت دارای برچسب شناسایی برای هر کلاف می باشد و قابلیت پیگیری آن در هر زمان ممکن می باشد .

لوله های این شرکت دارای برچسب شناسایی ماندگار بر روی بسته بندی می باشد .