




AVISALOLEJY



لوله های یوپی ویسی UPVC PIPE



شرکت آویسا لوله جی توانایی تولید انواع لوله های فاضلابی، ناودانی و برقی از سایز ۲۵۰ تا ۳۲۰ با بهترین مواد اولیه را دارد که همگی دارای تاییدیه های استاندارد ایران، گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین Tuv-Nord آلمان می باشند.



SEWAGE PIPES

لوله فاضلابی

قیمت Price	استاندارد مرجع Reference Standard	کاربرد Application	وزن (شاخه ۶ متر) Weight	ضخامت Thickness	اندازه Size
ریال ۱,۸۵۴,۶۰۰	ISIRI 9118	B	کیلوگرم Kg ۲/۵	میلی متر mm ۳	میلی متر mm ۳۲
ریال ۲,۳۷۳,۸۰۰	ISIRI 9118	B	کیلوگرم Kg ۳/۲	میلی متر mm ۳	میلی متر mm ۴۰
ریال ۲,۹۶۸,۰۰۰	ISIRI 9119	B	کیلوگرم Kg ۴	میلی متر mm ۳	میلی متر mm ۵۰
ریال ۳,۸۵۸,۰۰۰	ISIRI 9119	B	کیلوگرم Kg ۵/۲	میلی متر mm ۳	میلی متر mm ۶۳
ریال ۴,۶۰۰,۰۰۰	ISIRI 9119	BD	کیلوگرم Kg ۶/۲	میلی متر mm ۳	میلی متر mm ۷۵
ریال ۵,۵۶۳,۵۰۰	ISIRI 9119	BD	کیلوگرم Kg ۷/۵	میلی متر mm ۳	میلی متر mm ۹۰
ریال ۷,۲۶۹,۶۰۰	ISIRI 9119	BD	کیلوگرم Kg ۹/۸	میلی متر mm ۳/۲	میلی متر mm ۱۱۰
ریال ۸,۳۰۸,۲۰۰	ISIRI 9119	BD	کیلوگرم Kg ۱۱/۲	میلی متر mm ۳/۲	میلی متر mm ۱۲۵
ریال ۱۰,۲۵۷,۰۰۰	ISIRI 9119	B	کیلوگرم Kg ۱۲/۵	میلی متر mm ۳/۲	میلی متر mm ۱۶۰
ریال ۱۳,۳۵۲,۳۳۰	ISIRI 9119	BD	کیلوگرم Kg ۱۸	میلی متر mm ۴	میلی متر mm ۱۶۰

CHUTE PIPES

لوله ناودانی

قیمت Price	استاندارد مرجع Reference Standard	کاربرد Application	وزن (شاخه ۶ متر) Weight	ضخامت Thickness	اندازه Size
ریال ۱,۷۸۶,۶۰۰	ISIRI 12142-2	R	کیلوگرم Kg ۲/۴	میلی متر mm ۱/۸	میلی متر mm ۵۰
ریال ۲,۳۰۰,۶۰۰	ISIRI 12142-2	R	کیلوگرم Kg ۳/۱	میلی متر mm ۱/۸	میلی متر mm ۶۳
ریال ۲,۸۱۹,۰۰۰	ISIRI 12142-2	R	کیلوگرم Kg ۳/۸	میلی متر mm ۱/۸	میلی متر mm ۷۵
ریال ۳,۴۱۲,۲۴۰	ISIRI 12142-2	R	کیلوگرم Kg ۴/۶	میلی متر mm ۱/۸	میلی متر mm ۹۰
ریال ۵,۰۴۴,۲۱۰	ISIRI 12142-2	R	کیلوگرم Kg ۶/۸	میلی متر mm ۲/۲	میلی متر mm ۱۱۰
ریال ۶,۴۵۴,۰۰۰	ISIRI 12142-2	R	کیلوگرم Kg ۸/۲	میلی متر mm ۲/۵	میلی متر mm ۱۲۵



TUV NORD



سازمان امنیتی

بررسی



واعداً

بررسی

کیفیت آویسا واقعی است ...

وَاقِعَةٌ وَاقِعَةٌ آویساً كیفیت است...



- گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای محصولات لوله (U-PVC) فاضلابی با حوزه کاربری BD
- پروانه استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۱۴۲-۱ برای محصولات لوله و اتصالات یو پی وی سی سیستم لوله کشی ناودانی
- پروانه استاندارد ملی ایران به شماره ۹۱۱۸ برای محصولات لوله و اتصالات یو پی وی سی سیستم لوله کشی فاضلابی
- پروانه استاندارد ملی ایران به شماره ۹۱۱۹ برای محصولات لوله و اتصالات یو پی وی سی سیستم لوله کشی فاضلابی
- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از موسسه TUV-NORD آلمان
- تاییدیه انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات یو پی وی سی ایران



شرکت آویسا لوله جی تولید کننده انواع اتصالات فاضلابی و ساختمانی تا سایز ۱۶۰ با بهترین مواد اولیه و بدون استفاده از کربنات می باشد.

اتصالات آویسا مطابق با استاندارد مرجع اتصالات یو پی وی سی ایران ۹۱۱۹ و همچنین استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 از موسسه Tuv-Nord آلمان تولید می باشد.



اتصالات
آویسا

UPVC FITTINGS



زانو ۹۰ درجه

90° ELBOW



قیمت هر کارتن (Riel)	تعداد	قیمت هر عدد (Riel)	اندازه (mm)
۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۳,۰۰۰	۳۲
۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۴,۰۰۰	۵۰
۱۴,۵۸۶,۰۰۰	۱۱۰	۱۳۲,۶۰۰	۶۳
***	*	***	۷۵
۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۸۰	۲۵۲,۰۰۰	۹۰
۱۰,۱۹۰,۰۰۰	۳۰	۳۶۳,۰۰۰	۱۱۰
۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۲۵
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰

زانو ۴۵ درجه

45° ELBOW

قیمت هر کارتن (Riel)	تعداد	قیمت هر عدد (Riel)	اندازه (mm)
----------------------	-------	--------------------	-------------

۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۵,۲۰۰	۳۲
۱۰,۳۵۶,۲۰۰	۲۰۰	۵۱,۷۸۱	۴۰
۱۴,۲۵۴,۴۰۰	۲۰۰	۷۱,۲۷۲	۵۰
۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰۹,۰۰۰	۶۳
۱۳,۱۴۰,۰۰۰	۹۰	۱۴۶,۰۰۰	۷۵
۱۹,۲۶۰,۰۰۰	۹۰	۲۱۴,۰۰۰	۹۰
۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۵۵	۲۸۶,۰۰۰	۱۱۰
۱۲,۵۵۱,۰۳۵	۳۵	۳۵۸,۶۰۱	۱۲۵
۱۸,۲۷۵,۰۰۰	۲۵	۷۳۱,۰۰۰	۱۶۰

زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه

90° ELBOW COUPLER



قیمت هر کارتن (Riel)	تعداد	قیمت هر عدد (Riel)	اندازه (mm)
----------------------	-------	--------------------	-------------

۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۳۲
۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۶,۰۰۰	۵۰
***	*	***	۶۳

زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه

45° ELBOW COUPLER

قیمت هر کارتن (Riel)	تعداد	قیمت هر عدد (Riel)	اندازه (mm)
----------------------	-------	--------------------	-------------

۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۷,۴۰۰	۳۲
۱۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۱,۰۰۰	۴۰
۱۴,۱۴۵,۰۰۰	۱۱۵	۱۲۳,۰۰۰	۶۳
۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۷۰	۱۴۷,۰۰۰	۷۵
۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵	۲۶۰,۰۰۰	۹۰
۹,۲۱۲,۰۰۰	۲۸	۳۷۹,۰۰۰	۱۱۰

سه ۹۰ درجه

90° TEE



قیمت هر کيسه (Riel)	تعداد	قیمت هر عدد (Riel)	اندازه (mm)
---------------------	-------	--------------------	-------------

۱۲,۲۷۸,۰۰۰	۷۰	۱۷۵,۴۰۰	۶۳
۱۱,۸۶۲,۰۰۰	۳۰	۳۹۵,۴۰۰	۹۰
۱۰,۱۸۰,۰۰۰	۲۰	۵۰۹,۰۰۰	۱۱۰
۹,۵۱۶,۰۸۰	۱۶	۵۹۴,۷۵۵	۱۲۵




سه ۴۵ درجه

45° TEE

قیمت هر کيسه (Riel)	تعداد	قیمت هر عدد (Riel)	اندازه (mm)
---------------------	-------	--------------------	-------------

۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰۹,۰۰۰	۳۲
***	*	***	۴۰
۱۳,۲۶۰,۰۰۰	۶۰	۲۲۱,۰۰۰	۶۳
۱۱,۶۴۸,۰۰۰	۴۰	۲۹۱,۲۰۰	۷۵
۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۵	۴۳۰,۰۰۰	۹۰
۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۵	۶۲۵,۰۰۰	۱۱۰
۱۰,۵۳۶,۰۰۰	۱۲	۸۷۸,۰۰۰	۱۲۵
***	*	***	۱۶۰



TUV NORD



واعداً
کیفیت آویسا واقعی است...



رابط دریچه بازدید



قیمت هر کارتن (RIAL)	تعداد	قیمت هر عدد (RIAL)	اندازه (mm)
----------------------	-------	--------------------	-------------

****	*	****	63
****	*	****	90
19,174,848	۴۸	399,476	110
17,548,452	۳۶	487,457	125

سه راه تبدیل ۴۵ درجه

45° TEE CONVERTER

قیمت هر کارتن (RIAL)	تعداد	قیمت هر عدد (RIAL)	اندازه (mm)
----------------------	-------	--------------------	-------------

10,528,000	۳۲	329,000	90-63
11,205,000	۲۷	415,000	110-63
10,560,000	۲۰	528,000	110-90
10,502,000	۱۹	743,000	125-110
****	*	****	160-110

سه راه خم ۸۷/۵ درجه سه سرگوپله

87/5° TEE COUPLER



قیمت هر کارتن (RIAL)	تعداد	قیمت هر عدد (RIAL)	اندازه (mm)
----------------------	-------	--------------------	-------------

****	*	****	63
****	*	****	90
12,100,000	۱۲	600,000	110

سه راه خم ۸۷/۵ درجه

87/5° TEE



قیمت هر کارتن (RIAL)	تعداد	قیمت هر عدد (RIAL)	اندازه (mm)
----------------------	-------	--------------------	-------------

****	*	****	63
****	*	****	90
12,100,000	۲۰	600,000	110

سه راه خم دریچه بازدید تک سرگوپله



قیمت هر کارتن (RIAL)	تعداد	قیمت هر عدد (RIAL)	اندازه (mm)
----------------------	-------	--------------------	-------------

15,339,440	۲۰	766,972	110
------------	----	---------	-----

سه راه دریچه بازدید



قیمت هر کارتن (RIAL)	تعداد	قیمت هر عدد (RIAL)	اندازه (mm)
----------------------	-------	--------------------	-------------

15,339,440	۲۰	766,972	110
------------	----	---------	-----

سه راه تبدیل ۹۰ درجه 90° TEE CONVERTER



قیمت هر کارتن (RIAL)	تعداد	قیمت هر عدد (RIAL)	اندازه (mm)
----------------------	-------	--------------------	-------------

10,800,000	۳۰	360,000	110-63
------------	----	---------	--------

سه راه خم دریچه بازدید سه سرگوپله



قیمت هر کارتن (RIAL)	تعداد	قیمت هر عدد (RIAL)	اندازه (mm)
----------------------	-------	--------------------	-------------


15,339,440	۱۰	766,972	110
------------	----	---------	-----



TUV NORD



واقعاً
کیفیت آویسا واقعی است ...





- ویژگی شیلنگ های آیاری و باغبانی آویسا لوله جی

1. طول عمر بالا به دلیل روش تولید مخصوص به فرد

2. مقاومت در برابر نور خورشید

3. ثبات رنگ بالا به دلیل ترکیبات خاص

4. شفافیت استثنایی و مخصوص به فرد در توزع رنگ و سایز

کاربرد: آبیاری، پاچینی و پالپی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

لاله

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر ازتر (متر) LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۷,۱۰۰,۰۰۰	۸/۷	۵۰	۱/۲
۱۱,۲۶۲,۰۰۰	۱۳/۸	۵۰	۳/۴
۱۶,۵۷۰,۰۰۰	۲۰/۳	۵۰	۱
۱۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۹	۴۰	۱+۱/۴
۱۶,۷۱۰,۰۰۰	۲۰	۴۵	۱+۱/۲
۱۷,۳۲۰,۰۰۰	۲۱	۴۰	۲
۱۴۵,۰۰۰		۲۰+۱۵+۱۰	۱/۲
۲۵ و ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ هر متر			

صف

کاربرد: آبیاری و پالپی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر ازتر (متر) LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۶۰۰,۰۰۰	۶/۲	۵۰	۱/۲
۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۰	۵۰	۳/۴
۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۵/۵	۵۰	۱
۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۰	۱+۱/۴
۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۵	۱+۱/۲
۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱	۴۰	۲
۱۲۸,۰۰۰		۲۰+۱۵+۱۰	۱/۲
۲۵ و ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ هر متر			

کاربرد: آبیاری و پالپی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

باران

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر ازتر (متر) LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۷۰۰,۰۰۰	۸	۵۰	۱/۲
۹,۹۷۵,۰۰۰	۱۴	۵۰	۳/۴
۱۶,۳۸۸,۰۰۰	۲۲	۵۰	۱

ii

کاربرد: آبیاری و پالپی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر ازتر (متر) LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۶۰۰,۰۰۰	۶/۲	۵۰	۱/۲
*	*	*	۳/۴
*	*	*	۱

کاربرد: آبیاری و پالپی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

زمرد

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر ازتر (متر) LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۷,۵۵۰,۰۰۰	۹	۵۰	۱/۲
۱۲,۴۱۱,۰۰۰	۱۴/۸	۵۰	۳/۴
۱۹,۳۹۵,۰۰۰	۲۳	۵۰	۱

فیروزه

کاربرد: آبیاری و پالپی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر ازتر (متر) LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۷,۱۶۰,۰۰۰	۸/۷	۵۰	۱/۲
۱۱,۳۵۸,۰۰۰	۱۳/۸	۵۰	۳/۴
۱۶,۷۰۶,۰۰۰	۲۰/۳	۵۰	۱

کاربرد: آبیاری و پالپی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

نیلوفر

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر ازتر (متر) LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۵۱۹,۰۰۰	۶/۸	۵۰	۱/۲
۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۱	۵۰	۳/۴
۱۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۷/۵	۵۰	۱

۱۲۸,۰۰۰ ۲۵ و ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ هر متر

مرتاب

کاربرد: آبیاری و پالپی
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر ازتر (متر) LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۳۰۰,۰۰۰	۶/۸	۵۰	۱/۲
۸,۵۷۳,۰۰۰	۱۱	۵۰	۳/۴
۱۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۷/۵	۵۰	۱



واقعاً
کیفیت آویسا واقعی است...



پروانه استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۲۱

برای محصولات لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت (یو پی وی سی) سیستم لوله کشی آب باران برای مصارف روکار (نادوانی)



کواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

برای محصولات لوله های پی پی وی سی فاضلابی یا حوزه کاربری BD





تاریخ پرداخت: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

کمیسیون: کمیسیون اسلامی استاندارد ایران

کمیسیون: کمیسیون اسلامی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

برندگان: برندگان


پرواز کاربرو خلاست استاندارد اجباری

براساس قانون اصلاح قوانین و مترولات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یکم از ویدو
همتاً دو یک و ده اجرایی مصوبات شورایی مالی استاندارد؛

به موجب این پرواز اجازه داده می شود: شرکت آویسا لوله های (سهامی خاص)

باریات قوانین و مترولات مربوط و استاندارد ملی شماره ۹۱۱۹ از خلاست استاندارد ایران برای
محصول: لوله و اتصالات بلاسیکی از جنس پلی ای‌پی‌نیل که در سنت (PVC-U) مورد مصرف در
تخليق فاضلاب ساختمانی با ویرگی لوله PVC تخلیق فاضلاب و لوله و اتصالات بلاسیکی از جنس
پلی ای‌پی‌نیل که در سنت (PVC-U) مورد مصرف در تخلیق فاضلاب ساختمانی با ویرگی اتصالات
PVC تخلیق فاضلاب با نام خلاست تجدیت ثبت شده به شماره ۱۷۸۴۳۰ موحده ۹۰/۰۲/۱۱

استاده نمایند



دانشمندی پاسخگویی مذکور در این خلاست از این محصول محدود می شود و در همان میزان معتبر است.

شانزدهمین اتفاقیه محدود می شود و در همان میزان معتبر است.

شماره: ۱۴۰۰۰۲۲۵۵۳ کمیسیون: ۸۱۳۳۵۵۵۲۸

شماره: ۱۴۰۰۰۲۲۵۵۳ کمیسیون: ۸۱۳۳۵۵۵۲۸

متوجهین: برندگان پرداخت کمیسیون: سال است ۱۴۰۰-۰۵/۲۳

پروانه استاندارد ملی ایران به شماره ۹۱۱۹

برای محصولات لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت (پوپی وی سی)
مورد مصرف در تخلیق فاضلاب و پساب ساختمان

