



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تاییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۲۱۱۳	زانوی ۹۰ درجه دو سر کوپله	۶۳	۱۵۰	۱۳۷,۵۰۰
۲۱۱۵		۹۰	۶۴	۲۶۴,۰۰۰
۲۱۱۶		۱۱۰	۳۶	۳۹۱,۵۰۰
۲۱۵۳	زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپله	۶۳	۱۹۰	۱۰۷,۱۰۰
۲۱۵۵		۹۰	۸۰	۲۲۰,۰۰۰
۲۱۵۶		۱۱۰	۴۵	۳۰۱,۷۰۰
۲۲۱۳	سه راهی خم ۸۷/۵ درجه سه سر کوپله	۶۳	۹۰	۲۲۰,۰۰۰
۲۲۱۵		۹۰	۴۸	-
۲۲۱۶		۱۱۰	۲۲	۵۹۹,۵۰۰
۲۲۵۳	سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوپله	۶۳	۸۰	۲۳۵,۲۰۰
۲۲۵۵		۹۰	۳۵	۴۶۷,۵۰۰
۲۲۵۶		۱۱۰	۲۰	۶۹۱,۷۰۰
۲۳۵۴	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله	۶۳-۱۱۰	۳۲	۴۵۷,۵۰۰
۲۱۳۶	زانوی خم ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله	۱۱۰	۳۲	۴۳۷,۰۰۰
۳۱۱۶	زانوی ۹۰ درجه ناودانی	۱۱۰	۴۶	۲۶۸,۰۰۰
۳۱۵۶	زانوی ۴۵ درجه ناودانی	۱۱۰	۶۰	۲۰۳,۰۰۰



زانوی ۹۰ درجه دو سر کوپله . زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپله . سه راهی خم ۸۷/۵ درجه سه سر کوپله . سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوپله



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله . زانوی خم ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله . زانوی ۹۰ و ۴۵ درجه ناودانی

با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (۱۴۰۱/۰۶/۰۶)



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی

گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تاییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۱۱۱	زانوی ۹۰ درجه	۴۰	۵۰۰	۵۳,۶۰۰
۱۱۱۲		۵۰	۴۰۰	۸۸,۰۰۰
۱۱۱۳		۶۳	۱۶۰	۱۲۳,۷۰۰
۱۱۱۴		۷۵	۱۲۰	۱۸۹,۵۰۰
۱۱۱۵		۹۰	۸۰	۲۳۷,۵۰۰
۱۱۱۶		۱۱۰	۵۰	۳۶۵,۰۰۰
۱۱۱۷		۱۲۵	۳۶	۵۳۹,۰۰۰
۱۱۱۸		۱۶۰	۲۰	۹۲۶,۷۰۰
۱۱۱۹		۲۰۰	۱۶	۱,۶۸۹,۸۰۰
۱۱۲۰		۲۵۰	۴	۳,۳۲۷,۵۰۰
۱۱۵۱	زانوی ۴۵ درجه	۴۰	۳۰۰	۴۲,۵۰۰
۱۱۵۲		۵۰	۳۰۰	۷۰,۱۰۰
۱۱۵۳		۶۳	۲۰۰	۱۰۱,۸۰۰
۱۱۵۴		۷۵	۱۶۰	۱۴۴,۸۰۰
۱۱۵۵		۹۰	۱۰۰	۲۰۶,۰۰۰
۱۱۵۶		۱۱۰	۶۰	۲۶۹,۹۰۰
۱۱۵۷		۱۲۵	۵۰	۳۳۴,۱۰۰
۱۱۵۸		۱۶۰	۳۲	۷۷۹,۵۰۰
۱۱۵۹		۲۰۰	۱۲	۱,۳۵۵,۰۰۰
۱۱۶۰		۲۵۰	۸	۲,۳۸۲,۵۰۰
۱۱۳۶	زانوی خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوبله	۱۱۰	۳۴	۴۰۴,۹۰۰



زانوی خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوبله .



زانوی ۴۵ درجه .



زانوی ۹۰ درجه .

با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (۱۴۰۱/۰۶/۰۶)



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی

گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی

تاییدیه کیفیت
محصول اروپا

مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۲۱۱	سه راهی ۹۰ درجه	۴۰	۲۵۰	۸۶,۵۰۰
۱۲۱۲		۵۰	۱۵۰	۱۰۷,۰۰۰
۱۲۱۳		۶۳	۱۲۰	۱۶۹,۲۰۰
۱۲۱۴		۷۵	۸۴	۲۱۲,۸۰۰
۱۲۱۵		۹۰	۴۸	۳۳۷,۸۰۰
۱۲۱۶		۱۱۰	۳۰	۴۸۵,۵۰۰
۱۲۱۷		۱۲۵	۳۰	۶۳۳,۸۰۰
۱۲۱۸		۱۶۰	۱۶	۱,۲۰۵,۸۰۰
۱۲۱۹		۲۰۰	۱۲	۲,۳۵۹,۵۰۰
۱۲۲۰		۲۵۰	۳	۴,۴۷۷,۰۰۰
۱۲۳۳	سه راهی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۱۰۰	۲۰۶,۰۰۰
۱۲۳۵		۹۰	-	-
۱۲۳۶		۱۱۰	۳۰	۵۷۰,۷۰۰
۱۲۵۴	سه راهی ۴۵ درجه	۶۳	۱۰۰	۲۰۲,۹۰۰
۱۲۵۵		۷۵	۶۰	۲۹۰,۵۰۰
۱۲۵۶		۹۰	۳۵	۴۳۸,۹۰۰
۱۲۵۷		۱۱۰	۲۰	۵۷۳,۷۰۰
۱۲۵۸		۱۲۵	۲۰	۹۲۵,۳۰۰
۱۲۵۹		۱۶۰	۱۶	۱,۶۱۵,۵۰۰
۱۲۶۰		۲۰۰	۴	۳,۲۲۰,۰۰۰



سه راهی ۴۵ درجه .



سه راهی خم ۸۷/۵ درجه .



سه راهی ۹۰ درجه .



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تاییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۳۱۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه	۹۰-۶۳	۷۰	۲۷۱,۷۰۰
۱۳۱۴		۱۱۰-۶۳	۴۸	۳۶۳,۸۰۰
۱۳۱۶		۱۱۰-۹۰	۳۰	۴۴۱,۳۰۰
۱۳۱۷		۱۲۵-۱۱۰	۳۰	۵۹۱,۲۰۰
۱۳۱۸		۱۶۰-۱۱۰	۱۶	۹۵۸,۳۰۰
۱۳۵۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه	۹۰-۶۳	۶۰	۳۵۸,۴۰۰
۱۳۵۴		۱۱۰-۶۳	۴۰	۳۹۳,۲۰۰
۱۳۵۶		۱۱۰-۹۰	۳۰	۵۵۸,۲۰۰
۱۳۵۷		۱۲۵-۱۱۰	۲۰	۸۱۶,۷۰۰
۱۳۵۸		۱۶۰-۱۱۰	۱۶	۱,۱۹۴,۳۰۰
۱۷۱۳	دریچه بازدید توپبچ	۶۳	۱۰۰	۱۵۴,۶۰۰
۱۷۱۵		۹۰	۷۰	۲۶۶,۷۰۰
۱۷۱۶		۱۱۰	۵۰	۴۲۳,۵۰۰
۱۷۱۷		۱۲۵	۶۰	۵۱۹,۷۰۰
۱۷۲۶		سه راهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید	۱۱۰	۳۰
۲۷۲۶	سه راهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید دوسرکوپله	۱۱۰	۱۸	۸۴۴,۰۰۰



دریچه بازدید توپبچ .



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه .



سه راهی تبدیل ۹۰ درجه .



سه راهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید دو سرکوپله .



سه راهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید.

با توجه به نوسانات قیمت، قبل از ثبت سفارش از آخرین تخفیفات واحد فروش اطمینان حاصل فرمایید. (۱۴۰۱/۰۶/۰۶)



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تاییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۸۱۸	فلنج	۱۶۰	۲۰	۱,۰۷۱,۶۰۰
۱۸۱۹		۲۰۰	۱	۱,۸۰۴,۳۰۰
۱۸۲۰		۲۵۰	۱	۳,۰۹۳,۷۰۰
۱۹۱۵	کلاهک	۹۰	۲۵	۴۹۹,۱۰۰
۱۹۱۶		۱۱۰	۲۰	۷۲۷,۳۰۰
۱۹۱۷		تبدیل ۱۲۵	۴۵	۱۲۳,۷۰۰
۱۵۱۱	تبدیل غیر هم مرکز	۵۰-۴۰	۲۵۰	۶۳,۲۰۰
۱۵۱۲		۶۳-۴۰	۲۰۰	۷۵,۵۰۰
۱۵۱۳		۶۳-۵۰	۲۰۰	۸۱,۱۰۰
۱۵۱۴		۷۵-۶۳	۲۰۰	۱۰۴,۵۰۰
۱۵۱۵		۹۰-۶۳	۱۵۰	۱۴۹,۸۰۰
۱۵۱۶		۹۰-۷۵	۱۰۰	۱۴۹,۸۰۰
۱۵۱۷		۱۱۰-۶۳	۱۲۰	۱۷۱,۸۰۰
۱۵۱۸		۱۱۰-۷۵	۱۲۰	۲۰۴,۸۰۰
۱۵۱۹		۱۱۰-۹۰	۱۲۰	۲۰۴,۸۰۰
۱۵۲۰		۱۲۵-۶۳	۱۰۰	۲۳۶,۵۰۰
۱۵۲۱		۱۲۵-۹۰	۸۰	۲۴۷,۵۰۰
۱۵۲۲		۱۲۵-۱۱۰	۶۰	۲۷۹,۱۰۰
۱۵۲۳		۱۶۰-۱۱۰	۵۰	۴۵۲,۳۰۰
۱۵۲۴		۱۶۰-۱۲۵	۵۰	۴۷۳,۰۰۰
۱۵۲۵		۲۰۰-۱۶۰	۳۵	۸۱۶,۷۰۰
۱۵۲۶		۲۵۰-۲۰۰	۱۴	۱,۴۱۶,۰۰۰



تبدیل .



کلاهک .



فلنج .



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تأییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۶۱۳	درپوش توکار	۶۳	۱۵۰	۵۹,۱۰۰
۱۶۱۵		۹۰	۷۰	۱۰۷,۲۰۰
۱۶۱۶		۱۱۰	۵۰	۱۵۲,۶۰۰
۱۶۱۷		۱۲۵	۵۰	۱۹۲,۵۰۰
۳۰۱۶	چهارراه ۴۵ درجه	۱۱۰	۱۶	۸۴۵,۲۰۰
۲۶۱۳	درپوش روکار	۶۳	۱۵۰	۴۷,۰۰۰
۲۶۱۵		۹۰	۷۰	۷۸,۴۰۰
۲۶۱۶		۱۱۰	۵۰	۱۲۵,۴۰۰
۲۶۱۷		۱۲۵	۵۰	۱۶۵,۹۰۰
۲۰۱۳	کوپلینگ ترمزدار	۶۳	۱۰۰	۸۱,۱۰۰
۲۰۱۵		۹۰	۱۰۰	۱۷۱,۸۰۰
۲۰۱۶		۱۱۰	۷۰	۲۰۷,۱۰۰
۲۰۱۷		۱۲۵	۵۰	۲۸۲,۸۰۰
۲۰۱۸		۱۶۰	۳۰	۴۵۱,۰۰۰
۲۰۲۳	کوپلینگ بدون ترمز	۶۳	۱۰۰	۷۲,۸۰۰
۲۰۲۵		۹۰	-	-
۲۰۲۶		۱۱۰	۷۵	۲۰۳,۷۰۰
۲۰۲۷		۱۲۵	۵۰	۲۸۲,۸۰۰



گوپلینگ بدون ترمز .



کوپلینگ ترمزدار .



درپوش روکار .



چهارراه ۴۵ درجه .



درپوش توکار .



استاندارد ملی ایران
لوله و اتصالات فاضلابی
لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
مرکز تحقیقات
مسکن و شهرسازی



تاییدیه کیفیت
محصول اروپا



مدیریت کیفیت
ISO 9001
مدیریت محیط زیست
ISO 14001
ایمنی و سلامت شغلی
OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	تعداد در هر بسته	قیمت موقت (ریال)
۱۴۱۳	سیفون	۶۳	۱۲۰	۱۸۲,۸۰۰
۱۴۱۴		۷۵	۷۰	۲۴۷,۵۰۰
۱۴۱۵		۹۰	۵۰	۳۵۷,۹۰۰
۱۴۱۶		۱۱۰-۱۱۰	۳۲	۵۶۱,۸۰۰
۱۴۱۷		۱۲۵-۱۱۰	۳۰	۶۳۳,۵۰۰
۱۴۱۸		۱۲۵-۱۲۵	۲۸	۷۳۶,۷۰۰
۲۴۱۳	سیفون کامل	۶۳	۸۰	۲۷۶,۰۰۰
۲۴۱۶		۱۱۰-۱۱۰	۱۶	۸۷۳,۸۰۰
۲۴۱۷		۱۲۵-۱۱۰	۱۶	۸۹۸,۷۰۰
۲۴۳۷	سیفون دوطرفه یکپارچه	۱۲۵	۸	۱,۸۹۳,۳۰۰



سیفون کامل .



سیفون .



سیفون دوطرفه یکپارچه .



استاندارد ملی ایران
 لوله و اتصالات فاضلابی
 لوله و اتصالات ناودانی



گواهینامه فنی
 مرکز تحقیقات
 مسکن و شهرسازی



تاییدیه کیفیت
 محصول اروپا



مدیریت کیفیت
 ISO 9001
 مدیریت محیط زیست
 ISO 14001
 ایمنی و سلامت شغلی
 OHSAS 18001

کد کالا	گروه محصول	قطر اسمی	ضخامت (میلیمتر)	قیمت موقت (ریال)
۷۱۱۳	لوله فاضلابی استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱	۶۳	۳	۳,۴۳۴,۰۰۰
۷۱۱۴		۷۵	۳	۴,۱۲۸,۰۰۰
۷۱۱۵		۹۰	۳	۴,۹۷۷,۰۰۰
۷۱۱۶		۱۱۰	۳/۲	۶,۴۵۴,۰۰۰
۷۱۱۷		۱۲۵	۳/۲	۷,۴۵۵,۰۰۰
۷۱۱۸		۱۶۰	۳/۲	۹,۶۲۷,۰۰۰
۷۱۱۹		۱۶۰	۴	۱۱,۷۳۶,۰۰۰
۷۱۲۰		۲۰۰	۳/۹	۱۴,۸۲۱,۰۰۰
۷۱۲۱		۲۰۰	۴/۹	۱۸,۴۷۵,۰۰۰
۷۱۲۲		۲۵۰	۴/۹	۲۳,۰۳۸,۰۰۰
۷۱۲۳	۲۵۰	۶/۲	۲۹,۰۳۰,۰۰۰	
۷۱۲۴	۳۱۵	۶/۲	۳۶,۵۷۵,۰۰۰	
۷۱۲۵	۳۱۵	۷/۷	۴۵,۲۲۰,۰۰۰	
۸۱۱۳	لوله ناودانی استاندارد ملی ۱۲۱۴۲-۱	۶۳	۱/۸	۲,۰۸۶,۰۰۰
۸۱۱۴		۷۵	۱/۸	۲,۸۴۶,۲۰۰
۸۱۱۵		۹۰	۱/۸	۳,۰۸۷,۰۰۰
۸۱۱۶		۱۱۰	۲/۲	۴,۴۷۷,۲۰۰
۸۱۱۷		۱۲۵	۲/۵	۵,۸۶۷,۴۰۰
۹۱۰۸	لوله برقی استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱	۲۰	۱/۵	۵۷۷,۱۰۰
۹۱۰۹		۲۵	۱/۵	۷۶۹,۹۰۰
۹۱۱۰		۳۲	۱/۸	۱,۰۲۳,۹۰۰
۹۱۱۱		۴۰	۲	۱,۲۸۶,۰۰۰
۹۱۱۲		۵۰	۲	۱,۵۳۷,۲۰۰

