

لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن راندموم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE3) مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

تعداد	قیمت(ریال)	سایز	کد کالا	شرح کالا
۲۲۰	۸۷,۹۰۰	۲۰	221-A	سراه کنج
۵۰۰	۳۰,۸۰۰	۲۰	270-A	پوشن
۴۰۰	۳۷,۵۰۰	۲۵	270-B	
۲۲۰	۶۳,۳۰۰	۳۲	270-C	
۱۳۲	۸۹,۵۰۰	۴۰	270-D	
۸۰	۱۷۷,۵۰۰	۵۰	270-E	
۵۰	۲۶۶,۰۰۰	۶۳	270-F	
۲۰	۴۴۶,۳۰۰	۷۵	270-G	
۵	۷۳۶,۴۰۰	۹۰	270-H	
۵۰۰	۲۹,۶۰۰	۲۵ × ۲۰	241-A	تبدیل
۴۶۰	۴۳,۱۰۰	۳۲ × ۲۰	241-B	
۳۸۰	۴۶,۵۰۰	۳۲ × ۲۵	241-C	
۲۳۲	۵۸,۸۰۰	۴۰ × ۲۰	241-D	
۲۲۰	۵۹,۵۰۰	۴۰ × ۲۵	241-E	
۲۱۲	۶۵,۹۰۰	۴۰ × ۳۲	241-F	
۱۶۰	۹۵,۹۰۰	۵۰ × ۲۰	241-G	
۱۵۲	۹۸,۰۰۰	۵۰ × ۲۵	241-H	
۱۵۲	۱۰۰,۲۰۰	۵۰ × ۳۲	241-I	
۱۴۰	۱۰۷,۱۰۰	۵۰ × ۴۰	241-J	
۸۰	۱۶۷,۴۰۰	۶۳ × ۲۰	241-K	
۸۰	۱۶۷,۴۰۰	۶۳ × ۲۵	241-L	
۸۰	۱۵۶,۳۰۰	۶۳ × ۳۲	241-M	
۸۰	۱۶۷,۴۰۰	۶۳ × ۴۰	241-N	
۸۰	۱۸۹,۸۰۰	۶۳ × ۵۰	241-O	
۲۴	۲۶۰,۴۰۰	۷۵ × ۴۰	241-P	
۲۴	۲۷۱,۶۰۰	۷۵ × ۵۰	241-Q	
۲۴	۳۱۹,۹۰۰	۷۵ × ۶۳	241-R	
۲۴	۴۳۲,۹۰۰	۹۰ × ۶۳	241-S	
۲۴	۵۲۱,۲۰۰	۹۰ × ۷۵	241-T	
۱۳۲	۱۵۲,۸۰۰	۲۰	85-A	لوله خم دار
۹۲	۲۳۸,۰۰۰	۲۵	85-B	
۵۲	۳۶۹,۰۰۰	۳۲	85-C	
۲۰	۴۸۱,۰۰۰	۴۰	85-D	
۲۰۰	۱۴۳,۹۰۰	۲۰	85 AB-A	پل پوشن دار
۱۲۰	۱۶۷,۴۰۰	۲۵	85 AB-B	
۶۴	۲۵۱,۹۰۰	۳۲	85 AB-C	
۳۲	۳۹۴,۹۰۰	۴۰	85 AB-D	
۱۴۰	۱۴۰,۷۰۰	۲۰	85 A-A	پل بست دار
۱۰۰	۱۵۹,۶۰۰	۲۵	85 A-B	
۵۲	۲۲۲,۳۰۰	۳۲	85 A-C	
۳۶	۵۰۰,۹۰۰	۴۰	85 A-D	
۹۰۰	۲۲,۳۰۰	۲۰	301-A	کپ
۶۰۰	۲۷,۴۰۰	۲۵	301-B	
۴۰۰	۴۱,۰۰۰	۳۲	301-C	
۲۴۰	۶۴,۰۰۰	۴۰	301-D	
۸۰	۱۴۰,۶۰۰	۵۰	301-E	
۶۰	۲۷۵,۰۰۰	۶۳	301-F	
۲۴	۳۹۱,۴۰۰	۷۵	301-G	

تعداد	قیمت(ریال)	سایز	کد کالا	شرح کالا	
۳۷	۱۹۲,۷۰۰	۲۰	110-A	لوله	
۲۴	۳۱۲,۴۰۰	۲۵	110-B		
۱۶	۶۱۹,۴۰۰	۳۲	110-C		
۱۰	۱,۱۳۵,۳۰۰	۴۰	110-D		
۷	۱,۷۸۹,۱۰۰	۵۰	110-E		
۴	۲,۸۷۹,۱۰۰	۶۳	110-F		
۳	۳,۵۲۵,۹۰۰	۷۵	110-G		
۱	۵,۰۶۷,۷۰۰	۹۰	110-H		
۱	۷,۴۳۲,۰۰۰	۱۱۰	110-I		
۱	۹,۹۵۰,۶۰۰	۱۲۵	110-J		
۳۴۰	۳۹,۹۰۰	۲۰	90-A	زانو	
۲۸۰	۵۵,۸۰۰	۲۵	90-B		
۱۲۰	۱۰۰,۷۰۰	۳۲	90-C		
۷۲	۱۷۵,۳۰۰	۴۰	90-D		
۴۰	۳۱۶,۴۰۰	۵۰	90-E		
۲۰	۶۱۳,۱۰۰	۶۳	90-F		
۱۲	۷۳۴,۲۰۰	۷۵	90-G		
۴	۱,۳۴۲,۳۰۰	۹۰	90-H		
۳۶۰	۳۳,۰۰۰	۴۵-۲۰	120-A	زانو ۴۵ درجه	
۲۷۲	۶۳,۳۰۰	۴۵-۲۵	120-B		
۱۵۲	۸۹,۰۰۰	۴۵-۳۲	120-C		
۹۲	۱۵۴,۶۰۰	۴۵-۴۰	120-D		
۳۲	۲۷۷,۰۰۰	۴۵-۵۰	120-E		
۲۰	۳۶۵,۷۰۰	۴۵-۶۳	120-F		
۲۶۰	۶۶,۵۰۰	۲۵ × ۲۰	90 R-A	زانو تبدیلی	
۳۰۰	۴۴,۷۰۰	۲۰	92-A	چپقی	
۲۲۰	۶۶,۶۰۰	۲۵	92-B		
۲۸۰	۵۰,۵۰۰	۲۰	130-A	سراه	
۱۸۰	۷۱,۱۰۰	۲۵	130-B		
۱۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۳۲	130-C		
۵۲	۲۰۱,۰۰۰	۴۰	130-D		
۳۲	۴۲۲,۱۰۰	۵۰	130-E		
۱۸	۷۲۶,۳۰۰	۶۳	130-F		
۱۰	۱,۰۰۷,۴۰۰	۷۵	130-G		
۵	۱,۷۵۶,۷۰۰	۹۰	130-H		
۲۰۰	۷۲,۲۰۰	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	130 R-A		سراه تبدیلی
۲۰۰	۷۱,۱۰۰	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	130 R-B		
۱۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	130 R-C		
۱۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	130 R-D		
۶۰	۱۹۴,۸۰۰	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	130 R-E		
۶۰	۲۰۶,۶۰۰	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	130 R-F		
۶۰	۲۰۷,۹۰۰	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	130 R-G		
۴۰	۳۹۹,۳۰۰	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	130 R-H		
۴۰	۴۱۱,۶۰۰	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	130 R-I		
۴۰	۳۹۴,۴۰۰	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	130 R-J		
۴۰	۴۰۴,۹۰۰	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	130 R-K		

۱۴۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۰	290-A	 درپوش
۹۰۰	۱۸,۵۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۳۳,۰۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۱۹,۶۰۰	۲۰	290 A-A	 درپوش پایه بلند
۲۰۰	۳۶,۴۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۵۷,۷۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۹,۳۰۰	۲۰	145-A	 بست
۷۰۰	۱۰,۴۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۱۸,۴۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۲۶,۵۰۰	۴۰	145-D	
۵۰۰	۱۵,۱۰۰	۲۰	148-A	 بست دوقلو
۴۰۰	۱۶,۵۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۷,۷۰۰	۲۰	149-A	 بست کشویی
۷۰۰	۹,۷۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۲۹,۷۰۰		150-A	 عینکی
۲۰	۱۳۰,۵۰۰	۲۵	150-B	 شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۶۷۷,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-A	 زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۷۵۳,۶۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-B	
۳۲	۶۴۶,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-C	 زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری
۲۸	۶۷۵,۱۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-D	
۶	۱,۹۰۲,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL B-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۱,۴۱۶,۲۰۰	۲۰	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۲۰	۸۱۳,۴۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۸۵۹,۸۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL-A	
۵۶	۷۹۱,۹۰۰	۲۰	406 B-A	 شیر فلکه واشری
۵۶	۱,۲۶۰,۸۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۱,۹۷۴,۸۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۰	۲,۰۹۲,۶۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۶,۱۱۸,۹۰۰	۵۰	408-E	 شیر فلکه کشویی
۴۸	۲,۲۳۲,۰۰۰	۲۰	409 B-A	 فلکه کشویی دوسرمهره
۸	۶,۹۹۵,۲۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۱۰,۴۸۰,۱۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۱۵,۰۵۶,۶۰۰	۶۳	409 B-F	
۸۰	۷۸۷,۳۰۰	۲۰	605 B-A	 شیر تک ضرب
۱۲	۲,۸۶۵,۹۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۲,۴۷۹,۸۰۰	۶۳	605 B-F	

۳۲	۶۴۲,۱۰۰	۶۳ × ۲۰ × ۶۳	130 R-L	 سراه تبدیلی
۳۲	۶۴۴,۴۰۰	۶۳ × ۲۵ × ۶۳	130 R-M	
۳۲	۶۷۰,۳۰۰	۶۳ × ۳۲ × ۶۳	130 R-N	
۲۶	۶۷۰,۵۰۰	۶۳ × ۴۰ × ۶۳	130 R-O	
۲۶	۷۲۷,۴۰۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	130 R-P	
۱۸۰	۲۷۷,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BA-A	
۱۶۰	۳۰۰,۳۶۰	۲۵ × ۱/۲	90 BA-B	 زانوی بوشن فلز بست دار
۱۶۰	۲۷۷,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 B-A	
۱۳۲	۳۵۰,۵۰۰	۲۰ × ۳/۴	90 B-B	
۱۳۲	۳۰۰,۳۶۰	۲۵ × ۱/۲	90 B-C	
۱۳۲	۳۶۸,۱۶۰	۲۵ × ۳/۴	90 B-D	
۶۰	۵۴۲,۲۰۰	۳۲ × ۱	90 B-E	
۶۰	۳۹۵,۷۰۰	۳۲ × ۳/۴	90 B-F	 زانو مغزی بست دار
۱۵۲	۳۸۷,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲	92 B-A	
۱۲۰	۴۳۸,۸۰۰	۲۰ × ۳/۴	92 B-B	
۱۰۰	۴۸۵,۹۶۰	۲۵ × ۱/۲	92 B-C	
۱۰۰	۴۸۷,۱۶۰	۲۵ × ۳/۴	92 B-D	 سراه بوشن فلز
۱۶۰	۲۸۹,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B-A	
۱۲۰	۳۲۷,۸۶۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B-B	
۱۲۰	۳۶۸,۱۶۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B-C	
۶۰	۶۰۹,۹۰۰	۳۲ × ۱ × ۳۲	130 B-D	
۶۰	۵۳۸,۵۰۰	۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	130 B-E	
۶۰	۵۳۸,۵۰۰	۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	130 B-F	 سراه بوشن فلز بست دار
۱۲۰	۲۹۵,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 BA-A	
۱۰۰	۳۹۶,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B85-A	 سراه یکسر فلز پل دار
۱۰۰	۵۰۵,۵۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	130 B85-B	
۹۲	۵۴۷,۷۶۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B85-C	
۹۲	۶۱۲,۹۶۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B85-D	
۹۶	۴۷۲,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	131 B85-A	 سراه یکسر مغزی پل دار
۹۶	۵۶۱,۷۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	131 B85-B	
۸۸	۵۵۵,۵۶۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	131 B85-C	
۸۸	۶۴۴,۳۶۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	131 B85-D	
۲۲۰	۲۲۵,۵۰۰	۲۰*۱/۲	270 B-A	 بوشن یکسر فلز
۱۷۲	۳۴۴,۳۶۰	۲۵*۳/۴	270 B-B	
۱۶۰	۲۶۸,۱۶۰	۲۵*۱/۲	270 B-C	
۱۲۰	۴۹۴,۴۰۰	۳۲*۱	270 B-D	
۱۰۰	۴۰۲,۸۰۰	۳۲*۳/۴	270 B-E	
۶۰	۱,۴۹۱,۷۰۰	۴۰*۱/۴	270 B-F	
۴۰	۱,۸۵۹,۴۰۰	۵۰*۱/۲	270 B-G	
۲۴	۳,۳۲۹,۰۰۰	۶۳*۲	270 B-H	
۸	۴,۲۰۰,۵۰۰	۷۵*۲/۲	270 B-I	
۶	۹,۲۲۰,۲۰۰	۹۰*۳	270 B-J	
۱۸۰	۳۵۵,۹۰۰	۲۰*۱/۲	280 B-A	 بوشن مغزی
۱۴۰	۴۴۱,۹۶۰	۲۵*۳/۴	280 B-B	
۱۶۰	۳۸۳,۶۶۰	۲۵*۱/۲	280 B-C	
۱۰۰	۷۴۲,۰۰۰	۳۲*۱	280 B-D	
۴۰	۲,۲۴۲,۶۰۰	۴۰*۱/۴	280 B-E	
۴۰	۲,۸۲۷,۹۰۰	۵۰*۱/۲	280 B-F	
۲۴	۴,۵۹۸,۵۰۰	۶۳*۲	280 B-G	
۸	۵,۶۱۹,۳۰۰	۷۵*۲/۲	281 B-H	

۶۴	۱,۰۰۱,۴۰۰	۲۰	407-A	 شیر تک ضرب دوسر مهره
۳۲	۱,۱۴۲,۸۰۰	۲۵	407-B	
۲۴	۲,۷۹۸,۲۰۰	۳۲	407-C	
۸	۳,۵۰۱,۹۰۰	۴۰	407-D	
۸	۵,۲۶۰,۸۰۰	۵۰	407-E	
۴	۷,۰۰۱,۴۰۰	۶۳	407-F	
شیر تک ضرب تمام پلیمری				
۱۶۸	۳۰۳,۱۰۰	۲۰	606 B-A	 شیر تک ضرب تمام پلیمری
۱۲۰	۳۰۶,۳۰۰	۲۵	606 B-B	
شیر تک ضرب دوسر مغزی دار				
۶۴	۱,۳۹۹,۶۰۰	۳/۴	407 B-A	 شیر تک ضرب دوسر مغزی دار
۲۴	۳,۴۹۸,۶۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C	
۱۵۰	۴۳۸,۵۰۰	۲۰	330 N-A	 مهره ماسوره نیکلی
۸۰	۶۱۴,۴۰۰	۲۵	330 N-B	
۱۲	۳,۳۴۹,۴۰۰	۶۳	330 N-F	
۱۴۰	۴۳۲,۰۰۰	۲۰	331 N-A	
۷۵	۶۵۴,۳۰۰	۲۵	331 N-B	
۴۵	۸۷۲,۰۰۰	۳۲	331 N-C	
۲۰	۱,۴۵۶,۱۰۰	۴۰	331 N-D	 مهره ماسوره نیکلی مغزی دار
۱۶	۲,۴۸۲,۶۰۰	۵۰	331 N-E	
۱۲	۳,۴۷۳,۳۰۰	۶۳	331 N-F	

۷۰	۱۴۵,۰۰۰	۲۰	340-A	 مهره ماسوره تمام پلیمری
۵۰	۱۸۹۸,۰۰۰	۲۵	340-B	
۴۰	۲۹۰۶,۰۰۰	۳۲	340-C	
۱۸	۷۷۲,۲۰۰	۶۳	340-F	
مهره ماسوره برنجی مغزی دار				
۸۰	۸۸۴,۴۰۰	۲۵	341 B-A	 مهره ماسوره برنجی مغزی دار
۵۰	۱,۳۵۳,۴۰۰	۳۲	341 B-B	
مهره ماسوره برنجی				
۱۵۰	۶۶۰,۷۰۰	۲۰	340 B-A	 مهره ماسوره برنجی
۸۰	۸۸۴,۴۰۰	۲۵	340 B-B	
۵۰	۱,۳۵۳,۴۰۰	۳۲	340 B-C	
۲۲	۲,۶۳۲,۹۰۰	۴۰	340 B-D	
۱۵	۳,۹۲۵,۳۰۰	۵۰	340 B-E	
۱۲	۵,۳۹۲,۷۰۰	۶۳	340 B-F	
مهره ماسوره نیکلی				
۷۰	۳۷۱,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲	342 B-A	 مهره ماسوره تمام پلیمری یکسردنده
۵۰	۴۷۵,۸۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۶۹۹,۲۰۰	۳۲ × ۱	342 B-C	
مهره ماسوره نیکلی				
۵۰	۴۶۹,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	343 B-A	 مهره ماسوره تمام پلیمری یکسر مغزی
۴۰	۵۶۴,۳۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B	
۲۴	۹۴۵,۰۰۰	۳۲ × ۱	343 B-C	
www.ETTESALBASP.COM				