

## SEWAGE PIPES

## لوله فاضلابی

قیمت Price	استاندارد مرجع Reference Standard	کاربرد Application	وزن (شاخه ۶ متر) Weight	ضخامت Thickness	اندازه Size
ریال ۱,۶۱۳,۰۰۰	ISIRI 9118	B	کیلوگرم Kg ۲/۵	میلی متر mm ۳	میلی متر mm ۳۲
ریال ۲,۰۶۵,۲۰۰	ISIRI 9118	B	کیلوگرم Kg ۳/۲	میلی متر mm ۳	میلی متر mm ۴۰
ریال ۲,۵۸۲,۱۶۰	ISIRI 9119	B	کیلوگرم Kg ۴	میلی متر mm ۳	میلی متر mm ۵۰
ریال ۳,۳۱۷,۸۸۰	ISIRI 9119	B	کیلوگرم Kg ۵/۲	میلی متر mm ۳	میلی متر mm ۶۳
ریال ۴,۰۱۰,۰۰۰	ISIRI 9119	BD	کیلوگرم Kg ۶/۲	میلی متر mm ۳	میلی متر mm ۷۵
ریال ۴,۷۸۴,۶۱۰	ISIRI 9119	BD	کیلوگرم Kg ۷/۵	میلی متر mm ۳	میلی متر mm ۹۰
ریال ۶,۲۵۱,۸۵۰	ISIRI 9119	BD	کیلوگرم Kg ۹/۸	میلی متر mm ۳/۲	میلی متر mm ۱۱۰
ریال ۷,۲۲۸,۱۳۰	ISIRI 9119	BD	کیلوگرم Kg ۱۱/۲	میلی متر mm ۳/۲	میلی متر mm ۱۲۵
ریال ۹,۳۵۸,۵۹۰	ISIRI 9119	B	کیلوگرم Kg ۱۲/۵	میلی متر mm ۳/۲	میلی متر mm ۱۶۰
ریال ۱۱,۶۱۶,۵۲۰	ISIRI 9119	BD	کیلوگرم Kg ۱۸	میلی متر mm ۴	میلی متر mm ۱۶۰

## CHUTE PIPES

## لوله ناودانی

قیمت Price	استاندارد مرجع Reference Standard	کاربرد Application	وزن (شاخه ۶ متر) Weight	ضخامت Thickness	اندازه Size
ریال ۱,۵۵۴,۳۴۰	ISIRI 12142-2	R	کیلوگرم Kg ۲/۴	میلی متر mm ۱/۸	میلی متر mm ۵۰
ریال ۱,۹۲۸,۵۰۰	ISIRI 12142-2	R	کیلوگرم Kg ۳/۱	میلی متر mm ۱/۸	میلی متر mm ۶۳
ریال ۲,۴۵۲,۵۰۰	ISIRI 12142-2	R	کیلوگرم Kg ۳/۸	میلی متر mm ۱/۸	میلی متر mm ۷۵
ریال ۲,۹۳۴,۰۰۰	ISIRI 12142-2	R	کیلوگرم Kg ۴/۶	میلی متر mm ۱/۸	میلی متر mm ۹۰
ریال ۴,۳۳۸,۰۰۰	ISIRI 12142-2	R	کیلوگرم Kg ۶/۸	میلی متر mm ۲/۲	میلی متر mm ۱۱۰
ریال ۵,۶۱۴,۹۸۰	ISIRI 12142-2	R	کیلوگرم Kg ۸/۲	میلی متر mm ۲/۵	میلی متر mm ۱۲۵



TUV NORD

واقعاً  
کیفیت آویسا واقعی است ...

شرکت آویسا لوله جی تولید کننده انواع اتصالات فاضلابی و ساختمانی تا سایز ۱۶۰ با بهترین مواد اولیه و بدون استفاده از کربنات می باشد.

اتصالات آویسا مطابق با استاندارد مرجع اتصالات یو پی وی سی ایران ۹۱۱۹ و همچنین استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 از موسسه Tuv-Nord آلمان تولید می باشد.



اتصالات  
آویسا

UPVC FITTINGS



## زانو ۹۰ درجه

90° ELBOW



قیمت هر کارتن (Riel)	تعداد NUMBER	قیمت هر عدد (Riel)	اندازه سایز SIZE (mm)
۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۳,۰۰۰	۳۲
۷,۲۲۴,۰۰۰	۱۰۰	۷۲,۲۰۰	۵۰
۱۱,۶۶۸,۸۰۰	۱۱۰	۱۰۶,۰۸۰	۶۳
***	*	***	۷۵
۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۸۰	۲۱۸,۰۰۰	۹۰
۸,۷۱۲,۰۰۰	۳۰	۲۹۰,۴۰۰	۱۱۰
۱۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۰	۴۲۱,۰۰۰	۱۲۵
۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۲۰	۹۴۶,۰۰۰	۱۶۰

## زانو ۴۵ درجه

45° ELBOW

قیمت هر کارتن (Riel)	تعداد NUMBER	قیمت هر عدد (Riel)	اندازه سایز SIZE (mm)
۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۵,۲۰۰	۳۲
۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۴,۵۰۰	۴۰
۱۲,۲۶۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۱,۳۰۰	۵۰
۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۸۷,۰۰۰	۶۳
۱۱,۸۳۵,۰۰۰	۹۰	۱۳۱,۵۰۰	۷۵
۱۵,۴۰۸,۰۰۰	۹۰	۱۷۱,۲۰۰	۹۰
۱۲,۵۲۳,۵۰۰	۵۵	۲۲۷,۷۰۰	۱۱۰
۱۱,۶۴۵,۹۰۰	۳۵	۳۳۲,۷۴۰	۱۲۵
۱۶,۴۲۵,۰۰۰	۲۵	۶۵۷,۰۰۰	۱۶۰

## زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه

90° ELBOW COUPLER



قیمت هر کارتن (Riel)	تعداد NUMBER	قیمت هر عدد (Riel)	اندازه سایز SIZE (mm)
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۳۲
۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۶,۰۰۰	۵۰
***	*	***	۶۳
***	*	***	۹۰
***	*	***	۱۱۰

## زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه

45° ELBOW COUPLER

قیمت هر کارتن (Riel)	تعداد NUMBER	قیمت هر عدد (Riel)	اندازه سایز SIZE (mm)
۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۷,۴۰۰	۳۲
۱۰,۴۹۲,۰۰۰	۲۰۰	۵۲,۴۶۰	۴۰
۱۲,۱۶۴,۷۰۰	۱۱۰	۱۰۵,۷۸۰	۶۳
۸,۸۴۸,۰۰۰	۷۰	۱۲۶,۴۰۰	۷۵
۱۰,۰۶۲,۰۰۰	۴۵	۲۲۳,۶۰۰	۹۰
۷,۱۴۰,۰۰۰	۲۸	۲۸۰,۰۰۰	۱۱۰

## سنه ۹۰ درجه

90° TEE



قیمت هر کيسه (Bag)	تعداد NUMBER	قیمت هر عدد (Riel)	اندازه سایز SIZE (mm)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۳
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۴۰,۰۰۰	۹۰
۸,۷۴۰,۰۰۰	۲۰	۴۳۷,۰۰۰	۱۱۰
۸,۵۶۳,۲۰۰	۱۶	۵۳۵,۲۰۰	۱۲۵



## سنه ۴۵ درجه

45° TEE

قیمت هر کيسه (Bag)	تعداد NUMBER	قیمت هر عدد (Riel)	اندازه سایز SIZE (mm)
۱۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۰۹,۰۰۰	۳۲
***	*	***	۴۰
۱۰,۶۰۸,۰۰۰	۶۰	۱۷۶,۸۰۰	۶۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۵
۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۴۴,۰۰۰	۹۰
۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰
۸,۴۲۸,۰۰۰	۱۲	۷۰۲,۴۰۰	۱۲۵
***	*	***	۱۶۰



TUV NORD





### کوپلنگ بی ترمز NON STOP COUPLER



قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه بیسما (mm)
PACKAGE PRICE (Rial)	NUMBER	EACH PRICE (Rial)	SIZE (mm)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۲,۰۰۰	۳۲
۱۰,۷۵۲,۰۰۰	۱۶۰	۶۷,۲۰۰	۶۳
۷,۷۰۴,۰۰۰	۶۰	۱۲۸,۴۰۰	۹۰
۷,۷۶۰,۷۰۰	۴۵	۱۷۲,۴۶۰	۱۱۰
۸,۲۹۷,۲۸۰	۳۶	۲۳۰,۴۸۰	۱۲۵
۷,۸۹۴,۸۰۰	۱۲	۶۵۷,۹۰۰	۱۶۰

### کوپلنگ ترمز دار STOP COUPLER

قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه بیسما (mm)
PACKAGE PRICE (Rial)	NUMBER	EACH PRICE (Rial)	SIZE (mm)
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۲,۰۰۰	۳۲
۱۰,۷۵۲,۰۰۰	۱۶۰	۶۷,۲۰۰	۶۳
۷,۷۰۴,۰۰۰	۶۰	۱۲۸,۴۰۰	۹۰
۷,۷۶۰,۷۰۰	۴۵	۱۷۲,۴۶۰	۱۱۰
۸,۲۹۷,۲۸۰	۳۶	۲۳۰,۴۸۰	۱۲۵
۷,۸۹۴,۸۰۰	۱۲	۶۵۷,۹۰۰	۱۶۰

### تبديل غیر هم مرکز CONVERTER



قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه بیسما (mm)
PACKAGE PRICE (Rial)	NUMBER	EACH PRICE (Rial)	SIZE (mm)
۱۲,۷۹۶,۸۰۰	۸۰	۱۵۹,۹۶۰	۹۰-۶۳
۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰-۶۳
۹,۵۰۴,۰۰۰	۶۰	۱۵۸,۴۰۰	۱۱۰-۹۰
۶,۷۸۳,۶۸۰	۳۲	۲۱۱,۹۹۰	۱۲۵-۱۱۰
۱۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۰	۳۸۷,۰۰۰	۱۶۰-۱۱۰
***	*	***	*

### سیفون

SIPHONE

قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه بیسما (mm)
PACKAGE PRICE (Rial)	NUMBER	EACH PRICE (Rial)	SIZE (mm)
۸,۵۶۸,۰۰۰	۶۰	۱۴۲,۸۰۰	۶۳
۹,۰۷۲,۴۰۰	۴۰	۲۲۶,۸۱۰	۷۵
۸,۵۲۱,۵۰۰	۳۰	۲۸۴,۰۵۰	۹۰
۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۰	۴۶۴,۰۰۰	۱۱۰
۷,۶۴۵,۴۰۰	۱۴	۵۴۶,۱۰۰	۱۲۵-۱۱۰

### سیفون کامل \*\*\*



قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه بیسما (mm)
PACKAGE PRICE (Rial)	NUMBER	EACH PRICE (Rial)	SIZE (mm)
۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰	۶۷۵,۰۰۰	۱۱۰
۷,۰۴۰,۰۰۰	۱۰	۷۰۴,۰۰۰	۱۲۵-۱۱۰

### درپوش انتهایی CAP

قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه بیسما (mm)
PACKAGE PRICE (Rial)	NUMBER	EACH PRICE (Rial)	SIZE (mm)
۱۳,۷۷,۵۰۰	۲۵۰	۵۲,۳۱۰	۶۳
۱۸,۴۹۰,۰۰۰	۲۰۰	۹۲,۴۵۰	۹۰
۱۰,۷۲۸,۰۰۰	۹۰	۱۱۹,۲۰۰	۱۱۰
۱۲,۷۲۸,۰۰۰	۸۰	۱۵۹,۱۰۰	۱۲۵

### گلاهک GAP



قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه بیسما (mm)
PACKAGE PRICE (Rial)	NUMBER	EACH PRICE (Rial)	SIZE (mm)
۱۴,۹۲۵,۹۰۰	۳۰	۴۹۷,۵۳۰	۱۷۵-۱۱۰-۹۰

### سه راه ۴۵ درجه سه سر گپله

قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه بیسما (mm)
PACKAGE PRICE (Rial)	NUMBER	EACH PRICE (Rial)	SIZE (mm)
۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۲

و آنها

کیفیت آویسا واقعی است...



TUV NORD





### رابط دریچه بازدید

\*\*\*



قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه (mm)
****	*	****	63
****	*	****	90
۱۶,۴۶۴,۰۰۰	۴۸	۳۴۳,۰۰۰	۱۱۰
۱۵,۰۹۱,۲۰۰	۳۶	۴۱۹,۲۰۰	۱۲۵

### سه راه تبدیل ۴۵ درجه

45° TEE CONVERTER

قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه (mm)
۹,۰۵۴,۰۸۰	۳۲	۲۸۲,۹۴۰	۹۰-۶۳
۹,۶۳۹,۰۰۰	۲۷	۳۵۲,۰۰۰	۱۱۰-۶۳
۹,۰۸۰,۰۰۰	۲۰	۴۵۴,۰۰۰	۱۱۰-۹۰
۸,۹۴۴,۶۰۰	۱۴	۶۳۸,۹۰۰	۱۲۵-۱۱۰
****	*	****	۱۶۰-۱۱۰

### سه راه خم ۸۷/۵ درجه سه سرگوپله

87/5° TEE COUPLER



قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه (mm)
****	*	****	63
****	*	****	90
۶,۲۴۳,۸۰۰	۱۲	۵۲۰,۳۰۰	۱۱۰

### سه راه خم ۸۷/۵ درجه

87/5° TEE



قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه (mm)
****	*	****	63
****	*	****	90
۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۱۰

### سه راه خم دریچه بازدید تک سرگوپله

\*\*\*



قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه (mm)
۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۹۰,۰۰۰	۱۱۰

### سه راه دریچه بازدید

\*\*\*



قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه (mm)
۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۹۰,۰۰۰	۱۱۰

### سه راه تبدیل ۹۰ درجه 90° TEE CONVERTER



قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه (mm)
۹,۲۸۸,۰۰۰	۳۰	۳۰۹,۶۰۰	۱۱۰-۶۳
۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۱۰-۹۰
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵	۲۴۰,۰۰۰	۹۰-۶۳

### سه راه خم دریچه بازدید سه سرگوپله

\*\*\*




قیمت هر کارتن (Rial)	تعداد	قیمت هر عدد (Rial)	اندازه (mm)
۶,۶۹۰,۰۰۰	۱۰	۶۹۰,۰۰۰	۱۱۰



TUV NORD



واقعاً  
کیفیت آویسا واقعی است ...





کاربرد: آبیاری، پاچینی و پالپی  
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

## لاله



قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر از سر LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۶,۶۹۹,۰۰۰	۸/۷	۵۰	۱/۲
۱۰,۶۷۷,۰۰۰	۱۳/۸	۵۰	۳/۴
۱۵,۷۰۱,۰۰۰	۲۰/۳	۵۰	۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۴۰	۱+۱/۴
۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۰	۴۵	۱+۱/۲
۱۶,۲۸۱,۰۰۰	۲۱	۴۰	۲
۱۳۷,۵۰۰	۲۵ و ۲۰ و ۱۵ و ۱۰	۱/۲	

۱۲۱,۶۰۰ و ۲۵ و ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ هر متر

## صف

کاربرد: آبیاری و پالپی  
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر از سر LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۲۳۰,۰۰۰	۶/۲	۵۰	۱/۲
۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۵۰	۳/۴
۱۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۵/۵	۵۰	۱
۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۰	۱+۱/۴
۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۵	۱+۱/۲
۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱	۴۰	۲
۱۲۱,۶۰۰	۲۵ و ۲۰ و ۱۵ و ۱۰	۱/۲	

کاربرد: آبیاری و پالپی  
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

## باران



قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر از سر LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۴۱۵,۰۰۰	۸	۵۰	۱/۲
۹,۴۷۶,۲۵۰	۱۴	۵۰	۳/۴
۱۵,۰۶۸,۰۰۰	۲۲	۵۰	۱

کاربرد: آبیاری و پالپی  
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

## ii



قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر از سر LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۳۲۰,۰۰۰	۶/۲	۵۰	۱/۲
*	*	*	۳/۴
*	*	*	۱

کاربرد: آبیاری و پالپی  
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

## زمرد



قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر از سر LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۷,۱۲۰,۰۰۰	۹	۵۰	۱/۲
۱۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۴/۸	۵۰	۳/۴
۱۸,۳۳۰,۰۰۰	۲۳	۵۰	۱

کاربرد: آبیاری و پالپی  
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

## فیروزه



قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر از سر LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۹,۸۰۰,۰۰۰	۸/۷	۵۰	۱/۲
۱۰,۷۸۱,۰۰۰	۱۳/۸	۵۰	۳/۴
۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۰/۳	۵۰	۱

کاربرد: آبیاری و پالپی  
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

## نیلوفر



قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر از سر LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۲۴۰,۰۰۰	۶/۸	۵۰	۱/۲
۸,۴۸۳,۵۰۰	۱۱	۵۰	۳/۴
۱۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۷/۵	۵۰	۱

۱۲۱,۶۰۰ و ۲۵ و ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ هر متر

کاربرد: آبیاری و پالپی  
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳° سانتی گراد

## مرتاب



قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (Kg)	متر از سر LENGTH (M)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۰۵۰,۰۰۰	۶/۸	۵۰	۱/۲
۸,۱۷۰,۰۰۰	۱۱	۵۰	۳/۴
۱۲,۹۹۶,۰۰۰	۱۷/۵	۵۰	۱



واقعاً  
کیفیت آویسا واقعی است...



کاربرد: آبیاری و پاشانی  
حداکثر فشار: ۸ بار در دمای ۲۳ سانتی گراد

## یاسمن



قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (kg)	متر از سر LENGTH (m)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۷۰۰,۰۰۰	۷	۵۰	۱/۲
*	*	*	۳/۴
*	*	*	۱

## سمرا

کاربرد: آبیاری و پاشانی  
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳ سانتی گراد

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (kg)	متر از سر LENGTH (m)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۲۰۰,۰۰۰	۶/۸	۵۰	۱/۲
*	*	*	۳/۴
*	*	*	۱

کاربرد: آبیاری و پاشانی  
حداکثر فشار: ۱۰ بار در دمای ۲۳ سانتی گراد

## نسیم



قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (kg)	متر از سر LENGTH (m)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۷۰۰,۰۰۰	۷	۵۰	۱/۲
*	*	*	۳/۴
*	*	*	۱

## آسمان

کاربرد: آبیاری و پاشانی  
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳ سانتی گراد

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (kg)	متر از سر LENGTH (m)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۵,۲۰۰,۰۰۰	۶/۲	۵۰	۱/۲
*	*	*	۳/۴
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵/۵	۵۰	۱

کاربرد: صنعتی  
حداکثر فشار: ۶۰

## تراز



قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (kg)	متر از سر LENGTH (m)	اندازه (سانتی‌متر) SIZE (mm)
۲,۷۵۰,۰۰۰	۲/۵	۱۰۰	۶
۳,۴۵۰,۰۰۰	۴/۵	۱۰۰	۶
۴,۳۹۰,۰۰۰	۵/۵	۱۰۰	۸
۵,۳۹۳,۰۰۰	۶/۷	۱۰۰	۱۰
۶,۷۰۰,۰۰۰	۸/۳	۱۰۰	۱۲
۵,۳۲۰,۰۰۰	۵	۵۰	۱۴
بنایه سفارش	۶	۵۰	۱۵
بنایه سفارش	۷	۵۰	۱۶

## شبدهیس

کاربرد: آبیاری و پاشانی  
حداکثر فشار: ۶ بار در دمای ۲۳ سانتی گراد

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (kg)	متر از سر LENGTH (m)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
۶,۵۹۰,۰۰۰	۹	۵۰	۱/۲
۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴/۸	۵۰	۳/۴
*	*	*	۱

کاربرد: انتقال  
حداکثر فشار: ۹ بار در دمای ۲۳ سانتی گراد

## مرجان

قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (kg)	متر از سر LENGTH (m)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
-----------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------

۶,۰۹۰,۰۰۰	۸	۵۰	۳/۸
-----------	---	----	-----

کاربرد: آبیاری و پاشانی  
حداکثر فشار: ۸ بار در دمای ۲۳ سانتی گراد

## گیسو



قیمت (ریال) PRICE (Rial)	وزن (کیلوگرم) WEIGHT (kg)	متر از سر LENGTH (m)	اندازه (اینچ) SIZE (INCH)
-----------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------

۶,۵۰۰,۰۰۰	۹	۵۰	۱/۲
-----------	---	----	-----



TUV NORD



واقعاً  
کیفیت آویسا واقعی است ...



- ویژگی شیلنگ های آیاری و باغبانی آویسا لوله جی

1. طول عمر بالا به دلیل روش تولید مخصوص به فرد

2. مقاومت در برابر نور خورشید

3. ثبات رنگ بالا به دلیل ترکیبات خاص

4. شفافیت استثنایی و مخصوص به فرد در توزع رنگ و سایز



## پروانه استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۴۶-۱

برای محصولات لوله و اتصالات پلی ویتیل کلرید سخت (یو پی وی سی)  
سیستم لوله کشی آب باران برای مصارف روکار (ناودانی)



## گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

برای محصولات لوله های یو پی وی سی فاضلابی با حوزه کاربری BD





تاریخ پرداخت: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

کمیسیون: کمیسیون اسلامی استاندارد ایران

کد فایل: ۹۷/۰۵/۲۳

سازمان ملی استاندارد ایران

برندگان: برقی، مکانیکی


## پرواز کاربرو خلاست استاندارد اجباری

براساس قانون اصلاح قوانین و مترولات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یکم از ویدو  
همتاً دو یک و ده اجرایی مصوبات شورایی مالی استاندارد؛

به موجب این پرواز اجازه داده می شود: شرکت آویسا لوله های (سهامی خاص)

باریات قوانین و مترولات مربوط و استاندارد ملی شماره ۹۱۱۹ از خلاست استاندارد ایران برای  
محصول: لوله و اتصالات بلاسیکی از جنس پلی ای‌پی میل که در سنت (PVC-U) مورد مصرف در  
تخییر فاضلاب ساختمانی با ویرگی لوله PVC تخلیه فاضلاب و لوله و اتصالات بلاسیکی از جنس  
پلی ای‌پی میل که در سنت (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی با ویرگی اتصالات  
PVC تخلیه فاضلاب با نام خلاست تجدیت ثبت شده به شماره ۱۷۸۴۳۰ موحده ۹۰/۰۲/۱۱

استاده نمایند



دانشمندی پاسخگویی مذکور در این خلاست از این محصول محدود می شود و در موارد ممکن می باشد این خلاست را

شناختن مطابق با این خلاست در مورد این محصول مذکور در این خلاست معتبر نباشد.

شماره اکتفی: ۱۴۰۰۰۲۲۵۴۳ کمیسیون: ۸۱۳۳۵۵۲۸۰

شناختن این محصول از این خلاست در مورد این محصول مذکور در این خلاست معتبر نباشد.

مدت این خلاست: پنج سال از تاریخ صدور اتفاقیه: سال است (۱۴۰۰-۰۵/۲۳)

## پروانه استاندارد ملی ایران به شماره ۹۱۱۹

برای محصولات لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت (یو پی وی سی)  
مورد مصرف در تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان

