

مصوب: ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

| حوزه کاربرد | قیمت(ریال) | ضخامت | سایز | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
|-------------|------------|-------|------|----------|------|---|
| (B) | ۱,۷۸۵,۶۰۰ | ۳ | ۳۲ | EN ۴۱۱۰۵ | ۱ | <p>لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹</p> |
| (B) | ۲,۲۸۵,۱۰۰ | ۳ | ۴۰ | EN ۴۱۱۰۹ | ۲ | |
| (B) | ۲,۸۵۶,۶۰۰ | ۳ | ۵۰ | EN ۴۱۱۱۳ | ۳ | |
| (B) | ۳,۷۱۲,۵۰۰ | ۳ | ۶۳ | EN ۴۱۱۱۵ | ۴ | |
| (BD) | ۴,۴۲۷,۱۰۰ | ۳ | ۷۵ | EN ۴۱۱۱۷ | ۵ | |
| (BD) | ۵,۳۵۵,۰۰۰ | ۳ | ۹۰ | EN ۴۱۱۲۱ | ۶ | |
| (BD) | ۶,۹۹۶,۶۰۰ | ۳/۲ | ۱۱۰ | EN ۴۱۱۲۶ | ۷ | |
| (BD) | ۷,۹۹۶,۵۰۰ | ۳/۲ | ۱۲۵ | EN ۴۱۱۳۰ | ۸ | |
| (B) | ۱۰,۳۵۲,۷۰۰ | ۳/۲ | ۱۶۰ | EN ۴۱۱۳۵ | ۹ | |
| (BD) | ۱۲,۸۵۱,۱۰۰ | ۴ | ۱۶۰ | EN ۴۱۱۳۹ | ۱۰ | |
| (B) | ۱۵,۷۰۶,۸۰۰ | ۳/۹ | ۲۰۰ | EN ۴۱۱۴۳ | ۱۱ | |
| (BD) | ۱۹,۶۳۳,۵۰۰ | ۴/۹ | ۲۰۰ | EN ۴۱۱۴۷ | ۱۲ | |
| (B) | ۲۴,۷۰۲,۳۰۰ | ۴/۹ | ۲۵۰ | EN ۴۱۱۵۱ | ۱۳ | |
| (BD) | ۳۱,۰۵۶,۳۰۰ | ۶/۲ | ۲۵۰ | EN ۴۱۱۵۴ | ۱۴ | |
| (B) | ۳۸,۵۵۲,۴۰۰ | ۶/۲ | ۳۱۵ | EN ۴۱۱۵۷ | ۱۵ | |
| (BD) | ۴۷,۴۷۶,۸۰۰ | ۷/۷ | ۳۱۵ | EN ۴۱۱۶۱ | ۱۶ | |
| حوزه کاربرد | قیمت(ریال) | ضخامت | سایز | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
| (R) | ۹۲۸,۸۰۰ | ۱/۸ | ۳۲ | EN ۴۲۱۱۰ | ۱۷ | <p>لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱۲۱۴۲</p> |
| (R) | ۱,۴۲۸,۳۰۰ | ۱/۸ | ۴۰ | EN ۴۲۱۱۳ | ۱۸ | |
| (R) | ۱,۷۸۵,۶۰۰ | ۱/۸ | ۵۰ | EN ۴۲۱۱۷ | ۱۹ | |
| (R) | ۲,۲۱۴,۰۰۰ | ۱/۸ | ۶۳ | EN ۴۲۱۲۱ | ۲۰ | |
| (R) | ۲,۹۹۸,۸۰۰ | ۱/۸ | ۷۵ | EN ۴۲۱۲۴ | ۲۱ | |
| (R) | ۳,۲۸۴,۱۰۰ | ۱/۸ | ۹۰ | EN ۴۲۱۲۸ | ۲۲ | |
| (R) | ۴,۸۵۵,۵۰۰ | ۲/۲ | ۱۱۰ | EN ۴۲۱۳۲ | ۲۳ | |
| (R) | ۵,۹۹۷,۶۰۰ | ۲/۵ | ۱۲۵ | EN ۴۲۱۳۶ | ۲۴ | |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوب: ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

| حوزه کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در بسته | سایز | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
|-------------|-------------|---------------|------|-----------|------|-------------------|
| (B) | ۶۱,۲۰۰ | ۱۷۵ | ۴۰ | EN ۵۰۱۱۰۴ | ۱ | زانو ۴۵ درجه |
| (B) | ۹۰,۰۰۰ | ۹۶ | ۵۰ | EN ۵۰۱۱۰۵ | ۲ | |
| (B) | ۱۳۲,۳۰۰ | ۱۲۵ | ۶۳ | EN ۵۰۱۱۰۶ | ۳ | |
| (BD) | ۱۷۲,۸۰۰ | ۸۰ | ۷۵ | EN ۵۰۱۱۰۷ | ۴ | |
| (BD) | ۲۴۹,۳۰۰ | ۵۰ | ۹۰ | EN ۵۰۱۱۰۸ | ۵ | |
| (BD) | ۳۵۸,۲۰۰ | ۶۰ | ۱۱۰ | EN ۵۰۱۱۰۹ | ۶ | |
| (BD) | ۴۵۴,۵۰۰ | ۳۶ | ۱۲۵ | EN ۵۰۱۱۱۰ | ۷ | |
| (BD) | ۸۴۰,۶۰۰ | ۱۵ | ۱۶۰ | EN ۵۰۱۱۱۱ | ۸ | |
| (BD) | ۱,۴۸۱,۴۰۰ | ۶ | ۲۰۰ | EN ۵۰۱۱۱۲ | ۹ | |
| حوزه کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در بسته | سایز | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
| (B) | ۷۹,۲۰۰ | ۱۲۰ | ۴۰ | EN ۵۰۱۳۰۴ | ۱۰ | زانو ۹۰ درجه |
| (B) | ۱۲۰,۶۰۰ | ۷۰ | ۵۰ | EN ۵۰۱۳۰۵ | ۱۱ | |
| (B) | ۱۶۷,۴۰۰ | ۸۰ | ۶۳ | EN ۵۰۱۳۰۶ | ۱۲ | |
| (BD) | ۱۸۷,۲۰۰ | ۶۰ | ۷۵ | EN ۵۰۱۳۰۷ | ۱۳ | |
| (BD) | ۳۰۸,۷۰۰ | ۳۶ | ۹۰ | EN ۵۰۱۳۰۸ | ۱۴ | |
| (BD) | ۴۴۴,۶۰۰ | ۳۶ | ۱۱۰ | EN ۵۰۱۳۰۹ | ۱۵ | |
| (BD) | ۵۷۱,۵۰۰ | ۲۸ | ۱۲۵ | EN ۵۰۱۳۱۰ | ۱۶ | |
| (BD) | ۱,۰۹۲,۶۰۰ | ۸ | ۱۶۰ | EN ۵۰۱۳۱۲ | ۱۷ | |
| (BD) | ۱,۹۴۴,۰۰۰ | ۶ | ۲۰۰ | EN ۵۰۱۳۱۱ | ۱۸ | |
| حوزه کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در بسته | سایز | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
| (B) | ۱۸۹,۰۰۰ | ۷۵ | ۶۳ | EN ۵۰۱۲۰۶ | ۱۹ | زانو خم ۸۷/۵ درجه |
| (BD) | ۳۷۹,۸۰۰ | ۲۶ | ۹۰ | EN ۵۰۱۲۰۸ | ۲۰ | |
| (BD) | ۵۶۸,۸۰۰ | ۳۰ | ۱۱۰ | EN ۵۰۱۲۱۰ | ۲۱ | |
| (BD) | ۱,۰۹۲,۶۰۰ | ۸ | ۱۶۰ | EN ۵۰۱۲۱۲ | ۲۲ | |
| حوزه کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در بسته | سایز | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
| (B) | ۱۲۱,۵۰۰ | ۵۲ | ۴۰ | EN ۵۰۲۱۰۴ | ۲۳ | سه راهی ۴۵ درجه |
| (B) | ۱۶۲,۰۰۰ | ۳۲ | ۵۰ | EN ۵۰۲۱۰۵ | ۲۴ | |
| (B) | ۲۶۱,۹۰۰ | ۴۰ | ۶۳ | EN ۵۰۲۱۰۶ | ۲۵ | |
| (BD) | ۳۲۷,۶۰۰ | ۳۰ | ۷۵ | EN ۵۰۲۱۰۷ | ۲۶ | |
| (BD) | ۵۳۱,۰۰۰ | ۲۰ | ۹۰ | EN ۵۰۲۱۰۸ | ۲۷ | |
| (BD) | ۷۲۰,۹۰۰ | ۲۰ | ۱۱۰ | EN ۵۰۲۱۰۹ | ۲۸ | |
| (BD) | ۱,۰۳۲,۳۰۰ | ۱۳ | ۱۲۵ | EN ۵۰۲۱۱۰ | ۲۹ | |
| (BD) | ۱,۸۵۷,۶۰۰ | ۴ | ۱۶۰ | EN ۵۰۲۱۱۱ | ۳۰ | |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوب: ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
|----------------------------|------|-----------|---------|---------------|-------------|-------------|
| سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه | ۳۱ | EN ۵۰۲۳۰۷ | ۹۰×۶۳ | ۲۸ | ۳۹۵,۱۰۰ | (BD) |
| | ۳۲ | EN ۵۰۲۳۰۸ | ۱۱۰×۶۳ | ۳۶ | ۵۱۶,۶۰۰ | (BD) |
| | ۳۳ | EN ۵۰۲۳۰۹ | ۱۱۰×۷۵ | ۳۰ | ۵۵۹,۸۰۰ | (BD) |
| | ۳۴ | EN ۵۰۲۳۱۰ | ۱۱۰×۹۰ | ۱۲ | ۶۲۵,۵۰۰ | (BD) |
| | ۳۵ | EN ۵۰۲۳۱۱ | ۱۲۵×۱۱۰ | ۱۶ | ۹۱۸,۰۰۰ | (BD) |
| | ۳۶ | EN ۵۰۲۳۱۲ | ۱۶۰×۱۱۰ | ۴ | ۱,۲۹۵,۱۰۰ | (BD) |
| | ۳۷ | EN ۵۰۲۳۱۳ | ۱۶۰×۱۲۵ | ۴ | ۱,۴۷۰,۶۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راهی ۹۰ درجه | ۳۸ | EN ۵۰۲۲۰۴ | ۴۰ | ۶۸ | ۱۱۰,۷۰۰ | (B) |
| | ۳۹ | EN ۵۰۲۲۰۵ | ۵۰ | ۴۰ | ۱۴۴,۹۰۰ | (B) |
| | ۴۰ | EN ۵۰۲۲۰۶ | ۶۳ | ۶۰ | ۲۰۱,۶۰۰ | (B) |
| | ۴۱ | EN ۵۰۲۲۰۷ | ۷۵ | ۳۶ | ۳۰۴,۲۰۰ | (BD) |
| | ۴۲ | EN ۵۰۲۲۰۸ | ۹۰ | ۲۶ | ۴۴۶,۴۰۰ | (BD) |
| | ۴۳ | EN ۵۰۲۲۰۹ | ۱۱۰ | ۲۴ | ۵۹۹,۴۰۰ | (BD) |
| | ۴۴ | EN ۵۰۲۲۱۰ | ۱۲۵ | ۲۰ | ۷۴۷,۰۰۰ | (BD) |
| | ۴۵ | EN ۵۰۲۲۱۱ | ۱۶۰ | ۶ | ۱,۴۹۳,۱۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه | ۴۶ | EN ۵۰۲۴۰۷ | ۹۰×۶۳ | ۳۳ | ۳۳۹,۳۰۰ | (BD) |
| | ۴۷ | EN ۵۰۲۴۰۸ | ۱۱۰×۶۳ | ۲۴ | ۴۳۶,۵۰۰ | (BD) |
| | ۴۸ | EN ۵۰۲۴۰۹ | ۱۱۰×۹۰ | ۱۶ | ۵۳۶,۴۰۰ | (BD) |
| | ۴۹ | EN ۵۰۲۴۱۰ | ۱۲۵×۹۰ | * | بزودی | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راه خم ۸۷/۵ درجه | ۵۰ | EN ۵۰۲۵۰۶ | ۶۳ | ۴۵ | ۲۴۴,۸۰۰ | (B) |
| | ۵۱ | EN ۵۰۲۵۰۸ | ۹۰ | ۲۰ | ۴۸۹,۶۰۰ | (BD) |
| | ۵۲ | EN ۵۰۲۵۰۹ | ۱۱۰ | ۲۰ | ۷۰۲,۰۰۰ | (BD) |
| | ۵۳ | EN ۵۰۲۵۱۱ | ۱۶۰ | ۶ | ۱,۴۹۳,۱۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راه تبدیلی ۸۷/۵ درجه | ۵۴ | EN ۵۰۲۶۰۶ | ۹۰×۶۳ | ۲۵ | ۴۲۷,۵۰۰ | (BD) |
| | ۵۵ | EN ۵۰۲۶۰۷ | ۱۱۰×۶۳ | ۱۶ | ۵۶۹,۷۰۰ | (BD) |
| | ۵۶ | EN ۵۰۲۶۰۸ | ۱۱۰×۹۰ | ۱۲ | ۶۶۵,۱۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راه درجه باز دید کامل | ۵۷ | EN ۵۰۶۲۰۹ | ۱۱۰ | ۱۶ | ۸۹۱,۰۰۰ | (BD) |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوب: ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

| حوزه کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در بسته | سایز | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
|-------------|-------------|---------------|---------|-----------|------|--------------------------------|
| (BD) | ۱۳۰,۵۰۰ | ۴۰ | ۷۵×۶۳ | EN ۵۰۴۱۰۷ | ۵۸ | تبدیل (غیرهم مرکز) |
| (BD) | ۲۰۶,۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۰×۶۳ | EN ۵۰۴۱۱۲ | ۵۹ | |
| (BD) | ۱۸۴,۵۰۰ | ۲۴ | ۹۰×۷۵ | EN ۵۰۴۱۱۳ | ۶۰ | |
| (BD) | ۲۶۱,۹۰۰ | ۶۰ | ۱۱۰×۶۳ | EN ۵۰۴۱۱۶ | ۶۱ | |
| (BD) | ۲۵۷,۴۰۰ | ۶۰ | ۱۱۰×۹۰ | EN ۵۰۴۱۱۸ | ۶۲ | |
| (BD) | ۲۶۱,۰۰۰ | ۵۴ | ۱۲۵×۶۳ | EN ۵۰۴۲۱ | ۶۳ | |
| (BD) | ۳۲۰,۴۰۰ | ۴۴ | ۱۲۵×۹۰ | EN ۵۰۴۲۵ | ۶۴ | |
| (BD) | ۳۱۳,۲۰۰ | ۳۱ | ۱۲۵×۱۱۰ | EN ۵۰۴۲۶ | ۶۵ | |
| (BD) | ۵۰۹,۴۰۰ | ۱۸ | ۱۶۰×۱۱۰ | EN ۵۰۴۳۰ | ۶۶ | |
| حوزه کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در بسته | سایز | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
| (B) | ۹۱,۸۰۰ | ۱۳۰ | ۶۳×۳۲ | EN ۵۰۴۲۰۷ | ۶۷ | تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز) |
| (B) | ۹۴,۵۰۰ | ۱۳۰ | ۶۳×۴۰ | EN ۵۰۴۲۰۸ | ۶۸ | |
| (B) | ۹۹,۰۰۰ | ۱۳۰ | ۶۳×۵۰ | EN ۵۰۴۲۱۰ | ۶۹ | |
| (BD) | ۱۸۰,۹۰۰ | ۵۰ | ۹۰×۶۳ | EN ۵۰۴۲۰۹ | ۷۰ | |
| (BD) | ۲۲۹,۵۰۰ | ۲۸ | ۱۱۰×۷۵ | EN ۵۰۴۲۱۴ | ۷۱ | |
| (BD) | ۲۵۵,۶۰۰ | ۲۴ | ۱۲۵×۱۱۰ | EN ۵۰۴۲۱۵ | ۷۲ | |
| (BD) | ۵۲۵,۶۰۰ | ۳۰ | ۱۶۰×۱۲۵ | EN ۵۰۴۲۲۰ | ۷۳ | |
| (BD) | ۱,۰۵۱,۲۰۰ | ۱۲ | ۲۰۰×۱۶۰ | EN ۵۰۴۲۲۵ | ۷۴ | |
| حوزه کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در بسته | سایز | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
| (B) | ۷۷,۴۰۰ | ۱۱۸ | ۶۳ | EN ۵۰۵۱۰۶ | ۷۵ | درپوش کپ |
| (BD) | ۸۰,۱۰۰ | ۹۰ | ۷۵ | EN ۵۰۵۱۰۷ | ۷۶ | |
| (BD) | ۱۴۳,۱۰۰ | ۵۵ | ۹۰ | EN ۵۰۵۱۰۸ | ۷۷ | |
| (BD) | ۲۱۰,۶۰۰ | ۷۲ | ۱۱۰ | EN ۵۰۵۱۰۹ | ۷۸ | |
| (BD) | ۲۲۳,۲۰۰ | ۵۶ | ۱۲۵ | EN ۵۰۵۱۱۰ | ۷۹ | |
| (BD) | ۴۰۴,۱۰۰ | ۱۱ | ۱۶۰ | EN ۵۰۵۱۱۱ | ۸۰ | |
| حوزه کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در بسته | سایز | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
| (B) | ۳۶,۹۰۰ | ۵۰۰ | ۳۲ | EN ۵۰۵۲۰۳ | ۸۱ | درپوش انتهایی لوله |
| (B) | ۷۹,۲۰۰ | ۹۵ | ۶۳ | EN ۵۰۵۲۰۶ | ۸۲ | |
| (BD) | ۱۰۲,۶۰۰ | ۷۰ | ۷۵ | EN ۵۰۵۲۰۷ | ۸۳ | |
| (BD) | ۱۳۴,۱۰۰ | ۵۰ | ۹۰ | EN ۵۰۵۲۰۸ | ۸۴ | |
| (BD) | ۲۰۲,۵۰۰ | ۲۸ | ۱۱۰ | EN ۵۰۵۲۰۹ | ۸۵ | |
| (BD) | ۲۰۴,۳۰۰ | ۲۴ | ۱۲۵ | EN ۵۰۵۲۱۰ | ۸۶ | |
| حوزه کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در بسته | سایز | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
| (BD) | ۷۹,۲۰۰ | ۸۸ | ۹۰ | EN ۵۰۵۳۰۷ | ۸۷ | درپوش دو طرفه |



مصوب: ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
|-----------------------------|------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| دریچه بازدید کامل | ۸۸ | EN ۵۰۶۱۰۶ | ۶۳ | ۸۰ | ۱۷۴,۶۰۰ | (B) |
| | ۸۹ | EN ۵۰۶۱۰۸ | ۹۰ | ۳۳ | ۳۱۵,۰۰۰ | (BD) |
| | ۹۰ | EN ۵۰۶۱۰۹ | ۱۱۰ | ۴۴ | ۴۹۵,۹۰۰ | (BD) |
| | ۹۱ | EN ۵۰۶۱۱۰ | ۱۲۵ | ۳۶ | ۵۹۴,۹۰۰ | (BD) |
| | ۹۲ | EN ۵۰۶۱۱۱ | ۱۶۰ | ۱۵ | ۱,۰۰۰,۸۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| درب دریچه بازدید | ۹۳ | EN ۵۰۶۳۰۶ | ۶۳ | سفارشی | ۹۲,۷۰۰ | (B) |
| | ۹۴ | EN ۵۰۶۳۰۸ | ۹۰ | سفارشی | ۲۰۱,۶۰۰ | (BD) |
| | ۹۵ | EN ۵۰۶۳۰۹ | ۱۱۰ | سفارشی | ۲۵۰,۲۰۰ | (BD) |
| | ۹۶ | EN ۵۰۶۳۱۰ | ۱۲۵ | سفارشی | ۲۵۲,۹۰۰ | (BD) |
| | ۹۷ | EN ۵۰۶۳۱۲ | ۱۶۰ | سفارشی | ۲۵۶,۵۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| کلاهک سه کاره | ۹۸ | EN ۵۰۸۱۰۷ | ۶۳*۷۵*۹۰ | ۳۸ | ۲۶۱,۰۰۰ | (B) |
| | ۹۹ | EN ۵۰۸۱۰۸ | ۱۲۵*۱۱۰*۹۰ | ۱۴ | ۷۱۰,۱۰۰ | (B) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| کوپلینگ (رابط) ترمزدار | ۱۰۰ | EN ۵۰۷۱۰۵ | ۵۰ | ۱۲۰ | ۵۸,۵۰۰ | (B) |
| | ۱۰۱ | EN ۵۰۷۱۰۶ | ۶۳ | ۱۲۰ | ۱۰۰,۸۰۰ | (B) |
| | ۱۰۲ | EN ۵۰۷۱۰۷ | ۷۵ | ۹۰ | ۱۴۸,۵۰۰ | (BD) |
| | ۱۰۳ | EN ۵۰۷۱۰۸ | ۹۰ | ۵۲ | ۱۹۱,۷۰۰ | (BD) |
| | ۱۰۴ | EN ۵۰۷۱۰۹ | ۱۱۰ | ۳۶ | ۲۵۳,۸۰۰ | (BD) |
| | ۱۰۵ | EN ۵۰۷۱۱۰ | ۱۲۵ | ۲۴ | ۳۰۵,۱۰۰ | (BD) |
| | ۱۰۶ | EN ۵۰۷۱۱۱ | ۱۶۰ | ۸ | ۵۵۵,۳۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| کوپلینگ (رابط) بدون ترمز | ۱۰۷ | EN ۵۰۷۲۰۳ | ۲۲ | ۲۸۰ | ۴۱,۴۰۰ | (B) |
| | ۱۰۸ | EN ۵۰۷۲۰۶ | ۶۳ | ۴۴ | ۱۰۹,۸۰۰ | (B) |
| | ۱۰۹ | EN ۵۰۷۲۰۷ | ۷۵ | ۳۳ | ۱۴۹,۴۰۰ | (BD) |
| | ۱۱۰ | EN ۵۰۷۲۰۸ | ۹۰ | ۱۸ | ۲۱۶,۰۰۰ | (BD) |
| | ۱۱۱ | EN ۵۰۷۲۰۹ | ۱۱۰ | ۳۴ | ۲۸۵,۳۰۰ | (BD) |
| | ۱۱۲ | EN ۵۰۷۲۱۰ | ۱۲۵ | ۲۴ | ۳۱۷,۷۰۰ | (BD) |
| | ۱۱۳ | EN ۵۰۷۲۱۲ | ۲۰۰ | ۶ | ۱,۰۷۰,۱۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| کمر بند تعمیری | ۱۱۴ | EN ۵۱۴۱۰۶ | ۶۳ | ۴۰ | ۱۸۲,۷۰۰ | (B) |
| | ۱۱۵ | EN ۵۱۴۱۰۸ | ۹۰ | ۱۸ | ۲۶۱,۹۰۰ | (BD) |
| | ۱۱۶ | EN ۵۱۴۱۰۹ | ۱۱۰ | ۳۶ | ۳۱۹,۵۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| شیر یک طرفه | ۱۱۷ | EN ۵۰۹۱۰۱ | ۱۱۰ | ۴ | ۶,۱۱۲,۸۰۰ | (BD) |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوب: ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| سیفون ۱۳۵ درجه | ۱۱۸ | EN ۵۱۳۱۰۹ | ۱۱۰×۱۱۰ | ۱۲ | ۹۷۹,۲۰۰ | (BD) |
| | ۱۱۹ | EN ۵۰۳۱۰۶ | ۶۳ | ۶۰ | ۲۱۲,۴۰۰ | (B) |
| | ۱۲۰ | EN ۵۰۳۱۰۷ | ۷۵ | ۴۰ | ۳۱۸,۶۰۰ | (BD) |
| | ۱۲۱ | EN ۵۰۳۱۰۸ | ۹۰ | ۲۲ | ۴۱۰,۴۰۰ | (BD) |
| | ۱۲۲ | EN ۵۰۳۱۰۹ | ۱۱۰ | ۲۰ | ۶۷۳,۲۰۰ | (BD) |
| ۱۲۳ | EN ۵۰۳۱۱۰ | ۱۲۵×۱۱۰ | ۲۲ | ۷۵۳,۳۰۰ | (BD) | |
| موفه (کوپلینگ غلاف دار) | ۱۲۴ | EN ۵۱۱۱۰۶ | ۶۳ | ۶۰ | ۱۳۱,۴۰۰ | (B) |
| | ۱۲۵ | EN ۵۱۱۱۰۸ | ۹۰ | ۷۶ | ۱۹۸,۹۰۰ | (BD) |
| | ۱۲۶ | EN ۵۱۱۱۰۹ | ۱۱۰ | ۴۸ | ۲۸۰,۸۰۰ | (BD) |
| | ۱۲۷ | EN ۵۱۱۱۱۰ | ۱۲۵ | ۳۲ | ۳۷۵,۳۰۰ | (BD) |
| | رابط انبساطی (اورینگ دار) | ۱۲۸ | EN ۵۱۲۱۰۶ | ۶۳ | * | بزودی |
| ۱۲۹ | | EN ۵۱۲۱۰۸ | ۹۰ | ۳۶ | ۳۴۹,۴۰۰ | (BD) |
| ۱۳۰ | | EN ۵۱۲۱۰۹ | ۱۱۰ | ۲۴ | ۴۹۴,۳۰۰ | (BD) |
| ۱۳۱ | | EN ۵۱۲۱۱۰ | ۱۲۵ | * | بزودی | (BD) |



اتصالات دو سر و سه سر کوپله (بدون نیاز به استفاده از کوپلینگ)

مصوب : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
|------------------------------------|-----------|------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه | ۱۳۲ | EN ۵۰۱۵۰۳ | ۳۲ | ۱۵۰ | ۵۳,۱۰۰ | (B) |
| | ۱۳۳ | EN ۵۰۱۵۰۵ | ۵۰ | ۶۳ | ۹۱,۸۰۰ | (B) |
| | ۱۳۴ | EN ۵۰۱۵۰۶ | ۶۳ | ۲۸ | ۱۶۲,۰۰۰ | (B) |
| | ۱۳۵ | EN ۵۰۱۵۰۷ | ۷۵ | ۵۱ | ۲۳۴,۹۰۰ | (BD) |
| | ۱۳۶ | EN ۵۰۱۵۰۸ | ۹۰ | ۳۴ | ۳۱۷,۷۰۰ | (BD) |
| | ۱۳۷ | EN ۵۰۱۵۰۹ | ۱۱۰ | ۳۹ | ۴۵۷,۲۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه | ۱۳۷ | EN ۵۰۱۴۰۳ | ۳۲ | ۱۷۰ | ۵۱,۳۰۰ | (B) |
| | ۱۳۸ | EN ۵۰۱۴۰۶ | ۵۰ | ۷۷ | ۷۲,۰۰۰ | (B) |
| | ۱۳۹ | EN ۵۰۱۴۰۷ | ۶۳ | ۱۰۰ | ۱۳۷,۷۰۰ | (B) |
| | ۱۴۰ | EN ۵۰۱۴۰۸ | ۷۵ | ۶۴ | ۱۸۸,۱۰۰ | (BD) |
| | ۱۴۱ | EN ۵۰۱۴۰۹ | ۹۰ | ۴۲ | ۲۵۵,۶۰۰ | (BD) |
| | ۱۴۲ | EN ۵۰۱۴۱۰ | ۱۱۰ | ۴۵ | ۳۳۵,۷۰۰ | (BD) |
| | ۱۴۳ | EN ۵۰۱۴۱۱ | ۱۲۵ | ۳۶ | ۴۳۵,۶۰۰ | (BD) |
| | نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
| سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه | ۱۴۴ | EN ۵۰۲۷۰۳ | ۳۲ | ۹۲ | ۹۷,۲۰۰ | (B) |
| | ۱۴۵ | EN ۵۰۲۷۰۸ | ۵۰ | ۳۴ | ۱۵۵,۷۰۰ | (B) |
| | ۱۴۶ | EN ۵۰۲۷۰۹ | ۶۳ | ۴۰ | ۲۷۹,۹۰۰ | (B) |
| | ۱۴۷ | EN ۵۰۲۷۱۰ | ۷۵ | ۲۷ | ۳۹۸,۷۰۰ | (BD) |
| | ۱۴۸ | EN ۵۰۲۷۱۱ | ۹۰ | ۱۸ | ۵۵۸,۹۰۰ | (BD) |
| | ۱۴۹ | EN ۵۰۲۷۱۳ | ۱۱۰ | ۱۸ | ۷۶۵,۹۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۴۵ درجه | ۱۵۰ | EN ۵۰۲۱۰۰۷ | ۹۰×۶۳ | ۴۸ | ۴۲۷,۵۰۰ | (BD) |
| | ۱۵۱ | EN ۵۰۲۱۰۰۸ | ۱۱۰×۶۳ | ۳۲ | ۵۳۱,۰۰۰ | (BD) |
| | ۱۵۲ | EN ۵۰۲۱۰۰۹ | ۱۱۰×۹۰ | ۲۴ | ۶۹۸,۴۰۰ | (BD) |
| | ۱۵۳ | EN ۵۰۲۱۰۱۰ | ۱۲۵×۱۱۰ | ۱۷ | ۸۰۰,۱۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه | ۱۵۴ | EN ۵۰۲۸۰۳ | ۳۲ | ۱۰۰ | ۷۶,۵۰۰ | (B) |
| | ۱۵۵ | EN ۵۰۲۸۰۶ | ۶۳ | ۵۴ | ۲۲۴,۱۰۰ | (B) |
| | ۱۵۶ | EN ۵۰۲۸۰۷ | ۷۵ | ۳۲ | ۳۱۴,۱۰۰ | (BD) |
| | ۱۵۷ | EN ۵۰۲۸۰۸ | ۹۰ | ۲۴ | ۳۸۹,۷۰۰ | (BD) |
| | ۱۵۸ | EN ۵۰۲۸۰۹ | ۱۱۰ | ۲۴ | ۶۱۸,۳۰۰ | (BD) |
| | ۱۵۹ | EN ۵۰۲۸۱۰ | ۱۲۵ | ۱۸ | ۷۲۰,۰۰۰ | (BD) |
| | نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
| سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه | ۱۶۰ | EN ۵۰۲۹۰۷ | ۹۰×۶۳ | ۳۰ | ۳۱۱,۴۰۰ | (BD) |
| | ۱۶۱ | EN ۵۰۲۹۰۸ | ۱۱۰×۶۳ | ۳۶ | ۴۴۰,۱۰۰ | (BD) |
| | ۱۶۲ | EN ۵۰۲۹۰۹ | ۱۱۰×۹۰ | ۲۸ | ۵۴۶,۳۰۰ | (BD) |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶ متری + کوبله)

مصوب : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

| نوع محصول | ردیف | سایز | ضخامت | رنگ | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|---|------|------|-------|-----------------------------------|---------------|-------------|
| لوله برقی دارای استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱ | ۱ | ۲۰ | ۱/۵ | سفید | ۳۰ | ۵۷۱,۵۰۰ |
| | ۲ | ۲۵ | ۱/۵ | سفید | ۲۵ | ۷۱۴,۶۰۰ |
| | ۳ | ۳۲ | ۱/۸ | سفید | سفارشی | ۹۲۸,۸۰۰ |
| | ۴ | ۲۰ | ۱/۵ | طوسی | ۳۰ | ۴۶۸,۰۰۰ |
| | ۵ | ۲۵ | ۱/۵ | طوسی | ۲۵ | ۵۸۵,۰۰۰ |
| | ۶ | ۳۲ | ۱/۸ | طوسی | سفارشی | ۸۷۷,۵۰۰ |
| نوع محصول | ردیف | سایز | ضخامت | حوزه کاربرد | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
| لوله های مخابراتی دارای استاندارد ۱۱۱۰۵ | ۷ | ۱۱۰ | ۵/۳ | عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی | سفارشی | ۱۱,۹۹۴,۳۰۰ |
| نوع محصول | ردیف | سایز | ضخامت | رنگ | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
| زانو عصایی برقی | ۸ | ۲۰ | ۳۰cm | سفید | ۲۵۰ | ۲۴,۳۰۰ |
| | ۹ | ۲۰ | ۲۷cm | سفید | ۲۵۰ | ۲۵,۱۰۰ |
| | ۱۰ | ۲۵ | ۳۷cm | سفید | ۲۵۰ | ۴۷,۷۰۰ |
| | ۱۱ | ۳۲ | ۳۷cm | سفید | ۲۰۰ | ۵۴,۹۰۰ |
| نوع محصول | ردیف | سایز | ضخامت | رنگ | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
| زانو مساوی | ۹ | ۲۰ | - | * | * | بزودی |
| | ۱۰ | ۲۵ | - | * | * | بزودی |
| | ۱۱ | ۳۲ | - | * | * | بزودی |
| نوع محصول | ردیف | سایز | ضخامت | رنگ | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
| کوپلینگ برقی | ۱۲ | ۲۰ | - | * | * | بزودی |
| | ۱۳ | ۲۵ | - | * | * | بزودی |
| | ۱۴ | ۳۲ | - | * | * | بزودی |



وزارت صنعت، معدن و تجارت



جارو برقی مرکزی اینگل

مصوب: ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

| قیمت (ریال) | تعداد در بسته | رنگ | نوع محصول |
|--------------|---------------|-----|---------------------------------|
| ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۷ | زرد | لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری) |
| ۷۲,۰۰۰ | ۷۷ | زرد | زانو دو سر کوپله ۵۰*۴۵ |
| ۹۴,۵۰۰ | ۶۳ | زرد | زانو دو سر کوپله ۵۰*۸۷/۵ |
| بزودی | * | زرد | سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۴۵ |
| بزودی | * | زرد | سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۸۷/۵ |
| ۵۸,۵۰۰ | ۱۲۰ | زرد | کوپلینگ ترمزدار ۵۰ |



وزارت نیرو، آب و برق



لوله های استخری UPVC فشار قوی

ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد DIN EN ۱۴۵۲-۲ اروپا و ۱۳۳۶۱-۲ ISIRI ایران

مصوب: ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

ایزنگل

تولید کننده لوله و اتصالات UPVC
(فاضلابی، ناودانی، برقی و مخازراتی)

| تعداد در بسته | قیمت هر شاخه (متری) (ریال) | قیمت هر متر (ریال) | ضخامت | سایز | ردیف | نوع محصول |
|---------------|----------------------------|--------------------|-------|------|------|------------------------|
| ۳۰ | ۶۰۰,۳۰۰ | ۱۲۰,۰۶۰ | ۱.۵ | ۲۰ | ۱ | ENGEL HYDROPOOL |
| ۲۵ | ۸۹۹,۱۰۰ | ۱۷۹,۸۲۰ | ۱.۹ | ۲۵ | ۲ | |
| ۱۵ | ۱,۲۰۴,۲۰۰ | ۲۴۰,۸۴۰ | ۲.۴ | ۳۲ | ۳ | |
| ۱۰ | ۱,۹۳۱,۴۰۰ | ۳۸۶,۲۸۰ | ۳ | ۴۰ | ۴ | |
| ۷ | ۲,۸۷۳,۷۰۰ | ۵۷۴,۷۴۰ | ۳.۷ | ۵۰ | ۵ | |
| ۶ | ۴,۵۹۶,۳۰۰ | ۹۱۹,۲۶۰ | ۴.۷ | ۶۳ | ۶ | |
| ۴ | ۶,۵۷۱,۸۰۰ | ۱,۳۱۴,۳۶۰ | ۵.۶ | ۷۵ | ۷ | |
| ۳ | ۹,۳۴۴,۷۰۰ | ۱,۸۶۸,۹۴۰ | ۶.۷ | ۹۰ | ۸ | |
| ۳ | ۱۱,۴۴۳,۵۰۰ | ۲,۲۸۸,۷۰۰ | ۶.۶ | ۱۱۰ | ۹ | |
| ۲ | ۱۴,۶۷۴,۵۰۰ | ۲,۹۳۴,۹۰۰ | ۷.۴ | ۱۲۵ | ۱۰ | |
| ۱ | ۲۴,۰۱۷,۴۰۰ | ۴,۸۰۳,۴۸۰ | ۹.۵ | ۱۶۰ | ۱۱ | |

لوله ها به صورت شاخه های ۵ متری می باشند.

جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

