

INDUSTRIAL - PRODUCING COMPLEX

مجموع تولیدی صنعتی

pas

INDUSTRIAL - PRODUCING COMPLEX

The image is a collage of various industrial products. At the center is a grey diamond-shaped logo with the text 'مجموع تولیدی صنعتی' (Industrial Production Complex) in orange and yellow, and the 'pas' logo in a colorful gradient. Below the logo, the text 'INDUSTRIAL - PRODUCING COMPLEX' is written in red. Surrounding the logo are several blue-bordered boxes containing different types of industrial components: valves, pipes, fittings, and a large green mesh structure. A purple tag with the 'pas bond' logo is also visible.

اولین و بزرگترین تولید کننده لوله و اتصالات PPR در ایران

برنده جایزه طلایی کیفیت بین المللی اروپایی

دارنده استاندارد و گواهینامه های . . . **MCC ISO 9001 - 2008** (قابلیت تولید محصول)

تولید کننده لوله و اتصالات پلی پرو پیلن (**PPR**) سبز و سفید **CE** (کیفیت اروپا)

تولید کننده لوله فویل دار **PP-AL-PEX** (بدون نیاز به تراش)

تولید کننده لوله و اتصالات پنج لایه **PEX-AL-PEX** و لوله **PEX** تک لایه (جهت سیستم گرمایش از کف)

تولید کننده لوله و اتصالات **U.P.V.C**

تولید کننده لوله و اتصالات آبیاری قطره ای تحت فشار

تولید کننده ورقهای آلومینیوم کامپوزیت (جهت نمای ساختمان)

تولید کننده قالبهای سقفی مهائیت جهت استفاده در ساختمانهای بتنی و فلزی

تولید محصولات تحت لیسانس شرکت Safe Building Technology انگلستان

انتخاب به عنوان شرکت برتر و حضور در جمع بزرگان صنعت

عضو رسمی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

دریافت لوح سپاس و تقدیر و تشکر از اداره استاندارد بابت کیفیت محصولات

علامت استاندارد ایران نشانه مرغوبیت

کلیه محصولات a/s



۵۰ سال ضمانت کارخانه همراه با ضمانت نامه ۱۰ ساله پمپه ایرانی



اولین دریافت کننده استاندارد ملی ایران جهت لوله های پنج لایه



دریافت لوح سپاس و تقدیر کنترل کیفی



دارنده گواهینامه فنی از وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)



دارای تاییدیه

معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی

(دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری)

و گواهینامه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی





جذب سرمایه
سرمایه گذاری مطمئن

بخش **جذب سرمایه** با هدف جذب نقدینگی ها به ویژه سرمایه های کوچک و مردمی و بکارگیری آنها در صنایع تولید تشکیل گردیده است. سرمایه گذاری بصورت سود ثابت و مشارکتی و در دو دوره زمانی **کوتاه مدت** و **بلند مدت** انجام می شود.



لوله مخصوص آب سرد و گرم	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱
	۲۵	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۲
	۳۲	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۳
	۴۰	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۴
	۵۰	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۵
	۶۳	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۶
	۷۵	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۷
لوله pp-al-pex (بدون نیاز به تراش)	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۸
	۲۵	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۹
	۳۲	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۰
	۴۰	۵۴۰۴۱۰
	۵۰	۵۴۰۴۱۲
	۶۳	۵۴۰۴۱۴
لوله خم بستدار	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۴
	۲۵	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۵
لوله خم بوشن دار	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۹
	۲۵	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۲۰
لوله خم دار (پل)	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۱
	۲۵	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۲
زانو شوفاژی	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۳۱
	۲۵	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۳۲
۳۲	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۳۳	

بوشن	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱
	۲۵	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۳
	۳۲	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۴
	۴۰	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۵
	۵۰	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۶
	۶۳	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۷
	۷۵	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۸
زانو ۴۵ درجه	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۷
	۲۵	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۸
	۳۲	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۹
	۴۰	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۲۰
	۵۰	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۲۱
	۶۳	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۲۲
زانو	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱
	۲۵	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۲
	۳۲	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۳
	۴۰	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۴
	۵۰	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۵
۶۳	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۶	
۷۵	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۷	
زانو تبدیل	سایز	کد
	۲۵ * ۲۰	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۲۴
	۳۲ * ۲۵	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۲۵

تبدیل	سایز	کد
	۲۵ * ۲۰	۰۹۷۱۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱
	۳۲ * ۲۰	۰۹۷۱۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۲
	۳۲ * ۲۵	۰۹۷۱۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۳
	۴۰ * ۲۰	۰۹۷۱۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۵
	۴۰ * ۲۵	۰۹۷۱۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۶
	۴۰ * ۳۲	۰۹۷۱۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۴
	۵۰ * ۲۰	۰۹۷۱۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۷
	۵۰ * ۲۵	۰۹۷۱۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۸
	۵۰ * ۳۲	۰۹۷۱۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۹
	۵۰ * ۴۰	۰۹۷۱۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۰
زانو بوشن فلزی بستدار سه گوش	سایز	کد
	۲۰ * ۱/۲	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۲۳
زانو چپقی	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۲۶
	۲۵	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۲۷

سه راه ساده	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱
	۲۵	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۲
	۳۲	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۳
	۴۰	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۴
	۵۰	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۵
	۶۳	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۶
	۷۵	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۷
کپ	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۱۴۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱
	۲۵	۰۹۷۱۴۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۲
	۳۲	۰۹۷۱۴۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۳
	۴۰	۰۹۷۱۴۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۴
	۵۰	۰۹۷۱۴۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۵
	۶۳	۰۹۷۱۴۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۶
در بند	سایز	کد
	۲۰	۰۹۳۵۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱
	۲۵	۰۹۳۵۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۲
	۳۲	۰۹۳۵۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۳
در بند بلند	سایز	کد
	۱/۲	۰۹۳۵۲۴۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۴
شابلون خط کش دار	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۴۳۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۲

بست	سایز	کد
	۱۶	۰۹۷۴۴۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱
	۲۰	۰۹۷۴۴۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۲
	۲۵	۰۹۷۴۴۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۳
	۳۲	۰۹۷۴۴۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۴
بست دو قلو	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۴۴۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۵
	۲۵	۰۹۷۴۴۰۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۶
سه راه تبدیل	سایز	کد
	۲۰ = ۲۵ = ۳۲	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۱
	۲۵ = ۲۰ = ۲۰	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۰۸
	۲۵ = ۲۰ = ۲۵	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۰۹
	۲۵ = ۲۵ = ۲۰	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۰
	۳۲ = ۲۵ = ۳۲	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۳
	۳۲ = ۲۰ = ۳۲	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۴
	۳۲ = ۳۲ = ۲۰	
	۴۰ = ۲۰ = ۴۰	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۵
	۴۰ = ۲۵ = ۴۰	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۶
	۴۰ = ۳۲ = ۴۰	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۷
	۵۰ = ۲۵ = ۵۰	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۹
۵۰ = ۳۲ = ۵۰	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۲۰	
۵۰ = ۴۰ = ۵۰	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۳۰	
سه راه ۴۵ درجه	سایز	کد
	۲۰	
	۲۵	
	۳۲	

زانو فلزی دو قلو شابلون دار	سایز	کد
	۲۰ = ۱/۲	
	۲۵ = ۱/۲	
زانو بوشن فلزی بستدار	سایز	کد
	۲۰ = ۱/۲	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۲
	۲۵ = ۳/۴	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۳۵
	۲۵ = ۱/۲	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۳
زانو بوشن فلزی	سایز	کد
	۲۰ = ۱/۲	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۰۸
	۲۵ = ۱/۲	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۰۹
	۲۵ = ۳/۴	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۰
	۳۲ = ۱	۰۹۷۱۱۱۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۱
سه راه بوشن فلزی بستدار	سایز	کد
	۲۰ = ۱/۲	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۲۸
	۲۵ = ۱/۲	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۲۹
بوشن برنجی	سایز	کد
	۲۰ = ۱/۲	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱۵
	۲۵ = ۱/۲	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۰۶
	۲۵ = ۳/۴	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۰۷
	۳۲ = ۱	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۰۸
	۴۰ = ۱-۱/۴	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۰۹
	۵۰ = ۱-۱/۲	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۰۴
	۶۳ = ۲	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۰۲
	۷۵ = ۱-۱/۲	۰۹۷۱۲۵۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۰۲


سه راه بوشن فلزی	سایز	کد
	۲۰ × ۱/۲	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۲۱
	۲۵ × ۱/۲	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۲۲
	۲۵ × ۳/۴	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۲۳
	۳۲ × ۱	۰۹۷۱۱۳۰۰۸۹۸۸۰۰۲۵


شیر فلکه	سایز	کد
	۲۰	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱
	۲۵	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۲
	۳۲	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۳

شیر یکطرفه تمام پلیمر	سایز	کد
	۲۰	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۰
	۲۵	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۱
	۳۲	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۲

شیر یکطرفه مهره ماسوره ای تمام پلیمر	سایز	کد
	۲۰	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۹
	۲۵	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۲۰
	۳۲	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۲۱

مهره ماسوره دو سر جوش	سایز	کد
	۲۰	۰۹۷۱۲۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۴
	۲۵	۰۹۷۱۲۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۵
	۳۲	۰۹۷۱۲۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۶

مهره ماسوره	سایز	کد
	۲۰ × ۱/۲	۰۹۷۱۲۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۱
	۲۵ × ۳/۴	۰۹۷۱۲۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۲
	۳۲ × ۱	۰۹۷۱۲۳۰۰۸۹۸۸۰۰۰۰۳

شابلون پلاستیکی دو قلو بستدار	سایز	کد
	۲۰	

شیر مهره ماسوره یکطرفه یکسر دنده	سایز	کد
	۲۰ × ۱/۲	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۶
	۲۵ × ۳/۴	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۷

شیر زانوی مهره ماسوره یکسر دنده	سایز	کد
	۲۰ × ۱/۲	۶۰۱۹۱۱
	۲۵ × ۳/۴	۶۰۱۹۱۳

شیر مهره ماسوره یکطرفه یکسر مغزی	سایز	کد
	۲۰ × ۱/۲	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۳
	۲۵ × ۳/۴	۰۹۸۱۴۲۰۰۸۹۸۸۰۰۰۱۴

اتصال یکسر دنده مهره ماسوره	سایز	کد
	۲۰ × ۱/۲	۶۰۴۹۱۱
	۲۰ × ۳/۴	۶۰۴۹۱۲
	۲۵ × ۳/۴	۶۰۴۹۱۳

زانو یکسر دنده مهره ماسوره	سایز	کد
	۲۰ × ۱/۲	۶۰۲۹۱۱

لوله	سایز	کد
	۱۶	۰۸۷۱۳۰۰۱۸۹۸۳۰۰۱۷
	۲۰	۰۸۷۱۳۰۰۱۸۹۸۳۰۰۱۸
	۲۵	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۱۷
	۳۲	۰۹۷۳۱۰۰۰۸۹۸۸۰۰۱۸
	۴۰	
	۵۰	
	۶۳	

لوله PEX تک لایه	سایز	کد
	۱۶	
	۲۰	
	۲۵	
	۳۲	

زانو	سایز	کد
	۱۶	۸۲۱۰۰۲
	۲۰	۸۲۱۰۰۳
	۲۵	۸۲۱۰۰۶
	۳۲	۸۲۱۰۰۸

زانو خاردار	سایز	کد
	۱۶ * ۱/۲	۸۲۰۹۰۵
	۲۰ * ۱/۲	۸۲۰۹۱۰

زانو یکسر مغزی	سایز	کد
	۱۶ * ۱/۲	۸۲۰۶۰۳
	۱۶ * ۳/۴	۸۲۰۶۰۶
	۲۰ * ۱/۲	۸۲۰۶۰۹
	۲۰ * ۳/۴	۸۲۰۶۱۲
	۲۵ * ۱/۲	۸۲۰۶۱۵
	۲۵ * ۳/۴	۸۲۰۶۱۸
	۲۵ * ۱	۸۲۰۶۲۱

زانو یکسر دنده	سایز	کد
	۱۶ * ۱/۲	۸۲۰۷۰۲
	۱۶ * ۳/۴	۸۲۰۷۰۸
	۲۰ * ۱/۲	۸۲۰۷۱۲
	۲۰ * ۳/۴	۸۲۰۷۱۶
	۲۵ * ۱/۲	۸۲۰۷۲۰
	۲۵ * ۳/۴	۸۲۰۷۲۴
	۲۵ * ۱	۸۲۰۷۲۸

زانو یکسر دنده بستار دیواری	سایز	کد
	۱۶ * ۱/۲	۸۲۰۸۱۰
	۲۰ * ۱/۲	۸۲۰۸۲۰

شیر کلکتور	سایز	کد
	آبی ۱۶ * ۱/۲	۱۴۴۲۱۳۴۱۲
	آبی ۲۰ * ۱/۲	۱۴۴۲۱۰۴۱۲
	قرمز ۱۶ * ۱/۲	۱۴۴۲۱۰۳۴۳۳
	قرمز ۲۰ * ۱/۲	

بوشن	سایز	کد
	۱۶	۸۲۱۱۰۲
	۲۰	۸۲۱۱۰۴
	۲۵	۸۲۱۱۰۶
	۳۲	۸۲۱۱۰۸

بست کلکتور	سایز	کد
	۱ + ۱/۴	۸۱۰۴۰۴
	۳/۴	۸۱۰۴۰۸
	۱	۸۱۰۴۱۲

کلکتور	سایز	کد
	2B	۲۹۰۵۱۰
	3B	۲۹۰۵۲۰
	4B	۲۹۰۵۳۰
	5B	۲۹۰۵۴۰
	6B	۲۹۰۵۵۰
	7B	۲۹۰۵۶۰
	8B	۲۹۰۵۷۰
	9B	۲۹۰۵۸۰
	10B	۲۹۰۵۸۵
	11B	۲۹۰۵۹۰
	12B	۲۹۰۵۹۵

شابلون	سایز	کد
	تک پایه	
	شیر مخلوط	۵۴۹۸۰۳
	رادیاتور (منحه نصب)	۵۴۹۸۱۲

سه راه تبدیلی	سایز	کد
	۱۶×۲۰×۱۶	A۱۰۲۰۳
	۱۶×۲۰×۲۰	A۱۰۲۰۶
	۲۰×۱۶×۱۶	A۱۰۲۰۹
	۲۰×۱۶×۲۰	A۱۰۲۱۲
	۲۵×۱۶×۲۵	A۱۰۲۱۶
	۲۰×۲۵×۲۵	A۱۰۲۱۸
	۲۵×۲۰×۲۰	A۱۰۲۲۱
	۲۵×۲۰×۲۵	A۱۰۲۲۴
	۲۵×۳۲×۲۵	A۱۰۲۲۷
	۳۲×۱۶×۳۲	A۱۰۲۳۰
	۳۲×۲۰×۳۲	A۱۰۲۳۳
	۳۲×۲۵×۲۵	A۱۰۲۳۶
	۳۲×۲۵×۳۲	A۱۰۲۳۹

سه راهی سر وسط مغزی	سایز	کد
	۱۶×۱/۲×۱۶	A۱۰۵۰۵
	۲۰×۱/۲×۲۰	A۱۰۵۱۰
	۲۰×۳/۴×۲۰	A۱۰۵۱۵
	۲۵×۳/۴×۲۵	A۱۰۵۲۰

سه راه سر وسط دنده	سایز	کد
	۱۶×۱/۲×۱۶	A۱۰۳۰۳
	۲۰×۱/۲×۲۰	A۱۰۳۱۲
	۲۰×۳/۴×۲۰	A۱۰۳۱۵
	۲۵×۱×۲۵	A۱۰۳۲۱
	۳۲×۳/۴×۳۲	A۱۰۳۲۴

سه راهی	سایز	کد
	۱۶	A۱۰۱۰۲
	۲۰	A۱۰۱۰۴
	۲۵	A۱۰۱۰۶
	۳۲	A۱۰۱۰۸

بوشن (اتصال یکسر مغزی)	سایز	کد
	۱۶ × ۱/۲	A۳۱۴۰۴
	۱۶ × ۳/۴	A۳۱۴۰۸
	۲۰ × ۱/۲	A۳۱۴۱۲
	۲۰ × ۳/۴	A۳۱۴۱۶
	۲۵ × ۱/۲	A۳۱۴۲۰
	۲۵ × ۳/۴	A۳۱۴۲۴
	۲۵ × ۱	A۳۱۴۲۸
	۳۲ × ۱	A۳۱۴۳۲

بوشن (اتصال یکسر دنده)	سایز	کد
	۱۶ × ۱/۲	A۳۱۳۰۵
	۱۶ × ۳/۴	A۳۱۳۱۰
	۲۰ × ۱/۲	A۳۱۳۱۵
	۲۰ × ۳/۴	A۳۱۳۲۰
	۲۰ × ۱	A۳۱۳۲۵
	۲۵ × ۱/۲	A۳۱۳۳۰
	۲۵ × ۳/۴	A۳۱۳۳۵
	۲۵ × ۱	A۳۱۳۴۰
	۳۲ × ۱	A۳۱۳۴۵

سه راه کنج خاردار	سایز	کد
	۱۶×۱/۲×۱۶	A۱۰۴۰۴
	۲۰×۱/۲×۱۶	A۱۰۴۰۸
	۲۰×۱/۲×۲۰	A۱۰۴۱۲

بوشن تبدیلی	سایز	کد
	۱۶ × ۲۰	A۳۱۲۰۴
	۱۶ × ۲۵	A۳۱۲۰۸
	۲۵ × ۲۰	A۳۱۲۱۲
	۳۲ × ۲۰	A۳۱۲۱۶
	۳۲ × ۲۵	A۳۱۲۲۰

جعبه کلکتور	سایز	کد
	۴۵ × ۴۵	۲۰۰۶۴۵۴۵
	۵۰ × ۵۰	۲۰۰۶۵۰۵۰
	۶۰ × ۵۰	۲۰۰۶۵۰۶۰
	۶۵ × ۵۰	۲۰۰۶۵۰۶۵
	۶۵ × ۴۵	۲۰۰۶۵۰۶۵
	۷۵ × ۵۰	۲۰۰۶۵۰۷۵
	سایزهای سفارشی	

کد	سایز	قوی	لوله PVC
۴۱۲۰۰۲	۲ × ۲۵		
۴۱۲۵۰۲	۲ × ۲۵		
۴۱۳۲۰۳	۳ × ۳۲		
۴۱۴۰۰۳	۳ × ۴۰		
۴۱۵۰۳۷	۷/۳ × ۵۰		
۴۱۶۳۴۷	۷/۴ × ۶۳		
۴۱۷۵۳۶	۶/۳ × ۷۵		
۴۱۹۰۳۳	۳/۴ × ۹۰		
۴۱۱۰۵۳	۳/۵ × ۱۱۰		
۴۱۱۲۵۶	۶ × ۱۲۵		
۴۱۱۶۰۷	۷/۷ × ۱۶۰		
۴۱۲۵۰۷	۷/۳ × ۲۵۰		
کد	سایز	نیمه قوی	
۴۱۶۳۰۲	۳ × ۶۳		
۴۱۷۵۰۲	۳ × ۷۵		
۴۱۹۰۰۲	۳ × ۹۰		
۴۱۱۱۰۳	۲/۳ × ۱۱۰		
۴۱۱۲۵۲	۲/۳ × ۱۲۵		
۴۱۱۲۵۳	۷/۳ × ۱۲۵		
۴۱۱۶۰۲	۲/۳ × ۱۶۰		
۴۱۱۶۰۳	۷/۴ × ۱۶۰		
۴۱۲۰۰۵	۹/۵ × ۲۰۰		
۴۱۲۰۰۵	۹/۴ × ۲۵۰		
کد	سایز	ضعیف (حافظ کابل)	
۴۱۲۰۱۵	۱/۵ × ۲۰		
۴۱۲۰۱۵	۱/۵ × ۲۵		
۴۱۳۲۱۸	۹/۱ × ۳۲		
۴۱۴۰۱۸	۸/۱ × ۴۰		
۴۱۵۰۱۸	۸/۱ × ۵۰		
۴۱۳۱۵۶	۲/۶ × ۳۱۵		
۴۱۳۳۱۵۶	۲/۹ × ۳۱۵		

کد	سایز	سه راهی ۴۵ درجه
۴۳۴۵۶۳	۶۳	
۴۳۴۵۹۰	۹۰	
۴۳۴۵۱۱	۱۱۰	
۴۳۴۵۴۵	۱۲۵	
۴۳۴۵۱۶	۱۶۰	
۴۳۴۵۹۶	۶۳ × ۹۰	
۴۳۴۵۱۶	۶۳ × ۱۱۰	
۴۳۴۵۱۹	۹۰ × ۱۱۰	
۴۳۴۵۹۶	۹۰ × ۱۲۵	
۴۳۴۵۶۱	۱۱۰ × ۱۶۰	
۴۳۴۵۱۲	۱۱۰ × ۱۲۵	
۴۳۴۵۶۲	۱۲۵ × ۱۶۰	
کد	سایز	سه راهی ۹۰ درجه
۴۳۹۰۶۳	۶۳	
۴۳۹۰۹۰	۹۰	
۴۳۹۰۱۱	۱۱۰	
۴۳۹۰۴۵	۱۲۵	
۴۳۹۰۱۲	۱۶۰ × ۱۱۰	
کد	سایز	زانو ۴۵ درجه
۴۰۴۵۶۳	۶۳	
۴۰۴۵۹۰	۹۰	
۴۰۴۵۱۱	۱۱۰	
۴۰۴۵۱۲	۱۲۵	
۴۰۴۵۱۶	۱۶۰	
کد	سایز	زانو ۹۰ درجه
۴۰۹۰۶۳	۶۳	
۴۰۹۰۹۰	۹۰	
۴۰۹۰۱۱	۱۱۰	
۴۰۹۰۱۲	۱۲۵	
۴۰۹۰۱۶	۱۶۰	

کد	سایز	زانو ۱۳۵ درجه
۴۰۱۳۵۶	۶۳	
۴۰۱۳۵۹	۹۰	
۴۰۱۳۵۱	۱۱۰	
۴۰۱۳۵۲	۱۱۰ × ۱۲۵	
کد	سایز	تبدیل
۴۱۲۳۹۰	۶۳ × ۹۰	
۴۱۲۳۶۳	۶۳ × ۱۱۰	
۴۱۲۳۲۶	۶۳ × ۱۲۵	
۴۱۲۳۱۱	۹۰ × ۱۱۰	
۴۱۲۳۲۹	۹۰ × ۱۲۵	
۴۱۲۳۲۵	۱۱۰ × ۱۲۵	
۴۱۲۳۶۱	۱۱۰ × ۱۶۰	
۴۱۲۳۲۰	۱۱۰ × ۲۰۰	
۴۱۲۳۱۶	۱۲۵ × ۱۶۰	
کد	سایز	
۴۱۲۵۶۳	۶۳	
۴۱۲۵۹۰	۹۰	
۴۱۲۵۱۱	۱۱۰	
۴۱۲۵۲۵	۱۲۵	
۴۱۲۵۱۶	۱۶۰	



کد	سایز	لوله آبیاری قطره ای
	۲% × ۱۶	

اولین تولید کننده نسل جدید نوار تیپ با عمر مفید ۲ سال در ایران

همراه با ضمانت نامه یکساله



کد	سایز	رابط نوار به لوله
	۱۶	

کد	سایز	یکضرب
	۱۶ × ۱۶	

کد	سایز	یکضرب نوار لوله
	۱۶	

کد	سایز	یکضرب
	۱۶ × ۱/۲	

کد	سایز	رابط نوار لوله
	۱۶	

کد	سایز	رابط نوار لوله
	۱۶	

کد	سایز	بست نوار لوله
	۱۶	



