
























لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای گواهینامه SKZ آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان

رتبه اول و محصول برگزیده جشنواره برترین فناوری نانو در سال ۹۱ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ تا اطلاع ثانوی

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	لوله دو سوکت	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	لوله یکسر سوکت
۳۰۹,۶۰۰	۲۰	HN/PWT-HHB	۵۰	۴۰		۱۹۸,۵۰۰	۲۰	HN/PWO-HHA	۲۰	۴۰	
۵۳۱,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-HHC	۱۰۰	۴۰		۲۷۱,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHB	۵۰	۴۰	
۹۹۶,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-HHD	۲۰۰	۴۰		۴۹۱,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHC	۱۰۰	۴۰	
۱,۳۹۲,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-HHE	۳۰۰	۴۰		۹۲۷,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHD	۲۰۰	۴۰	
						۱,۳۲۲,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHE	۳۰۰	۴۰	
۴۴۲,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IIB	۵۰	۵۰		۲۷۰,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIA	۲۰	۵۰	
۷۵۸,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IIC	۱۰۰	۵۰		۳۸۳,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIB	۵۰	۵۰	
۱,۴۲۱,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IID	۲۰۰	۵۰		۶۸۶,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIC	۱۰۰	۵۰	
۱,۹۵۹,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IIE	۳۰۰	۵۰		۱,۳۲۳,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IID	۲۰۰	۵۰	
						۱,۸۵۷,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIE	۳۰۰	۵۰	
۶۵۵,۰۰۰	۱۵	HN/PWT-KKB	۵۰	۷۵		۳۴۵,۶۰۰	۱۵	HN/PWO-KKA	۲۰	۷۵	
۱,۱۳۴,۰۰۰	۱۰	HN/PWT-KKC	۱۰۰	۷۵		۵۷۶,۰۰۰	۱۵	HN/PWO-KKB	۵۰	۷۵	
۲,۰۵۳,۰۰۰	۱۰	HN/PWT-KKD	۲۰۰	۷۵		۱,۰۴۷,۰۰۰	۱۰	HN/PWO-KKC	۱۰۰	۷۵	
۲,۹۱۳,۰۰۰	۱۰	HN/PWT-KKE	۳۰۰	۷۵		۱,۹۶۲,۰۰۰	۱۰	HN/PWO-KKD	۲۰۰	۷۵	
						۲,۷۸۸,۰۰۰	۱۰	HN/PWO-KKE	۳۰۰	۷۵	
۱,۴۳۹,۰۰۰	۸	HN/PWT-MMB	۵۰	۱۱۰		۸۳۲,۸۰۰	۸	HN/PWO-MMA	۲۰	۱۱۰	
۲,۳۹۲,۰۰۰	۸	HN/PWT-MMC	۱۰۰	۱۱۰		۱,۲۰۳,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMB	۵۰	۱۱۰	
۴,۳۳۱,۰۰۰	۸	HN/PWT-MMD	۲۰۰	۱۱۰		۲,۱۸۳,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMC	۱۰۰	۱۱۰	
۶,۲۶۸,۰۰۰	۸	HN/PWT-MME	۳۰۰	۱۱۰		۴,۰۵۲,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMD	۲۰۰	۱۱۰	
					۵,۸۷۳,۰۰۰	۸	HN/PWO-MME	۳۰۰	۱۱۰		
۱,۷۳۳,۰۰۰	۸	HN/PWT-NNB	۵۰	۱۲۵	۱,۰۶۳,۲۰۰	۸	HN/PWO-NNA	۲۰	۱۲۵		
۲,۹۵۴,۰۰۰	۸	HN/PWT-NNC	۱۰۰	۱۲۵	۱,۵۱۷,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNB	۵۰	۱۲۵		
۵,۴۴۰,۰۰۰	۸	HN/PWT-NND	۲۰۰	۱۲۵	۲,۶۸۱,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNC	۱۰۰	۱۲۵		
۷,۷۰۷,۰۰۰	۸	HN/PWT-NNE	۳۰۰	۱۲۵	۵,۱۳۹,۰۰۰	۸	HN/PWO-NND	۲۰۰	۱۲۵		
					۷,۳۸۷,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNE	۳۰۰	۱۲۵		
۳,۰۳۴,۰۰۰	۴	HN/PWT-PPB	۵۰	۱۶۰	۱,۷۹۰,۴۰۰	۴	HN/PWO-PPA	۲۰	۱۶۰		
۵,۰۸۴,۰۰۰	۴	HN/PWT-PPC	۱۰۰	۱۶۰	۲,۵۴۷,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPB	۵۰	۱۶۰		
۹,۱۸۲,۰۰۰	۴	HN/PWT-PPD	۲۰۰	۱۶۰	۴,۵۴۴,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPC	۱۰۰	۱۶۰		
۱۲,۷۱۹,۰۰۰	۴	HN/PWT-PPE	۳۰۰	۱۶۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPD	۲۰۰	۱۶۰		
					۱۱,۹۶۱,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPE	۳۰۰	۱۶۰		
۱۰,۴۲۵,۰۰۰	۱	HN/PWT-SRC	۱۰۰	۲۰۰	۸,۹۶۵,۰۰۰	۱	HN/PWO-SRC	۱۰۰	۲۰۰		
۱۷,۷۵۱,۰۰۰	۱	HN/PWT-SRD	۲۰۰	۲۰۰	۱۶,۱۱۳,۰۰۰	۱	HN/PWO-SRD	۲۰۰	۲۰۰		
۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱	HN/PWT-SRE	۳۰۰	۲۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰	۱	HN/PWO-SRE	۳۰۰	۲۰۰		

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)		قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	
۲۷۸,۰۰۰	۷۵	HN/FWT-HHC	۴۵	۴۰	سه راه مساوی 	۷۰۷,۰۰۰	۲۰	HN/FWE-MMA	۱۵	۱۱۰	زانو 
۳۳۱,۰۰۰	۴۵	HN/FWT-IIC	۴۵	۵۰		۲۲۶,۰۰۰	۱۱۰	HN/FWE-IIB	۲۰	۵۰	
۷۳۳,۰۰۰	۱۸	HN/FWT-KKC	۴۵	۷۵		۳۶۰,۰۰۰	۴۵	HN/FWE-KKB	۳۰	۷۵	
۱,۴۸۶,۰۰۰	۷	HN/FWT-MMC	۴۵	۱۱۰		۸۰۴,۰۰۰	۱۹	HN/FWE-MMB	۳۰	۱۱۰	زانو بلند 
۲,۰۸۲,۰۰۰	۶	HN/FWT-NNC	۴۵	۱۲۵		۱۷۲,۰۰۰	۱۵۰	HN/FWE-HHC	۴۵	۴۰	
۳,۴۹۱,۰۰۰	۳	HN/FWT-PPC	۴۵	۱۶۰		۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰	HN/FWE-IIC	۴۵	۵۰	
			۴۵	۲۰۰		۳۱۴,۰۰۰	۴۰	HN/FWE-KKC	۴۵	۷۵	
۴۹۲,۰۰۰	۲۸	HN/FWT-KIC	۴۵	۷۵-۵۰	۷۶۳,۰۰۰	۱۸	HN/FWE-MMC	۴۵	۱۱۰		
۹۴۹,۰۰۰	۱۴	HN/FWT-MIC	۴۵	۱۱۰-۵۰	۸۷۷,۰۰۰	۱۲	HN/FWE-NNC	۴۵	۱۲۵		
۱,۱۵۶,۰۰۰	۱۰	HN/FWT-MKC	۴۵	۱۱۰-۷۵	۱,۷۲۲,۰۰۰	۱۰	HN/FWE-PPC	۴۵	۱۶۰	سه راه ۹۰ درجه 	
۱,۹۴۴,۰۰۰	۹	HN/FWT-NMC	۴۵	۱۲۵-۱۱۰				۴۵	۲۰۰		
۲,۹۴۷,۰۰۰	۶	HN/FWT-PMC	۴۵	۱۶۰-۱۱۰	۲۲۳,۰۰۰	۱۰۰	HN/FWE-IID	۶۷	۵۰		
۳۳۲,۰۰۰	۵۰	HN/FWT-IIIE	۸۷	۵۰	۸۷۶,۰۰۰	۱۲	HN/FWE-MMD	۶۷	۱۱۰		
۵۲۳,۰۰۰	۲۲	HN/FWT-KKE	۸۷	۷۵	۱۹۱,۰۰۰	۱۳۰	HN/FWE-HHE	۸۷	۴۰		
۴۳۹,۰۰۰	۳۰	HN/FWT-KIE	۸۷	۷۵-۵۰	۲۰۲,۰۰۰	۸۵	HN/FWE-IIIE	۸۷	۵۰	سه راه درجه بازدید 	
۹۴۱,۰۰۰	۱۶	HN/FWT-MIE	۸۷	۱۱۰-۵۰	۴۰۸,۰۰۰	۳۰	HN/FWE-KKE	۸۷	۷۵		
۲۱۸,۰۰۰	۱۲۰	HN/FWR-IHR		۵۰-۴۰	۹۹۴,۰۰۰	۱۴	HN/FWE-MME	۸۷	۱۱۰		
۲۹۰,۰۰۰	۷۰	HN/FWR-KIR		۷۵-۵۰	۱,۳۹۲,۰۰۰	۹	HN/FWE-NNE	۸۷	۱۲۵		
۴۶۹,۰۰۰	۴۰	HN/FWR-MIR		۱۱۰-۵۰						سیفون یک تکه 	
۵۲۳,۰۰۰	۳۰	HN/FWR-MKR		۱۱۰-۷۵	۲۰۱,۰۰۰	۶۰	HN/FWL-IIIE	۸۷	۵۰		
۸۱۵,۰۰۰	۲۰	HN/FWR-NMR		۱۲۵-۱۱۰	۱,۶۰۶,۰۰۰	۸	HN/FWL-MME	۸۷	۱۱۰		
۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۲	HN/FWR-PMR		۱۶۰-۱۱۰							
۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۲	HN/FWR-PNR		۱۶۰-۱۲۵							
				۲۰۰-۱۶۰	۸۳۴,۰۰۰	۲۵	HN/FWC-KKC	۸۷	۷۵		سه راه درجه بازدید 
۶۱۸,۰۰۰	۲۵	HN/FWY-KIS	۴۵	۵۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	۹	HN/FWC-MMC	۸۷	۱۱۰		
۸۵۸,۰۰۰	۱۲	HN/FWY-KKS	۴۵	۷۵	۲,۰۹۸,۰۰۰	۶	HN/FWC-NNC	۸۷	۱۲۵		
۲,۲۲۰,۰۰۰	۴	HN/FWY-NMS	۴۵	۱۱۰				۸۷	۱۶۰	چهار راه 	
۵۱۶,۰۰۰	۶۰	HN/FWO-IIC		۵۰				۸۷	۲۰۰		
۶۴۸,۰۰۰	۵۴	HN/FWO-KKC		۷۵	۱,۰۰۳,۰۰۰	۶	HN/FWF-MMD	۶۷	۱۱۰		
۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۴	HN/FWO-MMC		۱۱۰							

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)		قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	
۱۸۹,۰۰۰		HN/TFC-HHC		۴۰	بست فایب 	۱۸۴,۰۰۰	۱۵۰	HN/FWS-HHS		۴۰	رابط افقی 
۲۴۰,۰۰۰		HN/TFC-IIC		۵۰		۲۴۷,۰۰۰	۱۰۰	HN/FWS-IIS		۵۰	
۴۰۹,۰۰۰		HN/TFC-KKC		۷۵		۲۲۵,۰۰۰	۵۰	HN/FWS-KKS		۷۵	
۵۱۲,۰۰۰		HN/TFC-MMC		۱۱۰		۶۶۸,۰۰۰	۲۰	HN/FWS-MMS		۱۱۰	
۵۶۶,۰۰۰		HN/TFC-NNC		۱۲۵		۱,۰۶۶,۰۰۰	۱۲	HN/FWS-NNS		۱۲۵	
۶۵۳,۰۰۰		HN/TFC-PPC		۱۶۰		۱,۶۹۳,۰۰۰	۵	HN/FWS-PPS		۱۶۰	
۴۱۸,۰۰۰		HN/TSC-KKC		۷۵	بست متحرک 	۱۸۴,۰۰۰	۱۵۰	HN/FWS-HHD		۴۰	رابط عمودی (رایزری) 
۵۳۱,۰۰۰		HN/TSC-MMC		۱۱۰		۲۴۷,۰۰۰	۱۰۰	HN/FWS-IID		۵۰	
۵۷۴,۰۰۰		HN/TSC-NNC		۱۲۵		۲۲۵,۰۰۰	۵۰	HN/FWS-KKD		۷۵	
۶۵۶,۰۰۰		HN/TSC-PPC		۱۶۰		۶۶۸,۰۰۰	۲۰	HN/FWS-MMD		۱۱۰	
۲۶۷,۰۰۰		HA/TSY-IIC		۵۰	بست سیفون و نگهدارنده 	۹۴۱,۰۰۰	۱۲	HN/FWS-NND		۱۲۵	دریوش انتهایی 
۴۱۷,۰۰۰		HA/TSY-KKC		۷۵		۱,۴۸۰,۰۰۰	۵	HN/FWS-PPD		۱۶۰	
۵۰۶,۰۰۰		HA/TSY-MMC		۱۱۰		۲۸,۰۰۰	۵۵۰	HN/FWC-HHE		۴۰	
۶۸۴,۰۰۰	۲۰	HN/FPR-KKS		۷۵	رایزر سیفون 	۴۵,۰۰۰	۳۵۰	HN/FWC-IIIE		۵۰	سیفون یک تیکه با علامک 
۱,۱۵۰,۰۰۰	۸	HN/FPW-MMS		۱۱۰		۹۳,۰۰۰	۱۷۰	HN/FWC-KKE		۷۵	
۱,۳۰۹,۰۰۰	۶	HN/FPR-NNS		۱۲۵		۱۶۸,۰۰۰	۷۰	HN/FWC-MME		۱۱۰	
۱,۰۸۴,۰۰۰		HN/TWL-250		۲۵۰CC	روغن مخصوص نصب 	۱۹۹,۰۰۰	۵۰	HN/FWC-NNE		۱۲۵	عصایی پشت بام (مشکی) 
۵۵,۰۰۰		HA/20R-H40		۴۰	اورینگ 	۱,۵۳۲,۰۰۰		HN/FWT-IIS	۶۰ سانت	۵۰-۷۵	
۷۴,۰۰۰		HA/20R-I50		۵۰		۲,۱۰۴,۰۰۰		HN/FWT-KKS	۶۰ سانت	۷۵-۷۵	
۹۱,۰۰۰		HA/20R-K70		۷۵		۳,۱۷۸,۰۰۰		HN/FWT-MMS	۶۰ سانت	۱۲۵-۱۱۰	
۱۲۹,۰۰۰		HA/20R-M10		۱۱۰		۲,۳۱۵,۰۰۰		HN/FWT-KK9	۹۰ سانت	۷۵-۷۵	
۱۷۰,۰۰۰		HA/20R-N25		۱۲۵		۳,۴۹۵,۰۰۰		HN/FWT-MM9	۹۰ سانت	۱۲۵-۱۱۰	
۱۹۳,۰۰۰		HA/20R-P16		۱۶۰		۶۳۳,۰۰۰	۱۰	HN/FMD-IIIE	طول عصایی ۲ متر	۵۰	
۷۴,۰۰۰		HA/20R-IK5		۷۵	اورینگ درجه بازدید 	۱,۶۶۱,۰۰۰	۱۰	HN/FMD-KKE		۷۵	دریوش درجه بازدید 
۹۰,۰۰۰		HA/20R-MN6		۱۱۰		۲,۹۶۷,۰۰۰	۸	HN/FMD-MME		۱۱۰	
۱۱۵,۰۰۰		HA/20R-NN5		۱۲۵		۲۲۶,۰۰۰		HT/FWE-KKC		۷۵	
۲۲۰,۰۰۰	۵	HI/48M-P13		۱۱۰	میل پنج متری M10 آلوانیزه 	۲۸۳,۰۰۰		HT/FWE-MNE		۱۱۰	
						۳۷۸,۰۰۰		HT/FWE-NNE		۱۲۵	