


## لیست لوله


| لوله های فاضلابی U-P.V.C سفید تولید شده براساس استاندارد ملی ۹۱۱۹ |                         |                 |          |                 |                |
|---|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|
| مورد مصرف   | قیمت شاخه ۶ متری (ریال) | سفتی حلقوی      | وزن (Kg) | ضخامت لوله (mm) | سایز لوله (mm) |
| روی کار B   | ۲,۶۴۰,۵۰۰               | -               | ۴/۰۰     | ۳               | ۵۰             |
| روی کار B   | ۳,۴۷۲,۱۰۰               | -               | ۵/۲۵۰    | ۳               | ۶۳             |
| روی کار B   | ۴,۰۹۲,۶۰۰               | SN <sub>۴</sub> | ۶/۲۰۰    | ۳               | ۷۵             |
| زیر یا روی کار BD   | ۵,۰۱۷,۴۰۰               | SN <sub>۴</sub> | ۷/۵۰۰    | ۳               | ۹۰             |
| زیر یا روی کار BD   | ۶,۴۹۹,۰۰۰               | SN <sub>۴</sub> | ۹/۸۰۰    | ۳/۲             | ۱۱۰            |
| زیر یا روی کار BD   | ۷,۳۹۲,۳۰۰               | SN <sub>۴</sub> | ۱۱/۲۵۰   | ۳/۲             | ۱۲۵            |
| روی کار B   | ۹,۵۷۰,۹۰۰               | SN <sub>۴</sub> | ۱۴/۵۰۰   | ۳/۲             | ۱۶۰            |
| زیر یا روی کار BD   | ۱۱,۸۸۰,۴۰۰              | SN <sub>۴</sub> | ۱۸/۰۰    | ۴               | ۱۶۰            |
| روی کار B   | ۱۵,۹۱۶,۶۰۰              | -               | ۲۴/۰۰    | ۴               | ۲۰۰            |
| زیر یا روی کار BD   | ۱۹,۲۴۹,۱۰۰              | SN <sub>۴</sub> | ۳۰/۰۰    | ۴/۹             | ۲۰۰            |
| روی کار B   | ۲۲,۴۶۷,۴۰۰              | -               | ۳۵/۰۰    | ۴/۹             | ۲۵۰            |
| زیر یا روی کار BD   | ۲۹,۴۵۶,۴۰۰              | SN <sub>۴</sub> | ۴۶/۰۰    | ۶/۲             | ۲۵۰            |
| روی کار B   | ۳۶,۵۸۶,۱۰۰              | -               | ۵۷/۰۰    | ۶/۲             | ۳۱۵            |
| زیر یا روی کار BD   | ۴۵,۰۹۴,۶۰۰              | SN <sub>۴</sub> | ۹۰/۰۰    | ۷/۷             | ۳۱۵            |

| لوله های ناودانی U-P.V.C جهت انتقال آب باران تولید شده براساس استاندارد EN۱۲۲۰۰ |                         |            |          |                 |                |
|---|-------------------------|------------|----------|-----------------|----------------|
| مورد مصرف   | قیمت شاخه ۶ متری (ریال) | سفتی حلقوی | وزن (Kg) | ضخامت لوله (mm) | سایز لوله (mm) |
| R   | ۱,۳۲۱,۲۰۰               | -          | ۲/۰۰     | ۱/۸             | ۴۰             |
| R   | ۱,۶۵۰,۳۰۰               | -          | ۲/۵۰۰    | ۱/۸             | ۵۰             |
| R   | ۲,۱۱۳,۱۰۰               | -          | ۳/۲۰۰    | ۱/۸             | ۶۳             |
| R   | ۳,۰۳۶,۰۰۰               | -          | ۴/۶۰۰    | ۱/۸             | ۹۰             |
| R   | ۴,۶۱۹,۹۰۰               | -          | ۶/۸۰۰    | ۲/۲             | ۱۱۰            |
| R   | ۵,۶۲۴,۰۰۰               | -          | ۸/۸۰۰    | ۲/۲             | ۱۲۵            |

## لیست لوله

## لیست قیمت اتصالات فاضلابی (U-P.V.C)


| توضیحات    | کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ    | ضخامت (mm) | اندازه (mm) | زانو ۴۵ درجه  |
|------------|--------|-------------|---------------|--------|------------|-------------|---|
| تک سر سوکت | B      | ۱۲۰,۷۰۰     | ۲۰۰           | سفید   | ۳          | ۶۳          |  |
| دو سر سوکت | B      | ۱۱۹,۸۰۰     | ۱۶۰           |        |            |             |   |
| تک سر سوکت | BD     | ۲۵۰,۲۰۰     | ۸۰            | سفید   | ۳          | ۹۰<br>NEW   |   |
| دو سر سوکت | BD     | ۲۵۰,۲۰۰     | ۷۰            |        |            |             |   |
| تک سر سوکت | BD     | ۳۲۱,۱۰۰     | ۵۰            | سفید   | ۳/۲        | ۱۱۰         |   |
| دو سر سوکت | BD     | ۳۲۰,۵۰۰     | ۴۰            |        |            |             |   |
| تک سر سوکت | BD     | ۶۰۷,۳۰۰     | ۳۵            | سفید-ب | ۳/۲        | ۱۲۵         |   |
| تک سر سوکت | BD     | ۱.۱۲۲.۸۰۰   | ۲۰            | طوسی   | ۴          | ۱۶۰         |   |

| توضیحات    | کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ    | ضخامت (mm) | اندازه (mm) | زانو ۹۰ درجه   |
|------------|--------|-------------|---------------|--------|------------|-------------|--|
| تک سر سوکت | B      | ۱۴۴,۷۰۰     | ۱۳۰           | سفید   | ۳          | ۶۳          |  |
| دو سر سوکت | B      | ۱۴۳,۹۰۰     | ۱۲۰           |        |            |             |  |
| تک سر سوکت | BD     | ۳۱۱,۶۰۰     | ۶۵            | سفید   | ۳          | ۹۰<br>NEW   |  |
| دو سر سوکت | BD     | ۳۱۱,۶۰۰     | ۵۵            |        |            |             |  |
| تک سر سوکت | BD     | ۳۹۵,۴۰۰     | ۴۲            | سفید   | ۳/۲        | ۱۱۰         |  |
| دو سر سوکت | BD     | ۳۸۷,۹۰۰     | ۳۵            |        |            |             |  |
| تک سر سوکت | BD     | ۷۳۹,۱۰۰     | ۳۰            | سفید-ب | ۳/۲        | ۱۲۵         |  |
| تک سر سوکت | BD     | ۱.۱۳۵.۶۰۰   | ۱۶            | طوسی   | ۴          | ۱۶۰         |  |

| توضیحات    | کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ  | ضخامت (mm) | اندازه (mm) | سه راه ۴۵ درجه  |
|------------|--------|-------------|---------------|------|------------|-------------|---|
| دو سر سوکت | B      | ۲۵۸,۸۰۰     | ۶۰            | سفید | ۳          | ۶۳          |  |
| سه سر سوکت | B      | ۲۱۶,۲۰۰     | ۶۰            |      |            |             |   |
| دو سر سوکت | BD     | ۵۳۵,۲۰۰     | ۲۵            | سفید | ۳          | ۹۰<br>NEW   |   |
| دو سر سوکت | BD     | ۶۷۲,۵۰۰     | ۱۶            |      |            |             |   |
| سه سر سوکت | BD     | ۶۵۵,۱۰۰     | ۱۵            | سفید | ۳/۲        | ۱۱۰         |   |
| دو سر سوکت | BD     | ۱.۳۷۲.۵۰۰   | ۱۰            |      |            |             |   |
| تک سر سوکت | BD     | ۲.۴۹۲.۸۰۰   | ۵             | طوسی | ۴          | ۱۶۰         |   |

| توضیحات    | کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ  | ضخامت (mm) | اندازه (mm) | سه راه ۸۷/۵ درجه  |
|------------|--------|-------------|---------------|------|------------|-------------|---|
| دو سر سوکت | B      | ۲۴۶,۶۰۰     | ۶۰            | سفید | ۳          | ۶۳<br>NEW   |  |
| دو سر سوکت | BD     | ۴۸۷,۲۰۰     | ۴۰            | سفید | ۳          | ۹۰<br>NEW   |   |
| دو سر سوکت | BD     | ۷۰۲,۵۰۰     | ۲۵            | سفید | ۳/۲        | ۱۱۰<br>NEW  |   |

| توضیحات    | کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ    | ضخامت (mm) | اندازه (mm)   | سه راه تبدیل ۴۵ درجه   |
|------------|--------|-------------|---------------|--------|------------|---------------|--|
| دو سر سوکت | BD     | ۳۹۸,۲۰۰     | ۳۵            | سفید   | ۳/۲        | ۹۰*۶۳         |  |
| دو سر سوکت | BD     | ۴۸۰,۳۰۰     | ۳۰            | سفید   | ۳/۲        | ۱۱۰*۶۳<br>NEW |  |
| دو سر سوکت | BD     | ۶۲۲,۹۰۰     | ۲۰            | سفید   | ۳/۲        | ۱۱۰*۹۰        |  |
| دو سر سوکت | BD     | ۱.۱۶۱,۶۰۰   | ۱۴            | سفید-ب | ۳/۲        | ۱۲۵*۱۱۰       |  |
| دو سر سوکت | BD     | ۱.۷۳۴,۱۰۰   | ۹             | طوسی   | ۴          | ۱۶۰*۱۱۰       |  |

| کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ  | ضخامت (mm) | اندازه (mm) | سه راه تبدیل ۹۰ درجه  |
|--------|-------------|---------------|------|------------|-------------|---|
| BD     | ۳۴۴,۶۰۰     | ۴۰            | سفید | ۳          | ۹۰*۶۳       |  |
| BD     | ۴۳۵,۵۰۰     | ۳۰            | سفید | ۳/۲        | ۱۱۰*۶۳      |   |
| BD     | ۵۳۷,۶۰۰     | ۲۷            | سفید | ۳/۲        | ۱۱۰*۹۰      |   |

| کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ  | ضخامت (mm) | اندازه (mm) | سیفون ۱۳۵ درجه  |
|--------|-------------|---------------|------|------------|-------------|---|
| B      | ۲۰۱,۰۰۰     | ۱۰۰           | سفید | ۳          | ۶۳          |  |
| BD     | ۴۱۲,۹۰۰     | ۴۰            | سفید | ۳          | ۹۰          |   |
| BD     | ۶۳۹,۷۰۰     | ۲۵            | سفید | ۳/۲        | ۱۱۰         |   |
| BD     | ۶۹۹,۹۰۰     | ۲۰            | سفید | ۳/۲        | ۱۲۵*۱۱۰     |   |

| کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ  | ضخامت (mm) | اندازه (mm)   | تبدیل غیرهم مرکز  |
|--------|-------------|---------------|------|------------|---------------|---|
| BD     | ۲۰۲,۵۰۰     | ۱۳۰           | سفید | ۳          | ۹۰*۶۳<br>NEW  |  |
| BD     | ۲۶۳,۰۰۰     | ۱۰۰           | سفید | ۳/۲        | ۱۱۰*۶۳<br>NEW |   |
| BD     | ۲۵۸,۲۰۰     | ۴۵            | سفید | ۳/۲        | ۱۱۰*۹۰        |   |
| BD     | ۴۱۵,۰۰۰     | ۳۲            | سفید | ۳/۲        | ۱۲۵*۱۱۰       |   |
| BD     | ۶۷۵,۱۰۰     | ۲۰            | طوسی | ۳/۲        | ۱۶۰*۱۱۰       |   |

| کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ  | ضخامت (mm) | اندازه (mm) | اتصال کلاهک سه کاره   |
|--------|-------------|---------------|------|------------|-------------|---|
| B      | ۹۴۳,۹۰۰     | ۲۰            | سفید | ۳          | ۹۰-۱۱۰-۱۲۵  |  |

| کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ  | ضخامت (mm) | اندازه (mm) | کوپلینگ ترمزدار   |
|--------|-------------|---------------|------|------------|-------------|---|
| B      | ۹۹,۰۰۰      | ۱۲۰           | سفید | ۳          | ۶۳          |  |
| BD     | ۱۸۸,۴۰۰     | ۶۰            | سفید | ۳/۲        | ۹۰          |   |
| BD     | ۲۳۲,۰۰۰     | ۴۰            | سفید | ۳/۲        | ۱۱۰         |   |
| BD     | ۴۰۶,۵۰۰     | ۳۰            | سفید | ۳/۲        | ۱۲۵         |   |

| کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ    | ضخامت (mm) | اندازه (mm)     | درپوش   |
|--------|-------------|---------------|--------|------------|-----------------|---|
| B      | ۱۰۰,۰۰۰     | ۲۵۰           | سفید-ب | ۳          | ۶۳<br>(انتهایی) |  |
| BD     | ۱۸۸,۲۰۰     | ۲۰۰           | سفید   | ۳/۲        | ۹۰              |   |
| BD     | ۲۷۹,۰۰۰     | ۱۴۰           | سفید   | ۳/۲        | ۱۱۰             |   |
| BD     | ۲۹۳,۳۰۰     | ۱۰۰           | طوسی   | ۳/۲        | ۱۲۵             |   |

| کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ  | ضخامت (mm) | اندازه (mm) | رابط دریچه بازدید   |
|--------|-------------|---------------|------|------------|-------------|---|
| BD     | ۲۲۸.۸۰۰     | ۲۵۰           | طوسی | ۳/۲        | ۶۳          |  |
| BD     | ۴۱۱.۸۰۰     | ۱۲۰           | طوسی | ۳/۲        | ۹۰          |   |
| BD     | ۶۵۹.۲۰۰     | ۷۰            | سفید | ۳/۲        | ۱۱۰         |   |

| کاربرد | قیمت (ریال) | تعداد در کیسه | رنگ  | ضخامت (mm) | اندازه (mm) | سه راهی دریچه بازدید  |
|--------|-------------|---------------|------|------------|-------------|---|
| BD     | ۹۰۰,۰۰۰     | ۲۰            | سفید | ۳/۲        | ۱۱۰         |  |