


لیست قیمت موقت محصولات اتصال بسیار
لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE3)
مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان
پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن
گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت (ریال)	تعداد
 سراه کنج	221-A	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰
	270-A	۲۰	۳۵,۱۰۰	۵۰۰
 بوشن	270-B	۲۵	۴۲,۷۰۰	۴۰۰
	270-C	۳۲	۷۲,۰۰۰	۲۲۰
	270-D	۴۰	۱۰۱,۸۰۰	۱۳۲
	270-E	۵۰	۲۰۲,۰۰۰	۸۰
	270-F	۶۳	۳۰۲,۷۰۰	۵۰
	270-G	۷۵	۵۰۷,۸۰۰	۲۰
	270-H	۹۰	۸۳۸,۰۰۰	۵
 تبدیل	241-A	۲۵ × ۲۰	۳۲,۷۰۰	۵۰۰
	241-B	۳۲ × ۲۰	۴۹,۰۰۰	۴۶۰
	241-C	۳۲ × ۲۵	۵۲,۹۰۰	۳۸۰
	241-D	۴۰ × ۲۰	۶۷,۰۰۰	۲۳۲
	241-E	۴۰ × ۲۵	۶۷,۷۰۰	۲۲۰
	241-F	۴۰ × ۳۲	۸۰,۴۰۰	۲۱۲
	241-G	۵۰ × ۲۰	۱۰۹,۱۰۰	۱۶۰
	241-H	۵۰ × ۲۵	۱۱۱,۶۰۰	۱۵۲
	241-I	۵۰ × ۳۲	۱۱۴,۰۰۰	۱۵۲
	241-J	۵۰ × ۴۰	۱۲۱,۸۰۰	۱۴۰
	241-K	۶۳ × ۲۰	۱۹۰,۵۰۰	۸۰
	241-L	۶۳ × ۲۵	۱۹۰,۵۰۰	۸۰
	241-M	۶۳ × ۳۲	۱۷۷,۸۰۰	۸۰
	241-N	۶۳ × ۴۰	۱۹۰,۵۰۰	۸۰
	241-O	۶۳ × ۵۰	۳۱۶,۰۰۰	۸۰
	241-P	۷۵ × ۴۰	۲۹۶,۴۰۰	۲۴
	241-Q	۷۵ × ۵۰	۳۰۹,۱۰۰	۲۴
	241-R	۷۵ × ۶۳	۳۶۴,۰۰۰	۲۴
	241-S	۹۰ × ۶۳	۴۹۲,۶۰۰	۲۴
	241-T	۹۰ × ۷۵	۵۹۳,۱۰۰	۲۴
 لوله خم دار	85-A	۲۰	۱۸۳,۱۰۰	۱۳۲
	85-B	۲۵	۲۷۹,۲۰۰	۹۲
	85-C	۳۲	۴۱۹,۹۰۰	۵۲
	85-D	۴۰	۶۳۱,۳۰۰	۲۰
 پل بوشن دار	85 AB-A	۲۰	۱۷۶,۵۰۰	۲۰۰
	85 AB-B	۲۵	۲۰۳,۳۰۰	۱۲۰
	85 AB-C	۳۲	۳۱۲,۱۰۰	۶۴
	85 AB-D	۴۰	۴۷۴,۹۰۰	۳۲
 پل بست دار	85 A-A	۲۰	۱۶۰,۱۰۰	۱۴۰
	85 A-B	۲۵	۱۸۱,۷۰۰	۱۰۰
	85 A-C	۳۲	۲۵۲,۹۰۰	۵۲
	85 A-D	۴۰	۵۶۹,۹۰۰	۳۶
 کپ	301-A	۲۰	۲۵,۴۰۰	۹۰۰
	301-B	۲۵	۳۴,۵۰۰	۶۰۰
	301-C	۳۲	۴۶,۷۰۰	۴۰۰
	301-D	۴۰	۷۲,۸۰۰	۲۴۰
	301-E	۵۰	۱۵۹,۹۰۰	۸۰
	301-F	۶۳	۳۱۲,۹۰۰	۶۰
	301-G	۷۵	۴۴۵,۴۰۰	۲۴

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت (ریال)	تعداد
 لوله	110-A	۲۰	۲۱۸,۲۰۰	۳۷
	110-B	۲۵	۳۵۲,۵۰۰	۲۴
	110-C	۳۲	۶۶۳,۶۰۰	۱۶
	110-D	۴۰	۱,۱۹۷,۷۰۰	۱۰
	110-E	۵۰	۱,۹۶۵,۶۰۰	۷
	110-F	۶۳	۲,۹۷۱,۸۰۰	۴
	110-G	۷۵	۴,۳۸۵,۵۰۰	۳
	110-H	۹۰	۶,۳۰۳,۱۰۰	۱
	110-I	۱۱۰	۹,۲۴۳,۸۰۰	۱
	110-J	۱۲۵	۱۲,۳۷۶,۴۰۰	۱
 زانو	90-A	۲۰	۴۵,۴۰۰	۳۴۰
	90-B	۲۵	۵۸,۹۰۰	۲۸۰
	90-C	۳۲	۱۱۴,۶۰۰	۱۲۰
	90-D	۴۰	۱۹۹,۵۰۰	۷۲
	90-E	۵۰	۳۶۰,۱۰۰	۴۰
	90-F	۶۳	۶۹۶,۵۰۰	۲۰
	90-G	۷۵	۸۶۰,۹۰۰	۱۲
	90-H	۹۰	۱,۶۵۴,۸۰۰	۴
 زانو ۴۵ درجه	120-A	۲۰ - ۴۵	۴۰,۲۰۰	۳۶۰
	120-B	۲۵ - ۴۵	۷۲,۰۰۰	۲۷۲
	120-C	۳۲ - ۴۵	۱۰۱,۳۰۰	۱۵۲
	120-D	۴۰ - ۴۵	۱۷۵,۸۰۰	۹۲
	120-E	۵۰ - ۴۵	۳۱۵,۱۰۰	۳۲
	120-F	۶۳ - ۴۵	۴۱۶,۱۰۰	۲۰
 زانو تبدیلی	90 R-A	۲۵ × ۲۰	۷۵,۷۰۰	۲۶۰
	92-A	۲۰	۵۰,۹۰۰	۳۰۰
 چپقی	92-B	۲۵	۷۵,۸۰۰	۲۲۰
	130-A	۲۰	۵۷,۵۰۰	۲۸۰
 سراه	130-B	۲۵	۸۰,۹۰۰	۱۸۰
	130-C	۳۲	۱۳۸,۲۰۰	۱۰۰
	130-D	۴۰	۲۲۸,۷۰۰	۵۲
	130-E	۵۰	۴۸۰,۳۰۰	۳۲
	130-F	۶۳	۸۲۶,۴۰۰	۱۸
	130-G	۷۵	۱,۱۷۱,۸۰۰	۱۰
	130-H	۹۰	۲,۰۷۵,۳۰۰	۵
 سراه تبدیلی	130 R-A	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	۸۲,۲۰۰	۲۰۰
	130 R-B	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	۸۰,۹۰۰	۲۰۰
	130 R-C	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	۱۴۳,۴۰۰	۱۰۰
	130 R-D	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	۱۴۳,۴۰۰	۱۰۰
	130 R-E	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	۲۲۱,۶۰۰	۶۰
	130 R-F	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	۲۳۵,۱۰۰	۶۰
	130 R-G	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	۲۳۶,۵۰۰	۶۰
	130 R-H	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	۴۵۴,۴۰۰	۴۰
	130 R-I	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	۴۶۸,۴۰۰	۴۰
	130 R-J	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	۴۴۸,۷۰۰	۴۰
	130 R-K	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	۴۶۰,۷۰۰	۴۰

۱۴۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۰	290-A	 درپوش
۹۰۰	۲۱,۱۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۳۷,۶۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۲۲,۴۰۰	۲۰	290 A-A	 درپوش پایه بلند
۲۰۰	۴۱,۵۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۶۵,۷۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۲۰	145-A	 بست
۷۰۰	۱۱,۹۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۲۱,۰۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۳۰,۲۰۰	۴۰	145-D	 بست دوقلو
۵۰۰	۱۷,۲۰۰	۲۰	148-A	
۴۰۰	۱۸,۷۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۸,۷۰۰	۲۰	149-A	 بست کشویی
۷۰۰	۱۱,۱۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۲۳,۸۰۰		150-A	
۳۰	۱۴۸,۵۰۰	۲۵	150-B	 شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۶۷۶,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-A	 زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۷۵۲,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-B	
۳۲	۶۵۶,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-C	 زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری
۲۸	۶۷۳,۸۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-D	
۶	۱,۸۹۸,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL B-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۱,۷۳۸,۹۰۰	۲۰	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۲۰	۸۲۳,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۸۵۸,۱۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL-A	
۵۶	۷۹۰,۴۰۰	۲۰	406 B-A	 شیر فلکه واشری
۵۶	۱,۲۵۸,۳۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۱,۹۷۰,۹۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۰	۲,۰۸۸,۵۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۶,۱۰۷,۰۰۰	۵۰	408-E	 شیر فلکه کشویی
۴۸	۲,۲۲۸,۷۰۰	۲۰	409 B-A	 فلکه کشویی دوسرمهره
۸	۶,۹۸۱,۶۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۱۰,۴۵۹,۸۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۱۵,۰۲۷,۵۰۰	۶۳	409 B-F	
۸۰	۷۸۵,۸۰۰	۲۰	605 B-A	 شیر تک ضرب
۱۲	۲,۸۶۰,۳۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۳,۴۷۳,۱۰۰	۶۳	605 B-F	

۳۲	۷۳۰,۶۰۰	۶۳ × ۲۰ × ۶۳	130 R-L	 سراه تبدیلی
۳۲	۷۳۳,۳۰۰	۶۳ × ۲۵ × ۶۳	130 R-M	
۳۲	۷۶۲,۷۰۰	۶۳ × ۳۲ × ۶۳	130 R-N	
۲۶	۷۶۳,۰۰۰	۶۳ × ۴۰ × ۶۳	130 R-O	
۲۶	۸۲۷,۷۰۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	130 R-P	
۱۸۰	۲۷۷,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BA-A	 زانوی بوشن بدون بست
۱۶۰	۳۰۰,۷۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BA-B	
۱۶۰	۲۷۷,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 B-A	
۱۳۲	۳۴۹,۸۰۰	۲۰ × ۳/۴	90 B-B	
۱۳۲	۳۰۰,۷۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 B-C	
۱۳۲	۳۳۶,۲۰۰	۲۵ × ۳/۴	90 B-D	 زانوی بوشن فلز بست دار
۶۰	۵۴۱,۱۰۰	۳۲ × ۱	90 B-E	
۶۰	۳۹۴,۹۰۰	۳۲ × ۳/۴	90 B-F	
۱۵۲	۳۸۷,۰۰۰	۲۰ × ۱/۲	92 B-A	
۱۲۰	۴۳۸,۰۰۰	۲۰ × ۳/۴	92 B-B	
۱۰۰	۴۸۵,۹۰۰	۲۵ × ۱/۲	92 B-C	 زانو مغزی بست دار
۱۰۰	۴۸۷,۱۰۰	۲۵ × ۳/۴	92 B-D	
۱۶۰	۲۸۹,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B-A	
۱۲۰	۳۲۸,۱۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B-B	
۱۲۰	۳۶۸,۳۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B-C	
۶۰	۶۰۸,۷۰۰	۳۲ × ۱ × ۳۲	130 B-D	 سراه بوشن فلز
۶۰	۵۳۷,۵۰۰	۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	130 B-E	
۶۰	۵۳۷,۵۰۰	۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	130 B-F	
۱۲۰	۲۹۴,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 BA-A	 سراه بوشن فلز بست دار
۱۰۰	۳۹۵,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B85-A	
۱۰۰	۵۰۴,۵۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	130 B85-B	
۹۲	۵۴۷,۵۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B85-C	
۹۲	۶۱۲,۷۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B85-D	 سراه یکسر فلز پل دار
۹۶	۴۷۱,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	131 B85-A	
۹۶	۵۶۰,۶۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	131 B85-B	
۸۸	۵۵۵,۴۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	131 B85-C	
۸۸	۶۴۴,۰۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	131 B85-D	
۲۲۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۰ × ۱/۲	270 B-A	 بوشن یکسر فلز
۱۷۲	۳۴۴,۵۰۰	۲۵ × ۳/۴	270 B-B	
۱۶۰	۲۶۸,۶۰۰	۲۵ × ۱/۲	270 B-C	
۱۲۰	۴۹۳,۵۰۰	۳۲ × ۱	270 B-D	
۱۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۳۲ × ۳/۴	270 B-E	
۶۰	۱,۴۸۸,۸۰۰	۴۰ × ۱/۴	270 B-F	 بوشن مغزی
۴۰	۱,۸۵۵,۸۰۰	۵۰ × ۱/۲	270 B-G	
۲۴	۳,۳۲۲,۶۰۰	۶۳ × ۲	270 B-H	
۸	۴,۱۹۲,۴۰۰	۷۵ × ۱/۲	270 B-I	
۶	۹,۳۰۲,۴۰۰	۹۰ × ۳	270 B-J	
۱۸۰	۳۵۵,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	280 B-A	 بوشن مغزی
۱۴۰	۴۴۲,۰۰۰	۲۵ × ۳/۴	280 B-B	
۱۶۰	۳۸۳,۸۰۰	۲۵ × ۱/۲	280 B-C	
۱۰۰	۷۴۰,۵۰۰	۳۲ × ۱	280 B-D	
۴۰	۲,۲۳۹,۳۰۰	۴۰ × ۱/۴	280 B-E	
۴۰	۲,۸۲۲,۴۰۰	۵۰ × ۱/۲	280 B-F	 بوشن مغزی
۲۴	۴,۵۸۹,۷۰۰	۶۳ × ۲	280 B-G	
۸	۵,۶۰۸,۴۰۰	۷۵ × ۱/۲	281 B-H	
۷۰	۱۶۵,۰۰۰	۲۰	340-A	
۵۰	۲۲۸۷,۰۰۰	۲۵	340-B	
۴۰	۳۳۰,۷۰۰	۳۲	340-C	

۶۴	۹۹۹,۵۰۰	۲۰	407-A	
۲۴	۲,۷۹۲,۸۰۰	۳۲	407-C	
۸	۳,۴۹۵,۲۰۰	۴۰	407-D	
۴	۶,۹۸۷,۸۰۰	۶۳	407-F	
				شیر تک ضرب دوسر مهره
				
۱۲۰	۳۴۸,۵۰۰	۲۵	606 B-B	
				شیر تک ضرب تمام پلیمری
۶۴	۱,۳۹۶,۹۰۰	۳/۴	407 B-A	
۲۴	۳,۴۹۱,۸۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C	شیر تک ضرب دوسر مغزی دار
۱۵۰	۴۳۷,۶۰۰	۲۰	330 N-A	
۸۰	۶۱۳,۲۰۰	۲۵	330 N-B	
				مهره ماسوره نیجلی
۱۴۰	۴۳۱,۱۰۰	۲۰	331 N-A	
۷۵	۶۵۳,۰۰۰	۲۵	331 N-B	
۴۵	۸۷۰,۲۰۰	۳۲	331 N-C	
۲۰	۱,۴۵۳,۳۰۰	۴۰	331 N-D	
۱۶	۲,۴۷۷,۸۰۰	۵۰	331 N-E	
۱۲	۳,۴۶۶,۶۰۰	۶۳	331 N-F	
				مهره ماسوره نیکی مغزی دار

۱۸	۸۷۸,۷۰۰	۶۳	340-F	
				مهره ماسوره تمام پلیمری
۸۰	۸۸۲,۸۰۰	۲۵	341 B-A	
۵۰	۱,۳۵۰,۸۰۰	۳۲	341 B-B	
				مهره ماسوره برنجی مغزی دار
۱۵۰	۶۵۹,۴۰۰	۲۰	340 B-A	
۸۰	۸۸۲,۸۰۰	۲۵	340 B-B	
۵۰	۱,۳۵۰,۸۰۰	۳۲	340 B-C	
۳۲	۲,۶۲۷,۸۰۰	۴۰	340 B-D	
۱۵	۳,۹۱۷,۷۰۰	۵۰	340 B-E	
۱۲	۵,۲۸۲,۳۰۰	۶۳	340 B-F	
				مهره ماسوره برنجی
۷۰	۳۷۱,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	342 B-A	
۵۰	۴۷۴,۹۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۶۹۷,۹۰۰	۳۲ × ۱	342 B-C	مهره ماسوره تمام پلیمری یکسردنده
۵۰	۴۶۸,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	343 B-A	
۴۰	۵۶۳,۲۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B	
۲۴	۹۴۳,۲۰۰	۳۲ × ۱	343 B-C	
				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسرمغزی