

مصوبه : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول	
(B)	۱,۹۸۴,۰۰۰	۳	۳۲	EN ۴۱۱۰۵	۱	لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹	
(B)	۲,۵۳۹,۰۰۰	۳	۴۰	EN ۴۱۱۰۹	۲		
(B)	۳,۱۷۴,۰۰۰	۳	۵۰	EN ۴۱۱۱۳	۳		
(B)	۴,۱۲۵,۰۰۰	۳	۶۳	EN ۴۱۱۱۵	۴		
(BD)	۴,۹۱۹,۰۰۰	۳	۷۵	EN ۴۱۱۱۷	۵		
(BD)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳	۹۰	EN ۴۱۱۲۱	۶		
(BD)	۷,۷۷۴,۰۰۰	۳/۲	۱۱۰	EN ۴۱۱۲۶	۷		
(BD)	۸,۸۸۵,۰۰۰	۳/۲	۱۲۵	EN ۴۱۱۳۰	۸		
(B)	۱۱,۵۰۳,۰۰۰	۳/۲	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۵	۹		
(BD)	۱۴,۲۷۹,۰۰۰	۴	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۰		
(B)	۱۷,۴۵۲,۰۰۰	۳/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۳	۱۱		
(BD)	۲۱,۸۱۵,۰۰۰	۴/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۷	۱۲		
(B)	۲۷,۴۴۷,۰۰۰	۴/۹	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۱	۱۳		
(BD)	۳۴,۵۰۷,۰۰۰	۶/۲	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۴	۱۴		
(B)	۴۲,۸۳۶,۰۰۰	۶/۲	۳۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۱۵		
(BD)	۵۲,۷۵۲,۰۰۰	۷/۷	۳۱۵	EN ۴۱۱۶۱	۱۶		
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول	
(R)	۱,۰۳۲,۰۰۰	۱/۸	۳۲	EN ۴۲۱۱۰	۱۷	لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱۲۱۴۲	
(R)	۱,۵۸۷,۰۰۰	۱/۸	۴۰	EN ۴۲۱۱۳	۱۸		
(R)	۱,۹۸۴,۰۰۰	۱/۸	۵۰	EN ۴۲۱۱۷	۱۹		
(R)	۲,۴۶۰,۰۰۰	۱/۸	۶۳	EN ۴۲۱۲۱	۲۰		
(R)	۳,۳۳۲,۰۰۰	۱/۸	۷۵	EN ۴۲۱۲۴	۲۱		
(R)	۳,۶۴۹,۰۰۰	۱/۸	۹۰	EN ۴۲۱۲۸	۲۲		
(R)	۵,۳۹۵,۰۰۰	۲/۲	۱۱۰	EN ۴۲۱۳۲	۲۳		
(R)	۶,۶۶۴,۰۰۰	۲/۵	۱۲۵	EN ۴۲۱۳۶	۲۴		
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	حوزه کاربرد	سایز	ردیف	نوع محصول	
۱۰,۷۹۴,۶۹۰	۱۱,۹۹۴,۱۰۰		عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی	۵/۳	EN ۴۳۲۱۳	۲۵	لوله مخابراتی سایز ۱۱۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۶۸,۰۰۰	۱۷۵	۴۰	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۱	زانو ۴۵ درجه
(B)	۱۰۰,۰۰۰	۹۶	۵۰	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۲	
(B)	۱۴۷,۰۰۰	۱۲۵	۶۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۳	
(BD)	۱۹۲,۰۰۰	۸۰	۷۵	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۴	
(BD)	۲۷۷,۰۰۰	۵۰	۹۰	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۵	
(BD)	۳۹۸,۰۰۰	۶۰	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۶	
(BD)	۵۰۵,۰۰۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۷	
(BD)	۹۳۴,۰۰۰	۱۵	۱۶۰	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۸	
(BD)	۱,۶۴۶,۰۰۰	۶	۲۰۰	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۸۸,۰۰۰	۱۲۰	۴۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۱۰	زانو ۹۰ درجه
(B)	۱۳۴,۰۰۰	۷۰	۵۰	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۱۱	
(B)	۱۸۶,۰۰۰	۸۰	۶۳	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۱۲	
(BD)	۲۰۸,۰۰۰	۶۰	۷۵	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۱۳	
(BD)	۳۴۳,۰۰۰	۴۰	۹۰	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۱۴	
(BD)	۴۹۴,۰۰۰	۳۶	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۵	
(BD)	۶۳۵,۰۰۰	۲۸	۱۲۵	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۶	
(BD)	۱,۲۱۴,۰۰۰	۸	۱۶۰	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۷	
(BD)	۲,۱۶۰,۰۰۰	۶	۲۰۰	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۱۸	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲۱۰,۰۰۰	۷۵	۶۳	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۱۹	زانو خم ۸۷/۵ درجه
(BD)	۴۲۲,۰۰۰	۲۶	۹۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۲۰	
(BD)	۶۳۲,۰۰۰	۳۰	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۲۱	
(BD)	۱,۲۱۴,۰۰۰	۸	۱۶۰	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۲۲	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۳۵,۰۰۰	۵۲	۴۰	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۲۳	سه راهی ۴۵ درجه
(B)	۱۸۰,۰۰۰	۳۲	۵۰	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۲۴	
(B)	۲۹۱,۰۰۰	۴۶	۶۳	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۲۵	
(BD)	۳۶۴,۰۰۰	۳۰	۷۵	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۲۶	
(BD)	۵۹۰,۰۰۰	۲۰	۹۰	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۲۷	
(BD)	۸۰۱,۰۰۰	۲۰	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۲۸	
(BD)	۱,۱۴۷,۰۰۰	۱۳	۱۲۵	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۲۹	
(BD)	۲,۰۶۴,۰۰۰	۴	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۳۰	



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

حوزه کاربرد	قیمت(ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۴۳۹,۰۰۰	۲۸	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۳۰۷	۳۱	سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه
(BD)	۵۷۴,۰۰۰	۳۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۳۰۸	۳۲	
(BD)	۶۲۲,۰۰۰	۳۰	۱۱۰×۷۵	EN ۵۰۲۰۳۰۹	۳۳	
(BD)	۶۹۵,۰۰۰	۲۴	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۳۴	
(BD)	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۶	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۳۵	
(BD)	۱,۴۳۹,۰۰۰	۴	۱۶۰×۱۱۰	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۳۶	
(BD)	۱,۶۳۴,۰۰۰	۴	۱۶۰×۱۲۵	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۳۷	
حوزه کاربرد	قیمت(ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۲۳,۰۰۰	۶۸	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۳۸	سه راهی ۹۰ درجه
(B)	۱۶۱,۰۰۰	۴۰	۵۰	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۳۹	
(B)	۲۲۴,۰۰۰	۶۰	۶۳	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۴۰	
(BD)	۳۳۸,۰۰۰	۳۶	۷۵	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۴۱	
(BD)	۴۹۶,۰۰۰	۲۶	۹۰	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۴۲	
(BD)	۶۶۶,۰۰۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۴۳	
(BD)	۸۳۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۵	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۴۴	
(BD)	۱,۶۵۹,۰۰۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۴۵	
حوزه کاربرد	قیمت(ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۳۷۷,۰۰۰	۳۳	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۴۶	سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه
(BD)	۴۸۵,۰۰۰	۲۴	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۴۷	
(BD)	۵۹۶,۰۰۰	۱۶	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۴۸	
(BD)	<b>بزودی</b>	*	۱۲۵*۹۰	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۴۹	
حوزه کاربرد	قیمت(ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲۷۲,۰۰۰	۴۵	۶۳	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۵۰	سه راه خم ۸۷/۵ درجه
(BD)	۵۴۴,۰۰۰	۲۰	۹۰	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۵۱	
(BD)	۷۸۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۵۲	
(BD)	۱,۶۵۹,۰۰۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۵۳	
حوزه کاربرد	قیمت(ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۴۷۵,۰۰۰	۲۵	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۵۴	سه راه تبدیلی خم درجه ۸۷/۵
(BD)	۶۳۳,۰۰۰	۱۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۵۵	
(BD)	۷۳۹,۰۰۰	۱۲	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۵۶	
حوزه کاربرد	قیمت(ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۹۹۰,۰۰۰	۱۶	۱۱۰	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۵۷	سه راه درجه باز دید کامل



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۱۴۵,۰۰۰	۴۰	۷۵×۶۳	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۵۸	تبدیل (غیرهم مرکز)
(BD)	۲۲۹,۰۰۰	۱۰۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۵۹	
(BD)	۲۰۵,۰۰۰	۲۴	۹۰×۷۵	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۶۰	
(BD)	۲۹۱,۰۰۰	۶۰	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۶۱	
(BD)	۲۸۶,۰۰۰	۶۰	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۶۲	
(BD)	۲۹۰,۰۰۰	۵۴	۱۲۵×۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۶۳	
(BD)	۳۵۶,۰۰۰	۴۴	۱۲۵×۹۰	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۶۴	
(BD)	۳۴۸,۰۰۰	۳۱	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۶۵	
(BD)	۵۶۶,۰۰۰	۱۸	۱۶۰×۱۱۰	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۶۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۰۲,۰۰۰	۱۳۰	۶۳×۳۲	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۷	تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)
(B)	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۰	۶۳×۴۰	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۸	
(B)	۱۱۰,۰۰۰	۱۳۰	۶۳×۵۰	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۹	
(BD)	۲۰۱,۰۰۰	۵۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۷۰	
(BD)	۲۵۵,۰۰۰	۲۸	۱۱۰×۷۵	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۷۱	
(BD)	۲۸۴,۰۰۰	۲۴	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۷۲	
(BD)	۵۸۴,۰۰۰	۳۰	۱۶۰×۱۲۵	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۷۳	
(BD)	۱,۱۶۸,۰۰۰	۱۲	۲۰۰×۱۶۰	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۷۴	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۸۶,۰۰۰	۱۱۸	۶۳	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۷۵	درپوش کپ
(BD)	۸۹,۰۰۰	۹۰	۷۵	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۶	
(BD)	۱۵۹,۰۰۰	۵۵	۹۰	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۷۷	
(BD)	۲۳۴,۰۰۰	۷۲	۱۱۰	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۷۸	
(BD)	۲۴۸,۰۰۰	۵۶	۱۲۵	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۷۹	
(BD)	۴۴۹,۰۰۰	۱۱	۱۶۰	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۸۰	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۴۱,۰۰۰	۵۰۰	۳۲	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۸۱	درپوش انتهایی لوله
(B)	۸۸,۰۰۰	۹۵	۶۳	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۸۲	
(BD)	۱۱۴,۰۰۰	۷۰	۷۵	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۸۳	
(BD)	۱۴۹,۰۰۰	۵۰	۹۰	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۸۴	
(BD)	۲۲۵,۰۰۰	۲۸	۱۱۰	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۸۵	
(BD)	۲۲۷,۰۰۰	۲۴	۱۲۵	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۸۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۸۸,۰۰۰	۸۸	۹۰	EN ۵۰۵۰۳۸	۸۷	درپوش دو طرفه



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۹۴,۰۰۰	۸۰	۶۳	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۸۸	دریچه بازدید کامل
(BD)	۳۵۰,۰۰۰	۳۳	۹۰	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۸۹	
(BD)	۵۵۱,۰۰۰	۴۴	۱۱۰	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۹۰	
(BD)	۶۶۱,۰۰۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۹۱	
(BD)	۱,۱۱۲,۰۰۰	۱۵	۱۶۰	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۹۲	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۰۳,۰۰۰	سفارشی	۶۳	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۹۳	درب دریچه بازدید
(BD)	۲۲۴,۰۰۰	سفارشی	۹۰	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۴	
(BD)	۲۷۸,۰۰۰	سفارشی	۱۱۰	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۹۵	
(BD)	۲۸۱,۰۰۰	سفارشی	۱۲۵	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۹۶	
(BD)	۲۸۵,۰۰۰	سفارشی	۱۶۰	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۹۷	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲۹۰,۰۰۰	۳۸	۹۰*۷۵*۶۳	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۹۸	کلاhek سه کاره
(B)	۷۸۹,۰۰۰	۴۵	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۹۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۶۵,۰۰۰	۱۲۰	۵۰	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۱۰۰	کوپلینگ (رابط) ترمزدار
(B)	۱۱۲,۰۰۰	۱۲۰	۶۳	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۱۰۱	
(BD)	۱۶۵,۰۰۰	۹۰	۷۵	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۱۰۲	
(BD)	۲۱۳,۰۰۰	۵۲	۹۰	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۱۰۳	
(BD)	۲۸۲,۰۰۰	۳۶	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۰۴	
(BD)	۳۳۹,۰۰۰	۲۴	۱۲۵	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۰۵	
(BD)	۶۱۷,۰۰۰	۸	۱۶۰	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۰۶	
(BD)	۱,۱۸۹,۰۰۰	۶	۲۰۰	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۱۰۷	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۴۶,۰۰۰	۲۸۰	۳۲	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۱۰۸	کوپلینگ (رابط) بدون ترمز
(B)	۱۲۲,۰۰۰	۴۴	۶۳	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۱۰۹	
(BD)	۱۶۶,۰۰۰	۳۳	۷۵	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۱۱۰	
(BD)	۲۴۰,۰۰۰	۱۸	۹۰	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۱۱۱	
(BD)	۳۱۷,۰۰۰	۳۴	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۲	
(BD)	۳۵۳,۰۰۰	۲۴	۱۲۵	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۱۳	
(BD)	۱,۱۸۹,۰۰۰	۶	۲۰۰	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۱۱۴	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲۰۳,۰۰۰	۴۰	۶۳	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۱۱۵	کمر بند تعمیر
(BD)	۲۹۱,۰۰۰	۱۸	۹۰	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۱۱۶	
(BD)	۳۵۵,۰۰۰	۳۶	۱۱۰	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۱۷	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۶,۷۹۲,۰۰۰	۴	۱۱۰	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۱۸	شیر یک طرفه

مصوبه : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۱۹	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۱,۰۸۸,۰۰۰	(BD)
	حوزه کاربرد					
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۲۰	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۳۶,۰۰۰	(B)
	۱۲۱	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۷۵	۴۰	۳۵۴,۰۰۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۹۰	۲۲	۴۵۶,۰۰۰	(BD)
	۱۲۳	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۷۴۸,۰۰۰	(BD)
	۱۲۴	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۸۳۷,۰۰۰	(BD)
	حوزه کاربرد					
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۲۵	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۱۴۶,۰۰۰	(B)
	۱۲۶	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۹۰	۷۶	۲۲۱,۰۰۰	(BD)
	۱۲۷	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۳۱۲,۰۰۰	(BD)
	۱۲۸	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۴۱۷,۰۰۰	(BD)
	حوزه کاربرد					
رابط انبساطی (اورینگ دار)	۱۲۹	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۶۳	*	بزودی	(B)
	۱۳۰	EN ۵۱۲۰۱۰۸	۹۰	۳۶	۳۸۸,۲۲۲	(BD)
	۱۳۱	EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۴	۵۴۹,۲۲۲	(BD)
	۱۳۲	EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۲۵	*	بزودی	(BD)
	حوزه کاربرد					



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## اتصالات دو سر و سه سر کوپله (بدون نیاز به استفاده از کوپلینگ)

مصوبه : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۵۹,۰۰۰	۱۵۰	۳۲	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۱۳۳	زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه
(B)	۱۰۲,۰۰۰	۶۳	۵۰	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۱۳۴	
(B)	۱۸۰,۰۰۰	۲۸	۶۳	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۱۳۵	
(BD)	۲۶۱,۰۰۰	۵۱	۷۵	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۱۳۶	
(BD)	۳۵۳,۰۰۰	۳۴	۹۰	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۱۳۷	
(BD)	۵۰۸,۰۰۰	۳۹	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۳۸	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۵۷,۰۰۰	۱۷۰	۳۲	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۱۳۹	زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه
(B)	۸۰,۰۰۰	۷۷	۵۰	EN ۵۰۱۰۴۰۶	۱۴۰	
(B)	۱۵۳,۰۰۰	۱۰۰	۶۳	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۱۴۱	
(BD)	۲۰۹,۰۰۰	۶۴	۷۵	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۱۴۲	
(BD)	۲۸۴,۰۰۰	۴۲	۹۰	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۱۴۳	
(BD)	۳۷۳,۰۰۰	۴۵	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۴۴	
(BD)	۴۸۴,۰۰۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۴۵	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۰۸,۰۰۰	۹۲	۳۲	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۱۴۶	سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه
(B)	۱۷۳,۰۰۰	۳۴	۵۰	EN ۵۰۲۰۷۰۸	۱۴۷	
(B)	۳۱۱,۰۰۰	۴۰	۶۳	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۱۴۸	
(BD)	۴۴۳,۰۰۰	۲۷	۷۵	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۱۴۹	
(BD)	۶۲۱,۰۰۰	۱۸	۹۰	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۱۵۰	
(BD)	۸۵۱,۰۰۰	۱۸	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۵۱	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۴۷۵,۰۰۰	۴۸	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۱۵۲	سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۴۵ درجه
(BD)	۵۹۰,۰۰۰	۳۲	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۵۳	
(BD)	۷۷۶,۰۰۰	۲۴	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۵۴	
(BD)	۸۸۹,۰۰۰	۱۷	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۵۵	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۸۵,۰۰۰	۱۰۰	۳۲	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۱۵۶	سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه
(B)	۱۴۵,۲۲۲	۴۰	۵۰	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۱۵۷	
(B)	۲۴۹,۰۰۰	۵۵	۶۳	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۱۵۸	
(BD)	۳۴۹,۰۰۰	۳۲	۷۵	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۱۵۹	
(BD)	۴۳۳,۰۰۰	۲۴	۹۰	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۱۶۰	
(BD)	۶۸۷,۰۰۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۶۱	
(BD)	۸۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲۵	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۶۲	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۳۴۶,۰۰۰	۳۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۱۶۳	سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه
(BD)	۴۸۹,۰۰۰	۳۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۶۴	
(BD)	۶۰۷,۰۰۰	۲۸	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۶۵	



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی





## لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶متری + کوپله)

مصوبه : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	ضخامت	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۵۷۱,۵۰۰	۳۰	سفید	۱/۵	EN ۴۳۱۰۱	۱	لوله برقی سایز ۲۰
۷۱۴,۶۰۰	۲۵	سفید	۱/۵	EN ۴۳۱۰۶	۲	لوله برقی سایز ۲۵
۱,۰۷۱,۶۰۰	سفارشی	سفید	۱/۸	EN ۴۳۱۱۱	۳	لوله برقی سایز ۳۲
۴۶۸,۰۰۰	۳۰	طوسی	۱/۵	EN ۴۳۳۰۴	۴	لوله برقی سایز ۲۰
۵۸۵,۰۰۰	۲۵	طوسی	۱/۵	EN ۴۳۳۰۶	۵	لوله برقی سایز ۲۵
۸۷۷,۵۰۰	سفارشی	طوسی	۱/۸	EN ۴۳۳۱۱	۶	لوله برقی سایز ۳۲
قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	طول اتصال	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۲۷,۰۰۰	۵۰۰	سفید	۳۰cm	EN ۵۰۱۰۶۰۴	۷	زانو عصایی برقی سایز ۲۰
۳۵,۱۰۰	۲۵۰	سفید	۳۷cm	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۸	زانو عصایی برقی سایز ۲۰
۴۷,۷۰۰	۱۸۰	سفید	۳۷cm	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۹	زانو عصایی برقی سایز ۲۵
۵۴,۹۰۰	سفارشی	سفید	۳۷cm	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۱۰	زانو عصایی برقی سایز ۳۲
قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	ضخامت	سایز	ردیف	نوع محصول
بزودی	*	*	-	۲۰	۱۱	زانو مساوی
بزودی	*	*	-	۲۵	۱۲	
بزودی	*	*	-	۳۲	۱۳	
قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	ضخامت	سایز	ردیف	نوع محصول
بزودی	*	*	-	۲۰	۱۴	کوپلینگ برقی
بزودی	*	*	-	۲۵	۱۵	
بزودی	*	*	-	۳۲	۱۶	



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی





## جارو برقی مرکزی اینگل

مصوبه : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۱,۸۰۰,۰۰۰	۷	زرد	EN ۴۳۲۲۰	۱	لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)
۸۰,۰۰۰	۷۷	زرد	EN ۵۰۱۰۴۲۰	۲	زانو دو سر کوپله ۵۰*۴۵
۱۰۵,۰۰۰	۶۳	زرد	EN ۵۰۱۰۵۲۰	۳	زانو دو سر کوپله ۵۰*۸۷/۵
۱۷۳,۰۰۰	۳۴	زرد	EN ۵۰۲۰۷۲۰	۴	سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۴۵
۱۴۵,۲۲۲	۴۰	زرد	EN ۵۰۲۰۸۲۰	۵	سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۸۷/۵
۶۵,۰۰۰	۱۲۰	زرد	EN ۵۰۷۰۱۲۰	۶	کوپلینگ ترمزدار ۵۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



# لوله های استخري UPVC فشار قوي

## ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد ۲-۱۴۵۲ DIN EN اروپا و ۲-۱۳۳۶۱ ISIRI ایران

مصوبه : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

### اينزگل

توليدکننده لوله و اتصالات UPVC  
(فاصلای، ناودانی، برفی و مخبراتی)

تعداد در بسته	قیمت هر شاخه (متری (ریال)	قیمت هر متر (ریال)	ضخامت	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۰	۱.۵	EN ۴۱۰۱۰۱	۱	لوله هیدروپول سایز ۲۰
۲۵	۹۹۹,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۰	۱.۹	EN ۴۱۰۱۰۳	۲	لوله هیدروپول سایز ۲۵
۱۵	۱,۳۳۸,۰۰۰	۲۶۷,۶۰۰	۲.۴	EN ۴۱۰۱۰۵	۳	لوله هیدروپول سایز ۳۲
۱۰	۲,۱۴۶,۰۰۰	۴۲۹,۲۰۰	۳	EN ۴۱۰۱۰۹	۴	لوله هیدروپول سایز ۴۰
۷	۳,۱۹۳,۰۰۰	۶۳۸,۶۰۰	۳.۷	EN ۴۱۰۱۱۳	۵	لوله هیدروپول سایز ۵۰
۶	۵,۱۰۷,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۰۰	۴.۷	EN ۴۱۰۱۱۵	۶	لوله هیدروپول سایز ۶۳
۴	۷,۳۰۲,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۰۰	۵.۶	EN ۴۱۰۱۱۷	۷	لوله هیدروپول سایز ۷۵
۳	۱۰,۳۸۳,۰۰۰	۲,۰۷۶,۶۰۰	۶.۷	EN ۴۱۰۱۲۱	۸	لوله هیدروپول سایز ۹۰
۳	۱۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۴۳,۰۰۰	۶.۶	EN ۴۱۰۱۲۶	۹	لوله هیدروپول سایز ۱۱۰
۲	۱۶,۳۰۵,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۷.۴	EN ۴۱۰۱۳۰	۱۰	لوله هیدروپول سایز ۱۲۵
۱	۲۶,۶۸۶,۰۰۰	۵,۳۳۷,۲۰۰	۹.۵	EN ۴۱۰۱۳۵	۱۱	لوله هیدروپول سایز ۱۶۰

لوله ها به صورت شاخه های ۵متری می باشند.

جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.



وزارت صنعت، بازرگانی و صنایع

