

لیست قیمت موقت محصولات اتصال بسیار

لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE3)

مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان


پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن

گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت(ریال)	تعداد
 سراه کنج	221-A	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰
	270-A	۲۰	۳۵,۱۰۰	۵۰۰
 بوشن	270-B	۲۵	۴۲,۷۰۰	۴۰۰
	270-C	۳۲	۷۲,۰۰۰	۲۲۰
	270-D	۴۰	۱۰۱,۸۰۰	۱۳۲
	270-E	۵۰	۲۰۲,۰۰۰	۸۰
	270-F	۶۳	۳۰۲,۷۰۰	۵۰
	270-G	۷۵	۵۰۷,۸۰۰	۲۰
	270-H	۹۰	۸۳۸,۰۰۰	۵
 بوشن تبدیلی	241-A	۲۵ × ۲۰	۳۲,۷۰۰	۵۰۰
	241-B	۳۲ × ۲۰	۴۹,۰۰۰	۴۶۰
	241-C	۳۲ × ۲۵	۵۲,۹۰۰	۳۸۰
	241-D	۴۰ × ۲۰	۶۷,۰۰۰	۲۳۲
	241-E	۴۰ × ۲۵	۶۷,۷۰۰	۲۲۰
	241-F	۴۰ × ۳۲	۸۰,۴۰۰	۲۱۲
	241-G	۵۰ × ۲۰	۱۰۹,۱۰۰	۱۶۰
	241-H	۵۰ × ۲۵	۱۱۱,۶۰۰	۱۵۲
	241-I	۵۰ × ۳۲	۱۱۴,۰۰۰	۱۵۲
	241-J	۵۰ × ۴۰	۱۲۱,۸۰۰	۱۴۰
	241-K	۶۳ × ۲۰	۱۹۰,۵۰۰	۸۰
	241-L	۶۳ × ۲۵	۱۹۰,۵۰۰	۸۰
	241-M	۶۳ × ۳۲	۱۷۷,۸۰۰	۸۰
	241-N	۶۳ × ۴۰	۱۹۰,۵۰۰	۸۰
	241-O	۶۳ × ۵۰	۳۱۶,۰۰۰	۸۰
	241-P	۷۵ × ۴۰	۲۹۶,۴۰۰	۲۴
	241-Q	۷۵ × ۵۰	۳۰۹,۱۰۰	۲۴
	241-R	۷۵ × ۶۳	۳۶۴,۰۰۰	۲۴
	241-S	۹۰ × ۶۳	۴۹۲,۶۰۰	۲۴
	241-T	۹۰ × ۷۵	۵۹۳,۱۰۰	۲۴
 لوله خم دار	85-A	۲۰	۱۸۳,۱۰۰	۱۳۲
	85-B	۲۵	۲۷۹,۲۰۰	۹۲
	85-C	۳۲	۴۱۹,۹۰۰	۵۲
	85-D	۴۰	۶۳۱,۳۰۰	۲۰
 پل بوشن دار	85 AB-A	۲۰	۱۷۹,۵۰۰	۲۰۰
	85 AB-B	۲۵	۲۰۹,۳۰۰	۱۲۰
	85 AB-C	۳۲	۳۱۲,۱۰۰	۶۴
	85 AB-D	۴۰	۴۷۴,۹۰۰	۳۲
 پل بست دار	85 A-A	۲۰	۱۶۰,۱۰۰	۱۴۰
	85 A-B	۲۵	۱۸۱,۷۰۰	۱۰۰
	85 A-C	۳۲	۲۵۲,۹۰۰	۵۲
	85 A-D	۴۰	۵۶۹,۹۰۰	۳۶
 کپ	301-A	۲۰	۲۵,۴۰۰	۹۰۰
	301-B	۲۵	۳۴,۵۰۰	۶۰۰
	301-C	۳۲	۴۶,۷۰۰	۴۰۰
	301-D	۴۰	۷۲,۸۰۰	۲۴۰
	301-E	۵۰	۱۵۹,۹۰۰	۸۰
	301-F	۶۳	۳۱۲,۹۰۰	۶۰
	301-G	۷۵	۴۴۵,۴۰۰	۲۴

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت(ریال)	تعداد
 لوله	110-A	۲۰	۲۱۸,۲۰۰	۳۷
	110-B	۲۵	۳۵۲,۵۰۰	۲۴
	110-C	۳۲	۶۶۳,۶۰۰	۱۶
	110-D	۴۰	۱,۱۹۷,۷۰۰	۱۰
	110-E	۵۰	۱,۹۶۵,۶۰۰	۷
	110-F	۶۳	۲,۹۷۱,۸۰۰	۴
	110-G	۷۵	۴,۳۸۵,۵۰۰	۳
	110-H	۹۰	۶,۳۰۳,۱۰۰	۱
	110-I	۱۱۰	۹,۲۴۳,۸۰۰	۱
	110-J	۱۲۵	۱۲,۳۷۶,۴۰۰	۱
 زانو ۹۰ درجه	90-A	۲۰	۴۵,۴۰۰	۳۴۰
	90-B	۲۵	۵۸,۹۰۰	۲۸۰
	90-C	۳۲	۱۱۴,۶۰۰	۱۲۰
	90-D	۴۰	۱۹۹,۵۰۰	۷۲
	90-E	۵۰	۳۶۰,۱۰۰	۴۰
	90-F	۶۳	۶۹۶,۵۰۰	۲۰
	90-G	۷۵	۸۶۰,۹۰۰	۱۲
	90-H	۹۰	۱,۶۵۴,۸۰۰	۴
 زانو ۴۵ درجه	120-A	۲۰-۴۵	۴۰,۲۰۰	۳۶۰
	120-B	۲۵-۴۵	۷۲,۰۰۰	۲۷۲
	120-C	۳۲-۴۵	۱۰۱,۳۰۰	۱۵۲
	120-D	۴۰-۴۵	۱۷۵,۸۰۰	۹۲
	120-E	۵۰-۴۵	۳۱۵,۱۰۰	۳۲
	120-F	۶۳-۴۵	۴۱۶,۱۰۰	۲۰
 زانو تبدیلی	90 R-A	۲۵ × ۲۰	۷۵,۷۰۰	۲۶۰
	92-A	۲۰	۵۰,۹۰۰	۳۰۰
 چپقی	92-B	۲۵	۷۵,۸۰۰	۲۲۰
	130-A	۲۰	۵۷,۵۰۰	۲۸۰
 سراه	130-B	۲۵	۸۰,۹۰۰	۱۸۰
	130-C	۳۲	۱۳۸,۲۰۰	۱۰۰
	130-D	۴۰	۲۲۸,۷۰۰	۵۲
	130-E	۵۰	۴۸۰,۳۰۰	۳۲
	130-F	۶۳	۸۲۶,۴۰۰	۱۸
	130-G	۷۵	۱,۱۷۱,۸۰۰	۱۰
	130-H	۹۰	۲,۰۷۵,۳۰۰	۵
 سراه تبدیلی	130 R-A	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	۸۲,۲۰۰	۲۰۰
	130 R-B	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	۸۰,۹۰۰	۲۰۰
	130 R-C	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	۱۴۳,۴۰۰	۱۰۰
	130 R-D	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	۱۴۳,۴۰۰	۱۰۰
	130 R-E	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	۲۲۱,۶۰۰	۶۰
	130 R-F	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	۲۳۵,۱۰۰	۶۰
	130 R-G	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	۲۳۶,۵۰۰	۶۰
	130 R-H	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	۴۵۴,۴۰۰	۴۰
	130 R-I	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	۴۶۸,۴۰۰	۴۰
	130 R-J	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	۴۴۸,۷۰۰	۴۰
	130 R-K	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	۴۶۰,۷۰۰	۴۰

۱۴۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۰	290-A	 درپوش
۹۰۰	۲۱,۱۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۳۷,۶۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۱۷,۵۰۰	۲۰	290 A-A	 درپوش پایه بلند
۲۰۰	۳۴,۵۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۵۸,۵۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۲۰	145-A	 بست
۷۰۰	۱۱,۹۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۲۱,۰۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۳۰,۲۰۰	۴۰	145-D	 بست دوقلو
۵۰۰	۱۷,۲۰۰	۲۰	148-A	
۴۰۰	۱۸,۷۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۸,۷۰۰	۲۰	149-A	 بست کشویی
۷۰۰	۱۱,۱۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۳۳,۸۰۰		150-A	 عینکی
۳۰	۱۴۸,۵۰۰	۲۵	150-B	 شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۷۷۷,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-A	 زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۸۶۵,۰۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-B	
۳۲	۷۵۵,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-C	 زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری
۲۸	۷۷۴,۹۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-D	
۶	۲,۱۸۳,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL B-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۱,۷۳۸,۹۰۰	۲۰	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۲۰	۹۴۷,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL-AC	 شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۹۸۶,۸۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL-AD	
۵۶	۹۰۹,۰۰۰	۲۰	406 B-A	 شیر فلکه واشری
۵۶	۱,۴۴۷,۰۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۲,۲۶۶,۵۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۰	۲,۴۰۱,۸۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۷,۰۲۳,۱۰۰	۵۰	408-E	 شیر فلکه کشویی
۴۸	۲,۵۶۳,۰۰۰	۲۰	409 B-A	 فلکه کشویی دوسرمهره
۸	۸,۰۲۸,۸۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۱۲,۰۲۸,۸۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۱۷,۲۸۱,۶۰۰	۶۳	409 B-F	
۸۰	۹۰۳,۷۰۰	۲۰	605 B-A	 شیر تک ضرب
۱۲	۳,۲۸۹,۳۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۳,۹۹۴,۱۰۰	۶۳	605 B-F	

۳۲	۷۳۰,۶۰۰	۶۳ × ۲۰ × ۶۳	130 R-L	 سراه تبدیلی
۳۲	۷۳۳,۳۰۰	۶۳ × ۲۵ × ۶۳	130 R-M	
۳۲	۷۶۲,۷۰۰	۶۳ × ۳۲ × ۶۳	130 R-N	
۲۶	۷۶۳,۰۰۰	۶۳ × ۴۰ × ۶۳	130 R-O	
۲۶	۸۲۷,۷۰۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	130 R-P	
۱۸۰	۳۱۸,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BA-A	 زانوی بوشن بدون بست
۱۶۰	۳۵۴,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BA-B	
۱۶۰	۳۱۸,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 B-A	
۱۳۲	۴۰۲,۳۰۰	۲۰ × ۳/۴	90 B-B	
۱۳۲	۳۵۴,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 B-C	
۱۳۲	۳۸۶,۶۰۰	۲۵ × ۳/۴	90 B-D	 زانوی بوشن فلز بست دار
۶۰	۶۲۲,۳۰۰	۳۲ × ۱	90 B-E	
۶۰	۴۵۴,۱۰۰	۳۲ × ۳/۴	90 B-F	
۱۵۲	۴۴۵,۱۰۰	۲۰ × ۱/۲	92 B-A	
۱۲۰	۵۰۳,۷۰۰	۲۰ × ۳/۴	92 B-B	
۱۰۰	۵۵۸,۸۰۰	۲۵ × ۱/۲	92 B-C	 زانو مغزی بست دار
۱۰۰	۵۶۰,۲۰۰	۲۵ × ۳/۴	92 B-D	
۱۶۰	۳۳۲,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B-A	
۱۲۰	۳۷۷,۳۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B-B	
۱۲۰	۴۲۳,۵۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B-C	
۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲ × ۱ × ۳۲	130 B-D	 سراه بوشن فلز
۶۰	۶۱۸,۱۰۰	۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	130 B-E	
۶۰	۶۱۸,۱۰۰	۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	130 B-F	
۱۲۰	۳۳۸,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 BA-A	 سراه بوشن فلز بست دار
۱۰۰	۴۵۵,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B85-A	
۱۰۰	۵۸۰,۲۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	130 B85-B	
۹۲	۶۲۹,۶۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B85-C	
۹۲	۷۰۴,۶۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B85-D	 سه راه بوشن فلز پل دار
۹۶	۵۴۱,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	131 B85-A	
۹۶	۶۴۴,۷۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	131 B85-B	
۸۸	۶۳۸,۷۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	131 B85-C	
۸۸	۷۴۰,۶۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	131 B85-D	
۲۲۰	۲۷۴,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲	270 B-A	 بوشن یکسر فلز
۱۷۲	۳۹۶,۲۰۰	۲۵ × ۳/۴	270 B-B	
۱۶۰	۳۰۸,۹۰۰	۲۵ × ۱/۲	270 B-C	
۱۲۰	۵۶۷,۵۰۰	۳۲ × ۱	270 B-D	
۱۰۰	۴۶۲,۳۰۰	۳۲ × ۳/۴	270 B-E	
۶۰	۱,۷۱۲,۱۰۰	۴۰ × ۱/۴	270 B-F	 بوشن یکسر فلز
۴۰	۲,۱۳۴,۲۰۰	۵۰ × ۱/۲	270 B-G	
۲۴	۳,۸۲۱,۰۰۰	۶۳ × ۲	270 B-H	
۸	۴,۸۲۱,۳۰۰	۷۵ × ۲ ۱/۲	270 B-I	
۶	۱۰,۵۸۲,۸۰۰	۹۰ × ۳	270 B-J	
۱۸۰	۴۰۸,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	280 B-A	 بوشن مغزی
۱۴۰	۵۰۸,۳۰۰	۲۵ × ۳/۴	280 B-B	
۱۶۰	۴۴۱,۴۰۰	۲۵ × ۱/۲	280 B-C	
۱۰۰	۸۵۱,۶۰۰	۳۲ × ۱	280 B-D	
۴۰	۲,۵۷۵,۲۰۰	۴۰ × ۱/۴	280 B-E	
۴۰	۳,۲۴۵,۸۰۰	۵۰ × ۱/۲	280 B-F	 بوشن مغزی
۲۴	۵,۲۷۸,۲۰۰	۶۳ × ۲	280 B-G	
۸	۶,۴۴۹,۷۰۰	۷۵ × ۲ ۱/۲	281 B-H	
۷۰	۱۶۵,۰۰۰	۲۰	340-A	
۵۰	۲۲۸۷,۰۰۰	۲۵	340-B	
۴۰	۳۳۰,۷۰۰	۳۲	340-C	

۶۴	۱,۱۴۹,۴۰۰	۲۰	407-A	
۲۴	۳,۲۱۱,۷۰۰	۳۲	407-C	
۸	۴,۰۱۹,۵۰۰	۴۰	407-D	
۴	۸,۰۳۶,۰۰۰	۶۳	407-F	
				
۱۲۰	۳۴۸,۵۰۰	۲۵	606 B-B	
				
۶۴	۱,۶۰۶,۴۰۰	۳/۴	407 B-A	
۲۴	۴,۰۱۵,۶۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C	
۱۵۰	۵۰۳,۲۰۰	۲۰	330 N-A	
۸۰	۷۰۵,۲۰۰	۲۵	330 N-B	
۱۴۰	۴۹۵,۸۰۰	۲۰	331 N-A	
۷۵	۷۵۱,۰۰۰	۲۵	331 N-B	
۴۵	۱,۰۰۰,۸۰۰	۳۲	331 N-C	
۲۰	۱,۶۷۱,۳۰۰	۴۰	331 N-D	
۱۶	۲,۸۴۹,۵۰۰	۵۰	331 N-E	
۱۲	۳,۹۸۶,۶۰۰	۶۳	331 N-F	

شیر تک ضرب دوسر مهره

شیر تک ضرب تمام پلیمری

شیر تک ضرب دوسر مغزی دار

مهره ماسوره نیجلی

مهره ماسوره نیکی مغزی دار

1۸	۸۷۸,۷۰۰	۶۳	340-F	
				
۸۰	۹۱۵,۲۰۰	۲۵	341 B-A	
۵۰	۱,۱۵۳,۴۰۰	۳۲	341 B-B	
				
1۵۰	۷۵۸,۳۰۰	۲۰	340 B-A	
۸۰	۱,۰۱۵,۲۰۰	۲۵	340 B-B	
۵۰	۱,۵۵۳,۴۰۰	۳۲	340 B-C	
۳۲	۳,۰۲۲,۰۰۰	۴۰	340 B-D	
1۵	۴,۵۰۵,۴۰۰	۵۰	340 B-E	
1۲	۶,۱۸۹,۶۰۰	۶۳	340 B-F	
۷۰	۴۲۶,۹۰۰	۲۰ × 1/۲	342 B-A	
۵۰	۵۴۶,۱۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۸۰۲,۶۰۰	۳۲ × 1	342 B-C	
۵۰	۵۳۹,۰۰۰	۲۰ × 1/۲	343 B-A	
۴۰	۶۴۷,۷۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B	
۲۴	۱,۰۸۴,۷۰۰	۳۲ × 1	343 B-C	

مهره ماسوره تمام پلیمری

تبدیل برنجی مهره دار

مهره ماسوره برنجی

مهره ماسوره تمام پلیمری یکسرمتغی

مهره ماسوره تمام پلیمری یکسرمتغی

مهره ماسوره تمام پلیمری

تبدیل برنجی مهره دار

مهره ماسوره برنجی

مهره ماسوره تمام پلیمری یکسردنده

مهره ماسوره تمام پلیمری یکسرمغزی