

مصوبه : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲,۳۲۲,۵۰۰	۳	۳۲	EN ۴۱۱۰۵	۱	لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹
(B)	۲,۹۷۲,۸۰۰	۳	۴۰	EN ۴۱۱۰۹	۲	
(B)	۳,۷۱۶,۰۰۰	۳	۵۰	EN ۴۱۱۱۳	۳	
(B)	۴,۸۳۰,۸۰۰	۳	۶۳	EN ۴۱۱۱۵	۴	
(BD)	۵,۷۵۹,۸۰۰	۳	۷۵	EN ۴۱۱۱۷	۵	
(BD)	۶,۹۶۷,۵۰۰	۳	۹۰	EN ۴۱۱۲۱	۶	
(BD)	۹,۱۰۴,۲۰۰	۳/۲	۱۱۰	EN ۴۱۱۲۶	۷	
(BD)	۱۰,۴۰۴,۸۰۰	۳/۲	۱۲۵	EN ۴۱۱۳۰	۸	
(B)	۱۳,۴۷۰,۵۰۰	۳/۲	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۵	۹	
(BD)	۱۶,۷۲۲,۰۰۰	۴	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۰	
(B)	۲۰,۴۳۸,۰۰۰	۳/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۳	۱۱	
(BD)	۲۵,۵۴۷,۵۰۰	۴/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۷	۱۲	
(B)	۳۲,۱۴۳,۴۰۰	۴/۹	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۱	۱۳	
(BD)	۴۰,۴۱۱,۵۰۰	۶/۲	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۴	۱۴	
(B)	۵۰,۱۶۶,۰۰۰	۶/۲	۳۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۱۵	
(BD)	۶۱,۷۷۸,۵۰۰	۷/۷	۳۱۵	EN ۴۱۱۶۱	۱۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(R)	۱,۲۰۷,۷۰۰	۱/۸	۳۲	EN ۴۲۱۱۰	۱۷	لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱۲۱۴۲
(R)	۱,۸۵۸,۰۰۰	۱/۸	۴۰	EN ۴۲۱۱۳	۱۸	
(R)	۲,۳۲۲,۵۰۰	۱/۸	۵۰	EN ۴۲۱۱۷	۱۹	
(R)	۲,۸۷۹,۹۰۰	۱/۸	۶۳	EN ۴۲۱۲۱	۲۰	
(R)	۳,۹۰۱,۸۰۰	۱/۸	۷۵	EN ۴۲۱۲۴	۲۱	
(R)	۴,۲۷۳,۴۰۰	۱/۸	۹۰	EN ۴۲۱۲۸	۲۲	
(R)	۶,۳۱۷,۲۰۰	۲/۲	۱۱۰	EN ۴۲۱۳۲	۲۳	
(R)	۷,۸۰۳,۶۰۰	۲/۵	۱۲۵	EN ۴۲۱۳۶	۲۴	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی	۱۵,۶۰۷,۲۰۰	۵/۳	۱۱۰	EN ۴۳۲۱۳	۲۵	لوله مخابراتی دارای استاندارد ملی ۱۱۱۰۵
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
آبرسانی	۷,۷۵۷,۱۵۰	۲/۷	۱۱۰	EN ۴۴۲۱۱	۲۶	لوله های آبرسانی دارای استاندارد ملی ۱۳۳۶۱-۲



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۱	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۴۰	۱۷۵	۷۹,۵۶۰	(B)
	۲	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۵۰	۹۶	۱۱۷,۰۰۰	(B)
	۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۶۳	۱۲۵	۱۷۱,۹۹۰	(B)
	۴	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۷۵	۸۰	۲۲۴,۶۴۰	(BD)
	۵	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۹۰	۵۰	۳۲۴,۰۹۰	(BD)
	۶	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۴۶۵,۶۶۰	(BD)
	۷	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۵۹۰,۸۴۰	(BD)
	۸	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۰۹۲,۷۷۰	(BD)
	۹	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۲۰۰	۶	۱,۹۲۵,۸۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۹۰ درجه	۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۴۰	۱۲۰	۱۰۲,۹۶۰	(B)
	۱۱	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۵۰	۷۰	۱۵۶,۷۸۰	(B)
	۱۲	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۶۳	۸۰	۲۱۷,۶۲۰	(B)
	۱۳	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۷۵	۶۰	۲۴۳,۳۶۰	(BD)
	۱۴	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۹۰	۴۰	۴۰۱,۳۱۰	(BD)
	۱۵	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۵۷۷,۹۷۰	(BD)
	۱۶	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۲۵	۲۸	۷۴۲,۹۴۰	(BD)
	۱۷	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۶۰	۱۰	۱,۴۲۰,۳۸۰	(BD)
	۱۸	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۲۰۰	۶	۲,۵۲۷,۱۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۱۹	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۶۳	۷۵	۲۴۵,۷۰۰	(B)
	۲۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۴۹۳,۷۴۰	(BD)
	۲۱	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۱۱۰	۳۰	۷۳۹,۴۳۰	(BD)
	۲۲	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۱۶۰	۱۰	۱,۴۲۰,۳۸۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۴۵ درجه	۲۳	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۴۰	۵۲	۱۵۷,۹۵۰	(B)
	۲۴	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۵۰	۳۲	۲۱۰,۶۰۰	(B)
	۲۵	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۶۳	۴۶	۳۴۰,۴۷۰	(B)
	۲۶	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۷۵	۳۰	۴۲۵,۸۸۰	(BD)
	۲۷	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۹۰	۲۰	۶۹۰,۲۹۰	(BD)
	۲۸	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۹۳۷,۱۶۰	(BD)
	۲۹	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۱۲۵	۱۳	۱,۳۴۱,۹۸۰	(BD)
	۳۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۶۰	۴	۲,۴۱۴,۸۶۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۵۱۳,۶۲۰	۲۸	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۳۰۷	۳۱	سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه
(BD)	۶۷۱,۵۷۰	۳۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۳۰۸	۳۲	
(BD)	۷۲۷,۷۳۰	۳۰	۱۱۰×۷۵	EN ۵۰۲۰۳۰۹	۳۳	
(BD)	۸۱۳,۱۴۰	۲۴	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۳۴	
(BD)	۱,۱۹۳,۳۹۰	۱۶	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۳۵	
(BD)	۱,۶۸۳,۶۱۰	۴	۱۶۰×۱۱۰	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۳۶	
(BD)	۱,۹۱۱,۷۶۰	۴	۱۶۰×۱۲۵	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۳۷	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۴۳,۹۱۰	۶۸	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۳۸	سه راهی ۹۰ درجه
(B)	۱۸۸,۳۷۰	۴۰	۵۰	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۳۹	
(B)	۲۶۲,۰۸۰	۶۰	۶۳	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۴۰	
(BD)	۳۹۵,۴۶۰	۳۶	۷۵	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۴۱	
(BD)	۵۸۰,۳۱۰	۲۶	۹۰	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۴۲	
(BD)	۷۷۹,۲۱۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۴۳	
(BD)	۹۷۱,۰۹۰	۲۰	۱۲۵	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۴۴	
(BD)	۱,۹۴۱,۰۱۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۴۵	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۴۴۱,۰۹۰	۳۳	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۴۶	سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه
(BD)	۵۶۷,۴۴۰	۲۴	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۴۷	
(BD)	۶۹۷,۳۱۰	۱۶	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۴۸	
(BD)	بزودی	*	۱۲۵*۹۰	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۴۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۳۱۸,۲۴۰	۴۵	۶۳	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۵۰	سه راه خم ۸۷/۵ درجه
(BD)	۶۳۶,۴۷۰	۲۰	۹۰	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۵۱	
(BD)	۹۱۲,۵۹۰	۲۰	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۵۲	
(BD)	۱,۹۴۱,۰۱۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۵۳	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۵۵۵,۷۴۰	۲۵	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۵۴	سه راه تبدیلی خم درجه ۸۷/۵
(BD)	۷۴۰,۶۰۰	۱۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۵۵	
(BD)	۸۶۴,۶۲۰	۱۲	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۵۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۱,۱۵۸,۲۹۰	۱۶	۱۱۰	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۵۷	سه راه دریچه بازدید کامل



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل (غیرهم مرکز)	۵۸	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۷۵×۶۳	۴۰	۱۶۹,۶۵۰	(BD)
	۵۹	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۹۰×۶۳	۱۰۰	۲۶۷,۹۳۰	(BD)
	۶۰	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۹۰×۷۵	۲۴	۲۳۹,۸۵۰	(BD)
	۶۱	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۱۱۰×۶۳	۶۰	۳۴۰,۴۷۰	(BD)
	۶۲	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۱۱۰×۹۰	۶۰	۳۳۴,۶۲۰	(BD)
	۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۱۲۵×۶۳	۵۴	۳۳۹,۳۰۰	(BD)
	۶۴	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۱۲۵×۹۰	۴۴	۴۱۶,۵۲۰	(BD)
	۶۵	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۱۲۵×۱۱۰	۳۱	۴۰۷,۱۶۰	(BD)
	۶۶	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۱۶۰×۱۱۰	۱۸	۶۶۲,۲۱۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)	۶۷	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۳×۳۲	۱۳۰	۱۱۹,۳۴۰	(B)
	۶۸	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۳×۴۰	۱۳۰	۱۲۲,۸۵۰	(B)
	۶۹	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۳×۵۰	۱۳۰	۱۲۸,۷۰۰	(B)
	۷۰	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۹۰×۶۳	۵۰	۲۳۵,۱۷۰	(BD)
	۷۱	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۱۱۰×۷۵	۲۸	۲۹۸,۳۵۰	(BD)
	۷۲	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۳۳۲,۲۸۰	(BD)
	۷۳	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۱۶۰×۱۲۵	۳۰	۶۸۳,۲۷۰	(BD)
	۷۴	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۲۰۰×۱۶۰	۱۲	۱,۳۶۶,۵۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش کپ	۷۵	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۶۳	۱۱۸	۱۰۰,۶۲۰	(B)
	۷۶	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۰۴,۱۳۰	(BD)
	۷۷	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۹۰	۵۵	۱۸۶,۰۳۰	(BD)
	۷۸	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۲۷۳,۷۸۰	(BD)
	۷۹	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۱۲۵	۵۶	۲۹۰,۱۶۰	(BD)
	۸۰	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۱۶۰	۱۱	۵۲۵,۳۲۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش انتهایی لوله	۸۱	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۴۷,۹۷۰	(B)
	۸۲	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۶۳	۹۵	۱۰۲,۹۶۰	(B)
	۸۳	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۷۵	۷۰	۱۳۳,۳۸۰	(BD)
	۸۴	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۹۰	۵۰	۱۷۴,۳۳۰	(BD)
	۸۵	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۱۱۰	۲۸	۲۶۳,۲۵۰	(BD)
	۸۶	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۲۶۵,۵۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش دو طرفه	۸۷	EN ۵۰۵۰۳۸	۹۰	۸۸	۱۰۲,۹۶۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۸۸	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۶۳	۸۰	۲۲۶,۹۸۰	(B)
	۸۹	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۹۰	۳۳	۴۰۹,۵۰۰	(BD)
	۹۰	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۱۱۰	۴۴	۶۴۴,۶۶۰	(BD)
	۹۱	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۷۷۳,۳۶۰	(BD)
	۹۲	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۳۰۱,۰۳۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۳	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۶۳	سفارشی	۱۲۰,۵۱۰	(B)
	۹۴	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۰	سفارشی	۲۶۲,۰۸۰	(BD)
	۹۵	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۳۲۵,۲۶۰	(BD)
	۹۶	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۳۲۸,۷۷۰	(BD)
	۹۷	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۳۳۳,۴۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاhek سه کاره	۹۸	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۹۰*۷۵*۶۳	۳۸	۳۳۹,۳۰۰	(B)
	۹۹	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۴۵	۹۲۳,۱۲۰	(B)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۰	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۷۶,۰۵۰	(B)
	۱۰۱	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۶۳	۱۲۰	۱۳۱,۰۴۰	(B)
	۱۰۲	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۹۳,۰۵۰	(BD)
	۱۰۳	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۹۰	۵۲	۲۴۹,۲۱۰	(BD)
	۱۰۴	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۳۲۹,۹۴۰	(BD)
	۱۰۵	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۹۶,۶۳۰	(BD)
	۱۰۶	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۶۰	۸	۷۲۱,۸۸۰	(BD)
	۱۰۷	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۲۰۰	۶	۱,۳۹۱,۱۲۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۰۸	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۵۳,۸۲۰	(B)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۶۳	۴۴	۱۴۲,۷۴۰	(B)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۷۵	۳۳	۱۹۴,۲۲۰	(BD)
	۱۱۱	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۹۰	۱۸	۲۸۰,۸۰۰	(BD)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۳۷۰,۸۹۰	(BD)
	۱۱۳	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۴۱۳,۰۱۰	(BD)
	۱۱۴	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۲۰۰	۶	۱,۳۹۱,۱۲۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمر بند تعمیرری	۱۱۵	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۶۳	۴۰	۲۳۷,۵۱۰	(B)
	۱۱۶	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۹۰	۱۸	۳۴۰,۴۷۰	(BD)
	۱۱۷	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۴۱۵,۳۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه	۱۱۸	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۱۰	۴	۷,۹۴۶,۵۶۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۱۹	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۱,۲۷۲,۹۵۰	(BD)
	۱۲۰	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۷۶,۱۲۰	(B)
	۱۲۱	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۷۵	۴۰	۴۱۴,۱۸۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۹۰	۲۲	۵۳۳,۵۱۰	(BD)
	۱۲۳	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۸۷۵,۱۵۰	(BD)
۱۲۴	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۹۷۹,۲۸۰	(BD)	
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۲۵	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۱۷۰,۸۲۰	(B)
	۱۲۶	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۹۰	۷۶	۲۵۸,۵۷۰	(BD)
	۱۲۷	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۳۶۵,۰۴۰	(BD)
	۱۲۸	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۴۸۷,۸۹۰	(BD)
	رابط انبساطی (اورینگ دار)	۱۲۹	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۶۳	*	بزودی
۱۳۰		EN ۵۱۲۰۱۰۸	۹۰	۳۶	۴۵۵,۱۳۰	(BD)
۱۳۱		EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۴	۶۴۳,۵۰۰	(BD)
۱۳۲		EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۲۵	*	بزودی	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اتصالات دو سر و سه سر کویله (بدون نیاز به استفاده از کویلینگ) مصوبه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کویله ۹۰ درجه	۱۳۳	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۳۲	۱۵۰	۶۹,۰۳۰	(B)
	۱۳۴	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۵۰	۶۳	۱۲۲,۸۵۰	(B)
	۱۳۵	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۶۳	۲۸	۲۱۰,۶۰۰	(B)
	۱۳۶	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۷۵	۵۱	۳۰۵,۳۷۰	(BD)
	۱۳۷	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۹۰	۳۴	۴۱۳,۰۱۰	(BD)
	۱۳۸	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۱۰	۳۹	۵۹۴,۳۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کویله ۴۵ درجه	۱۳۹	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۳۲	۱۷۰	۶۶,۶۹۰	(B)
	۱۴۰	EN ۵۰۱۰۴۰۶	۵۰	۷۷	۹۳,۶۰۰	(B)
	۱۴۱	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۶۳	۱۰۰	۱۷۹,۰۱۰	(B)
	۱۴۲	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۷۵	۶۴	۲۴۴,۵۳۰	(BD)
	۱۴۳	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۹۰	۴۲	۳۳۲,۲۸۰	(BD)
	۱۴۴	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۱۰	۴۵	۴۳۶,۴۱۰	(BD)
	۱۴۵	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۲۵	۳۶	۵۶۶,۲۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کویله ۴۵ درجه	۱۴۶	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۳۲	۹۲	۱۲۶,۳۶۰	(B)
	۱۴۷	EN ۵۰۲۰۷۰۸	۵۰	۳۴	۲۰۲,۴۱۰	(B)
	۱۴۸	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۶۳	۴۰	۳۶۳,۸۷۰	(B)
	۱۴۹	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۷۵	۲۷	۵۱۸,۳۰۰	(BD)
	۱۵۰	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۹۰	۱۸	۷۲۶,۵۶۰	(BD)
	۱۵۱	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۱۰	۱۸	۹۹۵,۶۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کویله ۴۵ درجه	۱۵۲	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۹۰×۶۳	۴۸	۵۵۵,۷۴۰	(BD)
	۱۵۳	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۲	۶۹۰,۲۹۰	(BD)
	۱۵۴	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۴	۹۰۷,۹۱۰	(BD)
	۱۵۵	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۷	۱,۰۴۰,۱۲۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کویله ۹۰ درجه	۱۵۶	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۳۲	۱۰۰	۹۹,۴۵۰	(B)
	۱۵۷	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۵۰	۴۰	۱۷۰,۸۲۰	(B)
	۱۵۸	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۶۳	۵۵	۲۹۱,۳۳۰	(B)
	۱۵۹	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۷۵	۳۲	۴۰۸,۳۳۰	(BD)
	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۹۰	۲۴	۵۰۶,۶۰۰	(BD)
	۱۶۱	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۱۰	۲۴	۸۰۳,۷۸۰	(BD)
	۱۶۲	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۲۵	۱۸	۹۳۵,۹۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کویله ۹۰ درجه	۱۶۳	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۹۰×۶۳	۳۰	۴۰۴,۸۲۰	(BD)
	۱۶۴	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۵۷۲,۱۲۰	(BD)
	۱۶۵	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۸	۷۱۰,۱۸۰	(BD)



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶ متری + کوپله)

دارای استاندارد ملی ۱-۱۱۲۱۵

مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

نوع محصول	ردیف	کد محصول	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله برقی سایز ۲۰	۱	EN ۴۳۱۰۱	۱/۵	سفید	۳۰	۶۶۸,۶۵۰
لوله برقی سایز ۲۵	۲	EN ۴۳۱۰۶	۱/۵	سفید	۲۵	۸۳۶,۰۷۰
لوله برقی سایز ۳۲	۳	EN ۴۳۱۱۱	۱/۸	سفید	سفارشی	۱,۲۵۳,۷۶۰
لوله برقی سایز ۲۰	۴	EN ۴۳۳۰۴	۱/۵	طوسی	۳۰	۵۴۷,۵۵۰
لوله برقی سایز ۲۵	۵	EN ۴۳۳۰۶	۱/۵	طوسی	۲۵	۶۸۴,۴۴۰
لوله برقی سایز ۳۲	۶	EN ۴۳۳۱۱	۱/۸	طوسی	سفارشی	۱,۰۲۶,۶۶۰
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۷	EN ۵۰۱۰۶۰۴	۳۰cm	سفید	۵۰۰	۳۱,۵۹۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۸	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۳۷cm	سفید	۳۵۰	۴۱,۰۷۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۵	۹	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۵۵,۸۱۰
زانو عصایی برقی سایز ۳۲	۱۰	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۳۷cm	سفید	سفارشی	۶۴,۲۳۰
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو مساوی	۱۱	۲۰	-	*	*	بزودی
	۱۲	۲۵	-	*	*	بزودی
	۱۳	۳۲	-	*	*	بزودی
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
کوپلینگ برقی	۱۴	۲۰	-	*	*	بزودی
	۱۵	۲۵	-	*	*	بزودی
	۱۶	۳۲	-	*	*	بزودی



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



جارو برقی مرکزی اینگل

مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۲,۱۰۵,۱۱۰	۷	زرد	EN ۴۳۲۲۰	۱	لوله ۳*۵۰ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)
۹۳,۶۰۰	۷۷	زرد	EN ۵۰۱۰۴۲۰	۲	زانو دو سر کویله ۵۰*۴۵
۱۲۲,۸۵۰	۶۳	زرد	EN ۵۰۱۰۵۲۰	۳	زانو دو سر کویله ۵۰*۸۷/۵
۲۰۲,۴۱۰	۳۴	زرد	EN ۵۰۲۰۷۲۰	۴	سه راهی سه سر کویله ۵۰*۴۵
۱۷۰,۸۲۰	۴۰	زرد	EN ۵۰۲۰۸۲۰	۵	سه راهی سه سر کویله ۵۰*۸۷/۵
۷۶,۰۵۰	۱۲۰	زرد	EN ۵۰۷۰۱۲۰	۶	کوپلینگ ترمزدار ۵۰
۱۱۷,۰۰۰	۹۶	زرد	EN ۵۰۱۰۱۲۰	۷	زانو ۴۵*۵۰
۲۱۰,۶۰۰	۳۲	زرد	EN ۵۰۲۰۱۲۰	۸	سه راهی ۴۵*۵۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های استخری UPVC فشار قوی ۱۶بار

ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد ۲-۱۴۵۲ DIN EN اروپا و ۲-۱۳۳۶۱ ISIRI ایران

مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

اينگل

تولیدکننده لوله و اتصالات UPVC
(فاضلابی، ناودانی، برقی و مخابراتی)

تعداد در بسته	قیمت هر شاخه (متری (ریال)	قیمت هر متر (ریال)	ضخامت	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۳۰	۷۸۰,۳۸۰	۱۵۶,۰۷۶	۱.۵	EN ۴۱۰۱۰۱	۱	لوله هیدروپول سایز ۲۰
۲۵	۱,۱۶۸,۸۲۰	۲۳۳,۷۶۴	۱.۹	EN ۴۱۰۱۰۳	۲	لوله هیدروپول سایز ۲۵
۱۵	۱,۵۶۵,۴۴۰	۳۱۳,۰۸۸	۲.۴	EN ۴۱۰۱۰۵	۳	لوله هیدروپول سایز ۳۲
۱۰	۲,۵۱۰,۷۹۰	۵۰۲,۱۵۸	۳	EN ۴۱۰۱۰۹	۴	لوله هیدروپول سایز ۴۰
۷	۳,۷۳۵,۷۷۰	۷۴۷,۱۵۴	۳.۷	EN ۴۱۰۱۱۳	۵	لوله هیدروپول سایز ۵۰
۶	۵,۹۷۵,۱۳۰	۱,۱۹۵,۰۲۶	۴.۷	EN ۴۱۰۱۱۵	۶	لوله هیدروپول سایز ۶۳
۴	۸,۵۴۳,۲۵۰	۱,۷۰۸,۶۵۰	۵.۶	EN ۴۱۰۱۱۷	۷	لوله هیدروپول سایز ۷۵
۳	۱۲,۱۴۷,۹۹۰	۲,۴۲۹,۵۹۸	۶.۷	EN ۴۱۰۱۲۱	۸	لوله هیدروپول سایز ۹۰
۳	۱۴,۸۷۶,۴۰۰	۲,۹۷۵,۲۸۰	۶.۶	EN ۴۱۰۱۲۶	۹	لوله هیدروپول سایز ۱۱۰
۲	۱۹,۰۷۶,۶۶۰	۳,۸۱۵,۳۳۲	۷.۴	EN ۴۱۰۱۳۰	۱۰	لوله هیدروپول سایز ۱۲۵
۱	۳۱,۲۲۲,۳۱۰	۶,۲۴۴,۴۶۲	۹.۵	EN ۴۱۰۱۳۵	۱۱	لوله هیدروپول سایز ۱۶۰

لوله ها به صورت شاخه های ۵متری می باشند.

جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

