

مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | ضخامت | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
|---|------|----------|------|-------|-------------|---|
| لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹ | ۱ | EN ۴۱۱۰۵ | ۳۲ | ۳ | ۲,۳۲۲,۵۰۰ | (B) |
| | ۲ | EN ۴۱۱۰۹ | ۴۰ | ۳ | ۲,۹۷۲,۸۰۰ | (B) |
| | ۳ | EN ۴۱۱۱۳ | ۵۰ | ۳ | ۳,۷۱۶,۰۰۰ | (B) |
| | ۴ | EN ۴۱۱۱۵ | ۶۳ | ۳ | ۴,۸۳۰,۸۰۰ | (B) |
| | ۵ | EN ۴۱۱۱۷ | ۷۵ | ۳ | ۵,۷۵۹,۸۰۰ | (BD) |
| | ۶ | EN ۴۱۱۲۱ | ۹۰ | ۳ | ۶,۹۶۷,۵۰۰ | (BD) |
| | ۷ | EN ۴۱۱۲۶ | ۱۱۰ | ۳/۲ | ۹,۱۰۴,۲۰۰ | (BD) |
| | ۸ | EN ۴۱۱۳۰ | ۱۲۵ | ۳/۲ | ۱۰,۴۰۴,۸۰۰ | (BD) |
| | ۹ | EN ۴۱۱۳۵ | ۱۶۰ | ۳/۲ | ۱۳,۴۷۰,۵۰۰ | (B) |
| | ۱۰ | EN ۴۱۱۳۹ | ۱۶۰ | ۴ | ۱۶,۷۲۲,۰۰۰ | (BD) |
| | ۱۱ | EN ۴۱۱۴۳ | ۲۰۰ | ۳/۹ | ۲۰,۴۳۸,۰۰۰ | (B) |
| | ۱۲ | EN ۴۱۱۴۷ | ۲۰۰ | ۴/۹ | ۲۵,۵۴۷,۵۰۰ | (BD) |
| | ۱۳ | EN ۴۱۱۵۱ | ۲۵۰ | ۴/۹ | ۳۲,۱۴۳,۴۰۰ | (B) |
| | ۱۴ | EN ۴۱۱۵۴ | ۲۵۰ | ۶/۲ | ۴۰,۴۱۱,۵۰۰ | (BD) |
| | ۱۵ | EN ۴۱۱۵۷ | ۳۱۵ | ۶/۲ | ۵۰,۱۶۶,۰۰۰ | (B) |
| | ۱۶ | EN ۴۱۱۶۱ | ۳۱۵ | ۷/۷ | ۶۱,۷۷۸,۵۰۰ | (BD) |
| لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱۲۱۴۲ | ۱۷ | EN ۴۲۱۱۰ | ۳۲ | ۱/۸ | ۱,۲۰۷,۷۰۰ | (R) |
| | ۱۸ | EN ۴۲۱۱۳ | ۴۰ | ۱/۸ | ۱,۸۵۸,۰۰۰ | (R) |
| | ۱۹ | EN ۴۲۱۱۷ | ۵۰ | ۱/۸ | ۲,۳۲۲,۵۰۰ | (R) |
| | ۲۰ | EN ۴۲۱۲۱ | ۶۳ | ۱/۸ | ۲,۸۷۹,۹۰۰ | (R) |
| | ۲۱ | EN ۴۲۱۲۴ | ۷۵ | ۱/۸ | ۳,۹۰۱,۸۰۰ | (R) |
| | ۲۲ | EN ۴۲۱۲۸ | ۹۰ | ۱/۸ | ۴,۲۷۳,۴۰۰ | (R) |
| | ۲۳ | EN ۴۲۱۳۲ | ۱۱۰ | ۲/۲ | ۶,۳۱۷,۲۰۰ | (R) |
| | ۲۴ | EN ۴۲۱۳۶ | ۱۲۵ | ۲/۵ | ۷,۸۰۳,۶۰۰ | (R) |
| لوله مخابراتی دارای استاندارد ملی ۱۱۱۰۵ | ۲۵ | EN ۴۳۲۱۳ | ۱۱۰ | ۵/۳ | ۱۵,۶۰۷,۲۰۰ | عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
|-------------------|------|------------|------|---------------|-------------|-------------|
| زانو ۴۵ درجه | ۱ | EN ۵۰۱۰۱۰۴ | ۴۰ | ۱۷۵ | ۷۹,۵۶۰ | (B) |
| | ۲ | EN ۵۰۱۰۱۰۵ | ۵۰ | ۹۶ | ۱۱۷,۰۰۰ | (B) |
| | ۳ | EN ۵۰۱۰۱۰۶ | ۶۳ | ۱۲۵ | ۱۷۱,۹۹۰ | (B) |
| | ۴ | EN ۵۰۱۰۱۰۷ | ۷۵ | ۸۰ | ۲۲۴,۶۴۰ | (BD) |
| | ۵ | EN ۵۰۱۰۱۰۸ | ۹۰ | ۵۰ | ۳۲۴,۰۹۰ | (BD) |
| | ۶ | EN ۵۰۱۰۱۰۹ | ۱۱۰ | ۶۰ | ۴۶۵,۶۶۰ | (BD) |
| | ۷ | EN ۵۰۱۰۱۱۰ | ۱۲۵ | ۳۶ | ۵۹۰,۸۴۰ | (BD) |
| | ۸ | EN ۵۰۱۰۱۱۱ | ۱۶۰ | ۱۵ | ۱,۰۹۲,۷۷۰ | (BD) |
| | ۹ | EN ۵۰۱۰۱۱۲ | ۲۰۰ | ۶ | ۱,۹۲۵,۸۰۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| زانو ۹۰ درجه | ۱۰ | EN ۵۰۱۰۳۰۴ | ۴۰ | ۱۲۰ | ۱۰۲,۹۶۰ | (B) |
| | ۱۱ | EN ۵۰۱۰۳۰۵ | ۵۰ | ۷۰ | ۱۵۶,۷۸۰ | (B) |
| | ۱۲ | EN ۵۰۱۰۳۰۶ | ۶۳ | ۸۰ | ۲۱۷,۶۲۰ | (B) |
| | ۱۳ | EN ۵۰۱۰۳۰۷ | ۷۵ | ۶۰ | ۲۴۳,۳۶۰ | (BD) |
| | ۱۴ | EN ۵۰۱۰۳۰۸ | ۹۰ | ۴۰ | ۴۰۱,۳۱۰ | (BD) |
| | ۱۵ | EN ۵۰۱۰۳۰۹ | ۱۱۰ | ۳۶ | ۵۷۷,۹۷۰ | (BD) |
| | ۱۶ | EN ۵۰۱۰۳۱۰ | ۱۲۵ | ۲۸ | ۷۴۲,۹۴۰ | (BD) |
| | ۱۷ | EN ۵۰۱۰۳۱۲ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۱,۴۲۰,۳۸۰ | (BD) |
| | ۱۸ | EN ۵۰۱۰۳۱۱ | ۲۰۰ | ۶ | ۲,۵۲۷,۱۷۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| زانو خم ۸۷/۵ درجه | ۱۹ | EN ۵۰۱۰۲۰۶ | ۶۳ | ۷۵ | ۲۴۵,۷۰۰ | (B) |
| | ۲۰ | EN ۵۰۱۰۲۰۸ | ۹۰ | ۲۶ | ۴۹۳,۷۴۰ | (BD) |
| | ۲۱ | EN ۵۰۱۰۲۱۰ | ۱۱۰ | ۳۰ | ۷۳۹,۴۳۰ | (BD) |
| | ۲۲ | EN ۵۰۱۰۲۱۲ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۱,۴۲۰,۳۸۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راهی ۴۵ درجه | ۲۳ | EN ۵۰۲۰۱۰۴ | ۴۰ | ۵۲ | ۱۵۷,۹۵۰ | (B) |
| | ۲۴ | EN ۵۰۲۰۱۰۵ | ۵۰ | ۳۲ | ۲۱۰,۶۰۰ | (B) |
| | ۲۵ | EN ۵۰۲۰۱۰۶ | ۶۳ | ۴۶ | ۳۴۰,۴۷۰ | (B) |
| | ۲۶ | EN ۵۰۲۰۱۰۷ | ۷۵ | ۳۰ | ۴۲۵,۸۸۰ | (BD) |
| | ۲۷ | EN ۵۰۲۰۱۰۸ | ۹۰ | ۲۰ | ۶۹۰,۲۹۰ | (BD) |
| | ۲۸ | EN ۵۰۲۰۱۰۹ | ۱۱۰ | ۲۰ | ۹۳۷,۱۶۰ | (BD) |
| | ۲۹ | EN ۵۰۲۰۱۱۰ | ۱۲۵ | ۱۳ | ۱,۳۴۱,۹۸۰ | (BD) |
| | ۳۰ | EN ۵۰۲۰۱۱۱ | ۱۶۰ | ۴ | ۲,۴۱۴,۸۶۰ | (BD) |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت(ریال) | حوزه کاربرد |
|-------------------------------|------|------------|---------|---------------|------------|-------------|
| سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه | ۳۱ | EN ۵۰۲۰۳۰۷ | ۹۰×۶۳ | ۲۸ | ۵۱۳,۶۲۰ | (BD) |
| | ۳۲ | EN ۵۰۲۰۳۰۸ | ۱۱۰×۶۳ | ۳۶ | ۶۷۱,۵۷۰ | (BD) |
| | ۳۳ | EN ۵۰۲۰۳۰۹ | ۱۱۰×۷۵ | ۳۰ | ۷۲۷,۷۳۰ | (BD) |
| | ۳۴ | EN ۵۰۲۰۳۱۰ | ۱۱۰×۹۰ | ۲۴ | ۸۱۳,۱۴۰ | (BD) |
| | ۳۵ | EN ۵۰۲۰۳۱۱ | ۱۲۵×۱۱۰ | ۱۶ | ۱,۱۹۳,۳۹۰ | (BD) |
| | ۳۶ | EN ۵۰۲۰۳۱۲ | ۱۶۰×۱۱۰ | ۴ | ۱,۶۸۳,۶۱۰ | (BD) |
| | ۳۷ | EN ۵۰۲۰۳۱۳ | ۱۶۰×۱۲۵ | ۴ | ۱,۹۱۱,۷۶۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت(ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راهی ۹۰ درجه | ۳۸ | EN ۵۰۲۰۲۰۴ | ۴۰ | ۶۸ | ۱۴۳,۹۱۰ | (B) |
| | ۳۹ | EN ۵۰۲۰۲۰۵ | ۵۰ | ۴۰ | ۱۸۸,۳۷۰ | (B) |
| | ۴۰ | EN ۵۰۲۰۲۰۶ | ۶۳ | ۶۰ | ۲۶۲,۰۸۰ | (B) |
| | ۴۱ | EN ۵۰۲۰۲۰۷ | ۷۵ | ۳۶ | ۳۹۵,۴۶۰ | (BD) |
| | ۴۲ | EN ۵۰۲۰۲۰۸ | ۹۰ | ۲۶ | ۵۸۰,۳۱۰ | (BD) |
| | ۴۳ | EN ۵۰۲۰۲۰۹ | ۱۱۰ | ۲۴ | ۷۷۹,۲۱۰ | (BD) |
| | ۴۴ | EN ۵۰۲۰۲۱۰ | ۱۲۵ | ۲۰ | ۹۷۱,۰۹۰ | (BD) |
| | ۴۵ | EN ۵۰۲۰۲۱۱ | ۱۶۰ | ۶ | ۱,۹۴۱,۰۱۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت(ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه | ۴۶ | EN ۵۰۲۰۴۰۷ | ۹۰×۶۳ | ۳۳ | ۴۴۱,۰۹۰ | (BD) |
| | ۴۷ | EN ۵۰۲۰۴۰۸ | ۱۱۰×۶۳ | ۲۴ | ۵۶۷,۴۴۰ | (BD) |
| | ۴۸ | EN ۵۰۲۰۴۰۹ | ۱۱۰×۹۰ | ۱۶ | ۶۹۷,۳۱۰ | (BD) |
| | ۴۹ | EN ۵۰۲۰۴۱۰ | ۱۲۵*۹۰ | * | بزودی | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت(ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راه خم ۸۷/۵ درجه | ۵۰ | EN ۵۰۲۰۵۰۶ | ۶۳ | ۴۵ | ۳۱۸,۲۴۰ | (B) |
| | ۵۱ | EN ۵۰۲۰۵۰۸ | ۹۰ | ۲۰ | ۶۳۶,۴۷۰ | (BD) |
| | ۵۲ | EN ۵۰۲۰۵۰۹ | ۱۱۰ | ۲۰ | ۹۱۲,۵۹۰ | (BD) |
| | ۵۳ | EN ۵۰۲۰۵۱۱ | ۱۶۰ | ۶ | ۱,۹۴۱,۰۱۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت(ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راه تبدیلی خم درجه ۸۷/۵ | ۵۴ | EN ۵۰۲۰۶۰۶ | ۹۰×۶۳ | ۲۵ | ۵۵۵,۷۴۰ | (BD) |
| | ۵۵ | EN ۵۰۲۰۶۰۷ | ۱۱۰×۶۳ | ۱۶ | ۷۴۰,۶۰۰ | (BD) |
| | ۵۶ | EN ۵۰۲۰۶۰۸ | ۱۱۰×۹۰ | ۱۲ | ۸۶۴,۶۲۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت(ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راه دربیچه بازدیدکامل | ۵۷ | EN ۵۰۶۰۲۰۹ | ۱۱۰ | ۱۶ | ۱,۱۵۸,۲۹۰ | (BD) |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت(ریال) | حوزه کاربرد |
|--------------------------------|-----------|------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| تبدیل (غیرهم مرکز) | ۵۸ | EN ۵۰۴۰۱۰۷ | ۷۵×۶۳ | ۴۰ | ۱۶۹,۶۵۰ | (BD) |
| | ۵۹ | EN ۵۰۴۰۱۱۲ | ۹۰×۶۳ | ۱۰۰ | ۲۶۷,۹۳۰ | (BD) |
| | ۶۰ | EN ۵۰۴۰۱۱۳ | ۹۰×۷۵ | ۲۴ | ۲۳۹,۸۵۰ | (BD) |
| | ۶۱ | EN ۵۰۴۰۱۱۶ | ۱۱۰×۶۳ | ۶۰ | ۳۴۰,۴۷۰ | (BD) |
| | ۶۲ | EN ۵۰۴۰۱۱۸ | ۱۱۰×۹۰ | ۶۰ | ۳۳۴,۶۲۰ | (BD) |
| | ۶۳ | EN ۵۰۴۰۱۲۱ | ۱۲۵×۶۳ | ۵۴ | ۳۳۹,۳۰۰ | (BD) |
| | ۶۴ | EN ۵۰۴۰۱۲۵ | ۱۲۵×۹۰ | ۴۴ | ۴۱۶,۵۲۰ | (BD) |
| | ۶۵ | EN ۵۰۴۰۱۲۶ | ۱۲۵×۱۱۰ | ۳۱ | ۴۰۷,۱۶۰ | (BD) |
| | ۶۶ | EN ۵۰۴۰۱۳۰ | ۱۶۰×۱۱۰ | ۱۸ | ۶۶۲,۳۱۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت(ریال) | حوزه کاربرد |
| تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز) | ۶۷ | EN ۵۰۴۰۲۰۷ | ۶۳×۳۲ | ۱۳۰ | ۱۱۹,۳۴۰ | (B) |
| | ۶۸ | EN ۵۰۴۰۲۰۸ | ۶۳×۴۰ | ۱۳۰ | ۱۲۲,۸۵۰ | (B) |
| | ۶۹ | EN ۵۰۴۰۲۱۰ | ۶۳×۵۰ | ۱۳۰ | ۱۲۸,۷۰۰ | (B) |
| | ۷۰ | EN ۵۰۴۰۲۰۹ | ۹۰×۶۳ | ۵۰ | ۲۳۵,۱۷۰ | (BD) |
| | ۷۱ | EN ۵۰۴۰۲۱۴ | ۱۱۰×۷۵ | ۲۸ | ۲۹۸,۳۵۰ | (BD) |
| | ۷۲ | EN ۵۰۴۰۲۱۵ | ۱۲۵×۱۱۰ | ۲۴ | ۳۳۲,۲۸۰ | (BD) |
| | ۷۳ | EN ۵۰۴۰۲۲۰ | ۱۶۰×۱۲۵ | ۳۰ | ۶۸۳,۲۷۰ | (BD) |
| | ۷۴ | EN ۵۰۴۰۲۲۵ | ۲۰۰×۱۶۰ | ۱۲ | ۱,۳۶۶,۵۵۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت(ریال) | حوزه کاربرد |
| درپوش کپ | ۷۵ | EN ۵۰۵۰۱۰۶ | ۶۳ | ۱۱۸ | ۱۰۰,۶۲۰ | (B) |
| | ۷۶ | EN ۵۰۵۰۱۰۷ | ۷۵ | ۹۰ | ۱۰۴,۱۳۰ | (BD) |
| | ۷۷ | EN ۵۰۵۰۱۰۸ | ۹۰ | ۵۵ | ۱۸۶,۰۳۰ | (BD) |
| | ۷۸ | EN ۵۰۵۰۱۰۹ | ۱۱۰ | ۷۲ | ۲۷۳,۷۸۰ | (BD) |
| | ۷۹ | EN ۵۰۵۰۱۱۰ | ۱۲۵ | ۵۶ | ۲۹۰,۱۶۰ | (BD) |
| | ۸۰ | EN ۵۰۵۰۱۱۱ | ۱۶۰ | ۱۱ | ۵۲۵,۳۲۰ | (BD) |
| | نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت(ریال) |
| درپوش انتهایی لوله | ۸۱ | EN ۵۰۵۰۲۰۳ | ۳۲ | ۵۰۰ | ۴۷,۹۷۰ | (B) |
| | ۸۲ | EN ۵۰۵۰۲۰۶ | ۶۳ | ۹۵ | ۱۰۲,۹۶۰ | (B) |
| | ۸۳ | EN ۵۰۵۰۲۰۷ | ۷۵ | ۷۰ | ۱۳۳,۳۸۰ | (BD) |
| | ۸۴ | EN ۵۰۵۰۲۰۸ | ۹۰ | ۵۰ | ۱۷۴,۳۳۰ | (BD) |
| | ۸۵ | EN ۵۰۵۰۲۰۹ | ۱۱۰ | ۲۸ | ۲۶۳,۲۵۰ | (BD) |
| | ۸۶ | EN ۵۰۵۰۲۱۰ | ۱۲۵ | ۲۴ | ۲۶۵,۵۹۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت(ریال) | حوزه کاربرد |
| درپوش دو طرفه | ۸۷ | EN ۵۰۵۰۳۸ | ۹۰ | ۸۸ | ۱۰۲,۹۶۰ | (BD) |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
|-----------------------------|------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| دریچه بازدید کامل | ۸۸ | EN ۵۰۶۰۱۰۶ | ۶۳ | ۸۰ | ۲۲۶,۹۸۰ | (B) |
| | ۸۹ | EN ۵۰۶۰۱۰۸ | ۹۰ | ۳۳ | ۴۰۹,۵۰۰ | (BD) |
| | ۹۰ | EN ۵۰۶۰۱۰۹ | ۱۱۰ | ۴۴ | ۶۴۴,۶۶۰ | (BD) |
| | ۹۱ | EN ۵۰۶۰۱۱۰ | ۱۲۵ | ۳۶ | ۷۷۳,۳۶۰ | (BD) |
| | ۹۲ | EN ۵۰۶۰۱۱۱ | ۱۶۰ | ۱۵ | ۱,۳۰۱,۰۳۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| درب دریچه بازدید | ۹۳ | EN ۵۰۶۰۳۰۶ | ۶۳ | سفارشی | ۱۲۰,۵۱۰ | (B) |
| | ۹۴ | EN ۵۰۶۰۳۰۸ | ۹۰ | سفارشی | ۲۶۲,۰۸۰ | (BD) |
| | ۹۵ | EN ۵۰۶۰۳۰۹ | ۱۱۰ | سفارشی | ۳۲۵,۲۶۰ | (BD) |
| | ۹۶ | EN ۵۰۶۰۳۱۰ | ۱۲۵ | سفارشی | ۳۲۸,۷۷۰ | (BD) |
| | ۹۷ | EN ۵۰۶۰۳۱۲ | ۱۶۰ | سفارشی | ۳۳۳,۴۵۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| کلاhek سه کاره | ۹۸ | EN ۵۰۸۰۱۰۴ | ۹۰*۷۵*۶۳ | ۳۸ | ۳۳۹,۳۰۰ | (B) |
| | ۹۹ | EN ۵۰۸۰۱۰۸ | ۱۲۵*۱۱۰*۹۰ | ۴۵ | ۹۲۳,۱۲۰ | (B) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| کوپلینگ (رابط) ترمزدار | ۱۰۰ | EN ۵۰۷۰۱۰۵ | ۵۰ | ۱۲۰ | ۷۶,۰۵۰ | (B) |
| | ۱۰۱ | EN ۵۰۷۰۱۰۶ | ۶۳ | ۱۲۰ | ۱۳۱,۰۴۰ | (B) |
| | ۱۰۲ | EN ۵۰۷۰۱۰۷ | ۷۵ | ۹۰ | ۱۹۳,۰۵۰ | (BD) |
| | ۱۰۳ | EN ۵۰۷۰۱۰۸ | ۹۰ | ۵۲ | ۲۴۹,۲۱۰ | (BD) |
| | ۱۰۴ | EN ۵۰۷۰۱۰۹ | ۱۱۰ | ۳۶ | ۳۲۹,۹۴۰ | (BD) |
| | ۱۰۵ | EN ۵۰۷۰۱۱۰ | ۱۲۵ | ۲۴ | ۳۹۶,۶۳۰ | (BD) |
| | ۱۰۶ | EN ۵۰۷۰۱۱۱ | ۱۶۰ | ۸ | ۷۲۱,۸۸۰ | (BD) |
| | ۱۰۷ | EN ۵۰۷۰۱۱۲ | ۲۰۰ | ۶ | ۱,۳۹۱,۱۲۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| کوپلینگ (رابط) بدون ترمز | ۱۰۸ | EN ۵۰۷۰۲۰۳ | ۳۲ | ۲۸۰ | ۵۳,۸۲۰ | (B) |
| | ۱۰۹ | EN ۵۰۷۰۲۰۶ | ۶۳ | ۴۴ | ۱۴۲,۷۴۰ | (B) |
| | ۱۱۰ | EN ۵۰۷۰۲۰۷ | ۷۵ | ۳۳ | ۱۹۴,۲۲۰ | (BD) |
| | ۱۱۱ | EN ۵۰۷۰۲۰۸ | ۹۰ | ۱۸ | ۲۸۰,۸۰۰ | (BD) |
| | ۱۱۲ | EN ۵۰۷۰۲۰۹ | ۱۱۰ | ۳۴ | ۳۷۰,۸۹۰ | (BD) |
| | ۱۱۳ | EN ۵۰۷۰۲۱۰ | ۱۲۵ | ۲۴ | ۴۱۳,۰۱۰ | (BD) |
| | ۱۱۴ | EN ۵۰۷۰۲۱۲ | ۲۰۰ | ۶ | ۱,۳۹۱,۱۲۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| کمر بند تعمیر | ۱۱۵ | EN ۵۱۴۰۱۰۶ | ۶۳ | ۴۰ | ۲۳۷,۵۱۰ | (B) |
| | ۱۱۶ | EN ۵۱۴۰۱۰۸ | ۹۰ | ۱۸ | ۳۴۰,۴۷۰ | (BD) |
| | ۱۱۷ | EN ۵۱۴۰۱۰۹ | ۱۱۰ | ۳۶ | ۴۱۵,۳۵۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| شیر یک طرفه | ۱۱۸ | EN ۵۰۹۰۱۰۱ | ۱۱۰ | ۴ | ۷,۹۴۶,۵۶۰ | (BD) |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد | |
|------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| چهار راه ۴۵ درجه | ۱۱۹ | EN ۵۱۳۰۱۰۹ | ۱۱۰×۱۱۰ | ۱۲ | ۱,۲۷۲,۹۵۰ | (BD) | |
| | نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| | سیفون ۱۳۵ درجه | ۱۲۰ | EN ۵۰۳۰۱۰۶ | ۶۳ | ۶۰ | ۲۷۶,۱۲۰ | (B) |
| | | ۱۲۱ | EN ۵۰۳۰۱۰۷ | ۷۵ | ۴۰ | ۴۱۴,۱۸۰ | (BD) |
| | | ۱۲۲ | EN ۵۰۳۰۱۰۸ | ۹۰ | ۲۲ | ۵۳۳,۵۱۰ | (BD) |
| ۱۲۳ | | EN ۵۰۳۰۱۰۹ | ۱۱۰ | ۲۰ | ۸۷۵,۱۵۰ | (BD) | |
| ۱۲۴ | | EN ۵۰۳۰۱۱۰ | ۱۲۵×۱۱۰ | ۲۲ | ۹۷۹,۲۸۰ | (BD) | |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد | |
| موفه (کوپلینگ غلاف دار) | ۱۲۵ | EN ۵۱۱۰۱۰۶ | ۶۳ | ۶۰ | ۱۷۰,۸۲۰ | (B) | |
| | ۱۲۶ | EN ۵۱۱۰۱۰۸ | ۹۰ | ۷۶ | ۲۵۸,۵۷۰ | (BD) | |
| | ۱۲۷ | EN ۵۱۱۰۱۰۹ | ۱۱۰ | ۴۸ | ۳۶۵,۰۴۰ | (BD) | |
| | ۱۲۸ | EN ۵۱۱۰۱۱۰ | ۱۲۵ | ۳۲ | ۴۸۷,۸۹۰ | (BD) | |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد | |
| رابط انبساطی (اورینگ دار) | ۱۲۹ | EN ۵۱۲۰۱۰۶ | ۶۳ | * | بزودی | (B) | |
| | ۱۳۰ | EN ۵۱۲۰۱۰۸ | ۹۰ | ۳۶ | ۴۵۵,۱۳۰ | (BD) | |
| | ۱۳۱ | EN ۵۱۲۰۱۰۹ | ۱۱۰ | ۲۴ | ۶۴۳,۵۰۰ | (BD) | |
| | ۱۳۲ | EN ۵۱۲۰۱۱۰ | ۱۲۵ | * | بزودی | (BD) | |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اتصالات دو سر و سه سر کویله (بدون نیاز به استفاده از کویلینگ) مصوبه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
|------------------------------------|------|------------|---------|---------------|-------------|-------------|
| زانو دوسر کویله ۹۰ درجه | ۱۳۳ | EN ۵۰۱۰۵۰۳ | ۳۲ | ۱۵۰ | ۶۹,۰۳۰ | (B) |
| | ۱۳۴ | EN ۵۰۱۰۵۰۵ | ۵۰ | ۶۳ | ۱۲۲,۸۵۰ | (B) |
| | ۱۳۵ | EN ۵۰۱۰۵۰۶ | ۶۳ | ۲۸ | ۲۱۰,۶۰۰ | (B) |
| | ۱۳۶ | EN ۵۰۱۰۵۰۷ | ۷۵ | ۵۱ | ۳۰۵,۳۷۰ | (BD) |
| | ۱۳۷ | EN ۵۰۱۰۵۰۸ | ۹۰ | ۳۴ | ۴۱۳,۰۱۰ | (BD) |
| | ۱۳۸ | EN ۵۰۱۰۵۰۹ | ۱۱۰ | ۳۹ | ۵۹۴,۳۵۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| زانو دوسر کویله ۴۵ درجه | ۱۳۹ | EN ۵۰۱۰۴۰۳ | ۳۲ | ۱۷۰ | ۶۶,۶۹۰ | (B) |
| | ۱۴۰ | EN ۵۰۱۰۴۰۶ | ۵۰ | ۷۷ | ۹۳,۶۰۰ | (B) |
| | ۱۴۱ | EN ۵۰۱۰۴۰۷ | ۶۳ | ۱۰۰ | ۱۷۹,۰۱۰ | (B) |
| | ۱۴۲ | EN ۵۰۱۰۴۰۸ | ۷۵ | ۶۴ | ۲۴۴,۵۳۰ | (BD) |
| | ۱۴۳ | EN ۵۰۱۰۴۰۹ | ۹۰ | ۴۲ | ۳۳۲,۲۸۰ | (BD) |
| | ۱۴۴ | EN ۵۰۱۰۴۱۰ | ۱۱۰ | ۴۵ | ۴۳۶,۴۱۰ | (BD) |
| | ۱۴۵ | EN ۵۰۱۰۴۱۱ | ۱۲۵ | ۳۶ | ۵۶۶,۲۷۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راهی سه سر کویله ۴۵ درجه | ۱۴۶ | EN ۵۰۲۰۷۰۳ | ۳۲ | ۹۲ | ۱۲۶,۳۶۰ | (B) |
| | ۱۴۷ | EN ۵۰۲۰۷۰۸ | ۵۰ | ۳۴ | ۲۰۲,۴۱۰ | (B) |
| | ۱۴۸ | EN ۵۰۲۰۷۰۹ | ۶۳ | ۴۰ | ۳۶۳,۸۷۰ | (B) |
| | ۱۴۹ | EN ۵۰۲۰۷۱۰ | ۷۵ | ۲۷ | ۵۱۸,۳۰۰ | (BD) |
| | ۱۵۰ | EN ۵۰۲۰۷۱۱ | ۹۰ | ۱۸ | ۷۲۶,۵۶۰ | (BD) |
| | ۱۵۱ | EN ۵۰۲۰۷۱۳ | ۱۱۰ | ۱۸ | ۹۹۵,۶۶۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راهی تبدیلی سه سر کویله ۴۵ درجه | ۱۵۲ | EN ۵۰۲۱۰۱۰ | ۹۰×۶۳ | ۴۸ | ۵۵۵,۷۴۰ | (BD) |
| | ۱۵۳ | EN ۵۰۲۱۰۰۸ | ۱۱۰×۶۳ | ۳۲ | ۶۹۰,۲۹۰ | (BD) |
| | ۱۵۴ | EN ۵۰۲۱۰۰۹ | ۱۱۰×۹۰ | ۲۴ | ۹۰۷,۹۱۰ | (BD) |
| | ۱۵۵ | EN ۵۰۲۱۰۱۱ | ۱۲۵×۱۱۰ | ۱۷ | ۱,۰۴۰,۱۲۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راهی سه سر کویله ۹۰ درجه | ۱۵۶ | EN ۵۰۲۰۸۰۳ | ۳۲ | ۱۰۰ | ۹۹,۴۵۰ | (B) |
| | ۱۵۷ | EN ۵۰۲۰۸۰۵ | ۵۰ | ۴۰ | ۱۷۰,۸۲۰ | (B) |
| | ۱۵۸ | EN ۵۰۲۰۸۰۶ | ۶۳ | ۵۵ | ۲۹۱,۳۳۰ | (B) |
| | ۱۵۹ | EN ۵۰۲۰۸۰۷ | ۷۵ | ۳۲ | ۴۰۸,۳۳۰ | (BD) |
| | ۱۶۰ | EN ۵۰۲۰۸۰۸ | ۹۰ | ۲۴ | ۵۰۶,۶۰۰ | (BD) |
| | ۱۶۱ | EN ۵۰۲۰۸۰۹ | ۱۱۰ | ۲۴ | ۸۰۳,۷۸۰ | (BD) |
| | ۱۶۲ | EN ۵۰۲۰۸۱۰ | ۱۲۵ | ۱۸ | ۹۳۵,۹۹۰ | (BD) |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | تعداد در بسته | قیمت (ریال) | حوزه کاربرد |
| سه راهی تبدیلی سه سر کویله ۹۰ درجه | ۱۶۳ | EN ۵۰۲۰۹۰۷ | ۹۰×۶۳ | ۳۰ | ۴۰۴,۸۲۰ | (BD) |
| | ۱۶۴ | EN ۵۰۲۰۹۰۸ | ۱۱۰×۶۳ | ۳۶ | ۵۷۲,۱۲۰ | (BD) |
| | ۱۶۵ | EN ۵۰۲۰۹۰۹ | ۱۱۰×۹۰ | ۲۸ | ۷۱۰,۱۸۰ | (BD) |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶متری + کوپله)

دارای استاندارد ملی ۱-۱۱۲۱۵

مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

| نوع محصول | ردیف | کد محصول | ضخامت | رنگ | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
|-------------------------|------|------------|-------|------|---------------|-------------|
| لوله برقی سایز ۲۰ | ۱ | EN ۴۳۱۰۱ | ۱/۵ | سفید | ۳۰ | ۶۶۸,۶۵۰ |
| لوله برقی سایز ۲۵ | ۲ | EN ۴۳۱۰۶ | ۱/۵ | سفید | ۲۵ | ۸۳۶,۰۷۰ |
| لوله برقی سایز ۳۲ | ۳ | EN ۴۳۱۱۱ | ۱/۸ | سفید | سفارشی | ۱,۲۵۳,۷۶۰ |
| لوله برقی سایز ۲۰ | ۴ | EN ۴۳۳۰۴ | ۱/۵ | طوسی | ۳۰ | ۵۴۷,۵۵۰ |
| لوله برقی سایز ۲۵ | ۵ | EN ۴۳۳۰۶ | ۱/۵ | طوسی | ۲۵ | ۶۸۴,۴۴۰ |
| لوله برقی سایز ۳۲ | ۶ | EN ۴۳۳۱۱ | ۱/۸ | طوسی | سفارشی | ۱,۰۲۶,۶۶۰ |
| نوع محصول | ردیف | کد محصول | سایز | رنگ | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
| زانو عصایی برقی سایز ۲۰ | ۷ | EN ۵۰۱۰۶۰۴ | ۳۰cm | سفید | ۵۰۰ | ۳۱,۵۹۰ |
| زانو عصایی برقی سایز ۲۰ | ۸ | EN ۵۰۱۰۶۰۱ | ۳۷cm | سفید | ۳۵۰ | ۴۱,۰۷۰ |
| زانو عصایی برقی سایز ۲۵ | ۹ | EN ۵۰۱۰۶۰۲ | ۳۷cm | سفید | ۲۵۰ | ۵۵,۸۱۰ |
| زانو عصایی برقی سایز ۳۲ | ۱۰ | EN ۵۰۱۰۶۰۳ | ۳۷cm | سفید | سفارشی | ۶۴,۲۳۰ |
| نوع محصول | ردیف | سایز | ضخامت | رنگ | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
| زانو مساوی | ۱۱ | ۲۰ | - | * | * | بزودی |
| | ۱۲ | ۲۵ | - | * | * | بزودی |
| | ۱۳ | ۳۲ | - | * | * | بزودی |
| نوع محصول | ردیف | سایز | ضخامت | رنگ | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
| کوپلینگ برقی | ۱۴ | ۲۰ | - | * | * | بزودی |
| | ۱۵ | ۲۵ | - | * | * | بزودی |
| | ۱۶ | ۳۲ | - | * | * | بزودی |



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



جارو برقی مرکزی اینگل

مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

| قیمت (ریال) | تعداد در بسته | رنگ | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
|-------------|---------------|-----|------------|------|---------------------------------|
| ۲,۱۰۵,۱۱۰ | ۷ | زرد | EN ۴۳۲۲۰ | ۱ | لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری) |
| ۹۳,۶۰۰ | ۷۷ | زرد | EN ۵۰۱۰۴۲۰ | ۲ | زانو دو سرکوپله ۵۰*۴۵ |
| ۱۲۲,۸۵۰ | ۶۳ | زرد | EN ۵۰۱۰۵۲۰ | ۳ | زانو دو سرکوپله ۵۰*۸۷/۵ |
| ۲۰۲,۴۱۰ | ۳۴ | زرد | EN ۵۰۲۰۷۲۰ | ۴ | سه راهی سه سرکوپله ۵۰*۴۵ |
| ۱۷۰,۸۲۰ | ۴۰ | زرد | EN ۵۰۲۰۸۲۰ | ۵ | سه راهی سه سرکوپله ۵۰*۸۷/۵ |
| ۷۶,۰۵۰ | ۱۲۰ | زرد | EN ۵۰۷۰۱۲۰ | ۶ | کوپلینگ ترمزدار ۵۰ |
| ۱۱۷,۰۰۰ | ۹۶ | زرد | EN ۵۰۱۰۱۲۰ | ۷ | زانو ۵۰*۴۵ |
| ۲۱۰,۶۰۰ | ۳۲ | زرد | EN ۵۰۲۰۱۲۰ | ۸ | سه راهی ۵۰*۴۵ |



مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره



لوله های استخری UPVC فشار قوی ۱۶ بار

ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد ۲-۱۴۵۲ DIN EN اروپا و ۲-۱۳۳۶۱ ISIRI ایران

مصوبه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

ایرنگل

تولید کننده لوله و اتصالات UPVC
(فاضلابی، نودانی، برقی و مخبراتی)

| تعداد در بسته | قیمت هر شاخه (متری ریال) | قیمت هر متر (ریال) | ضخامت | کد محصول | ردیف | نوع محصول |
|---------------|--------------------------|--------------------|-------|-----------|------|------------------------|
| ۳۰ | ۷۸۰,۳۸۰ | ۱۵۶,۰۷۶ | ۱.۵ | EN ۴۱۰۱۱ | ۱ | لوله هیدروپول سایز ۲۰ |
| ۲۵ | ۱,۱۶۸,۸۲۰ | ۲۳۳,۷۶۴ | ۱.۹ | EN ۴۱۰۱۰۳ | ۲ | لوله هیدروپول سایز ۲۵ |
| ۱۵ | ۱,۵۶۵,۴۴۰ | ۳۱۳,۰۸۸ | ۲.۴ | EN ۴۱۰۱۰۵ | ۳ | لوله هیدروپول سایز ۳۲ |
| ۱۰ | ۲,۵۱۰,۷۹۰ | ۵۰۲,۱۵۸ | ۳ | EN ۴۱۰۱۰۹ | ۴ | لوله هیدروپول سایز ۴۰ |
| ۷ | ۳,۷۳۵,۷۷۰ | ۷۴۷,۱۵۴ | ۳.۷ | EN ۴۱۰۱۱۳ | ۵ | لوله هیدروپول سایز ۵۰ |
| ۶ | ۵,۹۷۵,۱۳۰ | ۱,۱۹۵,۰۲۶ | ۴.۷ | EN ۴۱۰۱۱۵ | ۶ | لوله هیدروپول سایز ۶۳ |
| ۴ | ۸,۵۴۳,۲۵۰ | ۱,۷۰۸,۶۵۰ | ۵.۶ | EN ۴۱۰۱۱۷ | ۷ | لوله هیدروپول سایز ۷۵ |
| ۳ | ۱۲,۱۴۷,۹۹۰ | ۲,۴۲۹,۵۹۸ | ۶.۷ | EN ۴۱۰۱۲۱ | ۸ | لوله هیدروپول سایز ۹۰ |
| ۳ | ۱۴,۸۷۶,۴۰۰ | ۲,۹۷۵,۲۸۰ | ۶.۶ | EN ۴۱۰۱۲۶ | ۹ | لوله هیدروپول سایز ۱۱۰ |
| ۲ | ۱۹,۰۷۶,۶۶۰ | ۳,۸۱۵,۳۳۲ | ۷.۴ | EN ۴۱۰۱۳۰ | ۱۰ | لوله هیدروپول سایز ۱۲۵ |
| ۱ | ۳۱,۲۲۲,۳۱۰ | ۶,۲۴۴,۴۶۲ | ۹.۵ | EN ۴۱۰۱۳۵ | ۱۱ | لوله هیدروپول سایز ۱۶۰ |

لوله ها به صورت شاخه های ۵ متری می باشند.

جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

