



لیست قیمت موقت محصولات اتصال بسیار

لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE3)
مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان
پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن
گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت (ریال)	تعداد
 سراه کنج	221-A	۲۰	۱۰۰,۵۰۰	۲۲۰
	270-A	۲۰	۳۵,۳۰۰	۵۰۰
 بوشن	270-B	۲۵	۴۲,۹۰۰	۴۰۰
	270-C	۳۲	۷۲,۴۰۰	۲۲۰
	270-D	۴۰	۱۰۲,۳۰۰	۱۳۲
	270-E	۵۰	۲۰۳,۰۰۰	۸۰
	270-F	۶۳	۳۰۴,۲۰۰	۵۰
	270-G	۷۵	۵۱۰,۳۰۰	۲۰
	270-H	۹۰	۸۴۲,۲۰۰	۵
 بوشن تبدیلی	241-A	۲۵ × ۲۰	۳۲,۹۰۰	۵۰۰
	241-B	۳۲ × ۲۰	۴۹,۲۰۰	۴۶۰
	241-C	۳۲ × ۲۵	۵۳,۲۰۰	۳۸۰
	241-D	۴۰ × ۲۰	۶۷,۳۰۰	۲۳۲
	241-E	۴۰ × ۲۵	۶۸,۰۰۰	۲۲۰
	241-F	۴۰ × ۳۲	۸۰,۸۰۰	۲۱۲
	241-G	۵۰ × ۲۰	۱۰۹,۶۰۰	۱۶۰
	241-H	۵۰ × ۲۵	۱۱۲,۲۰۰	۱۵۲
	241-I	۵۰ × ۳۲	۱۱۴,۶۰۰	۱۵۲
	241-J	۵۰ × ۴۰	۱۲۲,۴۰۰	۱۴۰
	241-K	۶۳ × ۲۰	۱۹۱,۵۰۰	۸۰
	241-L	۶۳ × ۲۵	۱۹۱,۵۰۰	۸۰
	241-M	۶۳ × ۳۲	۱۷۸,۷۰۰	۸۰
	241-N	۶۳ × ۴۰	۱۹۱,۵۰۰	۸۰
	241-O	۶۳ × ۵۰	۳۱۷,۱۰۰	۸۰
	241-P	۷۵ × ۴۰	۲۹۷,۹۰۰	۲۴
	241-Q	۷۵ × ۵۰	۳۱۰,۶۰۰	۲۴
	241-R	۷۵ × ۶۳	۳۶۵,۸۰۰	۲۴
	241-S	۹۰ × ۶۳	۴۹۵,۱۰۰	۲۴
	241-T	۹۰ × ۷۵	۵۹۶,۱۰۰	۲۴
 لوله خم دار	85-A	۲۰	۱۸۴,۰۰۰	۱۳۲
	85-B	۲۵	۲۸۰,۶۰۰	۹۲
	85-C	۳۲	۴۲۲,۰۰۰	۵۲
	85-D	۴۰	۶۳۴,۵۰۰	۲۰
 پل بوشن دار	85 AB-A	۲۰	۱۸۰,۴۰۰	۲۰۰
	85 AB-B	۲۵	۲۱۰,۳۰۰	۱۲۰
	85 AB-C	۳۲	۳۱۳,۷۰۰	۶۴
	85 AB-D	۴۰	۴۷۷,۳۰۰	۳۲
 پل بست دار	85 A-A	۲۰	۱۶۰,۹۰۰	۱۴۰
	85 A-B	۲۵	۱۸۲,۶۰۰	۱۰۰
	85 A-C	۳۲	۲۵۴,۲۰۰	۵۲
	85 A-D	۴۰	۵۷۲,۷۰۰	۳۶
 کپ	301-A	۲۰	۲۵,۵۰۰	۹۰۰
	301-B	۲۵	۳۴,۷۰۰	۶۰۰
	301-C	۳۲	۴۶,۹۰۰	۴۰۰
	301-D	۴۰	۷۳,۲۰۰	۲۴۰
	301-E	۵۰	۱۶۰,۷۰۰	۸۰
	301-F	۶۳	۳۱۴,۵۰۰	۶۰
	301-G	۷۵	۴۴۷,۶۰۰	۲۴

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت (ریال)	تعداد
 لوله	110-A	۲۰	۲۱۹,۳۰۰	۳۷
	110-B	۲۵	۳۵۴,۳۰۰	۲۴
	110-C	۳۲	۶۶۶,۹۰۰	۱۶
	110-D	۴۰	۱,۲۰۳,۷۰۰	۱۰
	110-E	۵۰	۱,۹۷۵,۴۰۰	۷
	110-F	۶۳	۲,۹۸۶,۷۰۰	۴
	110-G	۷۵	۴,۴۰۷,۴۰۰	۳
	110-H	۹۰	۶,۳۳۴,۶۰۰	۱
	110-I	۱۱۰	۹,۲۹۰,۰۰۰	۱
	110-J	۱۲۵	۱۲,۴۳۸,۳۰۰	۱
 زانو ۹۰ درجه	90-A	۲۰	۴۵,۶۰۰	۳۴۰
	90-B	۲۵	۵۹,۲۰۰	۲۸۰
	90-C	۳۲	۱۱۵,۲۰۰	۱۲۰
	90-D	۴۰	۲۰۰,۵۰۰	۷۲
	90-E	۵۰	۳۶۱,۹۰۰	۴۰
	90-F	۶۳	۷۰۰,۰۰۰	۲۰
	90-G	۷۵	۸۶۵,۲۰۰	۱۲
	90-H	۹۰	۱,۶۶۳,۱۰۰	۴
 زانو ۴۵ درجه	120-A	۲۰ - ۴۵	۴۰,۴۰۰	۳۶۰
	120-B	۲۵ - ۴۵	۷۲,۴۰۰	۲۷۲
	120-C	۳۲ - ۴۵	۱۰۱,۸۰۰	۱۵۲
	120-D	۴۰ - ۴۵	۱۷۶,۷۰۰	۹۲
	120-E	۵۰ - ۴۵	۳۱۶,۷۰۰	۳۲
	120-F	۶۳ - ۴۵	۴۱۸,۲۰۰	۲۰
 زانو تبدیلی	90 R-A	۲۵ × ۲۰	۷۶,۱۰۰	۲۶۰
 چپقی	92-A	۲۰	۵۱,۲۰۰	۳۰۰
	92-B	۲۵	۷۶,۲۰۰	۲۲۰
 سراه	130-A	۲۰	۵۷,۸۰۰	۲۸۰
	130-B	۲۵	۸۱,۳۰۰	۱۸۰
	130-C	۳۲	۱۳۸,۹۰۰	۱۰۰
	130-D	۴۰	۲۲۹,۸۰۰	۵۲
	130-E	۵۰	۴۸۲,۷۰۰	۳۲
	130-F	۶۳	۸۳۰,۵۰۰	۱۸
	130-G	۷۵	۱,۱۷۷,۷۰۰	۱۰
	130-H	۹۰	۲,۰۸۵,۷۰۰	۵
 سراه تبدیلی	130 R-A	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	۸۲,۶۰۰	۲۰۰
	130 R-B	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	۸۱,۳۰۰	۲۰۰
	130 R-C	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	۱۴۴,۱۰۰	۱۰۰
	130 R-D	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	۱۴۴,۱۰۰	۱۰۰
	130 R-E	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	۲۲۲,۷۰۰	۶۰
	130 R-F	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	۲۳۶,۳۰۰	۶۰
	130 R-G	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	۲۳۷,۷۰۰	۶۰
	130 R-H	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	۴۵۶,۷۰۰	۴۰
	130 R-I	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	۴۷۰,۷۰۰	۴۰
	130 R-J	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	۴۵۰,۹۰۰	۴۰
	130 R-K	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	۴۶۳,۰۰۰	۴۰

۱۴۰۰	۱۶,۱۰۰	۲۰	290-A	 درپوش
۹۰۰	۲۱,۲۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۳۷,۸۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۱۷,۶۰۰	۲۰	290 A-A	 درپوش پایه بلند
۲۰۰	۳۴,۷۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۵۸,۸۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۲۰	145-A	 بست
۷۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۲۱,۱۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۳۰,۴۰۰	۴۰	145-D	 بست دوقلو
۵۰۰	۱۷,۳۰۰	۲۰	148-A	
۴۰۰	۱۸,۸۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۸,۷۰۰	۲۰	149-A	 بست کشویی
۷۰۰	۱۱,۲۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۳۴,۰۰۰		150-A	
۳۰ ۱۴۹,۲۰۰ ۲۵ 150-B				 شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۸۷۲,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-A	 زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۹۷۰,۳۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-B	
۳۲	۸۴۷,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-C	 زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری
۲۸	۸۶۹,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-D	
۶	۲,۴۴۹,۱۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL B-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۱,۷۴۷,۶۰۰	۲۰	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۲۰	۱,۰۶۲,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL-AC	 شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۱,۱۰۶,۹۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL-AD	
۵۶	۱,۰۱۹,۶۰۰	۲۰	406 B-A	 شیر فلکه واشری
۵۶	۱,۶۲۳,۲۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۲,۵۴۲,۵۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۰	۲,۶۹۴,۲۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۷,۸۷۸,۰۰۰	۵۰	408-E	 شیر فلکه کشویی
۴۸	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲۰	409 B-A	 فلکه کشویی دوسرمهره
۸	۹,۰۰۶,۳۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۱۳,۴۹۳,۱۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۱۹,۳۸۵,۵۰۰	۶۳	409 B-F	
۸۰	۱,۰۱۳,۷۰۰	۲۰	605 B-A	 شیر تک ضرب
۱۲	۳,۶۸۹,۸۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۴,۴۸۰,۳۰۰	۶۳	605 B-F	

۳۲	۷۳۴,۳۰۰	۶۳ × ۲۰ × ۶۳	130 R-L	 سراه تبدیلی
۳۲	۷۳۷,۰۰۰	۶۳ × ۲۵ × ۶۳	130 R-M	
۳۲	۷۶۶,۵۰۰	۶۳ × ۳۲ × ۶۳	130 R-N	
۲۶	۷۶۶,۸۰۰	۶۳ × ۴۰ × ۶۳	130 R-O	
۲۶	۸۳۱,۸۰۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	130 R-P	
۱۸۰	۳۵۷,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BA-A	 زانوی بوشن بدون بست
۱۶۰	۳۹۷,۳۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BA-B	
۱۶۰	۳۵۷,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 B-A	
۱۳۲	۴۵۱,۲۰۰	۲۰ × ۳/۴	90 B-B	
۱۳۲	۳۹۷,۳۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 B-C	
۱۳۲	۴۳۲,۷۰۰	۲۵ × ۳/۴	90 B-D	 زانوی بوشن فلز بست دار
۶۰	۶۹۸,۰۰۰	۳۲ × ۱	90 B-E	
۶۰	۵۰۹,۴۰۰	۳۲ × ۳/۴	90 B-F	
۱۵۲	۴۹۹,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	92 B-A	
۱۲۰	۵۶۵,۰۰۰	۲۰ × ۳/۴	92 B-B	
۱۰۰	۶۲۶,۸۰۰	۲۵ × ۱/۲	92 B-C	 زانو مغزی بست دار
۱۰۰	۶۲۸,۴۰۰	۲۵ × ۳/۴	92 B-D	
۱۶۰	۳۷۲,۱۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B-A	
۱۲۰	۴۲۳,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B-B	
۱۲۰	۴۷۵,۱۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B-C	
۶۰	۷۸۵,۲۰۰	۳۲ × ۱ × ۳۲	130 B-D	 سراه بوشن فلز
۶۰	۶۹۳,۴۰۰	۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	130 B-E	
۶۰	۶۹۳,۴۰۰	۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	130 B-F	
۱۲۰	۳۸۰,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 BA-A	 سراه بوشن فلز بست دار
۱۰۰	۵۱۰,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B85-A	
۱۰۰	۶۵۰,۸۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	130 B85-B	
۹۲	۷۰۶,۳۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B85-C	
۹۲	۷۹۰,۴۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B85-D	 سه راه بوشن فلز پل دار
۹۶	۶۰۷,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	131 B85-A	
۹۶	۷۲۳,۲۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	131 B85-B	
۸۸	۷۱۶,۵۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	131 B85-C	
۸۸	۸۳۰,۸۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	131 B85-D	
۲۲۰	۳۰۸,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	270 B-A	 بوشن یکسر فلز
۱۷۲	۴۴۴,۴۰۰	۲۵ × ۳/۴	270 B-B	
۱۶۰	۳۴۶,۵۰۰	۲۵ × ۱/۲	270 B-C	
۱۲۰	۶۳۶,۶۰۰	۳۲ × ۱	270 B-D	
۱۰۰	۵۱۸,۶۰۰	۳۲ × ۳/۴	270 B-E	
۶۰	۱,۹۲۰,۶۰۰	۴۰ × ۱/۴	270 B-F	 بوشن مغزی
۴۰	۲,۳۹۴,۰۰۰	۵۰ × ۱/۲	270 B-G	
۲۴	۴,۲۸۶,۲۰۰	۶۳ × ۲	270 B-H	
۸	۵,۴۰۸,۲۰۰	۷۵ × ۲ ۱/۲	270 B-I	
۶	۱۱,۸۷۱,۱۰۰	۹۰ × ۳	270 B-J	
۱۸۰	۴۵۸,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	280 B-A	 بوشن مغزی
۱۴۰	۵۷۰,۲۰۰	۲۵ × ۳/۴	280 B-B	
۱۶۰	۴۹۵,۱۰۰	۲۵ × ۱/۲	280 B-C	
۱۰۰	۹۵۵,۲۰۰	۳۲ × ۱	280 B-D	
۴۰	۲,۸۸۸,۷۰۰	۴۰ × ۱/۴	280 B-E	
۴۰	۳,۶۴۰,۹۰۰	۵۰ × ۱/۲	280 B-F	 بوشن مغزی
۲۴	۵,۹۲۰,۷۰۰	۶۳ × ۲	280 B-G	
۸	۷,۲۳۴,۸۰۰	۷۵ × ۲ ۱/۲	281 B-H	
۷۰	۱۶۵,۸۰۰	۲۰	340-A	
۵۰	۲۲۹۸,۰۰	۲۵	340-B	
۴۰	۳۳۲۴,۰۰	۳۲	340-C	

۶۴	۱,۲۸۹,۴۰۰	۲۰	407-A	
۲۴	۳,۶۰۲,۷۰۰	۳۲	407-C	
۸	۴,۵۰۸,۸۰۰	۴۰	407-D	
۴	۹,۰۱۴,۳۰۰	۶۳	407-F	
				شیر تک ضرب دوسر مهره
۱۲۰	۳۵۰,۲۰۰	۲۵	606 B-B	
				شیر تک ضرب تمام پلیمری
۶۴	۱,۸۰۲,۰۰۰	۳/۴	407 B-A	
۲۴	۴,۵۰۴,۴۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C	
۱۵۰	۵۶۴,۵۰۰	۲۰	330 N-A	
۸۰	۷۹۱,۰۰۰	۲۵	330 N-B	
۱۴۰	۵۵۶,۱۰۰	۲۰	331 N-A	
۷۵	۸۴۲,۴۰۰	۲۵	331 N-B	
۴۵	۱,۱۲۲,۷۰۰	۳۲	331 N-C	
۲۰	۱,۸۷۴,۸۰۰	۴۰	331 N-D	
۱۶	۳,۱۹۶,۴۰۰	۵۰	331 N-E	
۱۲	۴,۴۷۱,۹۰۰	۶۳	331 N-F	

				مهره ماسوره نیکی مغزی دار
--	--	--	--	---------------------------

۱۸	۸۸۳,۱۰۰	۶۳	340-F	
				مهره ماسوره تمام پلیمری
۸۰	۱,۰۳۸,۸۰۰	۲۵	341 B-A	
۵۰	۱,۳۴۲,۵۰۰	۳۲	341 B-B	
۱۵۰	۸۵۰,۶۰۰	۲۰	340 B-A	
۸۰	۱,۱۳۸,۸۰۰	۲۵	340 B-B	
۵۰	۱,۷۴۲,۵۰۰	۳۲	340 B-C	
۳۲	۳,۲۸۹,۹۰۰	۴۰	340 B-D	
۱۵	۵,۰۵۳,۸۰۰	۵۰	340 B-E	
۱۲	۶,۹۴۳,۲۰۰	۶۳	340 B-F	
۷۰	۴۷۸,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲	342 B-A	
۵۰	۶۱۲,۶۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۹۰۰,۳۰۰	۳۲ × ۱	342 B-C	
۵۰	۶۰۴,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	343 B-A	
۴۰	۷۲۶,۵۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B	
۲۴	۱,۲۱۶,۷۰۰	۳۲ × ۱	343 B-C	
				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسر مغزی