

مصوب: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱,۹۸۴,۰۰۰	۳	۳۲	EN ۴۱۱۰۵	۱	<p>لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹</p>
(B)	۲,۵۳۹,۰۰۰	۳	۴۰	EN ۴۱۱۰۹	۲	
(B)	۳,۱۷۴,۰۰۰	۳	۵۰	EN ۴۱۱۱۳	۳	
(B)	۴,۱۲۵,۰۰۰	۳	۶۳	EN ۴۱۱۱۵	۴	
(BD)	۴,۹۱۹,۰۰۰	۳	۷۵	EN ۴۱۱۱۷	۵	
(BD)	۵,۹۵۰,۰۰۰	۳	۹۰	EN ۴۱۱۲۱	۶	
(BD)	۷,۷۷۴,۰۰۰	۳/۲	۱۱۰	EN ۴۱۱۲۶	۷	
(BD)	۸,۸۸۵,۰۰۰	۳/۲	۱۲۵	EN ۴۱۱۳۰	۸	
(B)	۱۱,۵۰۳,۰۰۰	۳/۲	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۵	۹	
(BD)	۱۴,۲۷۹,۰۰۰	۴	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۰	
(B)	۱۷,۴۵۲,۰۰۰	۳/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۳	۱۱	
(BD)	۲۱,۸۱۵,۰۰۰	۴/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۷	۱۲	
(B)	۲۷,۴۴۷,۰۰۰	۴/۹	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۱	۱۳	
(BD)	۳۴,۵۰۷,۰۰۰	۶/۲	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۴	۱۴	
(B)	۴۲,۸۳۶,۰۰۰	۶/۲	۳۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۱۵	
(BD)	۵۲,۷۵۲,۰۰۰	۷/۷	۳۱۵	EN ۴۱۱۶۱	۱۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(R)	۱,۰۳۲,۰۰۰	۱/۸	۳۲	EN ۴۲۱۱۰	۱۷	<p>لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱۲۱۴۲</p>
(R)	۱,۵۸۷,۰۰۰	۱/۸	۴۰	EN ۴۲۱۱۳	۱۸	
(R)	۱,۹۸۴,۰۰۰	۱/۸	۵۰	EN ۴۲۱۱۷	۱۹	
(R)	۲,۴۶۰,۰۰۰	۱/۸	۶۳	EN ۴۲۱۲۱	۲۰	
(R)	۳,۳۳۲,۰۰۰	۱/۸	۷۵	EN ۴۲۱۲۴	۲۱	
(R)	۳,۶۴۹,۰۰۰	۱/۸	۹۰	EN ۴۲۱۲۸	۲۲	
(R)	۵,۳۹۵,۰۰۰	۲/۲	۱۱۰	EN ۴۲۱۳۲	۲۳	
(R)	۶,۶۶۴,۰۰۰	۲/۵	۱۲۵	EN ۴۲۱۳۶	۲۴	



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوب: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۱	EN ۵۰۱۱۰۴	۴۰	۱۴۰	۶۸,۰۰۰	(B)
	۲	EN ۵۰۱۱۰۵	۵۰	۹۶	۱۰۰,۰۰۰	(B)
	۳	EN ۵۰۱۱۰۶	۶۳	۱۲۵	۱۴۷,۰۰۰	(B)
	۴	EN ۵۰۱۱۰۷	۷۵	۸۰	۱۹۲,۰۰۰	(BD)
	۵	EN ۵۰۱۱۰۸	۹۰	۵۰	۲۷۷,۰۰۰	(BD)
	۶	EN ۵۰۱۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۳۹۸,۰۰۰	(BD)
	۷	EN ۵۰۱۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۵۰۵,۰۰۰	(BD)
	۸	EN ۵۰۱۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۹۳۴,۰۰۰	(BD)
	۹	EN ۵۰۱۱۱۲	۲۰۰	۶	۱,۶۴۶,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۹۰ درجه	۱۰	EN ۵۰۱۳۰۴	۴۰	۱۲۰	۸۸,۰۰۰	(B)
	۱۱	EN ۵۰۱۳۰۵	۵۰	۷۰	۱۳۴,۰۰۰	(B)
	۱۲	EN ۵۰۱۳۰۶	۶۳	۸۰	۱۸۶,۰۰۰	(B)
	۱۳	EN ۵۰۱۳۰۷	۷۵	۶۰	۲۰۸,۰۰۰	(BD)
	۱۴	EN ۵۰۱۳۰۸	۹۰	۳۶	۳۴۳,۰۰۰	(BD)
	۱۵	EN ۵۰۱۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۴۹۴,۰۰۰	(BD)
	۱۶	EN ۵۰۱۳۱۰	۱۲۵	۲۸	۶۳۵,۰۰۰	(BD)
	۱۷	EN ۵۰۱۳۱۲	۱۶۰	۸	۱,۲۱۴,۰۰۰	(BD)
	۱۸	EN ۵۰۱۳۱۱	۲۰۰	۶	۲,۱۶۰,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۱۹	EN ۵۰۱۲۰۶	۶۳	۷۵	۲۱۰,۰۰۰	(B)
	۲۰	EN ۵۰۱۲۰۸	۹۰	۲۶	۴۲۲,۰۰۰	(BD)
	۲۱	EN ۵۰۱۲۱۰	۱۱۰	۳۰	۶۳۲,۰۰۰	(BD)
	۲۲	EN ۵۰۱۲۱۲	۱۶۰	۸	۱,۲۱۴,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۴۵ درجه	۲۳	EN ۵۰۲۱۰۴	۴۰	۵۲	۱۳۵,۰۰۰	(B)
	۲۴	EN ۵۰۲۱۰۵	۵۰	۳۲	۱۸۰,۰۰۰	(B)
	۲۵	EN ۵۰۲۱۰۶	۶۳	۴۰	۲۹۱,۰۰۰	(B)
	۲۶	EN ۵۰۲۱۰۷	۷۵	۳۰	۳۶۴,۰۰۰	(BD)
	۲۷	EN ۵۰۲۱۰۸	۹۰	۲۰	۵۹۰,۰۰۰	(BD)
	۲۸	EN ۵۰۲۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۸۰۱,۰۰۰	(BD)
	۲۹	EN ۵۰۲۱۱۰	۱۲۵	۱۳	۱,۱۴۷,۰۰۰	(BD)
	۳۰	EN ۵۰۲۱۱۱	۱۶۰	۴	۲,۰۶۴,۰۰۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوب: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه	۳۱	EN ۵۰۲۳۰۷	۹۰×۶۳	۲۸	۴۳۹,۰۰۰	(BD)
	۳۲	EN ۵۰۲۳۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۵۷۴,۰۰۰	(BD)
	۳۳	EN ۵۰۲۳۰۹	۱۱۰×۷۵	۳۰	۶۲۲,۰۰۰	(BD)
	۳۴	EN ۵۰۲۳۱۰	۱۱۰×۹۰	۱۲	۶۹۵,۰۰۰	(BD)
	۳۵	EN ۵۰۲۳۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۶	۱,۰۲۰,۰۰۰	(BD)
	۳۶	EN ۵۰۲۳۱۲	۱۶۰×۱۱۰	۴	۱,۴۳۹,۰۰۰	(BD)
	۳۷	EN ۵۰۲۳۱۳	۱۶۰×۱۲۵	۴	۱,۶۳۴,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۹۰ درجه	۳۸	EN ۵۰۲۲۰۴	۴۰	۶۸	۱۲۳,۰۰۰	(B)
	۳۹	EN ۵۰۲۲۰۵	۵۰	۴۰	۱۶۱,۰۰۰	(B)
	۴۰	EN ۵۰۲۲۰۶	۶۳	۶۰	۲۲۴,۰۰۰	(B)
	۴۱	EN ۵۰۲۲۰۷	۷۵	۳۶	۳۳۸,۰۰۰	(BD)
	۴۲	EN ۵۰۲۲۰۸	۹۰	۲۶	۴۹۶,۰۰۰	(BD)
	۴۳	EN ۵۰۲۲۰۹	۱۱۰	۲۴	۶۶۶,۰۰۰	(BD)
	۴۴	EN ۵۰۲۲۱۰	۱۲۵	۲۰	۸۳۰,۰۰۰	(BD)
	۴۵	EN ۵۰۲۲۱۱	۱۶۰	۶	۱,۶۵۹,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه	۴۶	EN ۵۰۲۴۰۷	۹۰×۶۳	۳۳	۳۷۷,۰۰۰	(BD)
	۴۷	EN ۵۰۲۴۰۸	۱۱۰×۶۳	۲۴	۴۸۵,۰۰۰	(BD)
	۴۸	EN ۵۰۲۴۰۹	۱۱۰×۹۰	۱۶	۵۹۶,۰۰۰	(BD)
	۴۹	EN ۵۰۲۴۱۰	۱۲۵*۹۰	*	بزودی	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه خم ۸۷/۵ درجه	۵۰	EN ۵۰۲۵۰۶	۶۳	۴۵	۲۷۲,۰۰۰	(B)
	۵۱	EN ۵۰۲۵۰۸	۹۰	۲۰	۵۴۴,۰۰۰	(BD)
	۵۲	EN ۵۰۲۵۰۹	۱۱۰	۲۰	۷۸۰,۰۰۰	(BD)
	۵۳	EN ۵۰۲۵۱۱	۱۶۰	۶	۱,۶۵۹,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه تبدیلی خم ۸۷/۵ درجه	۵۴	EN ۵۰۲۶۰۶	۹۰×۶۳	۲۵	۴۷۵,۰۰۰	(BD)
	۵۵	EN ۵۰۲۶۰۷	۱۱۰×۶۳	۱۶	۶۳۳,۰۰۰	(BD)
	۵۶	EN ۵۰۲۶۰۸	۱۱۰×۹۰	۱۲	۷۳۹,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه دریچه بازدید کامل	۵۷	EN ۵۰۶۲۰۹	۱۱۰	۱۶	۹۹۰,۰۰۰	(BD)



مصوب : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل (غیرهم مرکز)	۵۸	EN ۵۰۴۱۰۷	۷۵×۶۳	۴۰	۱۴۵,۰۰۰	(BD)
	۵۹	EN ۵۰۴۱۱۲	۹۰×۶۳	۱۰۰	۲۲۹,۰۰۰	(BD)
	۶۰	EN ۵۰۴۱۱۳	۹۰×۷۵	۲۴	۲۰۵,۰۰۰	(BD)
	۶۱	EN ۵۰۴۱۱۶	۱۱۰×۶۳	۶۰	۲۹۱,۰۰۰	(BD)
	۶۲	EN ۵۰۴۱۱۸	۱۱۰×۹۰	۶۰	۲۸۶,۰۰۰	(BD)
	۶۳	EN ۵۰۴۱۲۱	۱۲۵×۶۳	۵۴	۲۹۰,۰۰۰	(BD)
	۶۴	EN ۵۰۴۱۲۵	۱۲۵×۹۰	۳۷	۳۵۶,۰۰۰	(BD)
	۶۵	EN ۵۰۴۱۲۶	۱۲۵×۱۱۰	۳۱	۳۴۸,۰۰۰	(BD)
	۶۶	EN ۵۰۴۱۳۰	۱۶۰×۱۱۰	۱۸	۵۶۶,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)	۶۷	EN ۵۰۴۲۰۷	۶۳×۳۲	۱۳۰	۱۰۲,۰۰۰	(B)
	۶۸	EN ۵۰۴۲۰۸	۶۳×۴۰	۱۳۰	۱۰۵,۰۰۰	(B)
	۶۹	EN ۵۰۴۲۱۰	۶۳×۵۰	۱۳۰	۱۱۰,۰۰۰	(B)
	۷۰	EN ۵۰۴۲۰۹	۹۰×۶۳	۵۰	۲۰۱,۰۰۰	(BD)
	۷۱	EN ۵۰۴۲۱۴	۱۱۰×۷۵	۲۸	۲۵۵,۰۰۰	(BD)
	۷۲	EN ۵۰۴۲۱۵	۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۲۸۴,۰۰۰	(BD)
	۷۳	EN ۵۰۴۲۲۰	۱۶۰×۱۲۵	۳۰	۵۸۴,۰۰۰	(BD)
	۷۴	EN ۵۰۴۲۲۵	۲۰۰×۱۶۰	۱۲	۱,۱۶۸,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش کپ	۷۵	EN ۵۰۵۱۰۶	۶۳	۱۱۸	۸۶,۰۰۰	(B)
	۷۶	EN ۵۰۵۱۰۷	۷۵	۹۰	۸۹,۰۰۰	(BD)
	۷۷	EN ۵۰۵۱۰۸	۹۰	۵۵	۱۵۹,۰۰۰	(BD)
	۷۸	EN ۵۰۵۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۲۳۴,۰۰۰	(BD)
	۷۹	EN ۵۰۵۱۱۰	۱۲۵	۵۶	۲۴۸,۰۰۰	(BD)
	۸۰	EN ۵۰۵۱۱۱	۱۶۰	۱۱	۴۴۹,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش انتهایی لوله	۸۱	EN ۵۰۵۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۴۱,۰۰۰	(B)
	۸۲	EN ۵۰۵۲۰۶	۶۳	۹۵	۸۸,۰۰۰	(B)
	۸۳	EN ۵۰۵۲۰۷	۷۵	۷۰	۱۱۴,۰۰۰	(BD)
	۸۴	EN ۵۰۵۲۰۸	۹۰	۵۰	۱۴۹,۰۰۰	(BD)
	۸۵	EN ۵۰۵۲۰۹	۱۱۰	۲۸	۲۲۵,۰۰۰	(BD)
	۸۶	EN ۵۰۵۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۲۲۷,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش دو طرفه	۸۷	EN ۵۰۵۳۰۷	۹۰	۸۸	۸۸,۰۰۰	(BD)



مصوب: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۸۸	EN ۵۰۶۱۰۶	۶۳	۸۰	۱۹۴,۰۰۰	(B)
	۸۹	EN ۵۰۶۱۰۸	۹۰	۳۳	۳۵۰,۰۰۰	(BD)
	۹۰	EN ۵۰۶۱۰۹	۱۱۰	۴۴	۵۵۱,۰۰۰	(BD)
	۹۱	EN ۵۰۶۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۶۶۱,۰۰۰	(BD)
	۹۲	EN ۵۰۶۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۱۱۲,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۳	EN ۵۰۶۳۰۶	۶۳	سفارشی	۱۰۳,۰۰۰	(B)
	۹۴	EN ۵۰۶۳۰۸	۹۰	سفارشی	۲۲۴,۰۰۰	(BD)
	۹۵	EN ۵۰۶۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۲۷۸,۰۰۰	(BD)
	۹۶	EN ۵۰۶۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۲۸۱,۰۰۰	(BD)
	۹۷	EN ۵۰۶۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۲۸۵,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاهک سه کاره	۹۸	EN ۵۰۸۱۰۷	۶۳*۷۵*۹۰	۳۸	۲۹۰,۰۰۰	(B)
	۹۹	EN ۵۰۸۱۰۸	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۱۴	۷۸۹,۰۰۰	(B)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۰	EN ۵۰۷۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۶۵,۰۰۰	(B)
	۱۰۱	EN ۵۰۷۱۰۶	۶۳	۱۲۰	۱۱۲,۰۰۰	(B)
	۱۰۲	EN ۵۰۷۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۶۵,۰۰۰	(BD)
	۱۰۳	EN ۵۰۷۱۰۸	۹۰	۵۲	۲۱۳,۰۰۰	(BD)
	۱۰۴	EN ۵۰۷۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۲۸۲,۰۰۰	(BD)
	۱۰۵	EN ۵۰۷۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۳۹,۰۰۰	(BD)
	۱۰۶	EN ۵۰۷۱۱۱	۱۶۰	۸	۶۱۷,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۰۷	EN ۵۰۷۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۴۶,۰۰۰	(B)
	۱۰۸	EN ۵۰۷۲۰۶	۶۳	۴۴	۱۲۲,۰۰۰	(B)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۲۰۷	۷۵	۳۳	۱۶۶,۰۰۰	(BD)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۲۰۸	۹۰	۱۸	۲۴۰,۰۰۰	(BD)
	۱۱۱	EN ۵۰۷۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۳۱۷,۰۰۰	(BD)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۵۳,۰۰۰	(BD)
	۱۱۳	EN ۵۰۷۲۱۲	۲۰۰	۶	۱,۱۸۹,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمر بند تعمیر	۱۱۴	EN ۵۱۴۱۰۶	۶۳	۴۰	۲۰۳,۰۰۰	(B)
	۱۱۵	EN ۵۱۴۱۰۸	۹۰	۱۸	۲۹۱,۰۰۰	(BD)
	۱۱۶	EN ۵۱۴۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۳۵۵,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه	۱۱۷	EN ۵۰۹۱۰۱	۱۱۰	۴	۶,۷۹۲,۰۰۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



مصوب: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۱۸	EN ۵۱۳۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۱,۰۸۸,۰۰۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۱۹	EN ۵۰۳۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۳۶,۰۰۰	(B)
	۱۲۰	EN ۵۰۳۱۰۷	۷۵	۴۰	۳۵۴,۰۰۰	(BD)
	۱۲۱	EN ۵۰۳۱۰۸	۹۰	۲۲	۴۵۶,۰۰۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۳۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۷۴۸,۰۰۰	(BD)
	۱۲۳	EN ۵۰۳۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۸۳۷,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۲۴	EN ۵۱۱۱۰۶	۶۳	۶۰	۱۴۶,۰۰۰	(B)
	۱۲۵	EN ۵۱۱۱۰۸	۹۰	۷۶	۲۲۱,۰۰۰	(BD)
	۱۲۶	EN ۵۱۱۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۳۱۲,۰۰۰	(BD)
	۱۲۷	EN ۵۱۱۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۴۱۷,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
رابط انبساطی	۱۲۸	EN ۵۱۳۱۰۶	۶۳	*	بزودی	(B)
	۱۲۹	EN ۵۱۳۱۰۸	۹۰	*	بزودی	(BD)
	۱۳۰	EN ۵۱۳۱۰۹	۱۱۰	*	بزودی	(BD)
	۱۳۱	EN ۵۱۳۱۱۰	۱۲۵	*	بزودی	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



اتصالات دو سر و سه سر کوپله (بدون نیاز به استفاده از کوپلینگ)

مصوب: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه	۱۳۲	EN ۵۰۱۵۰۳	۳۲	۱۵۰	۵۹,۰۰۰	(B)
	۱۳۳	EN ۵۰۱۵۰۵	۵۰	۶۳	۱۰۲,۰۰۰	(B)
	۱۳۴	EN ۵۰۱۵۰۶	۶۳	۲۸	۱۸۰,۰۰۰	(B)
	۱۳۵	EN ۵۰۱۵۰۷	۷۵	۵۱	۲۶۱,۰۰۰	(BD)
	۱۳۶	EN ۵۰۱۵۰۸	۹۰	۳۴	۳۵۳,۰۰۰	(BD)
	۱۳۷	EN ۵۰۱۵۰۹	۱۱۰	۳۹	۵۰۸,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه	۱۳۷	EN ۵۰۱۴۰۳	۳۲	۱۷۰	۵۷,۰۰۰	(B)
	۱۳۸	EN ۵۰۱۴۰۶	۵۰	۷۷	۸۰,۰۰۰	(B)
	۱۳۹	EN ۵۰۱۴۰۷	۶۳	۱۰۰	۱۵۳,۰۰۰	(B)
	۱۴۰	EN ۵۰۱۴۰۸	۷۵	۶۴	۲۰۹,۰۰۰	(BD)
	۱۴۱	EN ۵۰۱۴۰۹	۹۰	۴۲	۲۸۴,۰۰۰	(BD)
	۱۴۲	EN ۵۰۱۴۱۰	۱۱۰	۴۵	۳۷۳,۰۰۰	(BD)
	۱۴۳	EN ۵۰۱۴۱۱	۱۲۵	۳۶	۴۸۴,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۴۴	EN ۵۰۲۷۰۳	۳۲	۹۲	۱۰۸,۰۰۰	(B)
	۱۴۵	EN ۵۰۲۷۰۸	۵۰	۳۴	۱۷۳,۰۰۰	(B)
	۱۴۶	EN ۵۰۲۷۰۹	۶۳	۴۰	۳۱۱,۰۰۰	(B)
	۱۴۷	EN ۵۰۲۷۱۰	۷۵	۲۷	۴۴۳,۰۰۰	(BD)
	۱۴۸	EN ۵۰۲۷۱۱	۹۰	۱۸	۶۲۱,۰۰۰	(BD)
	۱۴۹	EN ۵۰۲۷۱۳	۱۱۰	۱۸	۸۵۱,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۴۵ درجه	۱۵۰	EN ۵۰۲۱۰۰۷	۹۰×۶۳	۴۸	۴۷۵,۰۰۰	(BD)
	۱۵۱	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۲	۵۹۰,۰۰۰	(BD)
	۱۵۲	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۴	۷۷۶,۰۰۰	(BD)
	۱۵۳	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۱۷	۸۸۹,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۵۴	EN ۵۰۲۸۰۳	۳۲	۱۰۰	۸۵,۰۰۰	(B)
	۱۵۵	EN ۵۰۲۸۰۶	۶۳	۵۴	۲۴۹,۰۰۰	(B)
	۱۵۶	EN ۵۰۲۸۰۷	۷۵	۳۲	۳۴۹,۰۰۰	(BD)
	۱۵۷	EN ۵۰۲۸۰۸	۹۰	۲۴	۴۳۳,۰۰۰	(BD)
	۱۵۸	EN ۵۰۲۸۰۹	۱۱۰	۲۴	۶۸۷,۰۰۰	(BD)
	۱۵۹	EN ۵۰۲۸۱۰	۱۲۵	۱۸	۸۰۰,۰۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه	۱۶۰	EN ۵۰۲۹۰۷	۹۰×۶۳	۳۰	۳۴۶,۰۰۰	(BD)
	۱۶۱	EN ۵۰۲۹۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۴۸۹,۰۰۰	(BD)
	۱۶۲	EN ۵۰۲۹۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۸	۶۰۷,۰۰۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶ متری + کوبله)

مصوب: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله برقی دارای استاندارد ۲۱-۱۱۲۱۵	۱	۲۰	۱/۵	سفید	۳۰	۶۳۵,۰۰۰
	۲	۲۵	۱/۵	سفید	۲۵	۷۹۴,۰۰۰
	۳	۳۲	۱/۸	سفید	سفارشی	۱,۰۳۲,۰۰۰
	۴	۲۰	۱/۵	طوسی	۳۰	۵۲۰,۰۰۰
	۵	۲۵	۱/۵	طوسی	۲۵	۶۵۰,۰۰۰
	۶	۳۲	۱/۸	طوسی	سفارشی	۹۷۵,۰۰۰
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	حوزه کاربرد	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله های مخابراتی دارای استاندارد ۱۱۱۰۵	۷	۱۱۰	۵/۳	عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی	سفارشی	۱۳,۳۲۷,۰۰۰
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو عصابی برقی	۸	۲۰	۳۰cm	سفید	۲۵۰	۲۷,۰۰۰
	۹	۲۰	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۳۹,۰۰۰
	۱۰	۲۵	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۵۳,۰۰۰
	۱۱	۳۲	۳۷cm	سفید	۲۰۰	۶۱,۰۰۰
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو مساوی	۹	۲۰	-	*	*	بزودی
	۱۰	۲۵	-	*	*	بزودی
	۱۱	۳۲	-	*	*	بزودی
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
کوپلینگ برقی	۱۲	۲۰	-	*	*	بزودی
	۱۳	۲۵	-	*	*	بزودی
	۱۴	۳۲	-	*	*	بزودی



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



جارو برقی مرکزی اینگل

مصوب: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	نوع محصول
۱,۸۰۰,۰۰۰	۷	زرد	لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)
۸۰,۰۰۰	۷۷	زرد	زانو دو سر کوپله ۵۰*۴۵
۱۰۵,۰۰۰	۶۳	زرد	زانو دو سر کوپله ۵۰*۸۷/۵
بزودی	*	زرد	سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۴۵
بزودی	*	زرد	سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۸۷/۵
۶۵,۰۰۰	۱۲۰	زرد	کوپلینگ ترمزدار ۵۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های استخری UPVC فشار قوی

ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد ۲-۱۴۵۲ DIN EN اروپا و ۲-۱۳۳۶۱ ISIRI ایران

مصوب: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

ایزنگل

تولیدکننده لوله و اتصالات UPVC
(فاضلابی، ناودانی، برقی و مخايراتی)

رنگ بسته بندی	تعداد در بسته	قیمت هر شاخه (متری ریال)	قیمت هر متر (ریال)	ضخامت	سایز	ردیف	نوع محصول
آبی	۳۰	۶۶۷,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۰	۱.۵	۲۰	۱	ENGEL HYDROPOOL
آبی	۲۵	۹۹۹,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۰	۱.۹	۲۵	۲	
سبز	۱۵	۱,۳۳۸,۰۰۰	۲۶۷,۶۰۰	۲.۴	۳۲	۳	
قرمز	۱۰	۲,۱۴۶,۰۰۰	۴۲۹,۲۰۰	۳	۴۰	۴	
خاکستری	۷	۳,۱۹۳,۰۰۰	۶۳۸,۶۰۰	۳.۷	۵۰	۵	
آبی عرض ۳۵	۶	۵,۱۰۷,۰۰۰	۱,۰۲۱,۴۰۰	۴.۷	۶۳	۶	
آبی عرض ۳۵	۴	۷,۳۰۲,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۰۰	۵.۶	۷۵	۷	
قهوه ای	۳	۱۰,۳۸۳,۰۰۰	۲,۰۷۶,۶۰۰	۶.۷	۹۰	۸	
قهوه ای	۳	۱۲,۷۱۵,۰۰۰	۲,۵۴۳,۰۰۰	۶.۶	۱۱۰	۹	
قهوه ای	۲	۱۶,۳۰۵,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۷.۴	۱۲۵	۱۰	
قهوه ای	۱	۲۶,۶۸۶,۰۰۰	۵,۳۳۷,۲۰۰	۹.۵	۱۶۰	۱۱	

لوله ها به صورت شاخه های ۵ متری می باشند.

جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.

