

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹

کد حوزه کاربرد	قیمت کیسه مصرف کننده	قیمت کیسه عمده فروشی	قیمت کیسه درب کارخانه	محتوی هر کیسه	ضخامت	اندازه	گروه اتصالات فاضلابی	ردیف
	ریال	ریال	ریال	عدد		میلی متر		
B	۱۳,۴۳۳,۰۲۸	۱۲,۲۱۱,۸۴۳	۱۱,۸۵۶,۱۵۸	۲۰۰	۳	۴۰	زانوی ۴۵ درجه	۱
B	۱۴,۵۳۸,۹۹۱	۱۳,۲۱۷,۲۶۴	۱۲,۸۳۲,۲۹۶	۱۵۰	۳	۵۰		۲
B	۲۸,۹۹۴,۴۹۵	۲۶,۳۵۸,۶۳۲	۲۵,۵۹۰,۹۰۵	۲۰۰	۳	۶۳		۳
BD	۲۱,۸۵۶,۱۴۷	۱۹,۸۶۹,۲۲۴	۱۹,۲۹۰,۵۰۹	۸۰	۳	۹۰		۴
BD	۲۱,۶۱۹,۰۳۷	۱۹,۶۵۳,۶۷۰	۱۹,۰۸۱,۲۳۳	۵۵	۳/۲	۱۱۰		۵
BD	۱۷,۵۸۴,۱۲۸	۱۵,۹۸۵,۵۷۱	۱۵,۵۱۹,۹۷۲	۳۵	۳/۲	۱۲۵		۶
BD	۱۸,۵۷۷,۴۳۱	۱۶,۸۸۸,۵۷۴	۱۶,۳۹۶,۶۷۴	۲۰	۴	۱۶۰		۷
BD	۱۳,۱۲۰,۹۵۴	۱۱,۹۲۸,۱۴۰	۱۱,۵۸۰,۷۱۹	۸	۴/۹	۲۰۰		۸
B	۱۷,۰۳۶,۶۹۷	۱۵,۴۸۷,۹۰۷	۱۵,۰۳۶,۸۰۳	۲۰۰	۳	۴۰	زانوی ۹۰ درجه	۹
B	۲۹,۷۶۸,۸۰۷	۲۷,۰۶۲,۵۵۲	۲۶,۲۷۴,۳۲۲	۲۴۰	۳	۵۰		۱۰
B	۲۵,۱۸۸,۷۶۱	۲۲,۸۹۸,۸۷۴	۲۲,۲۳۱,۹۱۷	۱۴۵	۳	۶۳		۱۱
BD	۲۲,۱۱۵,۵۰۵	۲۰,۱۰۵,۰۰۴	۱۹,۵۱۹,۴۲۲	۶۵	۳	۹۰		۱۲
BD	۱۹,۵۳۶,۸۸۱	۱۷,۷۶۰,۸۰۱	۱۷,۲۴۳,۴۹۶	۴۰	۳/۲	۱۱۰		۱۳
BD	۱۸,۳۴۳,۴۸۶	۱۶,۶۷۵,۸۹۷	۱۶,۱۹۰,۱۹۱	۳۰	۳/۲	۱۲۵		۱۴
BD	۱۵,۰۳۱,۷۸۰	۱۳,۶۶۵,۲۵۴	۱۳,۲۶۷,۲۳۷	۱۶	۴	۱۶۰		۱۵
BD	۱۲,۸۹۰,۲۵۷	۱۱,۷۱۸,۴۱۵	۱۱,۳۷۷,۱۰۲	۶	۴/۹	۲۰۰		۱۶
B	۲۴,۸۸۱,۸۳۵	۲۲,۶۱۹,۸۵۰	۲۱,۹۶۱,۰۱۹	۱۲۰	۳	۶۳	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	۱۷
BD	۲۵,۵۶۰,۵۵۰	۲۳,۲۳۶,۸۶۴	۲۲,۵۶۰,۰۶۲	۶۰	۳	۹۰		۱۸
BD	۱۹,۴۷۷,۷۲۵	۱۷,۷۰۷,۰۲۳	۱۷,۱۹۱,۲۸۴	۳۲	۳/۲	۱۱۰		۱۹
BD	۱۳,۸۹۴,۹۵۴	۱۲,۶۳۱,۷۷۶	۱۲,۲۶۳,۸۶۱	۱۵۰	۳	۵۰	زانو ۴۵ درجه دو سر کویله	۲۰
B	۲۰,۳۹۸,۶۲۴	۱۸,۵۴۴,۲۰۴	۱۸,۰۰۴,۰۸۱	۱۵۰	۳	۶۳		۲۱
BD	۱۰,۵۵۵,۰۴۶	۹,۵۹۵,۴۹۶	۹,۳۱۶,۰۱۶	۵۰	۳	۷۵		۲۲
BD	۱۵,۴۹۱,۸۳۵	۱۴,۰۸۳,۴۸۶	۱۳,۶۷۳,۲۸۸	۵۵	۳	۹۰		۲۳
BD	۱۴,۷۲۳,۶۷۰	۱۳,۳۸۵,۱۵۴	۱۲,۹۹۵,۲۹۵	۴۰	۳/۲	۱۱۰		۲۴
B	۲۳,۸۸۶,۴۲۲	۲۱,۷۱۴,۹۲۹	۲۱,۰۸۲,۴۵۵	۱۴۵	۳	۶۳		زانو ۸۷.۵ درجه دو سر کویله
BD	۱۴,۶۱۶,۹۷۲	۱۳,۲۸۸,۱۵۷	۱۲,۹۰۱,۱۲۳	۵۰	۳	۷۵	۲۶	
BD	۲۱,۴۲۵,۵۵۰	۱۹,۴۷۷,۷۷۳	۱۸,۹۱۰,۴۵۹	۶۵	۳	۹۰	۲۷	
BD	۱۷,۰۲۰,۱۸۳	۱۵,۴۷۲,۸۹۴	۱۵,۰۲۲,۲۲۷	۴۰	۳/۲	۱۱۰	۲۸	
BD	۱۸,۶۸۰,۹۱۷	۱۶,۹۸۲,۶۵۲	۱۶,۴۸۸,۰۱۲	۳۰	۳/۲	۱۲۵	۲۹	
BD	۱۶,۰۲۲,۶۰۶	۱۴,۵۶۶,۰۰۵	۱۴,۱۴۱,۷۵۲	۱۶	۳/۲	۱۶۰	۳۰	

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹

کد حوزه کاربرد	قیمت کیسه مصرف کننده	قیمت کیسه عمده فروشی	قیمت کیسه درب کارخانه	محتوی هر کیسه	ضخامت	اندازه	گروه اتصالات فاضلابی	شماره
	ریال	ریال	ریال	عدد		میلی متر		
BD	۱۵,۲۱۸,۸۹۹	۱۳,۸۳۵,۳۶۳	۱۳,۴۳۲,۳۹۱	۳۵	۳	۹۰ - ۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه	۳۱
BD	۱۴,۱۵۸,۶۵۱	۱۲,۸۷۱,۵۰۱	۱۲,۴۹۶,۶۰۳	۲۷	۳/۲	۱۱۰ - ۶۳		۳۲
BD	۱۳,۵۹۹,۸۱۷	۱۲,۳۶۳,۴۷۰	۱۲,۰۰۳,۳۶۹	۲۰	۳/۲	۱۱۰ - ۹۰		۳۳
BD	۱۳,۴۵۳,۸۷۲	۱۲,۲۳۰,۷۹۲	۱۱,۸۷۴,۵۵۶	۱۴	۳/۲	۱۲۵ - ۱۱۰		۳۴
BD	۱۲,۹۱۱,۷۸۰	۱۱,۷۳۷,۹۸۲	۱۱,۳۹۶,۰۹۹	۹	۴	۱۶۰ - ۱۱۰		۳۵
BD	۱۵,۸۸۶,۴۶۸	۱۴,۴۴۲,۲۴۴	۱۴,۰۲۱,۵۹۶	۳۵	۳	۹۰ - ۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپل	۳۶
BD	۱۵,۰۱۱,۰۰۹	۱۳,۶۴۶,۳۷۲	۱۳,۲۴۸,۹۰۵	۲۵	۳/۲	۱۱۰ - ۶۳		۳۷
BD	۱۷,۱۰۶,۸۸۱	۱۵,۵۵۱,۷۱۰	۱۵,۰۹۸,۷۴۷	۲۵	۳/۲	۱۱۰ - ۷۵		۳۸
BD	۱۳,۹۷۱,۱۳۸	۱۲,۷۰۱,۰۳۴	۱۲,۳۳۱,۱۰۱	۱۸	۳/۲	۱۱۰ - ۹۰		۳۹
BD	۱۰,۸۸۹,۰۶۴	۹,۸۹۹,۱۴۹	۹,۶۱۰,۸۲۵	۱۲	۳/۲	۱۱۰ - ۱۲۵		۴۰
BD	۱۶,۷۳۹,۰۸۳	۱۵,۲۱۷,۳۴۸	۱۴,۷۷۴,۱۲۴	۴۰	۳	۹۰ - ۶۳	سه راهی تبدیل ۸۷.۵ درجه سه سر کوپل	۴۱
BD	۱۵,۸۰۸,۳۴۹	۱۴,۳۷۱,۲۲۶	۱۳,۹۵۲,۶۴۷	۳۰	۳/۲	۱۱۰ - ۶۳		۴۲
BD	۱۳,۷۹۴,۹۳۶	۱۲,۵۴۰,۸۵۱	۱۲,۱۷۵,۵۸۳	۲۴	۳/۲	۱۱۰ - ۷۵		۴۳
BD	۱۱,۴۴۸,۴۶۸	۱۰,۴۰۷,۶۹۸	۱۰,۱۰۴,۵۶۱	۲۱	۳/۲	۱۱۰ - ۹۰		۴۴
BD	۲۱,۸۰۰,۸۹۰	۱۹,۸۱۸,۹۹۱	۱۹,۲۴۱,۷۳۹	۲۷	۳/۲	۱۱۰ - ۱۲۵		۴۵
BD	۱۵,۰۵۳,۲۱۱	۱۳,۶۸۴,۷۳۷	۱۳,۲۸۶,۱۵۳	۴۰	۳	۹۰ - ۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه	۴۶
BD	۱۴,۲۶۵,۶۸۸	۱۲,۹۶۸,۸۰۷	۱۲,۵۹۱,۰۷۵	۳۰	۳/۳	۱۱۰ - ۶۳		۴۷
BD	۱۵,۸۴۹,۷۴۳	۱۴,۴۰۸,۸۵۷	۱۳,۹۸۹,۱۸۲	۲۷	۳/۲	۱۱۰ - ۹۰		۴۸
B	۱۶,۰۸۸,۸۰۷	۱۴,۶۲۶,۱۸۸	۱۴,۲۰۰,۱۸۳	۴۸	۳	۷۵	سه راه سه سر کوپله ۹۰ درجه	۴۹
BD	۱۶,۶۵۸,۲۰۲	۱۵,۱۴۳,۸۲۰	۱۴,۷۰۲,۷۳۸	۲۴	۳/۲	۱۱۰		۵۰
B	۱۶,۵۲۱,۳۳۰	۱۵,۰۱۹,۳۹۱	۱۴,۵۸۱,۹۳۳	۶۵	۳	۶۳	سه راه سه سر کوپله ۴۵ درجه	۵۱
B	۱۹,۳۸۰,۵۵۰	۱۷,۶۱۸,۶۸۲	۱۷,۱۰۵,۵۱۷	۴۵	۳	۷۵		۵۲
BD	۱۴,۷۴۸,۳۹۴	۱۳,۴۰۷,۶۳۱	۱۳,۰۱۷,۱۱۸	۲۵	۳	۹۰		۵۳
BD	۱۳,۲۲۵,۴۵۹	۱۲,۰۲۳,۱۴۴	۱۱,۶۷۲,۹۵۶	۱۵	۳/۲	۱۱۰		۵۴
B	۱۹,۸۷۸,۴۴۰	۱۸,۰۷۱,۳۰۹	۱۷,۵۴۴,۹۶۱	۱۵۰	۳	۴۰	سه راهی ۴۵ درجه	۵۵
B	۱۷,۶۸۱,۶۵۱	۱۶,۰۷۴,۲۲۹	۱۵,۶۰۶,۰۴۷	۱۰۰	۳	۵۰		۵۶
B	۱۶,۹۶۱,۲۸۴	۱۵,۴۱۹,۳۴۹	۱۴,۹۷۰,۲۴۲	۶۰	۳	۶۳		۵۷
BD	۱۴,۶۰۶,۸۸۱	۱۳,۲۷۸,۹۸۲	۱۲,۸۹۲,۲۱۶	۲۵	۳	۹۰		۵۸
BD	۱۱,۷۸۷,۵۲۳	۱۰,۷۱۵,۹۳۰	۱۰,۴۰۳,۸۱۵	۱۵	۳/۲	۱۱۰		۵۹
BD	۱۱,۳۵۴,۴۹۵	۱۰,۳۲۲,۲۶۹	۱۰,۰۲۱,۶۲۰	۱۰	۳/۲	۱۲۵		۶۰
BD	۱۰,۳۱۱,۳۷۶	۹,۳۷۳,۹۷۸	۹,۱۰۰,۹۵۰	۵	۴	۱۶۰		۶۱

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹

کد حوزه کاربرد	قیمت کیسه مصرف کننده	قیمت کیسه عمده فروشی	قیمت کیسه درب کارخانه	محتوی هر کیسه	ضخامت	اندازه	گروه اتصالات فاضلابی	شماره	
	ریال	ریال	ریال	عدد		میلی متر			
B	۱۹,۶۶۶,۷۸۹	۱۷,۸۷۸,۸۹۹	۱۷,۳۵۸,۱۵۴	۱۶۰	۳	۴۰	سه راهی ۹۰ درجه	۶۲	
B	۱۷,۴۱۴,۳۱۲	۱۵,۸۳۱,۱۹۳	۱۵,۳۷۰,۰۹۰	۱۱۰	۳	۵۰		۶۳	
B	۱۵,۸۶۴,۹۵۴	۱۴,۴۲۲,۶۸۶	۱۴,۰۰۲,۶۰۷	۷۰	۳	۶۳		۶۴	
BD	۱۴,۸۰۵,۴۱۳	۱۳,۴۵۹,۴۶۶	۱۳,۰۶۷,۴۴۳	۳۰	۳	۹۰		۶۵	
BD	۱۲,۹۶۸,۲۵۷	۱۱,۷۸۹,۳۲۴	۱۱,۴۴۵,۹۴۶	۲۰	۳/۲	۱۱۰		۶۶	
BD	۱۲,۹۲۷,۵۶۰	۱۱,۷۵۲,۳۲۷	۱۱,۴۱۰,۰۲۶	۱۶	۳/۲	۱۲۵		۶۷	
BD	۱۳,۳۰۶,۷۸۹	۱۲,۰۹۷,۰۸۱	۱۱,۷۴۴,۷۳۹	۹	۴	۱۶۰		۶۸	
B	۱۶,۱۵۵,۹۶۳	۱۴,۶۸۷,۲۳۹	۱۴,۲۵۹,۴۵۶	۶۰	۳	۶۳		سه راهی خم ۸۷/۵ درجه	۶۹
BD	۱۳,۲۹۶,۱۰۱	۱۲,۰۸۷,۳۶۴	۱۱,۷۳۵,۳۰۵	۲۵	۳	۹۰	۷۰		
BD	۱۳,۸۰۵,۸۳۵	۱۲,۵۵۰,۷۵۹	۱۲,۱۸۵,۲۰۳	۱۸	۳/۲	۱۱۰	۷۱		
BD	۱۶,۱۲۴,۳۱۲	۱۴,۶۵۸,۴۶۵	۱۴,۲۳۱,۵۲۰	۳۰	۳/۲	۱۱۰-۶۳	۷۲		
BD	۱۸,۳۱۵,۹۶۳	۱۶,۶۵۰,۸۷۶	۱۶,۱۶۵,۸۹۹	۳۰	۳/۲	۱۱۰-۶۳	سه راه خم تبدیل ۸۷/۵ درجه	۷۳	
BD	۱۹,۶۵۱,۳۷۶	۱۷,۸۶۴,۸۸۷	۱۷,۳۴۴,۵۵۱	۲۰	۳/۲	۱۱۰	سه راهی دریچه بازدید کامل	۷۴	
B	۲۳,۰۸۱,۶۵۱	۲۰,۹۸۳,۳۱۹	۲۰,۳۷۲,۱۵۵	۱۰۰	۳	۶۳	سیفون پایه دار	۷۵	
BD	۲۵,۵۷۶,۳۳۰	۲۳,۲۵۱,۲۰۹	۲۲,۵۷۳,۹۹۰	۷۰	۳	۷۵		۷۶	
BD	۱۸,۰۳۳,۳۹۴	۱۶,۳۹۳,۹۹۵	۱۵,۹۱۶,۵۰۰	۴۰	۳	۹۰		۷۷	
BD	۱۷,۴۶۰,۳۲۱	۱۵,۸۷۳,۰۱۹	۱۵,۴۱۰,۶۹۸	۲۵	۳/۲	۱۱۰		۷۸	
BD	۱۵,۷۷۶,۶۹۷	۱۴,۳۴۲,۴۵۲	۱۳,۹۲۴,۷۱۱	۲۰	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰		۷۹	
BD	۱۵,۴۸۲,۲۰۲	۱۴,۰۷۴,۷۲۹	۱۳,۶۶۴,۷۸۵	۷۰	۳	۹۰-۶۳		تبدیل غیر هم مرکز	۸۰
BD	۱۵,۷۹۲,۵۶۹	۱۴,۳۵۶,۸۸۱	۱۳,۹۳۸,۷۱۹	۵۵	۳/۲	۱۱۰-۶۳			۸۱
BD	۱۵,۳۴۷,۰۶۴	۱۳,۹۵۱,۸۷۷	۱۳,۵۴۵,۵۱۱	۴۵	۳/۲	۱۱۰-۷۵	۸۲		
BD	۱۲,۶۸۷,۵۲۳	۱۱,۵۳۴,۱۱۲	۱۱,۱۹۸,۱۶۷	۴۵	۳/۲	۱۱۰-۹۰	۸۳		
BD	۱۰,۹۸۶,۲۷۵	۹,۹۸۷,۵۲۳	۹,۶۹۶,۶۲۴	۳۲	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۸۴		
BD	۱۱,۱۷۱,۰۰۹	۱۰,۱۵۵,۴۶۳	۹,۸۵۹,۶۷۳	۲۰	۴	۱۶۰-۱۱۰	۸۵		
B	۹,۸۹۷,۹۳۶	۸,۹۹۸,۱۲۳	۸,۷۳۶,۰۴۲	۱۰۵	۳	۶۳-۴۰	تبدیل تودرتوی غیرهم مرکز (کارتن)	۸۶	
B	۱۴,۵۱۰,۲۲۹	۱۳,۱۹۱,۱۱۸	۱۲,۸۰۶,۹۱۰	۱۰۵	۳	۶۳-۵۰		۸۷	
B	۱۰,۱۹۳,۱۱۹	۹,۲۶۶,۴۷۲	۸,۹۹۶,۵۷۵	۷۵	۳	۵۰-۷۵		۸۸	
BD	۸,۷۰۵,۲۲۹	۷,۹۱۳,۸۴۵	۷,۶۸۳,۳۴۵	۴۵	۳	۹۰-۶۳		۸۹	
BD	۷,۶۵۲,۹۷۲	۶,۹۵۷,۲۴۸	۶,۷۵۴,۶۰۹	۳۳	۳/۲	۱۱۰-۶۳		۹۰	
BD	۹,۱۱۳,۲۸۴	۸,۲۸۴,۸۰۴	۸,۰۴۳,۴۹۹	۳۶	۳/۲	۱۱۰-۷۵		۹۱	

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹

کد حوزه کاربرد	قیمت کیسه مصرف کننده	قیمت کیسه عمده فروشی	قیمت کیسه درب کارخانه	محتوی هر کیسه	ضخامت	اندازه	گروه اتصالات فاضلابی	شماره
	ریال	ریال	ریال	عدد		میلی متر		
BD	۷,۷۹۹,۵۰۵	۷,۰۹۰,۴۵۹	۶,۸۸۳,۹۴۱	۳۳	۳/۲	۱۱۰-۹۰	تبدیل تودرتوی غیرهم مرکز (کارتن)	۹۲
BD	۹,۵۶۴,۵۵۰	۸,۶۹۵,۰۴۶	۸,۴۴۱,۷۹۲	۳۳	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰		۹۳
BD	۵,۵۷۸,۷۱۶	۵,۰۷۱,۵۶۰	۴,۹۲۳,۸۴۴	۱۰	۴	۱۶۰-۱۲۵		۹۴
BD	۱۰,۸۲۷,۶۱۵	۹,۸۴۳,۲۸۶	۹,۵۵۶,۵۸۸	۱۰	۴/۹	۲۰۰-۱۶۰		۹۵
B	۱۱,۵۸۶,۶۰۶	۱۰,۵۳۳,۲۷۸	۱۰,۲۲۶,۴۸۳	۱۰۵	۳	۶۳	کوپلینگ ترمزدار (کارتن)	۹۶
BD	۹,۷۴۳,۶۷۰	۸,۸۵۷,۸۸۲	۸,۵۹۹,۸۸۵	۶۰	۳	۷۵		۹۷
BD	۷,۸۱۸,۵۸۷	۷,۱۰۷,۸۰۷	۶,۹۰۰,۷۸۳	۳۸	۳	۹۰		۹۸
BD	۶,۷۰۷,۶۷۰	۶,۰۹۷,۸۸۲	۵,۹۲۰,۲۷۳	۲۴	۳/۲	۱۱۰		۹۹
BD	۶,۰۵۳,۲۸۴	۵,۵۰۲,۹۸۶	۵,۳۴۲,۷۰۵	۱۸	۳/۲	۱۲۵		۱۰۰
BD	۹,۰۷۸,۸۵۳	۸,۲۵۳,۵۰۳	۸,۰۱۳,۱۱۰	۱۵	۳/۲	۱۶۰		۱۰۱
BD	۴,۳۰۹,۹۴۵	۳,۹۱۸,۱۳۲	۳,۸۰۴,۰۱۱	۴	۳/۲	۲۰۰		۱۰۲
B	۱۳,۱۱۱,۲۳۹	۱۱,۹۱۹,۳۰۸	۱۱,۵۷۲,۱۴۳	۱۱۱	۳	۶۳		کوپلینگ بدون ترمز (کارتن)
BD	۹,۸۵۷,۶۱۵	۸,۹۶۱,۴۶۸	۸,۷۰۰,۴۵۴	۶۰	۳	۷۵	۱۰۴	
BD	۸,۲۹۸,۹۹۱	۷,۵۴۴,۵۳۷	۷,۳۲۴,۷۹۳	۳۸	۳	۹۰	۱۰۵	
BD	۷,۵۰۰,۱۱۰	۶,۸۱۸,۲۸۲	۶,۶۱۹,۶۹۱	۲۴	۳/۲	۱۱۰	۱۰۶	
BD	۶,۸۸۳,۲۶۶	۶,۲۵۷,۵۱۵	۶,۰۷۵,۲۵۷	۱۸	۳/۲	۱۲۵	۱۰۷	
B	۱۱,۴۷۷,۶۵۱	۱۰,۴۳۴,۲۲۹	۱۰,۱۳۰,۳۱۹	۱۳۶	۳	۶۳	درپوش (کارتن)	۱۰۸
BD	۷,۰۰۵,۹۶۳	۶,۳۶۹,۰۵۸	۶,۱۸۳,۵۵۱	۴۵	۳	۹۰		۱۰۹
BD	۷,۶۱۶,۹۴۵	۶,۹۲۴,۴۹۵	۶,۷۲۳,۸۱۱	۳۳	۳/۲	۱۱۰		۱۱۰
BD	۵,۸۲۴,۰۷۳	۵,۲۹۴,۶۱۲	۵,۱۴۰,۴۰۰	۲۴	۳/۲	۱۲۵		۱۱۱
B	۷,۴۴۶,۰۵۵	۶,۷۶۹,۱۴۱	۶,۵۷۱,۹۸۲	۹۰	۳	۶۳	درپوش انتهایی (کارتن)	۱۱۲
BD	۷,۵۰۲,۲۰۲	۶,۸۲۰,۱۸۳	۶,۶۲۱,۵۳۷	۶۶	۳	۷۵		۱۱۳
BD	۱۲,۲۹۸,۵۷۸	۱۱,۱۸۰,۵۲۵	۱۰,۸۵۴,۸۷۹	۹۵	۳	۹۰		۱۱۴
BD	۱۰,۵۲۳,۰۰۹	۹,۵۶۶,۳۷۲	۹,۲۸۷,۷۴۰	۴۸	۳/۲	۱۱۰		۱۱۵
BD	۸,۸۸۰,۳۶۷	۸,۰۷۳,۰۶۱	۷,۸۳۷,۹۲۳	۴۰	۳	۱۲۵		۱۱۶
B	۴۷,۳۱۸,۸۰۷	۴۳,۰۱۷,۰۹۸	۴۱,۷۶۴,۱۷۲	۲۵۰	۳	۶۳	رابط دریچه بازدید	۱۱۷
BD	۴۰,۸۸۵,۸۷۲	۳۷,۱۶۸,۹۷۴	۳۶,۰۸۶,۳۸۳	۱۲۰	۳	۹۰		۱۱۸
BD	۳۸,۱۷۵,۶۸۸	۳۴,۷۰۵,۱۷۱	۳۳,۶۹۴,۳۴۱	۷۰	۳/۲	۱۱۰		۱۱۹
BD	۳۵,۶۱۳,۷۶۱	۳۲,۳۷۶,۱۴۷	۳۱,۴۳۳,۱۵۲	۵۵	۳/۲	۱۲۵		۱۲۰

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹

کد حوزه کاربرد	قیمت کیسه مصرف کننده	قیمت کیسه عمده فروشی	قیمت کیسه درب کارخانه	محتوی هر کیسه	ضخامت	اندازه	گروه اتصالات فاضلابی	شماره
	ریال	ریال	ریال	عدد		میلی متر		
B	۹,۰۹۳,۱۳۸	۸,۲۶۶,۴۸۹	۸,۰۲۵,۷۱۷	۲۴	۳	۶۳	رابط انبساطی	۱۲۱
BD	۶,۵۰۸,۹۵۴	۵,۹۱۷,۲۳۱	۵,۷۴۴,۸۸۴	۱۲	۳	۹۰		۱۲۲
BD	۵,۵۸۹,۰۶۴	۵,۰۸۰,۹۶۷	۴,۹۳۲,۹۷۸	۸	۳/۲	۱۱۰		۱۲۳
BD	۱۳,۰۶۲,۷۹۸	۱۱,۸۷۵,۲۷۱	۱۱,۵۲۹,۳۸۹	۴۵	۳	۶۳-۷۵-۹۰	کلاهک سه کاره	۱۲۴
B	۱۵,۶۱۷,۹۸۲	۱۴,۱۹۸,۱۶۵	۱۳,۷۸۴,۶۲۶	۲۰	۳/۲	۹۰-۱۱۰-۱۲۵		۱۲۵
BD	۲۰,۱۷۹,۳۲۱	۱۸,۳۴۴,۸۳۷	۱۷,۸۱۰,۵۲۲	۳	۳/۷	۱۱۰-۱۲۵	شیر یکطرفه	۱۲۶
BD	۱۵,۸۶۲,۲۰۲	۱۴,۴۲۰,۱۸۳	۱۴,۰۰۰,۱۷۸	۱۰	۸	۱۶۰	فلنج	۱۲۷
B	۱۵,۴۶۲,۳۸۵	۱۴,۰۵۶,۷۱۴	۱۳,۶۴۷,۲۹۵	۶۰	۳	۶۳	نیپل	۱۲۸
BD	۱۶,۷۵۸,۶۰۶	۱۵,۲۳۵,۰۹۶	۱۴,۷۹۱,۳۵۵	۴۸	۳	۷۵		۱۲۹
BD	۱۲,۶۴۲,۹۳۶	۱۱,۴۹۳,۵۷۸	۱۱,۱۵۸,۸۱۴	۳۰	۳	۹۰		۱۳۰
BD	۱۵,۴۸۶,۴۶۸	۱۴,۰۷۸,۶۰۷	۱۳,۶۶۸,۵۵۱	۲۵	۳/۲	۱۱۰		۱۳۱
BD	۱۲,۸۵۷,۹۸۲	۱۱,۶۸۹,۰۷۴	۱۱,۳۴۸,۶۱۶	۱۶	۳/۲	۱۲۵		۱۳۲
BD	۱۳,۹۰۹,۴۵۰	۱۲,۶۴۴,۹۵۴	۱۲,۲۷۶,۶۵۴	۷۰	۳	۶۳		کمر بند تعمیراتی دو تکه
BD	۸,۳۱۹,۶۳۳	۷,۵۶۳,۳۰۳	۷,۳۴۳,۰۱۲	۲۴	۳/۲	۱۱۰	۱۳۴	