



قبل از استفاده از تمیزکننده کی ای سی، لوله و اتصال باید به طور مناسب برش خورده باشد.

از تجمع تمیزکننده در داخل لوله اجتناب کنید.

توصیه می شود این ماده فقط به عنوان پاک کننده لوله و اتصالات استفاده شود. بهتر است برای آماده سازی سطوح اتصال قبل از چسباندن از پرایمر KP-721 استفاده نمایید.

پس از خشک شدن تمیزکننده کی ای سی، سایر مراحل آماده سازی و چسباندن انجام شود.



۱ کلینر (تمیزکننده) KC-721

کلینر KC-721 یک ماده پاک کننده همه کاره شفاف و روان بر پایه حلال است که می توان آن را همراه با چسب حلالی کی ای سی استفاده کرد. این پاک کننده جهت از بین بردن چربی، روغن و هر نوع آلودگی از سطوح اتصال PVC و CPVC فرموله شده است.

مایع شفاف

شکل ظاهری

$0.87 \pm 0.05 \text{ gr/cm}^3$

وزن مخصوص

به روانی آب

ویسکوزیته



پرایمر (آماده ساز) KP-721



مایع بنفش رنگ

شکل ظاهری

$0.85 \pm 0.05 \text{ gr/cm}^3$

وزن مخصوص

به روانی آب


ویسکوزیته



پرایمر KP-721 کی ای سی، محلول حلالی بنفش رنگ مخصوص آماده سازی سطح لوله و اتصالات PVC و CPVC قبل از استفاده از چسب حلالی می باشد. پرایمر KP-721 چربی، روغن و کثیفی را از سطوح لوله و اتصالات پاک کرده و باعث نرم شدن سطوح و افزایش نفوذپذیری چسب حلالی در عمق محل اتصال می شود.

مطابق استانداردهای 1-ISO 7387, BS 4346, ISIRI 1174
 ASTM D1875
 ASTM D1084
 دریافت جایزه کیفیت تولید در صنعت ساختمان PQA
 ISO 9001:2015

18 Bar According to ISIRI 1174, BS 4346-3, ISO 7387-1
Resist up to 18 Bars

 **FAST Set Time**
 10-30 S

47(bar)/20±2(°c)/25(hr)
 18(bar)/60±2(°c)/25(hr)

Ultra strong

شکل ظاهری	مایع خاکستری همگن
ماده جامد	حداقل ۲۳٪
ویسکوزیته	2000-5000 cps @25°C
دانشیته	0.95±0.05 gr/cm³ ASTM D 1875
مقاومت برشی	2M.Pa ≥ ۱ ساعت
	4.5M.Pa ≥ ۲۴ ساعت
	6.5M.Pa ≥ ۳۳۶ ساعت



چسب خاکستری K-721



چسب حلالی خاکستری K-721 کی ای سی، ماده ای تیکسوتروپ با کیفیت و درجه صنعتی با گیرایش اولیه سریع، خاصیت پرکنندگی و قدرت استحکام هیدرواستاتیکی و مکانیکی بسیار بالا بوده که برای اتصال انواع لوله و اتصالات UPVC در سیستم های فشار قوی

آب آشامیدنی، آبیاری، چمن کاری، استخر و سونا کاربرد دارد. این PDF document was edited with Icecream PDF Editor. Upgrade to PRO to remove watermark.

فاضلاب و سیستم های تهویه مناسب می باشد.

چسب حلالی شفاف K-719



چسب حلالی شفاف K-719 کی ای سی، برای ایجاد اتصال کارآمد و جداناپذیر در لوله و اتصالات UPVC تولید شده است. کیفیت غیرقابل تردید و انطباق پذیری چسب پی.وی.سی حلالی کی ای سی با به روزترین استانداردهای بین المللی سبب گردیده است که این محصول به طور گسترده در پروژه های زیربنایی پیشرفته نظیر شبکه های تامین آب، ساختمان سازی و مخابرات مورد استفاده قرار گیرد.

مایع شفاف و همگن

حداقل ۲۲٪

2000-5000cps @25°C

0.94±0.05gr/cm³ ASTM D 1875

2M.Pa ≥ ۱ ساعت

4.26M.Pa ≥ ۲۴ ساعت

شکل ظاهری

ماده جامد

ویسکوزیته

دانسیته

مقاومت برشی

18 Bar According to ISIRI 1174, BS 4346-3, ISO 7387-1
Resist up to 18 Bars

FAST Set Time
10-30 S

47(bar)/20±2(°c)/25(hr)
18(bar)/60±2(°c)/25(hr)

Ultra strong

