

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

**لوله‌های استخری PG POOL**

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین یا افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه: ۱

شماره: PG190

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 45021 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۷۰۰	۸۹۰,۰۰۰
PG 45022 P	۲۵ × ۱/۹	۱.۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰
PG 45023 P	۳۲ × ۲/۴	۱.۶۰۰	۲,۱۰۹,۰۰۰
PG 45024 P	۴۰ × ۳	۲.۵۰۰	۳,۳۳۱,۰۰۰
PG 45025 P	۵۰ × ۳/۷	۳.۹۰۰	۵,۲۱۶,۰۰۰
PG 45026 P	۶۳ × ۴/۷	۶.۳۰۰	۸,۳۲۱,۰۰۰
PG 45027 P	۷۵ × ۵/۶	۸.۸۰۰	۱۱,۷۶۱,۰۰۰
PG 45028 P	۹۰ × ۶/۷	۱۲.۸۰۰	۱۷,۰۸۶,۰۰۰
PG 45029 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۵.۷۰۰	۲۰,۸۵۶,۰۰۰
PG 45030 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۹.۹۰۰	۲۶,۵۱۲,۰۰۰
PG 45031 P	۱۶۰ × ۹/۵	۳۲.۸۰۰	۴۳,۷۰۴,۰۰۰
PG 45032 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۵۱.۵۰۰	۶۸,۵۵۰,۰۰۰
PG 45033 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۸۰.۵۰۰	۱۰۷,۱۴۸,۰۰۰
PG 45034 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۲۸.۳۰۰	۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰
PG 45035 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶۳.۰۰۰	۲۱۶,۹۵۶,۰۰۰
PG 45036 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۲۰۵.۸۰۰	۲۷۳,۹۶۹,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

**اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL**

**به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)**

**فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)**

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۲

شماره: PG190

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسر کوبله	۲۰	۱۶	۳.۸	۲۵۰	۶۹,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۴.۷	۱۴۵	۱۱۹,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۵	۷۵	۱۸۵,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۴	۳۷۰,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۲۲	۵۰۹,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۱۸	۲,۵۵۹,۰۰۰
PG 0800 F	زانوی ۴۵ درجه دوسر کوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۴۰۰	۳۵,۰۰۰
PG 0801 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۲۴۰	۵۰,۰۰۰
PG 0804 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۸	۳۲۸,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۴۰۹,۰۰۰
PG 0808 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۲۴	۱,۹۱۶,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سر کوبله	۲۰	۱۶	۴	۱۸۰	۹۴,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۴	۱۰۰	۱۴۰,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۴.۵	۵۵	۲۱۷,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۳۲	۴۲۹,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۷	۵۷۰,۰۰۰
PG 1731 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوبله	۳۲	۱۶	۴.۵	۶۰	۳۲۸,۰۰۰
PG 1733 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۲۸	۵۸۸,۰۰۰
PG 1734 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۴	۱,۱۴۴,۰۰۰
PG 9502 F	کوبینگ ترمزدار	۲۵	۱۶	۲.۱	۴۰۰	۴۴,۰۰۰
PG 9503 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۵۰	۶۹,۰۰۰
PG 9504 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۸۵	۱۲۷,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۳.۹	۹۲	۱۸۵,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۴.۹	۵۱	۳۴۶,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه: ۳

شماره: PG190

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 3894 F	مسدود کننده توپی	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۶۰	۱۵۴,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۸۴	۲۸۰,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۴۹۵,۰۰۰
PG 3898 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۵	۱,۰۲۰,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۰۰	۱۲۵,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۵	۱۲۰	۱۷۲,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۰	۳۶۸,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۷.۵	۳۶	۵۱۴,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۸.۱	۳۲	۹۱۹,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۸.۷	۱۸	۱,۲۴۳,۰۰۰
PG 3581 F	بوشن یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۵۰	۹۵,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۴.۸	۱۶۰	۱۲۱,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۵	۲۳۹,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۶.۵	۴۵	۶۹۷,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۷	۱,۰۷۴,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۳	۱,۲۷۱,۰۰۰