

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
**لوله های تحت فشار پوش فیت به رنگ طوسی سیر (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
 فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)**

صفحه: ۱

بر اساس استاندارد (اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

شماره: PG190

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	سایز لوله (mm)	کد کالا	قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	سایز لوله (mm)	کد کالا
۹۵,۸۰۲,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵×۷/۷	PG 5207 P	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰×۱/۶	PG 0332 P
۱۱۶,۸۱۴,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵×۹/۷	PG 5208 P	۴,۹۷۷,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰×۲/۴	PG 0328 P
۱۴۴,۸۲۷,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵×۱۲/۱	PG 5203 P	۶,۱۱۶,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰×۳	PG 0331 P
۱۷۷,۴۶۵,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵×۱۵	PG 5204 P	۷,۱۱۴,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰×۳/۷	PG 0330 P
۲۱۸,۳۶۸,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵×۱۸/۷	PG 5205 P	۵,۴۲۵,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳×۲	PG 0656 P
۲۶۴,۸۶۹,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵×۲۳/۲	PG 5206 P	۷,۵۶۲,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳×۳	PG 0654 P
۱۲۰,۷۳۳,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵×۸/۷	PG 5788 P	۱۱,۱۲۸,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳×۴/۷	PG 0655 P
۱۴۹,۰۳۲,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵×۱۰/۹	PG 5789 P	۷,۱۵۶,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵×۲/۳	PG 1015 P
۱۸۲,۷۴۲,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵×۱۳/۶	PG 5790 P	۹,۱۵۳,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵×۲/۹	PG 1014 P
۲۲۳,۸۰۴,۰۰۰	۱۵۸.۴۰۰	۱۲/۵	۳۵۵×۱۶/۹	PG 5791 P	۱۰,۴۳۶,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵×۳/۶	PG 1011 P
۲۷۵,۵۵۲,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵×۲۱/۱	PG 5792 P	۱۵,۵۷۲,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵×۵/۶	PG 1012 P
۳۳۴,۳۶۹,۰۰۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵×۲۶/۱	PG 5793 P	۱۴,۷۳۸,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰×۴/۳	PG 1334 P
۱۵۵,۳۴۷,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰×۹/۸	PG 6202 P	۲۲,۴۳۸,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰×۶/۷	PG 1335 P
۱۹۰,۹۹۹,۰۰۰	۱۳۲.۲۰۰	۸	۴۰۰×۱۲/۳	PG 6204 P	۱۲,۱۶۶,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰×۲/۷	PG 1708 P
۲۳۴,۲۸۲,۰۰۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۰	۴۰۰×۱۵/۳	PG 6205 P	۱۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰×۳/۴	PG 1709 P
۲۸۷,۲۷۵,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰×۱۹/۱	PG 6206 P	۱۸,۱۵۵,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰×۴/۲	PG 1703 P
۳۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۱۶	۴۰۰×۲۳/۷	PG 6207 P	۲۲,۵۷۷,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰×۵/۳	PG 1704 P
۴۲۵,۸۶۰,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰×۲۹/۴	PG 6208 P	۲۷,۵۶۹,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰×۶/۶	PG 1705 P
۱۹۳,۳۸۸,۰۰۰	۱۳۴.۰۰۰	۶	۴۵۰×۱۱	PG 6804 P	۱۵,۸۷۴,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵×۳/۱	PG 2249 P
۲۳۸,۱۸۶,۰۰۰	۱۶۶.۳۰۰	۸	۴۵۰×۱۳/۸	PG 6800 P	۲۳,۵۷۴,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵×۴/۸	PG 2244 P
۲۹۳,۵۲۸,۰۰۰	۲۰۶.۲۰۰	۱۰	۴۵۰×۱۷/۲	PG 6801 P	۲۸,۸۴۹,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵×۶	PG 2245 P
۳۶۱,۳۵۲,۰۰۰	۲۵۵.۱۰۰	۱۲/۵	۴۵۰×۲۱/۵	PG 6802 P	۳۴,۹۸۳,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵×۷/۴	PG 2246 P
۴۴۱,۲۴۲,۰۰۰	۳۱۲.۷۰۰	۱۶	۴۵۰×۲۶/۷	PG 6806 P	۲۵,۳۳۵,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰×۴	PG 2893 P
۵۳۷,۳۶۱,۰۰۰	۳۸۲.۰۰۰	۲۰	۴۵۰×۳۳/۱	PG 6807 P	۳۰,۸۷۵,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰×۴/۹	PG 2895 P
۲۳۷,۹۴۳,۰۰۰	۱۶۵.۶۰۰	۶	۵۰۰×۱۲/۳	PG 7402 P	۳۸,۴۰۵,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰×۶/۲	PG 2896 P
۲۹۳,۵۶۱,۰۰۰	۲۰۵.۷۰۰	۸	۵۰۰×۱۵/۳	PG 7406 P	۴۶,۹۲۸,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰×۷/۷	PG 2897 P
۳۶۰,۶۹۱,۰۰۰	۲۵۴.۱۰۰	۱۰	۵۰۰×۱۹/۱	PG 7404 P	۵۷,۰۱۷,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰×۹/۵	PG 2898 P
۴۴۴,۶۰۵,۰۰۰	۳۱۴.۶۰۰	۱۲/۵	۵۰۰×۲۳/۹	PG 7407 P	۶۹,۵۱۸,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰×۱۱/۸	PG 2899 P
۵۴۴,۷۴۵,۰۰۰	۳۸۶.۸۰۰	۱۶	۵۰۰×۲۹/۷	PG 7405 P	۳۹,۰۱۵,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰×۴/۹	PG 3489 P
۶۶۳,۶۰۹,۰۰۰	۴۷۲.۵۰۰	۲۰	۵۰۰×۳۶/۸	PG 7408 P	۵۹,۱۸۸,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰×۷/۷	PG 3491 P
۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۶.۹۰۰	۶	۵۶۰×۱۳/۷	PG 8600 P	۷۳,۱۱۱,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰×۹/۶	PG 3492 P
۳۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۸.۲۰۰	۸	۵۶۰×۱۷/۲	PG 8601 P	۸۹,۱۶۶,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰×۱۱/۹	PG 3493 P
۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰	۳۱۸.۶۰۰	۱۰	۵۶۰×۲۱/۴	PG 8602 P	۱۰۸,۳۴۳,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰×۱۴/۷	PG 3494 P
۵۴۸,۶۸۹,۰۰۰	۳۹۳.۶۰۰	۱۲/۵	۵۶۰×۲۶/۷	PG 8603 P	۷۴,۶۶۶,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵×۸/۶	PG 4036 P
۳۷۷,۷۸۵,۰۰۰	۲۶۲.۲۰۰	۶	۶۳۰×۱۵/۴	PG 8002 P	۹۳,۱۳۶,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵×۱۰/۸	PG 4037 P
۴۶۵,۸۲۶,۰۰۰	۳۲۵.۷۰۰	۸	۶۳۰×۱۹/۳	PG 8004 P	۶۰,۸۸۹,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰×۶/۲	PG 4322 P
۵۷۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۰۳.۷۰۰	۱۰	۶۳۰×۲۴/۱	PG 8005 P	۹۱,۴۲۲,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰×۹/۶	PG 4324 P
۷۰۴,۶۱۶,۰۰۰	۴۹۷.۹۳۰	۱۲/۵	۶۳۰×۳۰	PG 8006 P	۱۱۲,۱۵۴,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰×۱۱/۹	PG 4325 P
					۱۳۷,۷۸۶,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰×۱۴/۸	PG 4326 P
					۱۶۷,۴۸۴,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰×۱۸/۴	PG 4327 P

Our Ref :

Date :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

تاریخ :

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوبله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۲

شماره: PG190

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0329 P	۵۰ × ۳	۴.۲۰۰	--	۵,۷۳۴,۰۰۰	B روی کار
PG 0653 P	۶۳ × ۳	۵.۲۵۰	--	۷,۰۹۷,۰۰۰	B روی کار
PG 1013 P	۷۵ × ۳	۶.۳۵۰	SN 4	۸,۵۱۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1333 P	۹۰ × ۳	۷.۶۰۰	SN 4	۱۰,۱۴۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1702 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۳,۴۹۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2242 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۵,۳۶۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2891 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۹,۶۰۳,۰۰۰	B روی کار
PG 2892 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۴,۱۳۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3487 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	--	۳۰,۳۳۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3488 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۶,۶۷۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4320 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۴۵,۴۲۷,۰۰۰	B روی کار
PG 4321 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۵۶,۷۰۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5200 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۷۱,۸۰۱,۰۰۰	B روی کار
PG 5201 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۸۸,۳۳۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

Our Ref :

Date :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

تاریخ :

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوبله)
بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۳

شماره: PG190

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1702 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4,8	۱۳,۴۹۲,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 1707 P	۱۱۰×۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN 16	۱۷,۴۳۰,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2242 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۵,۳۶۴,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2243 P	۱۲۵×۳/۷	۱۳.۱۰۰	SN 8	۱۷,۵۶۱,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2248 P	۱۲۵×۴/۸	۱۶.۶۵۰	SN 16	۲۲,۴۱۸,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2891 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۹,۶۰۳,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 2892 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۴,۱۳۱,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2894 P	۱۶۰×۴/۷	۲۱.۱۵۰	SN 8	۲۸,۰۷۸,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2900 P	۱۶۰×۶/۲	۲۷.۴۰۰	SN 16	۳۶,۴۹۱,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3487 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	SN 2	۳۰,۳۳۱,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3488 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۶,۶۷۲,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3490 P	۲۰۰×۵/۹	۳۲.۹۰۰	SN 8	۴۳,۴۰۱,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3495 P	۲۰۰×۷/۷	۴۲.۳۰۰	SN 16	۵۶,۰۹۴,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4320 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	SN 2	۴۵,۴۲۷,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 4321 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۵۶,۷۰۶,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4323 P	۲۵۰×۷/۳	۵۰.۷۰۰	SN 8	۶۶,۰۶۶,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4328 P	۲۵۰×۹/۶	۶۵.۸۰۰	SN 16	۸۶,۸۲۰,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5200 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	SN 2	۷۱,۸۰۱,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5201 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۸۸,۳۳۷,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5202 P	۳۱۵×۹/۲	۸۰.۴۰۰	SN 8	۱۰۵,۷۱۲,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5209 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰	SN 16	۱۳۶,۹۲۵,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5785 P	۳۵۵×۷	۶۹.۹۰۰	SN 2	۹۳,۷۸۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5786 P	۳۵۵×۸/۷	۸۶.۰۰۰	SN 4	۱۱۴,۴۲۰,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5787 P	۳۵۵×۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰	SN 8	۱۳۵,۳۰۷,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5794 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰	SN 16	۱۷۳,۸۸۵,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6200 P	۴۰۰×۷/۹	۸۸.۴۰۰	SN 2	۱۲۰,۸۹۷,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 6201 P	۴۰۰×۹/۸	۱۰۹.۰۰۰	SN 4	۱۴۷,۲۹۵,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6203 P	۴۰۰×۱۱/۷	۱۳۰.۰۰۰	SN 8	۱۷۴,۲۱۰,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6209 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۶۸.۱۰۰	SN 16	۲۲۳,۰۳۸,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6803 P	۴۵۰×۱۱	۱۳۸.۲۰۰	SN 4	۱۸۴,۵۷۸,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 6805 P	۴۵۰×۱۳/۲	۱۶۴.۵۰۰	SN 8	۲۱۸,۲۷۰,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6808 P	۴۵۰×۱۷/۲	۲۱۲.۲۰۰	SN 16	۲۷۹,۳۷۹,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7400 P	۵۰۰×۹/۸	۱۳۷.۱۰۰	SN 2	۱۸۳,۸۹۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 7401 P	۵۰۰×۱۲/۳	۱۷۱.۵۰۰	SN 4	۲۲۷,۹۶۵,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7403 P	۵۰۰×۱۴/۶	۲۰۲.۳۰۰	SN 8	۲۶۷,۴۲۳,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7409 P	۵۰۰×۱۹/۱	۲۶۲.۰۰۰	SN 16	۳۴۳,۹۰۳,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8000 P	۶۳۰×۱۲/۳	۲۱۶.۷۰۰	SN 2	۲۹۱,۷۱۳,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 8001 P	۶۳۰×۱۵/۴	۲۶۷.۰۰۰	SN 4	۳۵۶,۱۱۶,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8003 P	۶۳۰×۱۸/۴	۳۲۵.۰۰۰	SN 8	۴۳۰,۳۷۶,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8007 P	۶۳۰×۲۴/۱	۴۱۵.۹۰۰	SN 16	۵۴۶,۷۶۴,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۴

شماره : PG190

دوسر کویل		یکسر کویل		طول (Cm)	سایز (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۶۷۹,۰۰۰	PG 42141 P	۵۱۶,۰۰۰	PG 42106 P	۳۰	۴۰ × ۳	B	-
۹۶۰,۰۰۰	PG 43141 P	۶۵۷,۰۰۰	PG 43103 P	۵۰			
۱,۳۱۰,۰۰۰	PG 0121 P	۱,۰۰۸,۰۰۰	PG 0115 P	۱۰۰			
۲,۰۱۰,۰۰۰	PG 0151 P	۱,۷۰۶,۰۰۰	PG 0145 P	۲۰۰			
۲,۷۰۹,۰۰۰	PG 0181 P	۲,۴۰۶,۰۰۰	PG 0175 P	۳۰۰			
۷۴۱,۰۰۰	PG 42142 P	۵۷۸,۰۰۰	PG 42107 P	۳۰	۵۰ × ۳	B	-
۱,۰۶۱,۰۰۰	PG 43142 P	۷۵۷,۰۰۰	PG 43107 P	۵۰			
۱,۵۱۶,۰۰۰	PG 0379 P	۱,۲۱۲,۰۰۰	PG 0371 P	۱۰۰			
۲,۴۲۰,۰۰۰	PG 0419 P	۲,۱۱۶,۰۰۰	PG 0411 P	۲۰۰			
۳,۳۲۳,۰۰۰	PG 0459 P	۳,۰۲۲,۰۰۰	PG 0451 P	۳۰۰			
۸۲۲,۰۰۰	PG 42143 P	۶۵۱,۰۰۰	PG 42108 P	۳۰	۶۳ × ۳	B	-
۱,۱۸۹,۰۰۰	PG 43143 P	۸۷۷,۰۰۰	PG 43108 P	۵۰			
۱,۷۵۴,۰۰۰	PG 0707 P	۱,۴۴۵,۰۰۰	PG 0698 P	۱۰۰			
۲,۸۸۷,۰۰۰	PG 0752 P	۲,۵۷۷,۰۰۰	PG 0743 P	۲۰۰			
۴,۰۱۴,۰۰۰	PG 0797 P	۳,۷۰۴,۰۰۰	PG 0788 P	۳۰۰			
۸۹۴,۰۰۰	PG 42144 P	۷۲۴,۰۰۰	PG 42109 P	۳۰	۷۵ × ۳	BD	SN 4
۱,۳۰۸,۰۰۰	PG 43144 P	۹۹۶,۰۰۰	PG 43109 P	۵۰			
۱,۹۹۰,۰۰۰	PG 1061 P	۱,۶۸۰,۰۰۰	PG 1053 P	۱۰۰			
۳,۳۵۹,۰۰۰	PG 1101 P	۳,۰۴۹,۰۰۰	PG 1093 P	۲۰۰			
۴,۷۲۸,۰۰۰	PG 1141 P	۴,۴۱۷,۰۰۰	PG 1133 P	۳۰۰			
۹۸۹,۰۰۰	PG 42145 P	۸۱۲,۰۰۰	PG 42110 P	۳۰	۹۰ × ۳	BD	SN 4
۱,۴۵۷,۰۰۰	PG 43145 P	۱,۱۳۸,۰۰۰	PG 43110 P	۵۰			
۲,۲۷۴,۰۰۰	PG 1387 P	۱,۹۵۶,۰۰۰	PG 1378 P	۱۰۰			
۳,۹۱۰,۰۰۰	PG 1432 P	۳,۵۹۴,۰۰۰	PG 1423 P	۲۰۰			
۵,۵۴۹,۰۰۰	PG 1477 P	۵,۲۳۰,۰۰۰	PG 1468 P	۳۰۰			
۱,۵۱۷,۰۰۰	PG 42146 P	۱,۲۱۳,۰۰۰	PG 42111 P	۳۰	۱۱۰ × ۳/۲	BD	SN 4
۲,۲۱۰,۰۰۰	PG 43146 P	۱,۶۴۵,۰۰۰	PG 43111 P	۵۰			
۳,۲۸۴,۰۰۰	PG 1774 P	۲,۷۲۱,۰۰۰	PG 1762 P	۱۰۰			
۵,۴۴۰,۰۰۰	PG 1834 P	۴,۸۷۶,۰۰۰	PG 1822 P	۲۰۰			
۷,۵۹۵,۰۰۰	PG 1894 P	۷,۰۳۰,۰۰۰	PG 1882 P	۳۰۰			

Head Office : 53, Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan, P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه صدر، نبش بلوار قیصریه، خیابان دلارام، ساختمان PG

شماره ۵۳، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلیپایگان، منطقه صنعتی، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۵

شماره : PG190

دوسر گوبله		یکسر گوبله		طول (Cm)	سایز (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی			
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا							
۱,۷۱۴,۰۰۰	PG 42147 P	۱,۳۶۷,۰۰۰	PG 42112 P	۳۰	۱۲۵×۳/۲	BD	SN 4			
۲,۴۸۵,۰۰۰	PG 43147 P	۱,۸۵۷,۰۰۰	PG 43112 P	۵۰						
۳,۷۱۴,۰۰۰	PG 2314 P	۳,۰۸۷,۰۰۰	PG 2302 P	۱۰۰						
۶,۱۷۱,۰۰۰	PG 2374 P	۵,۵۴۴,۰۰۰	PG 2362 P	۲۰۰						
۸,۶۲۶,۰۰۰	PG 2434 P	۷,۹۹۷,۰۰۰	PG 2422 P	۳۰۰						
-	-	۱,۶۵۶,۰۰۰	PG 42114 P	۳۰	۱۶۰×۳/۲	B	-			
۳,۰۰۰,۰۰۰	PG 43149 P	۲,۲۸۷,۰۰۰	PG 43114 P	۵۰						
۴,۵۷۲,۰۰۰	PG 2981 P	۳,۸۵۹,۰۰۰	PG 2966 P	۱۰۰						
۷,۷۲۰,۰۰۰	PG 3056 P	۷,۰۱۱,۰۰۰	PG 3041 P	۲۰۰						
۱۰,۸۶۹,۰۰۰	PG 3131 P	۱۰,۱۵۸,۰۰۰	PG 3116 P	۳۰۰						
-	-	۱,۸۸۴,۰۰۰	PG 42115 P	۳۰	۱۶۰×۴	BD	SN 4			
۳,۳۷۶,۰۰۰	PG 43150 P	۲,۶۶۶,۰۰۰	PG 43115 P	۵۰						
۵,۳۲۵,۰۰۰	PG 2982 P	۴,۶۱۶,۰۰۰	PG 2967 P	۱۰۰						
۹,۲۲۹,۰۰۰	PG 3057 P	۸,۵۱۹,۰۰۰	PG 3042 P	۲۰۰						
۱۳,۱۳۳,۰۰۰	PG 3132 P	۱۲,۴۲۳,۰۰۰	PG 3117 P	۳۰۰						
۶,۵۸۲,۰۰۰	PG 3571 P	۵,۷۴۹,۰۰۰	PG 3557 P	۱	۲۰۰×۴	B	-			
۱۱,۴۹۸,۰۰۰	PG 3641 P	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	PG 3627 P	۲						
۱۶,۴۱۴,۰۰۰	PG 3711 P	۱۵,۵۸۲,۰۰۰	PG 3697 P	۳						
۷,۶۳۷,۰۰۰	PG 3572 P	۶,۸۰۷,۰۰۰	PG 3558 P	۱						
۱۳,۶۱۱,۰۰۰	PG 3642 P	۱۲,۷۷۹,۰۰۰	PG 3628 P	۲						
۱۹,۵۸۴,۰۰۰	PG 3712 P	۱۸,۷۵۴,۰۰۰	PG 3698 P	۳	۲۰۰×۴/۹	BD	SN 4			
۹,۵۴۳,۰۰۰	PG 4410 P	۸,۴۶۹,۰۰۰	PG 4395 P	۱						
۱۶,۹۳۵,۰۰۰	PG 4485 P	۱۵,۸۶۲,۰۰۰	PG 4470 P	۲						
۲۴,۳۲۷,۰۰۰	PG 4560 P	۲۳,۲۵۱,۰۰۰	PG 4545 P	۳						
۱۱,۴۲۱,۰۰۰	PG 4411 P	۱۰,۳۴۸,۰۰۰	PG 4396 P	۱						
۲۰,۶۹۴,۰۰۰	PG 4486 P	۱۹,۶۲۱,۰۰۰	PG 4471 P	۲	۲۵۰×۶/۲	BD	SN 4			
۲۹,۹۶۶,۰۰۰	PG 4561 P	۲۸,۸۹۲,۰۰۰	PG 4546 P	۳						
۱۴,۵۸۵,۰۰۰	PG 5290 P	۱۳,۱۵۸,۰۰۰	PG 5275 P	۱						
۲۶,۳۱۵,۰۰۰	PG 5365 P	۲۴,۸۸۶,۰۰۰	PG 5350 P	۲						
۳۸,۰۴۲,۰۰۰	PG 5440 P	۳۶,۶۱۶,۰۰۰	PG 5425 P	۳						
۱۷,۳۴۳,۰۰۰	PG 5291 P	۱۵,۹۱۵,۰۰۰	PG 5276 P	۱	۳۱۵×۶/۲	B	-			
۳۱,۸۲۶,۰۰۰	PG 5366 P	۳۰,۳۹۸,۰۰۰	PG 5351 P	۲						
۴۶,۳۱۱,۰۰۰	PG 5441 P	۴۴,۸۸۳,۰۰۰	PG 5426 P	۳						
								۳۱۵×۷/۷	BD	SN 4

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۶

شماره: PG190

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی	محتوی	ضخامت	اندازه	گروه اتصالات		کد کالا	
(ریال)	کد کالا	(ریال)	کارتن	میلیمتر					
۲۰۶,۰۰۰	PG 0541 F	۲۰۳,۰۰۰	۶۴	۳	۴۰	S	زانو ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	PG 0341 F	
۳۶۸,۰۰۰	PG 0543 F	۳۵۷,۰۰۰	۷۰		۶۳	S		PG 0343 F	
۴۷۷,۰۰۰	PG 0544 F	۴۶۲,۰۰۰	۴۵		۷۵	S		PG 0344 F	
۶۸۹,۰۰۰	PG 0545 F	۶۷۱,۰۰۰	۵۴		۹۰	S		PG 0345 F	
۹۹۳,۰۰۰	PG 0546 F	۹۶۰,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰	S		PG 0346 F	
۸۲۴,۰۰۰	PG 70546 F	۷۹۹,۰۰۰	-		۱۱۰	ECCO		PG 70346 F	
۱,۱۲۱,۰۰۰	PG 0547 F	۱,۰۸۶,۰۰۰	۲۴		۱۲۵	S		PG 0347 F	
۱,۹۷۱,۰۰۰	PG 70548 F	۱,۹۰۷,۰۰۰	-	۴	۱۶۰	ECCO		PG 70348 F	
۲۷۴,۰۰۰	PG 0542 F	۲۶۴,۰۰۰	۳۵	۳	۵۰	S		زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	PG 0342 F
۲,۳۴۵,۰۰۰	PG 0628 F	۲,۲۷۲,۰۰۰	۱۲	۴	۱۶۰	-			PG 0428 F
۴,۴۳۵,۰۰۰	PG 0629 F	۴,۲۹۶,۰۰۰	۵	۴.۹	۲۰۰	-	PG 0429 F		
۳۰۳,۰۰۰	PG 0562 F	۲۹۳,۰۰۰	۳۰	۳	۵۰	S	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	PG 0362 F	
۴۰۶,۰۰۰	PG 0563 F	۳۹۳,۰۰۰	-		۶۳	S		PG 0363 F	
۵۰۹,۰۰۰	PG 0564 F	۴۹۴,۰۰۰	۴۰		۷۵	S		PG 0364 F	
۷۳۸,۰۰۰	PG 0565 F	۷۱۵,۰۰۰	۵۰		۹۰	S		PG 0365 F	
۱,۰۴۳,۰۰۰	PG 0566 F	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	S		PG 0366 F	
۸۸۷,۰۰۰	PG 70566 F	۸۶۰,۰۰۰	-		۱۱۰	ECCO		PG 70366 F	
۲,۱۴۲,۰۰۰	PG 70568 F	۲,۰۷۳,۰۰۰	-		۴	۱۶۰		ECCO	PG 70368 F
۱۹۰,۰۰۰	PG 0501 F	۱۸۵,۰۰۰	۹۰	۳	۴۰	S		زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	PG 0301 F
۲۲۸,۰۰۰	PG 0502 F	۲۱۹,۰۰۰	۴۰		۵۰	S			PG 0302 F
۳۵۹,۰۰۰	PG 0503 F	۳۴۸,۰۰۰	۷۵		۶۳	S			PG 0303 F
۳۹۱,۰۰۰	PG 0504 F	۳۷۹,۰۰۰	۶۰		۷۵	S	PG 0304 F		
۶۸۶,۰۰۰	PG 0505 F	۶۶۴,۰۰۰	۳۰		۹۰	S	PG 0305 F		
۸۶۶,۰۰۰	PG 0506 F	۸۳۸,۰۰۰	۳۸		۱۱۰	S	PG 0306 F		
۷۲۹,۰۰۰	PG 70506 F	۷۰۵,۰۰۰	۴۰		۳.۲	۱۱۰	ECCO		PG 70306 F
۱,۱۱۹,۰۰۰	PG 0507 F	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۵		۱۲۵	S	PG 0307 F		
۲,۱۱۱,۰۰۰	PG 0508 F	۲,۰۴۶,۰۰۰	۱۲		۴	۱۶۰	S		PG 0308 F
۳,۴۱۵,۰۰۰	PG 0509 F	۳,۳۰۶,۰۰۰	۶		۴.۹	۲۰۰	-		PG 0309 F
۳۹۱,۰۰۰	PG 0523 F	۳۸۱,۰۰۰	۵۰	۳	۶۳	S	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 0323 F	
۴۵۳,۰۰۰	PG 0524 F	۴۳۸,۰۰۰	۵۰		۷۵	S		PG 0324 F	
۷۹۴,۰۰۰	PG 0525 F	۶۹۲,۰۰۰	۳۰		۹۰	S		PG 0325 F	
۱,۰۸۶,۰۰۰	PG 0526 F	۹۴۷,۰۰۰	۳۰		۱۱۰	S		PG 0326 F	
۷۳۴,۰۰۰	PG 70526 F	۷۱۳,۰۰۰	-		۳.۲	۱۱۰		ECCO	PG 70326 F
۷۸۴,۰۰۰	PG 0711 F	۷۵۹,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی ۱۵ درجه	PG 0706 F	
۸۳۲,۰۰۰	PG 0712 F	۸۰۹,۰۰۰	۳۵			S		دوسرکوبله	PG 0707 F
۷۴۸,۰۰۰	PG 0726 F	۷۲۴,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی ۳۰ درجه	PG 0721 F	
۸۰۵,۰۰۰	PG 0727 F	۷۸۳,۰۰۰	۳۵			S		دوسرکوبله	PG 0722 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۷

شماره: PG190

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا	
(ریال)	کد کالا					یکسرکوبه	دوسرکوبه		
۳۰۳,۰۰۰	PG 0582 F	۲۹۵,۰۰۰	۳۰	۳	۵۰	S	یکسرکوبه	PG 0382 F	
۳۴۳,۰۰۰	PG 0602 F	۳۳۳,۰۰۰	۲۵			S	دوسرکوبه	PG 0402 F	
۲۶۲,۰۰۰	PG 0583 F	۲۴۸,۰۰۰	۶۰	۳	۶۳	S	یکسرکوبه	PG 0383 F	
۴۹۹,۰۰۰	PG 0603 F	۴۸۵,۰۰۰	۵۰			S	دوسرکوبه	PG 0403 F	
۴۹۸,۰۰۰	PG 0584 F	۴۸۲,۰۰۰	۴۲	۳	۷۵	S	یکسرکوبه	PG 0384 F	
۵۸۸,۰۰۰	PG 0604 F	۵۶۹,۰۰۰	۸۵			S	دوسرکوبه	PG 0404 F	
۸۵۵,۰۰۰	PG 0585 F	۸۳۱,۰۰۰	۴۵	۳	۹۰	S	یکسرکوبه	PG 0385 F	
۹۰۰,۰۰۰	PG 0605 F	۸۷۴,۰۰۰	۴۰			S	دوسرکوبه	PG 0405 F	
۱,۳۶۰,۰۰۰	PG 0586 F	۱,۳۱۲,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	S	یکسرکوبه	PG 0386 F	
۱,۵۶۵,۰۰۰	PG 0606 F	۱,۳۶۵,۰۰۰	۲۵			S	دوسرکوبه	PG 0406 F	
۱,۵۲۶,۰۰۰	PG 0587 F	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۲۵	S	یکسرکوبه	PG 0387 F	
۲,۸۲۷,۰۰۰	PG 0588 F	۲,۷۲۰,۰۰۰	۶			S	یکسرکوبه	PG 0388 F	
۲,۹۲۱,۰۰۰	PG 0608 F	۲,۸۳۵,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	S	دوسرکوبه	PG 0408 F	
۱,۵۹۰,۰۰۰	PG 0741 F	۱,۵۴۱,۰۰۰	-			S	یکسرکوبه	PG 0736 F	
۱,۶۴۲,۰۰۰	PG 0742 F	۱,۵۹۰,۰۰۰	-	۳.۲	۱۱۰	S	دوسرکوبه	PG 0737 F	
۳,۲۹۸,۰۰۰	PG 0756 F	۳,۱۹۵,۰۰۰	۶			S	یکسرکوبه	PG 0751 F	
۳,۳۹۳,۰۰۰	PG 0757 F	۳,۲۸۹,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	S	دوسرکوبه	PG 0752 F	
۵۰۹,۰۰۰	PG 1543 F	۴۹۴,۰۰۰	۹۰			S	۶۳	سراهی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبه	PG 1343 F
۷۱۲,۰۰۰	PG 1544 F	۶۸۹,۰۰۰	۳۰	۳	۷۵	S	PG 1344 F		
۸۸۵,۰۰۰	PG 1545 F	۸۵۶,۰۰۰	۴۰			S	۹۰		PG 1345 F
۱,۳۲۳,۰۰۰	PG 1546 F	۱,۲۷۹,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰	S	PG 1346 F		
۱,۶۰۳,۰۰۰	PG 1547 F	۱,۵۴۸,۰۰۰	۱۴			S	۱۲۵		PG 1347 F
۲,۹۶۱,۰۰۰	PG 1628 F	۲,۸۶۸,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	-	سراهی ۹۰ درجه دوسرکوبه	PG 1428 F	
۵,۳۹۴,۰۰۰	PG 1629 F	۵,۲۱۵,۰۰۰	۳	۴.۹	۲۰۰	-	PG 1429 F		
۷۴۸,۰۰۰	PG 1564 F	۷۲۴,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵	S	سراهی ۸۷/۵ درجه سهسرکوبه	PG 1364 F	
۱,۴۰۱,۰۰۰	PG 1566 F	۱,۳۵۴,۰۰۰	-			۳.۲	۱۱۰	S	PG 1366 F
۱,۷۳۷,۰۰۰	PG 1567 F	۱,۶۸۲,۰۰۰	-	S	۱۲۵			PG 1367 F	
۳۹۳,۰۰۰	PG 1501 F	۳۷۹,۰۰۰	۱۰.۸	۳	۴۰	-	سراهی ۴۵ درجه دوسرکوبه	PG 1301 F	
۴۱۴,۰۰۰	PG 1502 F	۴۰۰,۰۰۰	۵۰			S		۵۰	PG 1302 F
۵۶۵,۰۰۰	PG 1503 F	۵۴۶,۰۰۰	۶۵			S		۶۳	PG 1303 F
۷۲۹,۰۰۰	PG 1504 F	۷۰۳,۰۰۰	۲۵			S		۷۵	PG 1304 F
۱,۰۶۵,۰۰۰	PG 1505 F	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۵			S		۹۰	PG 1305 F
۱,۴۸۹,۰۰۰	PG 1506 F	۱,۴۳۷,۰۰۰	۱۵	۳.۲	۱۱۰	S	PG 1306 F		
۱,۴۱۳,۰۰۰	PG 71506 F	۱,۳۶۴,۰۰۰	-			ECCO	PG 71306 F		
۱,۹۹۲,۰۰۰	PG 1507 F	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۲۵	S	PG 1307 F		
۳,۵۴۶,۰۰۰	PG 71508 F	۳,۴۱۹,۰۰۰	۶			۴	۱۶۰	ECCO	PG 71308 F
۶,۹۰۶,۰۰۰	PG 1509 F	۶,۶۶۴,۰۰۰	۲	۴.۹	۲۰۰	S	PG 1309 F		
۸۲۸,۰۰۰	PG 1524 F	۷۹۹,۰۰۰	۲۰	۳	۷۵	S	سراهی ۴۵ درجه سهسرکوبه	PG 1324 F	
۱,۱۱۱,۰۰۰	PG 1525 F	۱,۰۷۸,۰۰۰	۱۸			S		۹۰	PG 1325 F
۱,۶۲۲,۰۰۰	PG 1526 F	۱,۵۶۷,۰۰۰	۱۵	۳.۲	۱۱۰	S		PG 1326 F	
۱,۵۴۵,۰۰۰	PG 71526 F	۱,۴۹۶,۰۰۰	۱۶			ECCO		PG 71326 F	
۲,۱۰۸,۰۰۰	PG 1527 F	۲,۰۳۷,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۲۵	S		PG 1327 F	
۷,۰۸۴,۰۰۰	PG 1529 F	۶,۸۴۱,۰۰۰	۲			۴.۹	۲۰۰	S	PG 1329 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (۱-EN ۱۳۲۹ اروپا) و (۱-INSO ۹۱۱۹ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (۱-EN ۱۴۰۱ اروپا) و (۱-INSO ۹۱۱۸ ایران)

صفحه: ۸

شماره: PG190

پوش فیت نارنجی (ریال)	پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات			کد کالا
					سرهایی خم ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	دوسرکوبه	S	
۱,۳۰۰,۰۰۰	PG 1721 F	۱,۲۶۶,۰۰۰	۲۵	۳	۹۰	S	دوسرکوبه	PG 1711 F
۳۴۶,۰۰۰	PG 1581 F	۳۲۶,۰۰۰	۱۱۰	۳	۴۰	S	دوسرکوبه	PG 1381 F
۳۷۶,۰۰۰	PG 1601 F	۳۶۷,۰۰۰	۱۲۰			S	سه سرکوبه	PG 1401 F
۴۸۷,۰۰۰	PG 1582 F	۴۷۶,۰۰۰	۶۵	۳	۵۰	S	دوسرکوبه	PG 1382 F
۵۳۵,۰۰۰	PG 1602 F	۵۱۸,۰۰۰	۱۰۰			S	سه سرکوبه	PG 1402 F
۶۰۸,۰۰۰	PG 1583 F	۵۸۹,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳	S	دوسرکوبه	PG 1383 F
۶۵۲,۰۰۰	PG 1603 F	۶۳۵,۰۰۰	۳۰			S	سه سرکوبه	PG 1403 F
۷۵۰,۰۰۰	PG 1584 F	۷۲۶,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵	S	دوسرکوبه	PG 1384 F
۸۲۸,۰۰۰	PG 1604 F	۸۰۱,۰۰۰	-			S	سه سرکوبه	PG 1404 F
۱,۰۱۱,۰۰۰	PG 1585 F	۹۸۰,۰۰۰	۳۳	۳	۹۰	S	دوسرکوبه	PG 1385 F
۱,۰۷۴,۰۰۰	PG 1605 F	۱,۰۴۳,۰۰۰	۳۰			S	سه سرکوبه	PG 1405 F
۱,۷۳۱,۰۰۰	PG 1586 F	۱,۵۰۷,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰	S	دوسرکوبه	PG 1386 F
۱,۷۸۲,۰۰۰	PG 1606 F	۱,۵۵۳,۰۰۰	۱۶			S	سه سرکوبه	PG 1406 F
۲۵۳,۰۰۰	PG 2432 F	۲۳۷,۰۰۰	-	۳	۶۳-۴۰	S	سرهایی خم ۸۷/۵ درجه	PG 2312 F
۴۷۶,۰۰۰	PG 2433 F	۴۵۷,۰۰۰	-		۶۳-۵۰	S		PG 2313 F
۶۳۲,۰۰۰	PG 2429 F	۶۰۹,۰۰۰	۶۰		۷۵-۵۰	S		PG 2309 F
۷۵۲,۰۰۰	PG 2430 F	۷۲۷,۰۰۰	-		۹۰-۵۰	S		PG 2310 F
۷۸۸,۰۰۰	PG 2421 F	۷۶۲,۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	S		PG 2301 F
۸۰۹,۰۰۰	PG 2431 F	۷۸۲,۰۰۰	-		۹۰-۷۵	S		PG 2311 F
۱,۰۲۱,۰۰۰	PG 2422 F	۹۸۶,۰۰۰	۲۸		۱۱۰-۶۳	S		PG 2302 F
۱,۰۷۴,۰۰۰	PG 2423 F	۱,۰۳۶,۰۰۰	-		۱۱۰-۷۵	S		PG 2303 F
۱,۲۴۲,۰۰۰	PG 2424 F	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰-۹۰	S	PG 2304 F		
۱,۵۰۴,۰۰۰	PG 2425 F	۱,۴۵۶,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۲۵-۶۳	S	PG 2305 F	
۱,۵۶۹,۰۰۰	PG 2426 F	۱,۵۱۸,۰۰۰	-		۱۲۵-۷۵	S	PG 2306 F	
۱,۶۴۵,۰۰۰	PG 2427 F	۱,۵۹۴,۰۰۰	۱۵		۱۲۵-۹۰	S	PG 2307 F	
۱,۷۳۳,۰۰۰	PG 2428 F	۱,۶۷۷,۰۰۰	-		۱۲۵-۱۱۰	S	PG 2308 F	
۳,۴۹۹,۰۰۰	PG 72434 F	۳,۳۹۱,۰۰۰	۶	۴.۹	۲۰۰-۱۱۰	ECCO		PG 72314 F
۲,۳۱۷,۰۰۰	PG 2384 F	۲,۲۴۳,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰-۱۱۰	-	سرهایی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبه	PG 2264 F
۲,۴۱۵,۰۰۰	PG 2385 F	۲,۳۴۲,۰۰۰	۸		۱۶۰-۱۲۵	-		PG 2265 F
۴,۸۴۸,۰۰۰	PG 2386 F	۴,۶۸۳,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰-۱۶۰	S		PG 2266 F
۴۸۴,۰۰۰	PG 2454 F	۴۷۰,۰۰۰	-	۳	۶۳-۴۰	S	سرهایی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبه	PG 2334 F
۵۰۸,۰۰۰	PG 2456 F	۴۹۱,۰۰۰	-		۶۳-۵۰	S		PG 2336 F
۶۷۶,۰۰۰	PG 2449 F	۶۵۷,۰۰۰	۶۰		۷۵-۵۰	S		PG 2329 F
۷۸۶,۰۰۰	PG 2452 F	۷۶۱,۰۰۰	-		۹۰-۵۰	S		PG 2332 F
۸۲۸,۰۰۰	PG 2441 F	۸۰۱,۰۰۰	-		۹۰-۶۳	S		PG 2321 F
۸۴۵,۰۰۰	PG 2453 F	۸۱۸,۰۰۰	-		۹۰-۷۵	S		PG 2333 F
۱,۱۱۱,۰۰۰	PG 2442 F	۱,۰۷۴,۰۰۰	-		۱۱۰-۶۳	S		PG 2322 F
۱,۱۲۵,۰۰۰	PG 2443 F	۱,۰۸۸,۰۰۰	-		۱۱۰-۷۵	S		PG 2323 F
۱,۳۴۱,۰۰۰	PG 2444 F	۱,۲۹۸,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰-۹۰	S	PG 2324 F	
۱,۵۶۸,۰۰۰	PG 2445 F	۱,۵۱۸,۰۰۰	۱۶		۱۲۵-۶۳	S	PG 2325 F	
۱,۶۶۱,۰۰۰	PG 2446 F	۱,۶۰۷,۰۰۰	-		۱۲۵-۷۵	S	PG 2326 F	
۱,۷۲۴,۰۰۰	PG 2447 F	۱,۶۶۹,۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۹۰	S	PG 2327 F	
۱,۸۰۰,۰۰۰	PG 2448 F	۱,۷۴۴,۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۱۱۰	S		PG 2328 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۹

شماره: PG190

پوش فیت نارنجی (ریال)	کد کالا	پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا
۷۲۱،۰۰۰	PG 2349 F	۶۹۹،۰۰۰	۲۵	۳	۷۵-۵۰	S	سدراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 2229 F
۹۶۱،۰۰۰	PG 2350 F	۹۳۲،۰۰۰	۴۳		۹۰-۵۰	S		PG 2230 F
۱،۰۱۱،۰۰۰	PG 2341 F	۹۷۸،۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	S		PG 2221 F
۱،۰۶۳،۰۰۰	PG 2351 F	۱،۰۳۰،۰۰۰	۳۹		۹۰-۷۵	S		PG 2231 F
۱،۰۹۸،۰۰۰	PG 2342 F	۱،۰۶۵،۰۰۰	۲۵		۱۱۰-۶۳	S		PG 2222 F
۱،۳۴۱،۰۰۰	PG 2347 F	۱،۲۹۸،۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰-۷۵	S		PG 2227 F
۱،۳۴۶،۰۰۰	PG 2343 F	۱،۳۰۵،۰۰۰	۱۷		۱۱۰-۹۰	S		PG 2223 F
۱،۱۶۵،۰۰۰	PG 72343 F	۱،۱۲۵،۰۰۰	-		۱۱۰-۹۰	ECCO		PG 72223 F
۲،۰۸۱،۰۰۰	PG 2348 F	۱،۸۱۴،۰۰۰	۱۲		۱۲۵-۹۰	S		PG 2228 F
۲،۰۱۴،۰۰۰	PG 2344 F	۱،۹۴۸،۰۰۰	۱۲		۱۲۵-۱۱۰	S		PG 2224 F
۳،۰۳۲،۰۰۰	PG 72345 F	۲،۹۲۵،۰۰۰	۷	۴	۱۶۰-۱۱۰	ECCO		PG 72225 F
۲،۹۷۸،۰۰۰	PG 2346 F	۲،۸۸۳،۰۰۰	۶		۱۶۰-۱۲۵	-		PG 2226 F
۶،۰۸۷،۰۰۰	PG 2354 F	۵،۸۹۴،۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰-۱۱۰			PG 2234 F
۷،۹۲۷،۰۰۰	PG 2353 F	۶،۹۱۰،۰۰۰	۳		۲۰۰-۱۶۰	S		PG 2233 F
۷۷۷،۰۰۰	PG 2369 F	۷۵۴،۰۰۰	۲۵	۳	۷۵-۵۰	S		PG 2249 F
۱،۰۰۰،۰۰۰	PG 2370 F	۹۶۶،۰۰۰	۳۸		۹۰-۵۰	S	PG 2250 F	
۱،۰۶۳،۰۰۰	PG 2361 F	۱،۰۳۱،۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	S	PG 2241 F	
۱،۱۰۳،۰۰۰	PG 2371 F	۱،۰۷۰،۰۰۰	۳۲		۹۰-۷۵	S	PG 2251 F	
۱،۳۱۴،۰۰۰	PG 2362 F	۱،۲۷۳،۰۰۰	۲۶		۱۱۰-۶۳	S	PG 2242 F	
۱،۳۸۶،۰۰۰	PG 2367 F	۱،۳۴۱،۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰-۷۵	S	PG 2247 F	
۱،۷۳۷،۰۰۰	PG 2363 F	۱،۶۸۲،۰۰۰	۱۷		۱۱۰-۹۰	S	PG 2243 F	
۱،۴۶۶،۰۰۰	PG 72363 F	۱،۴۲۷،۰۰۰	-		۱۱۰-۹۰	ECCO	PG 72243 F	
۱،۹۴۱،۰۰۰	PG 2368 F	۱،۸۷۸،۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۹۰	S	PG 2248 F	
۲،۱۰۵،۰۰۰	PG 2364 F	۲،۰۳۶،۰۰۰	۱۲		۱۲۵-۱۱۰	S	PG 2244 F	
۲،۹۸۷،۰۰۰	PG 72365 F	۲،۸۸۸،۰۰۰	-	۴	۱۶۰-۱۱۰	ECCO	PG 72245 F	
۶۸۳،۰۰۰	PG 2435 F	۶۶۱،۰۰۰	۳۰	۳	۷۵-۵۰	S	سدراهی تبدیل خم ۸۷/۵ درجه	PG 2315 F
۷۳۱،۰۰۰	PG 2455 F	۷۱۱،۰۰۰	۶۰			S		PG 2335 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۱۰

شماره: PG190

پوش فیت نارنجی کد کالا (ریال)	پوش فیت طوسی کد کالا (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا
					سه سرکوبه S	چهارسرکوبه S	
۲,۰۹۲,۰۰۰	PG 3441 F	۲,۰۳۶,۰۰۰	۱۰	۱۱۰-۱۱۰	S	سه سرکوبه	PG 3401 F
۲,۲۰۵,۰۰۰	PG 3451 F	۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۰	۱۱۰-۱۱۰	S	چهارسرکوبه	PG 3411 F
۲,۱۵۵,۰۰۰	PG 3421 F	۲,۱۲۸,۰۰۰	۱۰	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	-	-	PG 3381 F
۸۹۳,۰۰۰	PG 3252 F	۸۵۱,۰۰۰	۱۵	۱۱۰	-	-	PG 3242 F
۹۸۸,۰۰۰	PG 3253 F	۹۴۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۵	-	-	PG 3243 F
۵۶۹,۰۰۰	PG 3211 F	۵۵۳,۰۰۰	۱۰۰	۶۳	S	-	PG 3181 F
۱,۰۴۸,۰۰۰	PG 3212 F	۱,۰۱۳,۰۰۰	۳۰	۹۰	S	-	PG 3182 F
۱,۵۳۷,۰۰۰	PG 3213 F	۱,۴۸۶,۰۰۰	۱۷	۱۱۰-۱۱۰	S	-	PG 3183 F
۱,۹۲۶,۰۰۰	PG 3214 F	۱,۶۷۶,۰۰۰	۱۵	۱۲۵-۱۱۰	S	-	PG 3184 F
۱,۵۵۲,۰۰۰	PG 3231 F	۱,۵۰۱,۰۰۰	۲۲	۱۱۰	-	-	PG 3201 F
۱,۷۰۲,۰۰۰	PG 3224 F	۱,۶۴۵,۰۰۰	۱۶	۱۲۵-۱۱۰	-	-	PG 3194 F
۲,۲۰۶,۰۰۰	PG 3219 F	۲,۱۴۲,۰۰۰	۱۳	۱۱۰	-	-	PG 3189 F
۲,۴۲۶,۰۰۰	PG 3220 F	۲,۳۵۸,۰۰۰	۱۳	۱۱۰	-	-	PG 3190 F
۷۹۶,۰۰۰	PG 3222 F	۷۷۱,۰۰۰	۲۰	۷۵	S	یکسر	PG 3192 F
۸۳۳,۰۰۰	PG 3225 F	۸۰۸,۰۰۰	۲۰	۷۵	S	دوسر	PG 3195 F
۱,۸۷۶,۰۰۰	PG 3226 F	۱,۸۱۶,۰۰۰	۲۵	۱۱۰	S	یکسر	PG 3196 F
۲,۰۵۴,۰۰۰	PG 3230 F	۱,۹۹۳,۰۰۰	۲۵	۱۲۵	S	یکسر	PG 3200 F
۱,۶۲۳,۰۰۰	PG 3223 F	۱,۵۶۶,۰۰۰	۲۰	۱۱۰	S	یکسر	PG 3193 F
۱,۷۶۳,۰۰۰	PG 3229 F	۱,۷۰۷,۰۰۰	۲۰	۱۲۵	S	یکسر	PG 3199 F
۱۲,۶۷۲,۰۰۰	PG 4160 F	۱۲,۳۸۴,۰۰۰	۳	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	-	سه سر	PG 4151 F
۱۲,۴۹۹,۰۰۰	PG 4163 F	۱۲,۲۳۶,۰۰۰	۳	۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	-	چهار سر	PG 4155 F
۷,۹۴۲,۰۰۰	PG 4184 F	۷,۷۸۳,۰۰۰	۳	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	-	سه سر	PG 4176 F
۸,۰۰۱,۰۰۰	PG 4187 F	۷,۸۴۱,۰۰۰	۳	۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	-	چهار سر	PG 4179 F
۳,۹۹۲,۰۰۰	PG 4205 F	۳,۷۹۴,۰۰۰	۱۵	۲۵۰	-	-	PG 4211 F
۷۱,۰۰۰	PG 3791 F	۶۸,۰۰۰	۱۱۲	۵۰	-	-	PG 3761 F
۱۰۷,۰۰۰	PG 3786 F	۱۰۲,۰۰۰	۶۰	۶۳	-	-	PG 3756 F
۱۶۰,۰۰۰	PG 3792 F	۱۵۱,۰۰۰	۴۵	۷۵	-	-	PG 3762 F
۱۷۹,۰۰۰	PG 3787 F	۱۶۷,۰۰۰	۹۶	۹۰	-	-	PG 3757 F
۲۴۹,۰۰۰	PG 3788 F	۲۳۷,۰۰۰	۱۲۶	۱۱۰	-	-	PG 3758 F
۵۶۷,۰۰۰	PG 3789 F	۵۴۰,۰۰۰	۸۴	۱۲۵	-	-	PG 3759 F
۸۵۳,۰۰۰	PG 3790 F	۸۱۱,۰۰۰	۳۶	۱۶۰	-	-	PG 3760 F
-	-	۸۴,۰۰۰	۹۰	۶۳	-	-	PG 3848 F
-	-	۱۸۷,۰۰۰	۱۴۴	۹۰	-	-	PG 3850 F
۲۶۷,۰۰۰	PG 3881 F	۲۵۳,۰۰۰	۷۵	۱۱۰	-	-	PG 3851 F
۳۵۵,۰۰۰	PG 3882 F	۳۳۸,۰۰۰	۶۰	۱۲۵	-	-	PG 3852 F
۵۳۴,۰۰۰	PG 3883 F	۵۰۸,۰۰۰	۴۰	۱۶۰	-	-	PG 3853 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۱۱

شماره: PG190

پوش فیت نارنجی (ریال)	کد کالا	پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا
۱۳۶,۰۰۰	PG 3060 F	۱۲۹,۰۰۰	۶۰	۳	۶۳-۳۲	تبدیل هم مرکز (تودرتو)	PG 3004 F
۱۷۵,۰۰۰	PG 3061 F	۱۶۷,۰۰۰	۶۰		۶۳-۴۰		PG 3005 F
۱۸۰,۰۰۰	PG 3062 F	۱۷۳,۰۰۰	۶۰		۶۳-۵۰		PG 3006 F
۲۸۰,۰۰۰	PG 3063 F	۲۶۶,۰۰۰	۹۶		۹۰-۵۰		PG 3007 F
۳۱۳,۰۰۰	PG 3064 F	۲۹۷,۰۰۰	۹۶		۹۰-۶۳		PG 3008 F
۳۵۳,۰۰۰	PG 3071 F	۳۳۵,۰۰۰	۱۰۵	۳.۲	۱۱۰-۵۰		PG 3015 F
۳۳۴,۰۰۰	PG 3065 F	۳۱۶,۰۰۰	۱۲۶		۱۱۰-۶۳		PG 3009 F
۳۳۴,۰۰۰	PG 3066 F	۳۱۶,۰۰۰	۱۲۶		۱۱۰-۷۵		PG 3010 F
۵۸۸,۰۰۰	PG 3068 F	۵۵۶,۰۰۰	۵۴	۴	۱۲۵-۱۱۰		PG 3012 F
۸۵۶,۰۰۰	PG 3069 F	۸۱۴,۰۰۰	۴۲		۱۶۰-۱۱۰		PG 3013 F
۹۸۲,۰۰۰	PG 3070 F	۹۳۳,۰۰۰	۴۲		۱۶۰-۱۲۵	PG 3014 F	
۲۹۹,۰۰۰	PG 3146 F	۲۸۹,۰۰۰	۳۰	۳	۷۵-۵۰	تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	PG 3132 F
۴۲۳,۰۰۰	PG 3138 F	۴۱۰,۰۰۰	۸۴		۹۰-۶۳		PG 3124 F
۵۲۷,۰۰۰	PG 3147 F	۵۱۰,۰۰۰	۴۰	۳.۲	۱۱۰-۵۰		PG 3133 F
۵۲۳,۰۰۰	PG 3139 F	۵۰۸,۰۰۰	۴۵		۱۱۰-۶۳		PG 3125 F
۵۴۸,۰۰۰	PG 3149 F	۵۳۱,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۷۵		PG 3135 F
۵۸۰,۰۰۰	PG 3140 F	۵۶۵,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۹۰		PG 3126 F
۶۷۸,۰۰۰	PG 3141 F	۶۵۹,۰۰۰	۳۵		۱۲۵-۹۰		PG 3127 F
۸۱۳,۰۰۰	PG 3142 F	۷۱۲,۰۰۰	۵۰	۴	۱۲۵-۱۱۰		PG 3128 F
۱,۲۴۸,۰۰۰	PG 3143 F	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳۲		۱۶۰-۱۱۰		PG 3129 F
۱,۳۰۱,۰۰۰	PG 3144 F	۱,۲۶۴,۰۰۰	۳۶		۱۶۰-۱۲۵		PG 3130 F
۲,۴۸۱,۰۰۰	PG 3145 F	۲,۴۱۱,۰۰۰	۱۶	۴.۹	۲۰۰-۱۶۰	PG 3131 F	
۱۷۴,۰۰۰	PG 3551 F	۱۶۷,۰۰۰	۱۰۲	۳	۴۰	کوبلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوبله)	PG 3511 F
۲۲۹,۰۰۰	PG 3541 F	۲۲۱,۰۰۰	۵۰		۵۰		PG 3501 F
۳۱۵,۰۰۰	PG 3542 F	۳۰۷,۰۰۰	۱۰۰		۶۳		PG 3502 F
۳۶۱,۰۰۰	PG 3543 F	۳۵۲,۰۰۰	۱۰۸		۷۵		PG 3503 F
۴۸۴,۰۰۰	PG 3544 F	۴۷۶,۰۰۰	۵۰		۹۰		PG 3504 F
۶۰۳,۰۰۰	PG 3545 F	۵۸۸,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰		PG 3505 F
۷۴۴,۰۰۰	PG 3546 F	۷۲۴,۰۰۰	۴۸		۱۲۵		PG 3506 F
۱,۳۷۹,۰۰۰	PG 3547 F	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۸	۴	۱۶۰		PG 3507 F
۲,۳۱۸,۰۰۰	PG 3548 F	۲,۲۵۷,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰		PG 3508 F
۵,۷۹۵,۰۰۰	PG 3549 F	۵,۶۳۹,۰۰۰	۴	۵.۶	۲۵۰		PG 3509 F
۲۲۰,۰۰۰	PG 3561 F	۱۹۱,۰۰۰	۵۰	۳	۵۰	کوبلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	PG 3521 F
۲۹۵,۰۰۰	PG 3562 F	۲۸۷,۰۰۰	۱۰۰		۶۳		PG 3522 F
۵۱۷,۰۰۰	PG 3564 F	۴۵۴,۰۰۰	۷۲		۹۰		PG 3524 F
۵۶۵,۰۰۰	PG 3565 F	۵۵۱,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰		PG 3525 F
۸۲۵,۰۰۰	PG 3566 F	۷۲۶,۰۰۰	۴۸		۱۲۵		PG 3526 F
۱,۳۴۱,۰۰۰	PG 3567 F	۱,۳۰۷,۰۰۰	۱۸	۴	۱۶۰		PG 3527 F
۲,۳۷۸,۰۰۰	PG 3568 F	۲,۳۱۸,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰		PG 3528 F
۵,۸۴۶,۰۰۰	PG 3569 F	۵,۶۱۳,۰۰۰	۴	۵.۶	۲۵۰		PG 3529 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجراء: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۱۲

شماره: PG190

پوش فیت نارنجی (ریال)	کد کالا	پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا
۷۶۹,۰۰۰	PG 5431 F	۷۵۴,۰۰۰	۵۴	۳.۲	۱۱۰-۶۳ ۸۷.۵°	انشعاب گیر زین اسبی	PG 5416 F
۱,۰۷۴,۰۰۰	PG 5439 F	۱,۰۵۵,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۶۳ ۴۵°		PG 5424 F
۴۶۰,۰۰۰	PG 5287 F	۴۱۴,۰۰۰	۳۰	۳	۶۳	کمربند تعمیری دو تکه	PG 5272 F
۶۲۲,۰۰۰	PG 5289 F	۵۹۲,۰۰۰	۵۴		۹۰		PG 5274 F
۷۴۷,۰۰۰	PG 5290 F	۷۰۹,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۱۰		PG 5275 F
۸۹۳,۰۰۰	PG 5291 F	۸۴۷,۰۰۰	۲۴		۱۲۵		PG 5276 F
۲۸۰,۰۰۰	PG 5172 F	۲۷۱,۰۰۰	۳۰	۳	۶۳	موفه	PG 5162 F
۴۸۱,۰۰۰	PG 5173 F	۴۶۹,۰۰۰	۵۰		۹۰		PG 5163 F
۵۸۰,۰۰۰	PG 5170 F	۵۶۵,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰		PG 5160 F
۶۸۹,۰۰۰	PG 5171 F	۶۷۱,۰۰۰	۲۴		۱۲۵		PG 5161 F
۸۱۵,۰۰۰	PG 3644 F	۷۹۳,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	سدراهی خم درجه بازدید کامل	PG 3629 F
۲,۴۲۶,۰۰۰	PG 3645 F	۲,۱۲۱,۰۰۰	۲۲	۳.۲	۱۱۰	سدراهی درجه بازدید کامل	PG 3630 F
۱,۶۹۶,۰۰۰	PG 3632 F	۱,۶۴۷,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	سدراه + رابط درجه بازدید	PG 3617 F
۲,۹۲۴,۰۰۰	PG 3634 F	۲,۸۴۲,۰۰۰	۱۳	۳.۲	۱۲۵		PG 3619 F
۵,۳۶۸,۰۰۰	PG 3635 F	۵,۲۱۵,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰		PG 3620 F
۹,۸۷۸,۰۰۰	PG 3636 F	۹,۶۰۴,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰		PG 3621 F
۴,۳۷۲,۰۰۰	PG 4603 F	۳,۸۲۹,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۱۰	درجه بازدید مدل بینا	PG 4597 F
۳,۹۵۲,۰۰۰	PG 4604 F	۳,۸۴۷,۰۰۰	۱۲		۱۲۵		PG 4598 F
۴,۴۶۷,۰۰۰	PG 4605 F	۴,۳۴۹,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰		PG 4599 F
۲۹۸,۰۰۰	PG 3701 F	۲۸۲,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	رابط درجه بازدید کامل	PG 3681 F
۵۶۱,۰۰۰	PG 3702 F	۵۳۲,۰۰۰	۶۰		۹۰		PG 3682 F
۸۳۰,۰۰۰	PG 3703 F	۷۸۹,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰		PG 3683 F
۹۶۰,۰۰۰	PG 3704 F	۹۱۱,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۲۵		PG 3684 F
۱,۹۷۰,۰۰۰	PG 3705 F	۱,۸۷۲,۰۰۰	۲۶	۴	۱۶۰		PG 3685 F
۳,۲۹۰,۰۰۰	PG 3706 F	۳,۱۲۷,۰۰۰	۱۶	۴.۹	۲۰۰		PG 3686 F
-	-	۶,۱۵۸,۰۰۰	۱	۴	۱۶۰-۱۱۰	گالی کشوردار	PG 5091 F
۷,۱۸۴,۰۰۰	PG 3281 F	۶,۹۶۸,۰۰۰	۲	۳.۲	۱۱۰	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	PG 3271 F
۸,۶۴۰,۰۰۰	PG 3282 F	۸,۳۸۳,۰۰۰	۲		۱۲۵		PG 3272 F
۱۳,۱۰۲,۰۰۰	PG 3283 F	۱۲,۷۱۱,۰۰۰	۱	۴	۱۶۰		PG 3273 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۱۳

شماره: PG190

پوش فیت نارنجی کد کالا (ریال)	پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا		
-	۵۸,۰۰۰	-	۳	۵۰	بست پایه‌دار مرکب (سقفی)		PG 5202 F		
-	۱۰۱,۰۰۰	۸۰		۶۳			PG 5203 F		
-	۱۲۴,۰۰۰	-		۷۵			PG 5204 F		
-	۱۵۰,۰۰۰	۴۰		۹۰			PG 5205 F		
-	۱۹۰,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰			PG 5206 F		
-	۲۹۸,۰۰۰	۲۵		۱۲۵			PG 5207 F		
-	۳۲,۰۰۰	-		۵۰			بست پایه‌دار ساده (دیواری)		PG 5217 F
-	۵۲,۰۰۰	۱۰۰	۳	۶۳	PG 5218 F				
-	۷۱,۰۰۰	-		۷۵	PG 5219 F				
-	۹۲,۰۰۰	۵۰	۹۰	PG 5220 F					
-	۱۳۲,۰۰۰	۵۰	۳.۲	۱۱۰			PG 5221 F		
-	۱۸۵,۰۰۰	۵۰		۱۲۵			PG 5222 F		
-	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۰	-	۶۳	بست دیواری جدید		PG 9702 F		
-	۲۴۶,۰۰۰	۳۰	-	۱۱۰			PG 9704 F		
-	۱,۷۴۷,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۶۳	-	درب پلاستیکی	گشور دریچه‌دار با سیفون	PG 3991 F	
-	۲,۰۹۷,۰۰۰							-	درب استیل
-	۷۳۹,۰۰۰	۱۶			-	درب پلاستیکی	گشور دریچه‌دار		PG 3992 F
-	۱,۳۰۷,۰۰۰								-
-	۱,۴۸۸,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰-۹۰	گشور دریچه‌دار		PG 3993 F		
-	۳۷۶,۰۰۰	۷۵	۳	۹۰	هواکش		PG 3902 F		
-	۹۵۷,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	-	گرد	مجموعه هواکش	PG 3904 F	
-	۸۵۲,۰۰۰	۴۰	۳.۲		-			تخت	PG 3905 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه: ۱۴

شماره: PG190

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا	
UD زیر یاروی کار	۸,۹۸۶,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۱۰	شیر یکطرفه قفل دار	PG 4251 F	
	۹,۴۹۳,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۲۵		PG 4252 F	
	۹,۵۱۵,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰		PG 4253 F	
	۱۵,۵۳۳,۰۰۰	۱	۴/۹	۲۰۰		PG 4254 F	
	UD زیر یاروی کار	۸,۷۱۰,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۱۰	شیر یکطرفه بدون قفل	PG 4281 F
		۹,۳۳۰,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۲۵		PG 4282 F
		۹,۱۷۱,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰		PG 4283 F
		۱۵,۱۷۳,۰۰۰	۱	۴/۹	۲۰۰		PG 4284 F
UD زیر یاروی کار	۵,۵۴۶,۰۰۰	۱۸	۴	۲۰۰-۱۱۰	انشعاب گیر	PG 4671 F	
	۶,۰۱۴,۰۰۰	۱۸	۶.۲	۲۵۰-۱۱۰		PG 4672 F	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه : ۱۵

شماره: PG190

پوش فیت نارنجی (ریال)	کد کالا	پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	اندازه / ضخامت میلیمتر		گروه اتصالات	کد کالا
				میلیمتر	میلیمتر		
۷۲۹,۰۰۰	PG 70506 F	۷۰۵,۰۰۰	۴۰	۳/۲	۱۱۰	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله - اکو	PG 70306 F
۷۳۴,۰۰۰	PG 70526 F	۷۱۳,۰۰۰	-	۳/۲	۱۱۰	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو	PG 70326 F
۸۲۴,۰۰۰	PG 70546 F	۷۹۹,۰۰۰	-	۳/۲	۱۱۰	زانوی ۸۷,۵ درجه یکسرکوبله - اکو	PG 70346 F
۱,۹۷۱,۰۰۰	PG 70548 F	۱,۹۰۷,۰۰۰	-	۴	۱۶۰		PG 70348 F
۸۸۷,۰۰۰	PG 70566 F	۸۶۰,۰۰۰	-	۳/۲	۱۱۰	زانوی ۸۷,۵ درجه دوسرکوبله - اکو	PG 70366 F
۲,۱۴۲,۰۰۰	PG 70568 F	۲,۰۷۳,۰۰۰	-	۴	۱۶۰		PG 70368 F
۱,۴۱۳,۰۰۰	PG 71506 F	۱,۳۶۴,۰۰۰	-	۳/۲	۱۱۰	سراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو	PG 71306 F
۳,۵۴۶,۰۰۰	PG 71508 F	۳,۴۱۹,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰		PG 71308 F
۱,۵۴۵,۰۰۰	PG 71526 F	۱,۴۹۶,۰۰۰	۱۶	۳/۲	۱۱۰	سراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله - اکو	PG 71326 F
۱,۱۶۵,۰۰۰	PG 72343 F	۱,۱۲۵,۰۰۰	-	۳/۲	۱۱۰*۹۰	سراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو	PG 72223 F
۳,۰۳۲,۰۰۰	PG 72345 F	۲,۹۲۵,۰۰۰	۷	۴	۱۶۰*۱۱۰		PG 72225 F
۳,۴۹۹,۰۰۰	PG 72434 F	۳,۳۹۱,۰۰۰	۶	۴/۹	۲۰۰*۱۱۰	سراهی تبدیل ۸۷,۵ درجه دوسرکوبله - اکو	PG 72314 F
۱,۴۶۶,۰۰۰	PG 72363 F	۱,۴۲۷,۰۰۰	-	۴	۱۱۰*۹۰	سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله - اکو	PG 72243 F
۲,۹۸۷,۰۰۰	PG 72365 F	۲,۸۸۸,۰۰۰	-	۴	۱۶۰*۱۱۰		PG 72245 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه‌ای)

صفحه : ۱۶

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG190

دوسر کویله		یکسر کویله		طول (m)	سایز لوله (mm)	موارد مصرف	سنتی حلقوی
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۱,۵۱۷,۰۰۰	PG 42146 P	۱,۲۱۳,۰۰۰	PG 42111 P	۳۰	۱۱۰×۳/۲	UD	SN 4,8
۲,۲۱۰,۰۰۰	PG 43146 P	۱,۶۴۵,۰۰۰	PG 43111 P	۵۰			
۲,۲۸۴,۰۰۰	PG 1774 P	۲,۷۲۱,۰۰۰	PG 1762 P	۱۰۰			
۵,۴۴۰,۰۰۰	PG 1834 P	۴,۸۷۶,۰۰۰	PG 1822 P	۲۰۰	۱۲۵×۳/۲	UD	SN 4
۷,۵۹۵,۰۰۰	PG 1894 P	۷,۰۲۰,۰۰۰	PG 1882 P	۳۰۰			
۱,۷۱۴,۰۰۰	PG 42147 P	۱,۴۶۷,۰۰۰	PG 42112 P	۳۰			
۲,۴۸۵,۰۰۰	PG 43147 P	۱,۸۵۷,۰۰۰	PG 43112 P	۵۰	۱۲۵×۳/۲	UD	SN 8
۲,۷۱۴,۰۰۰	PG 2314 P	۲,۰۸۷,۰۰۰	PG 2302 P	۱۰۰			
۶,۱۷۱,۰۰۰	PG 2374 P	۵,۵۴۴,۰۰۰	PG 2362 P	۲۰۰			
۸,۶۲۶,۰۰۰	PG 2434 P	۷,۹۹۷,۰۰۰	PG 2422 P	۳۰۰	۱۶۰×۳/۲	U	SN 2
۱,۸۲۲,۰۰۰	PG 42148 P	۱,۴۷۷,۰۰۰	PG 42113 P	۳۰			
۲,۶۷۰,۰۰۰	PG 43148 P	۲,۰۴۰,۰۰۰	PG 43113 P	۵۰			
۴,۰۸۰,۰۰۰	PG 2315 P	۲,۴۵۳,۰۰۰	PG 2303 P	۱۰۰	۱۶۰×۳/۲	UD	SN 8
۶,۹۰۳,۰۰۰	PG 2375 P	۶,۲۷۴,۰۰۰	PG 2363 P	۲۰۰			
۹,۷۲۲,۰۰۰	PG 2435 P	۹,۰۹۶,۰۰۰	PG 2423 P	۳۰۰			
۲,۳۶۹,۰۰۰	PG 42149 P	۱,۶۵۶,۰۰۰	PG 42114 P	۳۰	۱۶۰×۴	UD	SN 4
۳,۰۰۰,۰۰۰	PG 43149 P	۲,۲۸۷,۰۰۰	PG 43114 P	۵۰			
۴,۵۷۲,۰۰۰	PG 2981 P	۳,۸۵۹,۰۰۰	PG 2966 P	۱۰۰			
۷,۷۲۰,۰۰۰	PG 3056 P	۷,۰۱۱,۰۰۰	PG 3041 P	۲۰۰	۱۶۰×۴/۷	UD	SN 8
۱۰,۸۶۹,۰۰۰	PG 3131 P	۱۰,۱۵۸,۰۰۰	PG 3116 P	۳۰۰			
۲,۵۹۶,۰۰۰	PG 42150 P	۱,۸۸۴,۰۰۰	PG 42115 P	۳۰			
۳,۳۷۶,۰۰۰	PG 43150 P	۲,۶۶۶,۰۰۰	PG 43115 P	۵۰	۱۶۰×۴	UD	SN 4
۵,۲۲۵,۰۰۰	PG 2982 P	۴,۶۱۶,۰۰۰	PG 2967 P	۱۰۰			
۹,۲۲۹,۰۰۰	PG 3057 P	۸,۵۱۹,۰۰۰	PG 3042 P	۲۰۰			
۱۲,۱۲۲,۰۰۰	PG 3132 P	۱۲,۴۲۲,۰۰۰	PG 3117 P	۳۰۰	۱۶۰×۴/۷	UD	SN 8
۲,۷۹۳,۰۰۰	PG 42151 P	۲,۰۸۰,۰۰۰	PG 42116 P	۳۰			
۳,۷۰۵,۰۰۰	PG 43151 P	۲,۹۹۲,۰۰۰	PG 43116 P	۵۰			
۵,۹۸۴,۰۰۰	PG 2984 P	۵,۲۷۴,۰۰۰	PG 2969 P	۱۰۰	۲۰۰×۴	U	SN 2
۱۰,۵۴۷,۰۰۰	PG 3059 P	۹,۸۴۴,۰۰۰	PG 3044 P	۲۰۰			
۱۵,۱۰۶,۰۰۰	PG 3134 P	۱۴,۳۴۴,۰۰۰	PG 3119 P	۳۰۰			
۶,۵۸۳,۰۰۰	PG 3571 P	۵,۷۴۹,۰۰۰	PG 3557 P	۱	۲۰۰×۴/۹	UD	SN 4
۱۱,۴۹۸,۰۰۰	PG 3641 P	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	PG 3627 P	۲			
۱۶,۴۱۴,۰۰۰	PG 3711 P	۱۵,۵۸۲,۰۰۰	PG 3697 P	۳			
۷,۶۳۷,۰۰۰	PG 3572 P	۶,۸۰۷,۰۰۰	PG 3558 P	۱	۲۰۰×۴/۹	UD	SN 8
۱۳,۶۱۱,۰۰۰	PG 3642 P	۱۲,۷۷۹,۰۰۰	PG 3628 P	۲			
۱۹,۵۸۴,۰۰۰	PG 3712 P	۱۸,۷۵۴,۰۰۰	PG 3698 P	۳			
۸,۷۶۱,۰۰۰	PG 3574 P	۷,۹۲۹,۰۰۰	PG 3560 P	۱	۲۵۰×۴/۹	U	SN 2
۱۵,۸۵۴,۰۰۰	PG 3644 P	۱۵,۰۲۲,۰۰۰	PG 3630 P	۲			
۲۲,۹۵۰,۰۰۰	PG 3714 P	۲۲,۱۱۸,۰۰۰	PG 3700 P	۳			
۹,۵۴۳,۰۰۰	PG 4410 P	۸,۶۶۹,۰۰۰	PG 4395 P	۱	۲۵۰×۴/۹	UD	SN 8
۱۶,۹۳۵,۰۰۰	PG 4485 P	۱۵,۸۶۲,۰۰۰	PG 4470 P	۲			
۲۴,۳۲۷,۰۰۰	PG 4560 P	۲۳,۲۵۱,۰۰۰	PG 4545 P	۳			
۱۱,۴۲۱,۰۰۰	PG 4411 P	۱۰,۳۴۸,۰۰۰	PG 4396 P	۱	۲۵۰×۶/۲	UD	SN 4
۲۰,۶۹۴,۰۰۰	PG 4486 P	۱۹,۶۲۱,۰۰۰	PG 4471 P	۲			
۲۹,۹۶۶,۰۰۰	PG 4561 P	۲۸,۸۹۲,۰۰۰	PG 4546 P	۳			
۱۲,۹۸۲,۰۰۰	PG 4413 P	۱۱,۹۰۸,۰۰۰	PG 4398 P	۱	۲۵۰×۷/۳	UD	SN 8
۲۳,۸۱۲,۰۰۰	PG 4488 P	۲۲,۷۳۹,۰۰۰	PG 4473 P	۲			
۳۴,۶۴۶,۰۰۰	PG 4563 P	۳۳,۵۷۱,۰۰۰	PG 4548 P	۳			
۱۴,۵۸۵,۰۰۰	PG 5290 P	۱۳,۱۵۸,۰۰۰	PG 5275 P	۱	۳۱۵×۶/۲	U	SN 2
۲۶,۳۱۵,۰۰۰	PG 5365 P	۲۴,۸۸۶,۰۰۰	PG 5350 P	۲			
۳۸,۰۴۲,۰۰۰	PG 5440 P	۳۶,۶۱۶,۰۰۰	PG 5425 P	۳			
۱۷,۳۴۳,۰۰۰	PG 5291 P	۱۵,۹۱۵,۰۰۰	PG 5276 P	۱	۳۱۵×۷/۷	UD	SN 4
۳۱,۸۲۶,۰۰۰	PG 5366 P	۳۰,۳۹۸,۰۰۰	PG 5351 P	۲			
۴۶,۳۱۱,۰۰۰	PG 5441 P	۴۴,۸۸۳,۰۰۰	PG 5426 P	۳			
۲۲,۴۸۳,۰۰۰	PG 5292 P	۱۹,۸۴۲,۰۰۰	PG 5277 P	۱	۳۱۵×۹/۲	UD	SN 8
۳۹,۶۵۸,۰۰۰	PG 5367 P	۳۷,۰۰۶,۰۰۰	PG 5352 P	۲			
۵۶,۸۴۵,۰۰۰	PG 5442 P	۵۴,۱۸۳,۰۰۰	PG 5427 P	۳			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه‌ای)

صفحه: ۱۷

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG190

دوسر کوبله		یکسر کوبله		طول (m)	سایز لوله (mm)	موارد مصرف	سنتی حلقوی
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۲۲,۳۳۵,۰۰۰	PG 5845 P	۱۹,۱۳۳,۰۰۰	PG 5835 P	۱	۳۵۵×۷	U	SN 2
۳۸,۲۶۶,۰۰۰	PG 5895 P	۳۴,۰۶۴,۰۰۰	PG 5885 P	۲			
۵۳,۱۹۴,۰۰۰	PG 5945 P	۴۸,۹۹۳,۰۰۰	PG 5935 P	۳			
۲۶,۷۷۳,۰۰۰	PG 5846 P	۲۲,۵۷۴,۰۰۰	PG 5836 P	۱	۳۵۵×۸/۷	UD	SN 4
۴۵,۱۴۴,۰۰۰	PG 5896 P	۴۰,۹۴۳,۰۰۰	PG 5886 P	۲			
۶۳,۵۱۱,۰۰۰	PG 5946 P	۵۹,۳۱۱,۰۰۰	PG 5936 P	۳			
۳۰,۲۵۵,۰۰۰	PG 5847 P	۲۶,۰۵۴,۰۰۰	PG 5837 P	۱	۳۵۵×۱۰/۴	UD	SN 8
۵۲,۱۰۷,۰۰۰	PG 5897 P	۴۷,۹۰۴,۰۰۰	PG 5887 P	۲			
۷۳,۹۵۶,۰۰۰	PG 5947 P	۶۹,۷۵۶,۰۰۰	PG 5937 P	۳			
۳۴,۰۸۸,۰۰۰	PG 6290 P	۲۶,۴۸۶,۰۰۰	PG 6275 P	۱	۴۰۰×۷/۹	U	SN 2
۵۲,۹۷۰,۰۰۰	PG 6365 P	۴۵,۳۶۸,۰۰۰	PG 6350 P	۲			
۷۱,۸۵۳,۰۰۰	PG 6440 P	۶۴,۲۵۱,۰۰۰	PG 6425 P	۳			
۳۸,۴۹۰,۰۰۰	PG 6291 P	۳۰,۸۸۷,۰۰۰	PG 6276 P	۱	۴۰۰×۹/۸	UD	SN 4
۶۱,۷۷۰,۰۰۰	PG 6366 P	۵۴,۱۶۸,۰۰۰	PG 6351 P	۲			
۸۵,۰۵۴,۰۰۰	PG 6441 P	۷۷,۴۵۲,۰۰۰	PG 6426 P	۳			
۴۲,۹۷۴,۰۰۰	PG 6293 P	۳۵,۳۷۱,۰۰۰	PG 6278 P	۱	۴۰۰×۱۱/۷	UD	SN 8
۷۰,۷۴۰,۰۰۰	PG 6368 P	۶۳,۱۴۰,۰۰۰	PG 6353 P	۲			
۹۸,۵۰۹,۰۰۰	PG 6443 P	۹۰,۹۰۵,۰۰۰	PG 6428 P	۳			
۴۴,۵۶۴,۰۰۰	PG 6893 P	۳۷,۰۳۸,۰۰۰	PG 6878 P	۱	۴۵۰×۱۱	U	SN 4
۷۴,۰۷۲,۰۰۰	PG 6968 P	۶۶,۵۴۴,۰۰۰	PG 6953 P	۲			
۱۰۳,۵۸۲,۰۰۰	PG 7043 P	۹۶,۰۵۳,۰۰۰	PG 7028 P	۳			
۵۰,۱۸۱,۰۰۰	PG 6895 P	۴۲,۶۵۳,۰۰۰	PG 6880 P	۱	۴۵۰×۱۳/۲	UD	SN 8
۸۵,۳۰۴,۰۰۰	PG 6970 P	۷۷,۷۷۷,۰۰۰	PG 6955 P	۲			
۱۲۰,۴۲۷,۰۰۰	PG 7045 P	۱۱۲,۹۰۱,۰۰۰	PG 7030 P	۳			
۴۵,۷۸۲,۰۰۰	PG 7490 P	۳۷,۵۲۸,۰۰۰	PG 7475 P	۱	۵۰۰×۹/۸	U	SN 2
۷۵,۰۵۵,۰۰۰	PG 7565 P	۶۶,۸۰۱,۰۰۰	PG 7550 P	۲			
۱۰۴,۳۲۹,۰۰۰	PG 7640 P	۹۶,۰۷۴,۰۰۰	PG 7625 P	۳			
۵۳,۱۲۸,۰۰۰	PG 7491 P	۴۴,۸۷۳,۰۰۰	PG 7476 P	۱	۵۰۰×۱۲/۳	UD	SN 4
۸۹,۷۴۷,۰۰۰	PG 7566 P	۸۱,۴۹۳,۰۰۰	PG 7551 P	۲			
۱۲۶,۳۶۳,۰۰۰	PG 7641 P	۱۱۸,۱۰۹,۰۰۰	PG 7626 P	۳			
۵۹,۷۰۴,۰۰۰	PG 7493 P	۵۱,۴۵۰,۰۰۰	PG 7478 P	۱	۵۰۰×۱۴/۶	UD	SN 8
۱۰۲,۸۹۸,۰۰۰	PG 7568 P	۹۴,۶۴۴,۰۰۰	PG 7553 P	۲			
۱۴۶,۰۹۳,۰۰۰	PG 7643 P	۱۳۷,۸۴۰,۰۰۰	PG 7628 P	۳			
۷۴,۷۴۹,۰۰۰	PG 8090 P	۶۰,۴۹۹,۰۰۰	PG 8075 P	۱	۶۳۰×۱۲/۳	U	SN 2
۱۲۰,۹۹۲,۰۰۰	PG 8165 P	۱۰۶,۷۳۹,۰۰۰	PG 8150 P	۲			
۱۶۷,۲۳۴,۰۰۰	PG 8240 P	۱۵۲,۹۸۲,۰۰۰	PG 8225 P	۳			
۸۵,۴۸۴,۰۰۰	PG 8091 P	۷۱,۲۳۲,۰۰۰	PG 8076 P	۱	۶۳۰×۱۵/۴	UD	SN 4
۱۴۲,۴۶۱,۰۰۰	PG 8166 P	۱۲۸,۲۰۹,۰۰۰	PG 8151 P	۲			
۱۹۹,۴۳۵,۰۰۰	PG 8241 P	۱۸۵,۱۸۴,۰۰۰	PG 8226 P	۳			
۹۷,۸۶۰,۰۰۰	PG 8093 P	۸۳,۶۰۹,۰۰۰	PG 8078 P	۱	۶۳۰×۱۸/۴	UD	SN 8
۱۶۷,۲۱۳,۰۰۰	PG 8168 P	۱۵۲,۹۶۱,۰۰۰	PG 8153 P	۲			
۲۳۶,۵۶۸,۰۰۰	PG 8243 P	۲۲۲,۳۱۶,۰۰۰	PG 8228 P	۳			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

لوله های تحت فشار پوش فیت به رنگ نارنجی (شاخه ۶ متری : لوله + کویل) فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (۲-۱۴۵۲ ISO اروپا) و (۲-۱۳۳۶۱ INSO ایران)

شماره: PG190

صفحه: ۱۸

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	اندازه لوله (mm)	کد کالا	قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	اندازه لوله (mm)	کد کالا
۹۵,۸۴۸,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵×۷/۷	PG 5507 P	۳,۵۵۲,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰×۱/۶	PG 0494 P
۱۱۶,۸۷۱,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵×۹/۷	PG 5508 P	۴,۹۷۸,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰×۲/۴	PG 0490 P
۱۴۴,۸۹۹,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵×۱۲/۱	PG 5503 P	۶,۱۱۹,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰×۳	PG 0493 P
۱۷۷,۵۵۱,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵×۱۵	PG 5504 P	۷,۱۱۷,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰×۳/۷	PG 0492 P
۲۱۸,۴۷۳,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵×۱۸/۷	PG 5505 P	۵,۴۲۶,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳×۲	PG 0836 P
۲۶۴,۹۹۹,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵×۲۳/۲	PG 5506 P	۷,۵۶۹,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳×۳	PG 0834 P
۱۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵×۸/۷	PG 5988 P	۱۱,۱۳۳,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳×۴/۷	PG 0835 P
۱۴۹,۱۰۶,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵×۱۰/۹	PG 5989 P	۷,۱۵۹,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵×۲/۳	PG 1175 P
۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵×۱۳/۶	PG 5990 P	۹,۱۵۶,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵×۲/۹	PG 1174 P
۲۲۳,۹۱۶,۰۰۰	۱۵۸.۳۰۰	۱۲/۵	۳۵۵×۱۶/۹	PG 5991 P	۱۰,۴۴۳,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵×۳/۶	PG 1171 P
۲۷۵,۶۸۵,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵×۲۱/۱	PG 5992 P	۱۵,۵۷۸,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵×۵/۶	PG 1172 P
۳۳۴,۵۳۵,۰۰۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵×۲۶/۱	PG 5993 P	۱۴,۷۴۳,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰×۴/۳	PG 1514 P
۱۵۵,۴۱۹,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰×۹/۸	PG 6502 P	۲۲,۴۴۹,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰×۶/۷	PG 1515 P
۱۹۱,۰۹۱,۰۰۰	۱۳۲.۲۰۰	۸	۴۰۰×۱۲/۳	PG 6504 P	۱۲,۱۷۲,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰×۲/۷	PG 1948 P
۲۳۴,۳۹۶,۰۰۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۰	۴۰۰×۱۵/۳	PG 6505 P	۱۵,۱۶۸,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰×۳/۴	PG 1949 P
۲۸۷,۴۱۵,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰×۱۹/۱	PG 6506 P	۱۸,۱۶۶,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰×۴/۲	PG 1943 P
۳۵۰,۴۲۷,۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۱۶	۴۰۰×۲۳/۷	PG 6507 P	۲۲,۵۸۷,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰×۵/۳	PG 1944 P
۴۲۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰×۲۹/۴	PG 6508 P	۲۷,۵۸۱,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰×۶/۶	PG 1945 P
۱۹۳,۴۸۱,۰۰۰	۱۳۴.۰۰۰	۶	۴۵۰×۱۱	PG 7104 P	۱۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵×۳/۱	PG 2489 P
۲۳۸,۳۰۲,۰۰۰	۱۶۶.۳۰۰	۸	۴۵۰×۱۳/۸	PG 7100 P	۲۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵×۴/۸	PG 2484 P
۲۹۳,۶۷۱,۰۰۰	۲۰۶.۲۰۰	۱۰	۴۵۰×۱۷/۲	PG 7101 P	۲۸,۸۶۴,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵×۶	PG 2485 P
۳۶۱,۵۳۱,۰۰۰	۲۵۵.۱۰۰	۱۲/۵	۴۵۰×۲۱/۵	PG 7102 P	۳۴,۹۹۸,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵×۷/۴	PG 2486 P
۴۴۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۱۲.۷۰۰	۱۶	۴۵۰×۲۶/۷	PG 7106 P	۲۵,۳۴۸,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰×۴	PG 3193 P
۵۳۷,۶۲۵,۰۰۰	۳۸۲.۰۰۰	۲۰	۴۵۰×۳۳/۱	PG 7107 P	۳۰,۸۸۹,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰×۴/۹	PG 3195 P
۲۳۸,۰۵۷,۰۰۰	۱۶۵.۶۰۰	۶	۵۰۰×۱۲/۳	PG 7702 P	۳۸,۴۲۳,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰×۶/۲	PG 3196 P
۲۹۳,۷۰۴,۰۰۰	۲۰۵.۷۰۰	۸	۵۰۰×۱۵/۳	PG 7706 P	۴۶,۹۵۲,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰×۷/۷	PG 3197 P
۳۶۰,۸۶۸,۰۰۰	۲۵۴.۱۰۰	۱۰	۵۰۰×۱۹/۱	PG 7704 P	۵۷,۰۴۴,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰×۹/۵	PG 3198 P
۴۴۴,۸۲۱,۰۰۰	۳۱۴.۶۰۰	۱۲/۵	۵۰۰×۲۳/۹	PG 7707 P	۶۹,۵۵۳,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰×۱۱/۸	PG 3199 P
۵۴۵,۰۱۲,۰۰۰	۳۸۶.۸۰۰	۱۶	۵۰۰×۲۹/۷	PG 7705 P	۳۹,۰۳۵,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰×۴/۹	PG 3769 P
۶۶۳,۹۳۸,۰۰۰	۴۷۲.۵۰۰	۲۰	۵۰۰×۳۶/۸	PG 7708 P	۵۹,۰۲۱,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰×۷/۷	PG 3771 P
۲۹۲,۴۴۳,۰۰۰	۲۰۶.۹۰۰	۶	۵۶۰×۱۳/۷	PG 8900 P	۷۳,۱۴۶,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰×۹/۶	PG 3772 P
۳۶۲,۹۲۷,۰۰۰	۲۵۸.۲۰۰	۸	۵۶۰×۱۷/۲	PG 8901 P	۸۹,۰۲۰,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰×۱۱/۹	PG 3773 P
۴۴۵,۹۱۴,۰۰۰	۳۱۸.۶۰۰	۱۰	۵۶۰×۲۱/۴	PG 8902 P	۱۰۸,۳۹۷,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰×۱۴/۷	PG 3774 P
۵۴۸,۹۶۰,۰۰۰	۳۹۳.۶۰۰	۱۲/۵	۵۶۰×۲۶/۷	PG 8903 P	۷۴,۷۰۲,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵×۸/۶	PG 4206 P
۳۷۷,۹۶۷,۰۰۰	۲۶۲.۲۰۰	۶	۶۳۰×۱۵/۴	PG 8302 P	۹۳,۱۸۰,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵×۱۰/۸	PG 4207 P
۴۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۳۲۵.۷۰۰	۸	۶۳۰×۱۹/۳	PG 8304 P	۶۰,۹۱۶,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰×۶/۲	PG 4622 P
۵۷۴,۲۴۹,۰۰۰	۴۰۳.۷۰۰	۱۰	۶۳۰×۲۴/۱	PG 8305 P	۹۱,۴۶۸,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰×۹/۶	PG 4624 P
۷۰۴,۹۶۰,۰۰۰	۴۹۷.۹۳۰	۱۲/۵	۶۳۰×۳۰	PG 8306 P	۱۱۰,۲۰۹,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰×۱۱/۹	PG 4625 P
					۱۳۷,۸۵۵,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰×۱۴/۸	PG 4626 P
					۱۶۷,۵۶۶,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰×۱۸/۴	PG 4627 P

Our Ref :

Date :

تاریخ اجرا : ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

تاریخ :

شماره :

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG190

صفحه: ۱۹

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1942 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4, 8	۱۳,۶۷۴,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 1947 P	۱۱۰×۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN 16	۱۷,۶۶۶,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2482 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۵,۵۷۰,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2483 P	۱۲۵×۳/۷	۱۳.۱۰۰	SN 8	۱۷,۷۹۹,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2488 P	۱۲۵×۴/۸	۱۶.۶۵۰	SN 16	۲۲,۷۲۱,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3191 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۹,۸۶۷,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 3192 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۴,۴۵۷,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3194 P	۱۶۰×۴/۷	۲۱.۱۵۰	SN 8	۲۸,۴۶۰,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3200 P	۱۶۰×۶/۲	۲۷.۴۰۰	SN 16	۳۶,۹۸۷,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3767 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	SN 2	۳۰,۷۴۳,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 3768 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۷,۱۷۱,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3770 P	۲۰۰×۵/۹	۳۲.۹۰۰	SN 8	۴۳,۹۹۳,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3775 P	۲۰۰×۷/۷	۴۲.۳۰۰	SN 16	۵۶,۸۵۷,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4620 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	SN 2	۴۶,۴۷۴,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 4621 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۵۸,۰۲۱,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4623 P	۲۵۰×۷/۳	۵۰.۷۰۰	SN 8	۶۷,۵۹۷,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4628 P	۲۵۰×۹/۶	۶۵.۸۰۰	SN 16	۸۸,۸۱۰,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5500 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	SN 2	۷۳,۴۶۲,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 5501 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۹۰,۳۸۸,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5502 P	۳۱۵×۸/۲	۸۰.۴۰۰	SN 8	۱۰۸,۱۴۲,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5509 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰	SN 16	۱۴۰,۰۹۰,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5985 P	۳۵۵×۷	۶۹.۹۰۰	SN 2	۹۵,۰۱۰,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 5986 P	۳۵۵×۸/۷	۸۶.۰۰۰	SN 4	۱۱۵,۹۲۲,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5987 P	۳۵۵×۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰	SN 8	۱۳۷,۰۹۸,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5994 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰	SN 16	۱۷۶,۲۰۱,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6500 P	۴۰۰×۷/۹	۸۸.۴۰۰	SN 2	۱۲۲,۴۴۴,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 6501 P	۴۰۰×۹/۸	۱۰۹.۰۰۰	SN 4	۱۴۹,۲۰۵,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6503 P	۴۰۰×۱۱/۷	۱۳۰.۰۰۰	SN 8	۱۷۶,۴۸۶,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6509 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۶۸.۱۰۰	SN 16	۲۲۵,۹۸۰,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7103 P	۴۵۰×۱۱	۱۳۸.۲۰۰	SN 4	۱۸۶,۹۷۸,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 7105 P	۴۵۰×۱۳/۲	۱۶۴.۵۰۰	SN 8	۲۲۱,۱۲۹,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7108 P	۴۵۰×۱۷/۲	۲۱۲.۲۰۰	SN 16	۲۸۳,۰۶۷,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7700 P	۵۰۰×۹/۸	۱۳۷.۱۰۰	SN 2	۱۸۶,۲۷۷,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 7701 P	۵۰۰×۱۲/۳	۱۷۱.۵۰۰	SN 4	۲۳۰,۹۴۶,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7703 P	۵۰۰×۱۴/۶	۲۰۲.۳۰۰	SN 8	۲۷۰,۹۳۷,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7709 P	۵۰۰×۱۹/۱	۲۶۲.۰۰۰	SN 16	۳۴۸,۴۵۷,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8300 P	۶۳۰×۱۲/۳	۲۱۶.۷۰۰	SN 2	۲۹۴,۱۵۰,۰۰۰	U زیر خاک. در محدوده ساختمان
PG 8301 P	۶۳۰×۱۵/۴	۲۶۷.۰۰۰	SN 4	۳۵۹,۱۱۹,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8303 P	۶۳۰×۱۸/۴	۳۲۵.۰۰۰	SN 8	۴۳۴,۰۳۴,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8307 P	۶۳۰×۲۴/۱	۴۱۵.۹۰۰	SN 16	۵۵۱,۴۴۱,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۲۰

شماره : PG190

دوسر کوبله		یکسر کوبله		سایز (Cm)	سفتی حلقوی	موارد مصرف	سایز لوله (mm)
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۱,۵۲۰,۰۰۰	PG 42321 P	۱,۲۱۶,۰۰۰	PG 42286 P	۳۰	SN 4,8	UD	۱۱۰×۳/۲
۲,۲۱۴,۰۰۰	PG 43321 P	۱,۶۴۸,۰۰۰	PG 43286 P	۵۰			
۳,۲۹۵,۰۰۰	PG 2014 P	۲,۷۳۲,۰۰۰	PG 2002 P	۱۰۰			
۵,۴۵۷,۰۰۰	PG 2074 P	۴,۸۹۲,۰۰۰	PG 2062 P	۲۰۰	SN 4	UD	۱۲۵×۳/۲
۷,۶۲۰,۰۰۰	PG 2134 P	۷,۰۵۵,۰۰۰	PG 2122 P	۳۰۰			
۱,۷۱۶,۰۰۰	PG 42322 P	۱,۳۷۲,۰۰۰	PG 42287 P	۳۰			
۲,۴۹۳,۰۰۰	PG 43322 P	۱,۸۶۳,۰۰۰	PG 43287 P	۵۰	SN 8	UD	۱۲۵×۳/۷
۳,۷۲۵,۰۰۰	PG 2554 P	۳,۰۹۶,۰۰۰	PG 2542 P	۱۰۰			
۶,۱۹۱,۰۰۰	PG 2614 P	۵,۵۶۲,۰۰۰	PG 2602 P	۲۰۰			
۸,۶۵۷,۰۰۰	PG 2674 P	۸,۰۲۸,۰۰۰	PG 2662 P	۳۰۰	SN 2	U	۱۶۰×۳/۲
۱,۸۲۶,۰۰۰	PG 42323 P	۱,۴۸۱,۰۰۰	PG 42288 P	۳۰			
۲,۶۷۵,۰۰۰	PG 43323 P	۲,۰۴۸,۰۰۰	PG 43288 P	۵۰			
۴,۰۹۳,۰۰۰	PG 2555 P	۳,۴۶۴,۰۰۰	PG 2543 P	۱۰۰	SN 4	UD	۱۶۰×۴
۶,۹۲۶,۰۰۰	PG 2615 P	۶,۲۹۶,۰۰۰	PG 2603 P	۲۰۰			
۹,۷۵۸,۰۰۰	PG 2675 P	۹,۱۳۰,۰۰۰	PG 2663 P	۳۰۰			
-	-	۱,۶۶۲,۰۰۰	PG 42289 P	۳۰	SN 8	UD	۱۶۰×۴/۷
۳,۰۰۳,۰۰۰	PG 43324 P	۲,۲۹۴,۰۰۰	PG 43289 P	۵۰			
۴,۵۸۷,۰۰۰	PG 3281 P	۳,۸۷۵,۰۰۰	PG 3266 P	۱۰۰			
۷,۷۴۶,۰۰۰	PG 3356 P	۷,۰۳۴,۰۰۰	PG 3341 P	۲۰۰	SN 4	UD	۱۶۰×۴
۱۰,۹۰۷,۰۰۰	PG 3431 P	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	PG 3416 P	۳۰۰			
-	-	۱,۸۸۹,۰۰۰	PG 42290 P	۳۰			
۳,۳۸۵,۰۰۰	PG 43325 P	۲,۶۷۳,۰۰۰	PG 43290 P	۵۰	SN 8	UD	۱۶۰×۴/۷
۵,۳۴۳,۰۰۰	PG 3282 P	۴,۶۳۳,۰۰۰	PG 3267 P	۱۰۰			
۹,۲۶۳,۰۰۰	PG 3357 P	۸,۵۵۰,۰۰۰	PG 3342 P	۲۰۰			
۱۳,۱۸۱,۰۰۰	PG 3432 P	۱۲,۴۷۲,۰۰۰	PG 3417 P	۳۰۰	SN 8	UD	۱۶۰×۴/۷
-	-	۲,۰۸۶,۰۰۰	PG 42291 P	۳۰			
۳,۷۱۳,۰۰۰	PG 43326 P	۳,۰۰۳,۰۰۰	PG 43291 P	۵۰			
۶,۰۰۴,۰۰۰	PG 3284 P	۵,۲۹۳,۰۰۰	PG 3269 P	۱۰۰	SN 8	UD	۱۶۰×۴/۷
۱۰,۵۸۲,۰۰۰	PG 3359 P	۹,۸۷۳,۰۰۰	PG 3344 P	۲۰۰			
۱۵,۱۶۲,۰۰۰	PG 3434 P	۱۴,۴۵۱,۰۰۰	PG 3419 P	۳۰۰			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه: ۲۱

شماره: PG190

دوسر کویل		یکسر کویل		سایز (Cm)	سفتی حلقوی	موارد مصرف	سایز لوله (mm)
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۶,۶۰۳,۰۰۰	PG 3851 P	۵,۷۷۲,۰۰۰	PG 3837 P	۱		U	۲۰۰×۴
۱۱,۵۳۷,۰۰۰	PG 3921 P	۱۰,۷۰۷,۰۰۰	PG 3907 P	۲	SN 2		
۱۶,۴۷۵,۰۰۰	PG 3991 P	۱۵,۶۴۲,۰۰۰	PG 3977 P	۳			
۷,۶۶۳,۰۰۰	PG 3852 P	۶,۸۳۱,۰۰۰	PG 3838 P	۱			
۱۳,۶۶۰,۰۰۰	PG 3922 P	۱۲,۸۲۸,۰۰۰	PG 3908 P	۲	SN 4	UD	۲۰۰×۴/۹
۱۹,۶۶۰,۰۰۰	PG 3992 P	۱۸,۸۲۷,۰۰۰	PG 3978 P	۳			
۸,۷۸۸,۰۰۰	PG 3854 P	۷,۹۵۷,۰۰۰	PG 3840 P	۱			
۱۵,۹۱۳,۰۰۰	PG 3924 P	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	PG 3910 P	۲	SN 8	UD	۲۰۰×۵/۹
۲۳,۰۳۵,۰۰۰	PG 3994 P	۲۲,۲۰۲,۰۰۰	PG 3980 P	۳			
۹,۵۷۲,۰۰۰	PG 4710 P	۸,۵۰۰,۰۰۰	PG 4695 P	۱			
۱۶,۹۹۶,۰۰۰	PG 4785 P	۱۵,۹۲۱,۰۰۰	PG 4770 P	۲	SN 2	U	۲۵۰×۴/۹
۲۴,۴۱۶,۰۰۰	PG 4860 P	۲۳,۳۴۳,۰۰۰	PG 4845 P	۳			
۱۱,۴۶۰,۰۰۰	PG 4711 P	۱۰,۳۸۸,۰۰۰	PG 4696 P	۱			
۲۰,۷۷۱,۰۰۰	PG 4786 P	۱۹,۶۹۶,۰۰۰	PG 4771 P	۲	SN 4	UD	۲۵۰×۶/۲
۳۰,۰۸۱,۰۰۰	PG 4861 P	۲۹,۰۰۶,۰۰۰	PG 4846 P	۳			
۱۴,۶۳۳,۰۰۰	PG 5590 P	۱۳,۲۰۶,۰۰۰	PG 5575 P	۱			
۲۶,۴۱۳,۰۰۰	PG 5665 P	۲۴,۹۸۵,۰۰۰	PG 5650 P	۲	SN 2	U	۳۱۵×۶/۲
۳۸,۱۸۹,۰۰۰	PG 5740 P	۳۶,۷۶۱,۰۰۰	PG 5725 P	۳			
۱۷,۴۰۱,۰۰۰	PG 5591 P	۱۵,۹۷۳,۰۰۰	PG 5576 P	۱			
۳۱,۹۴۶,۰۰۰	PG 5666 P	۳۰,۵۱۸,۰۰۰	PG 5651 P	۲	SN 4	UD	۳۱۵×۷/۷
۴۶,۴۹۰,۰۰۰	PG 5741 P	۴۵,۰۶۳,۰۰۰	PG 5726 P	۳			
۲۲,۵۵۱,۰۰۰	PG 5592 P	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	PG 5577 P	۱			
۳۹,۸۰۰,۰۰۰	PG 5667 P	۳۷,۱۴۸,۰۰۰	PG 5652 P	۲	SN 8	UD	۳۱۵×۹/۲
۵۷,۰۴۶,۰۰۰	PG 5742 P	۵۴,۳۹۴,۰۰۰	PG 5727 P	۳			
۲۳,۳۹۷,۰۰۰	PG 6045 P	۱۹,۱۹۵,۰۰۰	PG 6035 P	۱			
۳۸,۳۸۸,۰۰۰	PG 6095 P	۳۴,۱۸۷,۰۰۰	PG 6085 P	۲	SN 2	U	۳۵۵×۷
۵۳,۳۸۰,۰۰۰	PG 6145 P	۴۹,۱۷۸,۰۰۰	PG 6135 P	۳			
۲۶,۸۴۸,۰۰۰	PG 6046 P	۲۲,۶۴۸,۰۰۰	PG 6036 P	۱			
۴۵,۲۹۳,۰۰۰	PG 6096 P	۴۱,۰۹۱,۰۰۰	PG 6086 P	۲	SN 4	UD	۳۵۵×۸/۷
۶۳,۷۳۸,۰۰۰	PG 6146 P	۵۹,۵۳۶,۰۰۰	PG 6136 P	۳			
۳۰,۳۴۵,۰۰۰	PG 6047 P	۲۶,۱۴۴,۰۰۰	PG 6037 P	۱			
۵۲,۲۸۵,۰۰۰	PG 6097 P	۴۸,۰۸۵,۰۰۰	PG 6087 P	۲	SN 8	UD	۳۵۵×۱۰/۴
۷۴,۲۲۶,۰۰۰	PG 6147 P	۷۰,۰۲۴,۰۰۰	PG 6137 P	۳			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه: ۲۲

شماره: PG190

دوسر کویل		یکسر کویل		سایز (Cm)	سفتی حلقوی	موارد مصرف	سایز لوله (mm)
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۳۴,۱۶۵,۰۰۰	PG 6590 P	۲۶,۵۶۴,۰۰۰	PG 6575 P	۱			
۵۳,۱۲۶,۰۰۰	PG 6665 P	۴۵,۵۲۳,۰۰۰	PG 6650 P	۲	SN 2	U	۴۰۰×۷/۹
۷۲,۰۸۳,۰۰۰	PG 6740 P	۶۴,۴۸۳,۰۰۰	PG 6725 P	۳			
۳۸,۵۸۳,۰۰۰	PG 6591 P	۳۰,۹۸۱,۰۰۰	PG 6576 P	۱			
۶۱,۹۶۳,۰۰۰	PG 6666 P	۵۴,۳۶۱,۰۰۰	PG 6651 P	۲	SN 4	UD	۴۰۰×۹/۸
۸۵,۳۳۷,۰۰۰	PG 6741 P	۷۷,۷۳۵,۰۰۰	PG 6726 P	۳			
۴۳,۰۸۷,۰۰۰	PG 6593 P	۳۵,۴۸۵,۰۰۰	PG 6578 P	۱			
۷۰,۹۷۱,۰۰۰	PG 6668 P	۶۳,۳۶۸,۰۰۰	PG 6653 P	۲	SN 8	UD	۴۰۰×۱۱/۷
۹۸,۸۴۹,۰۰۰	PG 6743 P	۹۱,۲۴۷,۰۰۰	PG 6728 P	۳			
۴۴,۶۸۶,۰۰۰	PG 7193 P	۳۷,۱۵۹,۰۰۰	PG 7178 P	۱			
۷۴,۳۱۵,۰۰۰	PG 7268 P	۶۶,۷۸۷,۰۰۰	PG 7253 P	۲	SN 4	UD	۴۵۰×۱۱
۱۰۳,۹۴۴,۰۰۰	PG 7343 P	۹۶,۴۱۸,۰۰۰	PG 7328 P	۳			
۵۰,۳۲۴,۰۰۰	PG 7195 P	۴۲,۷۹۷,۰۰۰	PG 7180 P	۱			
۸۵,۵۹۰,۰۰۰	PG 7270 P	۷۸,۰۶۳,۰۰۰	PG 7255 P	۲	SN 8	UD	۴۵۰×۱۳/۲
۱۲۰,۸۶۰,۰۰۰	PG 7345 P	۱۱۳,۳۳۱,۰۰۰	PG 7330 P	۳			
۴۵,۹۰۵,۰۰۰	PG 7790 P	۳۷,۶۵۰,۰۰۰	PG 7775 P	۱			
۷۵,۲۹۶,۰۰۰	PG 7865 P	۶۷,۰۴۳,۰۰۰	PG 7850 P	۲	SN 2	U	۵۰۰×۹/۸
۱۰۴,۶۸۹,۰۰۰	PG 7940 P	۹۶,۴۳۵,۰۰۰	PG 7925 P	۳			
۵۳,۲۷۸,۰۰۰	PG 7791 P	۴۵,۰۲۴,۰۰۰	PG 7776 P	۱			
۹۰,۰۴۶,۰۰۰	PG 7866 P	۸۱,۷۹۱,۰۰۰	PG 7851 P	۲	SN 4	UD	۵۰۰×۱۲/۳
۱۲۶,۸۱۴,۰۰۰	PG 7941 P	۱۱۸,۵۵۹,۰۰۰	PG 7926 P	۳			
۵۹,۸۸۱,۰۰۰	PG 7793 P	۵۱,۶۲۶,۰۰۰	PG 7778 P	۱			
۱۰۳,۲۵۱,۰۰۰	PG 7868 P	۹۴,۹۹۸,۰۰۰	PG 7853 P	۲	SN 8	UD	۵۰۰×۱۴/۶
۱۴۶,۶۲۳,۰۰۰	PG 7943 P	۱۳۸,۳۶۸,۰۰۰	PG 7928 P	۳			
۷۴,۹۳۹,۰۰۰	PG 8390 P	۶۰,۶۸۶,۰۰۰	PG 8375 P	۱			
۱۲۱,۳۷۱,۰۰۰	PG 8465 P	۱۰۷,۱۲۰,۰۰۰	PG 8450 P	۲	SN 2	U	۶۳۰×۱۲/۳
۱۶۷,۸۰۲,۰۰۰	PG 8540 P	۱۵۳,۵۵۱,۰۰۰	PG 8525 P	۳			
۸۵,۷۱۶,۰۰۰	PG 8391 P	۷۱,۴۶۴,۰۰۰	PG 8376 P	۱			
۱۴۲,۹۲۵,۰۰۰	PG 8466 P	۱۲۸,۶۷۳,۰۰۰	PG 8451 P	۲	SN 4	UD	۶۳۰×۱۵/۴
۲۰۰,۱۳۹,۰۰۰	PG 8541 P	۱۸۵,۸۸۵,۰۰۰	PG 8526 P	۳			
۹۸,۱۴۴,۰۰۰	PG 8393 P	۸۳,۸۹۱,۰۰۰	PG 8378 P	۱			
۱۶۷,۷۸۲,۰۰۰	PG 8468 P	۱۵۳,۵۳۰,۰۰۰	PG 8453 P	۲	SN 8	UD	۶۳۰×۱۸/۴
۲۳۷,۴۲۱,۰۰۰	PG 8543 P	۲۲۳,۱۶۸,۰۰۰	PG 8528 P	۳			