

لیست قیمت موقت محصولات اتصال بسپار

لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE3)

مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان

پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن

گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت(ریال)	تعداد
 سراه کنج	221-A	۲۰	۱۲۰,۵۰۰	۲۲۰
	270-A	۲۰	۴۲,۴۰۰	۵۰۰
 بوشن	270-B	۲۵	۵۱,۵۰۰	۴۰۰
	270-C	۳۲	۸۶,۸۰۰	۲۲۰
	270-D	۴۰	۱۳۴,۴۰۰	۱۳۲
	270-E	۵۰	۲۴۴,۵۰۰	۸۰
	270-F	۶۳	۳۸۰,۰۰۰	۵۰
	270-G	۷۵	۶۱۱,۹۰۰	۲۰
	270-H	۹۰	۱,۰۲۱,۵۰۰	۵
 بوشن تبدیلی	241-A	۲۵ × ۲۰	۴۰,۶۰۰	۵۰۰
	241-B	۳۲ × ۲۰	۵۹,۱۰۰	۴۶۰
	241-C	۳۲ × ۲۵	۶۳,۸۰۰	۳۸۰
	241-D	۴۰ × ۲۰	۸۰,۷۰۰	۲۳۲
	241-E	۴۰ × ۲۵	۸۱,۵۰۰	۲۲۰
	241-F	۴۰ × ۳۲	۹۶,۹۰۰	۲۱۲
	241-G	۵۰ × ۲۰	۱۳۱,۵۰۰	۱۶۰
	241-H	۵۰ × ۲۵	۱۳۴,۴۰۰	۱۵۲
	241-I	۵۰ × ۳۲	۱۳۷,۴۰۰	۱۵۲
	241-J	۵۰ × ۴۰	۱۴۶,۸۰۰	۱۴۰
	241-K	۶۳ × ۲۰	۲۲۹,۶۰۰	۸۰
	241-L	۶۳ × ۲۵	۲۲۹,۶۰۰	۸۰
	241-M	۶۳ × ۳۲	۲۱۴,۲۰۰	۸۰
	241-N	۶۳ × ۴۰	۲۲۹,۶۰۰	۸۰
	241-O	۶۳ × ۵۰	۲۶۰,۳۰۰	۸۰
	241-P	۷۵ × ۴۰	۲۵۷,۲۰۰	۲۴
	241-Q	۷۵ × ۵۰	۳۷۲,۵۰۰	۲۴
	241-R	۷۵ × ۶۳	۴۳۸,۶۰۰	۲۴
	241-S	۹۰ × ۶۳	۵۹۳,۷۰۰	۲۴
	241-T	۹۰ × ۷۵	۷۱۴,۸۰۰	۲۴
 لوله خم دار	85-A	۲۰	۲۲۰,۷۰۰	۱۳۲
	85-B	۲۵	۳۳۶,۵۰۰	۹۲
	85-C	۳۲	۵۰۶,۰۰۰	۵۲
	85-D	۴۰	۷۶۰,۷۰۰	۲۰
 پل بوشن دار	85 AB-A	۲۰	۲۱۶,۳۰۰	۲۰۰
	85 AB-B	۲۵	۲۵۲,۳۰۰	۱۲۰
	85 AB-C	۳۲	۳۷۶,۲۰۰	۶۴
	85 AB-D	۴۰	۵۷۲,۲۰۰	۳۲
 پل بست دار	85 A-A	۲۰	۱۹۲,۹۰۰	۱۴۰
	85 A-B	۲۵	۳۱۹,۰۰۰	۱۰۰
	85 A-C	۳۲	۳۰۴,۸۰۰	۵۲
	85 A-D	۴۰	۶۸۶,۸۰۰	۳۶
 کپ	301-A	۲۰	۳۰,۷۰۰	۹۰۰
	301-B	۲۵	۴۱,۵۰۰	۶۰۰
	301-C	۳۲	۵۶,۳۰۰	۴۰۰
	301-D	۴۰	۸۷,۸۰۰	۲۴۰
	301-E	۵۰	۱۹۲,۷۰۰	۸۰
	301-F	۶۳	۳۷۷,۱۰۰	۶۰
	301-G	۷۵	۵۳۶,۸۰۰	۲۴

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت(ریال)	تعداد
 لوله	110-A	۲۰	۲۵۶,۲۰۰	۳۷
	110-B	۲۵	۴۰۲,۵۰۰	۲۴
	110-C	۳۲	۷۷۹,۲۰۰	۱۶
	110-D	۴۰	۱,۴۲۹,۴۰۰	۱۰
	110-E	۵۰	۲,۲۴۹,۶۰۰	۷
	110-F	۶۳	۳,۶۳۹,۵۰۰	۴
	110-G	۷۵	۵,۱۴۹,۵۰۰	۳
	110-H	۹۰	۷,۴۰۱,۱۰۰	۱
	110-I	۱۱۰	۱۰,۸۵۴,۱۰۰	۱
	110-J	۱۲۵	۱۴,۵۳۲,۴۰۰	۱
 زانو ۹۰ درجه	90-A	۲۰	۵۲,۱۰۰	۳۴۰
	90-B	۲۵	۷۵,۹۰۰	۲۸۰
	90-C	۳۲	۱۳۸,۱۰۰	۱۲۰
	90-D	۴۰	۲۴۰,۴۰۰	۷۲
	90-E	۵۰	۴۳۴,۰۰۰	۴۰
	90-F	۶۳	۸۳۹,۴۰۰	۲۰
	90-G	۷۵	۱,۰۳۷,۴۰۰	۱۲
	90-H	۹۰	۱,۹۹۴,۱۰۰	۴
 زانو ۴۵ درجه	120-A	۲۰-۴۵	۴۸,۴۰۰	۳۶۰
	120-B	۲۵-۴۵	۸۶,۸۰۰	۲۷۲
	120-C	۳۲-۴۵	۱۲۲,۰۰۰	۱۵۲
	120-D	۴۰-۴۵	۲۳۴,۰۰۰	۹۲
	120-E	۵۰-۴۵	۴۰۳,۲۰۰	۳۲
	120-F	۶۳-۴۵	۵۳۶,۶۰۰	۲۰
 زانو تبدیلی	90 R-A	۲۵ × ۲۰	۹۱,۳۰۰	۲۶۰
 چپقی	92-A	۲۰	۶۱,۳۰۰	۳۰۰
	92-B	۲۵	۹۱,۴۰۰	۲۲۰
 سراه	130-A	۲۰	۶۹,۳۰۰	۲۸۰
	130-B	۲۵	۹۷,۵۰۰	۱۸۰
	130-C	۳۲	۱۶۶,۵۰۰	۱۰۰
	130-D	۴۰	۲۷۵,۷۰۰	۵۲
	130-E	۵۰	۵۷۸,۸۰۰	۳۲
	130-F	۶۳	۹۹۵,۹۰۰	۱۸
	130-G	۷۵	۱,۴۱۲,۲۰۰	۱۰
	130-H	۹۰	۲,۵۰۱,۰۰۰	۵
 سراه تبدیلی	130 R-A	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	۹۹,۱۰۰	۲۰۰
	130 R-B	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	۹۷,۵۰۰	۲۰۰
	130 R-C	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	۱۷۲,۸۰۰	۱۰۰
	130 R-D	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	۱۷۲,۸۰۰	۱۰۰
	130 R-E	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	۲۶۷,۰۰۰	۶۰
	130 R-F	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	۲۸۳,۴۰۰	۶۰
	130 R-G	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	۲۸۵,۰۰۰	۶۰
	130 R-H	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	۵۴۷,۶۰۰	۴۰
	130 R-I	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	۵۶۴,۵۰۰	۴۰
	130 R-J	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	۵۴۰,۸۰۰	۴۰
	130 R-K	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	۵۵۵,۲۰۰	۴۰

۱۴۰۰	۱۹,۳۰۰	۲۰	290-A	 درپوش
۹۰۰	۲۵,۴۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۴۵,۳۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۳۱,۱۰۰	۲۰	290 A-A	 درپوش پایه بلند
۲۰۰	۳۲,۸۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۴۷,۲۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۱۲,۸۰۰	۲۰	145-A	 بست
۷۰۰	۱۴,۴۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۲۵,۳۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۳۶,۴۰۰	۴۰	145-D	 بست دوقلو
۵۰۰	۲۰,۷۰۰	۲۰	148-A	
۴۰۰	۳۲,۶۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۲۰	149-A	 بست کشویی
۷۰۰	۱۳,۳۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۴۰,۷۰۰		150-A	
۳۰ ۱۷۹,۰۰۰ ۲۵ 150-B				 شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۱,۰۸۵,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-A	 زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۱,۲۰۷,۳۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-B	
۳۲	۱,۰۵۴,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-C	 زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری
۲۸	۱,۰۸۱,۴۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-D	
۶	۳,۰۴۷,۱۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL B-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۲,۰۹۵,۶۰۰	۲۰	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۲۰	۱,۲۶۸,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL-AC	 شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۱,۳۷۷,۳۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL-AD	
۵۶	۱,۳۴۸,۸۰۰	۲۰	406 B-A	 شیر فلکه واشری
۵۶	۲,۰۱۹,۶۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۳,۱۶۳,۳۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۰	۳,۳۵۲,۱۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۹,۸۰۱,۷۰۰	۵۰	408-E	 شیر فلکه کشویی
۴۸	۳,۵۷۷,۱۰۰	۲۰	409 B-A	 فلکه کشویی دوسرمهره
۸	۱۱,۲۰۵,۵۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۱۶,۷۸۸,۰۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۲۴,۱۱۹,۲۰۰	۶۳	409 B-F	
۸۰	۱,۳۶۱,۳۰۰	۲۰	605 B-A	 شیر تک ضرب
۱۲	۴,۵۹۰,۸۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۵,۵۷۴,۴۰۰	۶۳	605 B-F	

۳۲	۸۸۰,۴۰۰	۶۳ × ۲۰ × ۶۳	130 R-L	 سراه تبدیلی
۳۲	۸۸۳,۷۰۰	۶۳ × ۲۵ × ۶۳	130 R-M	
۳۲	۹۱۹,۲۰۰	۶۳ × ۳۲ × ۶۳	130 R-N	
۲۶	۹۱۹,۵۰۰	۶۳ × ۴۰ × ۶۳	130 R-O	
۲۶	۹۹۷,۴۰۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	130 R-P	
۱۸۰	۴۴۵,۱۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BA-A	 زانوی بوشن بدون بست
۱۶۰	۴۹۴,۳۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BA-B	
۱۶۰	۴۴۵,۱۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 B-A	 زانوی بوشن فلز بست دار
۱۳۲	۵۶۱,۴۰۰	۲۰ × ۳/۴	90 B-B	
۱۳۲	۴۹۴,۳۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 B-C	
۱۳۲	۵۳۹,۶۰۰	۲۵ × ۳/۴	90 B-D	
۶۰	۸۶۸,۵۰۰	۳۲ × ۱	90 B-E	
۶۰	۶۳۳,۹۰۰	۳۲ × ۳/۴	90 B-F	
۱۵۲	۶۳۷,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	92 B-A	 زانو مغزی بست دار
۱۲۰	۷۳۵,۱۰۰	۲۰ × ۳/۴	92 B-B	
۱۰۰	۷۷۹,۹۰۰	۲۵ × ۱/۲	92 B-C	
۱۰۰	۷۸۱,۸۰۰	۲۵ × ۳/۴	92 B-D	
۱۶۰	۴۶۴,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B-A	 سراه بوشن فلز
۱۲۰	۵۲۶,۷۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B-B	
۱۲۰	۵۹۱,۲۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B-C	
۶۰	۹۷۷,۰۰۰	۳۲ × ۱ × ۳۲	130 B-D	
۶۰	۸۶۲,۷۰۰	۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	130 B-E	
۶۰	۸۶۲,۷۰۰	۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	130 B-F	
۱۲۰	۴۷۳,۰۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 BA-A	 سراه بوشن فلز بست دار
۱۰۰	۶۳۵,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B85-A	 سه راه بوشن فلز پل دار
۱۰۰	۸۰۹,۸۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	130 B85-B	
۹۲	۸۷۸,۸۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B85-C	
۹۲	۹۸۳,۴۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B85-D	
۹۶	۷۵۶,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	131 B85-A	 سراه یکسر مغزی پل دار
۹۶	۸۹۹,۸۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	131 B85-B	
۸۸	۸۹۱,۴۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	131 B85-C	
۸۸	۱,۰۳۳,۶۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	131 B85-D	
۲۲۰	۳۹۹,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	270 B-A	 بوشن یکسر فلز
۱۷۲	۵۶۱,۶۰۰	۲۵ × ۳/۴	270 B-B	
۱۶۰	۴۳۱,۱۰۰	۲۵ × ۱/۲	270 B-C	
۱۲۰	۸۰۱,۸۰۰	۳۲ × ۱	270 B-D	
۱۰۰	۶۴۵,۲۰۰	۳۲ × ۳/۴	270 B-E	
۶۰	۲,۳۸۹,۵۰۰	۴۰ × ۱/۴	270 B-F	
۴۰	۲,۹۷۸,۶۰۰	۵۰ × ۱/۲	270 B-G	
۲۴	۵,۴۴۵,۱۰۰	۶۳ × ۲	270 B-H	
۸	۶,۹۳۷,۵۰۰	۷۵ × ۱/۲	270 B-I	 بوشن مغزی
۶	۱۶,۵۳۵,۴۰۰	۹۰ × ۳	270 B-J	
۱۸۰	۶۳۱,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	280 B-A	
۱۴۰	۷۲۷,۶۰۰	۲۵ × ۳/۴	280 B-B	
۱۶۰	۶۳۳,۷۰۰	۲۵ × ۱/۲	280 B-C	 بوشن مغزی
۱۰۰	۱,۲۶۸,۸۰۰	۳۲ × ۱	280 B-D	
۴۰	۳,۵۹۴,۱۰۰	۴۰ × ۱/۴	280 B-E	
۴۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۵۰ × ۱/۲	280 B-F	
۲۴	۷,۷۵۲,۰۰۰	۶۳ × ۲	280 B-G	
۸	۹,۳۲۲,۵۰۰	۷۵ × ۱/۲	281 B-H	
۷۰	۱۹۸,۹۰۰	۲۰	340-A	
۵۰	۲۷۵۷,۰۰	۲۵	340-B	
۴۰	۴۲۲۶,۰۰	۳۲	340-C	

۶۴	۱,۶۰۴,۳۰۰	۲۰	407-A	
۲۴	۴,۴۸۲,۴۰۰	۳۲	407-C	
۸	۵,۶۰۹,۸۰۰	۴۰	407-D	
۴	۱۱,۲۱۵,۴۰۰	۶۳	407-F	
				شیر تک ضرب دوسر مهره
۱۲۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۵	606 B-B	
۶۴	۲,۲۴۲,۱۰۰	۳/۴	407 B-A	
۲۴	۵,۶۰۴,۳۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C	
۱۵۰	۷۰۲,۳۰۰	۲۰	330 N-A	
۸۰	۹۸۴,۲۰۰	۲۵	330 N-B	
۱۴۰	۶۹۲,۰۰۰	۲۰	331 N-A	
۷۵	۱,۰۴۸,۱۰۰	۲۵	331 N-B	
۴۵	۱,۳۹۶,۹۰۰	۳۲	331 N-C	
۲۰	۲,۳۳۲,۶۰۰	۴۰	331 N-D	
۱۶	۳,۹۷۶,۹۰۰	۵۰	331 N-E	
۱۲	۵,۵۶۳,۹۰۰	۶۳	331 N-F	

				مهره ماسوره نیکی مغزی دار
--	--	--	--	---------------------------

۱۸	۱,۰۵۹,۰۰۰	۶۳	340-F	
				مهره ماسوره تمام پلیمری
				
۸۰	۱,۳۱۶,۹۰۰	۲۵	341 B-A	
۵۰	۱,۷۶۸,۰۰۰	۳۲	341 B-B	
۱۵۰	۱,۰۵۸,۳۰۰	۲۰	340 B-A	
۸۰	۱,۴۱۶,۹۰۰	۲۵	340 B-B	
۵۰	۲,۱۶۸,۰۰۰	۳۲	340 B-C	
۳۲	۴,۲۱۷,۶۰۰	۴۰	340 B-D	
۱۵	۶,۲۸۸,۰۰۰	۵۰	340 B-E	
۱۲	۸,۶۳۸,۶۰۰	۶۳	340 B-F	
۷۰	۵۹۵,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲	342 B-A	
۵۰	۷۶۲,۳۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۱,۱۲۰,۲۰۰	۳۲ × ۱	342 B-C	
				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسردنده
۵۰	۷۵۲,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	343 B-A	
۴۰	۹۰۳,۹۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B	
۲۴	۱,۵۱۳,۸۰۰	۳۲ × ۱	343 B-C	
				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسرمغزی