

لیست قیمت موقت محصولات اتصال بسپار

لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE3)

مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان

پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن

گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت (ریال)	تعداد
	221-A	۲۰	۱۰۳,۰۰۰	۲۲۰
	221-A	۲۰	۱۰۳,۰۰۰	۲۲۰
	270-A	۲۰	۳۶,۲۰۰	۵۰۰
	270-B	۲۵	۴۴,۰۰۰	۴۰۰
	270-C	۳۲	۷۴,۲۰۰	۲۲۰
	270-D	۴۰	۱۰۴,۹۰۰	۱۳۲
	270-E	۵۰	۲۰۸,۱۰۰	۸۰
	270-F	۶۳	۳۱۱,۸۰۰	۵۰
	270-G	۷۵	۵۲۳,۰۰۰	۲۰
	270-H	۹۰	۸۶۳,۱۰۰	۵
	241-A	۲۵ × ۲۰	۳۴,۷۰۰	۵۰۰
	241-B	۳۲ × ۲۰	۵۰,۵۰۰	۴۶۰
	241-C	۳۲ × ۲۵	۵۴,۵۰۰	۳۸۰
	241-D	۴۰ × ۲۰	۶۹,۰۰۰	۲۳۲
	241-E	۴۰ × ۲۵	۶۹,۷۰۰	۲۲۰
	241-F	۴۰ × ۳۲	۸۲,۸۰۰	۲۱۲
	241-G	۵۰ × ۲۰	۱۱۲,۴۰۰	۱۶۰
	241-H	۵۰ × ۲۵	۱۱۴,۹۰۰	۱۵۲
	241-I	۵۰ × ۳۲	۱۱۷,۴۰۰	۱۵۲
	241-J	۵۰ × ۴۰	۱۲۵,۵۰۰	۱۴۰
	241-K	۶۳ × ۲۰	۱۹۶,۲۰۰	۸۰
	241-L	۶۳ × ۲۵	۱۹۶,۲۰۰	۸۰
	241-M	۶۳ × ۳۲	۱۸۳,۱۰۰	۸۰
	241-N	۶۳ × ۴۰	۱۹۶,۲۰۰	۸۰
	241-O	۶۳ × ۵۰	۲۲۲,۵۰۰	۸۰
	241-P	۷۵ × ۴۰	۳۰۵,۳۰۰	۲۴
	241-Q	۷۵ × ۵۰	۳۱۸,۴۰۰	۲۴
	241-R	۷۵ × ۶۳	۳۷۴,۹۰۰	۲۴
	241-S	۹۰ × ۶۳	۵۰۷,۴۰۰	۲۴
	241-T	۹۰ × ۷۵	۶۱۰,۹۰۰	۲۴
	85-A	۲۰	۱۸۸,۶۰۰	۱۳۲
	85-B	۲۵	۲۸۷,۶۰۰	۹۲
	85-C	۳۲	۴۳۲,۵۰۰	۵۲
	85-D	۴۰	۶۵۰,۲۰۰	۲۰
	85 AB-A	۲۰	۱۸۴,۹۰۰	۲۰۰
	85 AB-B	۲۵	۲۱۵,۶۰۰	۱۲۰
	85 AB-C	۳۲	۳۲۱,۵۰۰	۶۴
	85 AB-D	۴۰	۴۸۹,۱۰۰	۳۲
	85 A-A	۲۰	۱۶۴,۹۰۰	۱۴۰
	85 A-B	۲۵	۱۸۷,۲۰۰	۱۰۰
	85 A-C	۳۲	۲۶۰,۵۰۰	۵۲
	85 A-D	۴۰	۵۸۷,۰۰۰	۳۶
	301-A	۲۰	۲۶,۲۰۰	۹۰۰
	301-B	۲۵	۳۵,۵۰۰	۶۰۰
	301-C	۳۲	۴۸,۱۰۰	۴۰۰
	301-D	۴۰	۷۵,۰۰۰	۲۴۰
	301-E	۵۰	۱۶۴,۷۰۰	۸۰
	301-F	۶۳	۳۲۲,۳۰۰	۶۰
	301-G	۷۵	۴۵۸,۸۰۰	۲۴

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت (ریال)	تعداد
	110-A	۲۰	۲۲۴,۷۰۰	۳۷
	110-B	۲۵	۳۶۳,۱۰۰	۲۴
	110-C	۳۲	۶۸۳,۵۰۰	۱۶
	110-D	۴۰	۱,۲۳۳,۶۰۰	۱۰
	110-E	۵۰	۲,۰۲۴,۶۰۰	۷
	110-F	۶۳	۳,۰۶۱,۰۰۰	۴
	110-G	۷۵	۴,۵۱۷,۱۰۰	۳
	110-H	۹۰	۶,۴۹۲,۳۰۰	۱
	110-I	۱۱۰	۹,۵۲۱,۱۰۰	۱
	110-J	۱۲۵	۱۲,۷۴۷,۷۰۰	۱
	90-A	۲۰	۴۶,۸۰۰	۳۴۰
	90-B	۲۵	۶۳,۹۰۰	۲۸۰
	90-C	۳۲	۱۱۸,۰۰۰	۱۲۰
	90-D	۴۰	۲۰۵,۵۰۰	۷۲
	90-E	۵۰	۳۷۰,۹۰۰	۴۰
	90-F	۶۳	۷۱۷,۴۰۰	۲۰
	90-G	۷۵	۸۸۶,۷۰۰	۱۲
	90-H	۹۰	۱,۷۰۴,۴۰۰	۴
	120-A	۲۰ - ۴۵	۴۱,۴۰۰	۳۶۰
	120-B	۲۵ - ۴۵	۷۴,۲۰۰	۲۷۲
	120-C	۳۲ - ۴۵	۱۰۴,۳۰۰	۱۵۲
	120-D	۴۰ - ۴۵	۱۸۱,۱۰۰	۹۲
	120-E	۵۰ - ۴۵	۳۲۴,۶۰۰	۳۲
	120-F	۶۳ - ۴۵	۴۲۸,۶۰۰	۲۰
	90 R-A	۲۵ × ۲۰	۷۸,۰۰۰	۲۶۰
	90 R-A	۲۵ × ۲۰	۷۸,۰۰۰	۲۶۰
	92-A	۲۰	۵۲,۴۰۰	۳۰۰
	92-B	۲۵	۷۸,۱۰۰	۲۲۰
	130-A	۲۰	۵۹,۲۰۰	۲۸۰
	130-B	۲۵	۸۳,۳۰۰	۱۸۰
	130-C	۳۲	۱۴۲,۳۰۰	۱۰۰
	130-D	۴۰	۲۳۵,۶۰۰	۵۲
	130-E	۵۰	۴۹۴,۷۰۰	۳۲
	130-F	۶۳	۸۵۱,۲۰۰	۱۸
	130-G	۷۵	۱,۲۰۷,۰۰۰	۱۰
	130-H	۹۰	۲,۱۳۷,۶۰۰	۵
	130 R-A	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	۸۴,۷۰۰	۲۰۰
	130 R-B	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	۸۳,۳۰۰	۲۰۰
	130 R-C	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	۱۴۷,۷۰۰	۱۰۰
	130 R-D	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	۱۴۷,۷۰۰	۱۰۰
	130 R-E	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	۲۲۸,۲۰۰	۶۰
	130 R-F	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	۲۴۲,۲۰۰	۶۰
	130 R-G	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	۲۴۳,۶۰۰	۶۰
	130 R-H	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	۴۶۸,۰۰۰	۴۰
	130 R-I	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	۴۸۲,۵۰۰	۴۰
	130 R-J	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	۴۶۲,۲۰۰	۴۰
	130 R-K	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	۴۷۴,۵۰۰	۴۰

۱۴۰۰	۱۶,۵۰۰	۲۰	290-A	 درپوش
۹۰۰	۲۱,۷۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۳۸,۷۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۱۸,۰۰۰	۲۰	290 A-A	 درپوش پایه بلند
۲۰۰	۳۵,۵۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۶۰,۳۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۲۰	145-A	 بست
۷۰۰	۱۲,۳۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۲۱,۶۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۳۱,۱۰۰	۴۰	145-D	 بست دوقلو
۵۰۰	۱۷,۷۰۰	۲۰	148-A	
۴۰۰	۱۹,۳۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۹,۰۰۰	۲۰	149-A	 بست کشویی
۷۰۰	۱۱,۴۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۳۴,۸۰۰		150-A	
۳۰	۱۵۳,۰۰۰	۲۵	150-B	 شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۱,۰۱۴,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-A	 زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۱,۱۲۸,۳۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-B	
۳۲	۹۸۵,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-C	 زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری
۲۸	۱,۰۱۰,۷۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-D	
۶	۲,۸۴۷,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL B-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۱,۷۹۱,۱۰۰	۲۰	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۲۰	۱,۲۳۵,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL-AC	 شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۱,۲۸۷,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL-AD	
۵۶	۱,۲۶۰,۶۰۰	۲۰	406 B-A	 شیر فلکه واشری
۵۶	۱,۸۸۷,۵۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۲,۹۵۶,۴۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۰	۳,۱۳۲,۸۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۹,۱۶۰,۵۰۰	۵۰	408-E	 شیر فلکه کشویی
۴۸	۳,۳۴۲,۱۰۰	۲۰	409 B-A	 فلکه کشویی دوسرمهره
۸	۱۰,۴۷۲,۴۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۱۵,۶۸۹,۷۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۲۲,۵۴۱,۳۰۰	۶۳	409 B-F	
۸۰	۱,۱۷۸,۷۰۰	۲۰	605 B-A	 شیر تک ضرب
۱۲	۴,۳۹۰,۵۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۵,۲۰۹,۷۰۰	۶۳	605 B-F	

۳۲	۷۵۲,۵۰۰	۶۳ × ۲۰ × ۶۳	130 R-L	 سراه تبدیلی
۳۲	۷۵۵,۳۰۰	۶۳ × ۲۵ × ۶۳	130 R-M	
۳۲	۷۸۵,۶۰۰	۶۳ × ۳۲ × ۶۳	130 R-N	
۲۶	۷۸۵,۹۰۰	۶۳ × ۴۰ × ۶۳	130 R-O	
۲۶	۸۵۲,۵۰۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	130 R-P	
۱۸۰	۴۱۶,۰۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BA-A	 زانوی بوشن بدون بست
۱۶۰	۴۶۲,۰۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BA-B	
۱۶۰	۴۱۶,۰۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 B-A	
۱۳۲	۵۲۴,۷۰۰	۲۰ × ۳/۴	90 B-B	
۱۳۲	۴۶۲,۰۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 B-C	
۱۳۲	۵۰۴,۳۰۰	۲۵ × ۳/۴	90 B-D	 زانوی بوشن فلز بست دار
۶۰	۸۱۱,۷۰۰	۳۲ × ۱	90 B-E	
۶۰	۵۹۲,۴۰۰	۳۲ × ۳/۴	90 B-F	
۱۵۲	۵۹۵,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	92 B-A	
۱۲۰	۶۸۷,۰۰۰	۲۰ × ۳/۴	92 B-B	
۱۰۰	۷۲۸,۹۰۰	۲۵ × ۱/۲	92 B-C	 زانو مغزی بست دار
۱۰۰	۷۳۰,۷۰۰	۲۵ × ۳/۴	92 B-D	
۱۶۰	۴۲۳,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B-A	
۱۲۰	۴۹۲,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B-B	
۱۲۰	۵۵۲,۵۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B-C	
۶۰	۹۱۳,۱۰۰	۳۲ × ۱ × ۳۲	130 B-D	 سراه بوشن فلز
۶۰	۸۰۶,۳۰۰	۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	130 B-E	
۶۰	۸۰۶,۳۰۰	۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	130 B-F	
۱۲۰	۴۴۲,۱۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 BA-A	
۱۰۰	۵۹۳,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B85-A	 سه راه بوشن فلز پل دار
۱۰۰	۷۵۶,۸۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	130 B85-B	
۹۲	۸۲۱,۳۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B85-C	
۹۲	۹۱۹,۱۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B85-D	
۹۶	۷۰۶,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	131 B85-A	 سراه یکسر مغزی پل دار
۹۶	۸۴۰,۹۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	131 B85-B	
۸۸	۸۳۲,۱۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	131 B85-C	
۸۸	۹۶۶,۰۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	131 B85-D	
۲۲۰	۳۷۳,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	270 B-A	 بوشن یکسر فلز
۱۷۲	۵۲۴,۹۰۰	۲۵ × ۳/۴	270 B-B	
۱۶۰	۴۰۲,۹۰۰	۲۵ × ۱/۲	270 B-C	
۱۲۰	۷۴۹,۳۰۰	۳۲ × ۱	270 B-D	
۱۰۰	۶۰۳,۰۰۰	۳۲ × ۳/۴	270 B-E	
۶۰	۲,۲۳۳,۲۰۰	۴۰ × ۱/۴	270 B-F	 بوشن مغزی
۴۰	۲,۷۸۳,۷۰۰	۵۰ × ۱/۲	270 B-G	
۲۴	۵,۰۸۸,۹۰۰	۶۳ × ۲	270 B-H	
۸	۶,۴۸۳,۶۰۰	۷۵ × ۲ ۱/۲	270 B-I	
۶	۱۵,۴۵۳,۶۰۰	۹۰ × ۳	270 B-J	
۱۸۰	۶۰۷,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	280 B-A	 بوشن مغزی
۱۴۰	۶۹۱,۵۰۰	۲۵ × ۳/۴	280 B-B	
۱۶۰	۵۹۲,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	280 B-C	
۱۰۰	۱,۱۸۵,۸۰۰	۳۲ × ۱	280 B-D	
۴۰	۳,۳۵۹,۰۰۰	۴۰ × ۱/۴	280 B-E	
۴۰	۴,۲۳۳,۶۰۰	۵۰ × ۱/۲	280 B-F	 بوشن مغزی
۲۴	۷,۲۴۴,۹۰۰	۶۳ × ۲	280 B-G	
۸	۸,۷۱۲,۶۰۰	۷۵ × ۲ ۱/۲	281 B-H	
۷۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۰	340-A	
۵۰	۲۳۵۶۰۰	۲۵	340-B	
۴۰	۳۶۱۲۰۰	۳۲	340-C	

۶۴	۱,۴۹۹,۳۰۰	۲۰	407-A	
۲۴	۴,۱۸۹,۲۰۰	۳۲	407-C	
۸	۵,۲۴۲,۸۰۰	۴۰	407-D	
۴	۱۰,۴۸۱,۷۰۰	۶۳	407-F	
				شیر تک ضرب دوسر مهره
۱۲۰	۳۵۹,۰۰۰	۲۵	606 B-B	
۶۴	۲,۰۹۵,۴۰۰	۳/۴	407 B-A	
۲۴	۵,۲۳۷,۷۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C	
۱۵۰	۶۵۶,۴۰۰	۲۰	330 N-A	
۸۰	۹۱۹,۸۰۰	۲۵	330 N-B	
۱۴۰	۶۴۶,۷۰۰	۲۰	331 N-A	
۷۵	۹۷۹,۵۰۰	۲۵	331 N-B	
۴۵	۱,۳۰۵,۵۰۰	۳۲	331 N-C	
۲۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۴۰	331 N-D	
۱۶	۳,۷۱۶,۷۰۰	۵۰	331 N-E	
۱۲	۵,۱۹۹,۹۰۰	۶۳	331 N-F	

				مهره ماسوره نیکی مغزی دار
--	--	--	--	---------------------------

۱۸	۹۰۵,۱۰۰	۶۳	340-F	
				مهره ماسوره تمام پلیمری
				
۸۰	۱,۲۲۴,۲۰۰	۲۵	341 B-A	
۵۰	۱,۶۲۶,۲۰۰	۳۲	341 B-B	
				تبدیل برنجی مهره دار
۱۵۰	۹۸۹,۱۰۰	۲۰	340 B-A	
۸۰	۱,۳۲۴,۲۰۰	۲۵	340 B-B	
۵۰	۲,۰۲۶,۲۰۰	۳۲	340 B-C	
۳۲	۳,۹۴۱,۷۰۰	۴۰	340 B-D	
۱۵	۵,۸۷۶,۶۰۰	۵۰	340 B-E	
۱۲	۸,۰۷۳,۵۰۰	۶۳	340 B-F	
۷۰	۵۵۶,۸۰۰	۲۰ × ۱/۲	342 B-A	
۵۰	۷۱۲,۴۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۱,۰۴۶,۹۰۰	۳۲ × ۱	342 B-C	
				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسردنده
۵۰	۷۰۳,۱۰۰	۲۰ × ۱/۲	343 B-A	
۴۰	۸۴۴,۸۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B	
۲۴	۱,۴۱۴,۸۰۰	۳۲ × ۱	343 B-C	
				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسرمغزی