

لیست قیمت موقت محصولات اتصال بسیار

لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE3)

مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان

پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن

گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت (ریال)	تعداد
 سراه کنج	221-A	۲۰	۱۱۰,۲۰۰	۲۲۰
	270-A	۲۰	۳۸,۷۰۰	۵۰۰
 بوشن	270-B	۲۵	۴۷,۱۰۰	۴۰۰
	270-C	۳۲	۷۹,۴۰۰	۲۲۰
	270-D	۴۰	۱۱۲,۲۰۰	۱۳۲
	270-E	۵۰	۲۲۲,۷۰۰	۸۰
	270-F	۶۳	۳۳۳,۶۰۰	۵۰
	270-G	۷۵	۵۵۹,۶۰۰	۲۰
	270-H	۹۰	۹۲۳,۵۰۰	۵
 بوشن تبدیلی	241-A	۲۵ × ۲۰	۳۷,۱۰۰	۵۰۰
	241-B	۳۲ × ۲۰	۵۴,۰۰۰	۴۶۰
	241-C	۳۲ × ۲۵	۵۸,۳۰۰	۳۸۰
	241-D	۴۰ × ۲۰	۷۳,۸۰۰	۲۳۲
	241-E	۴۰ × ۲۵	۷۴,۶۰۰	۲۲۰
	241-F	۴۰ × ۳۲	۸۸,۶۰۰	۲۱۲
	241-G	۵۰ × ۲۰	۱۲۰,۳۰۰	۱۶۰
	241-H	۵۰ × ۲۵	۱۲۲,۹۰۰	۱۵۲
	241-I	۵۰ × ۳۲	۱۲۵,۶۰۰	۱۵۲
	241-J	۵۰ × ۴۰	۱۳۴,۳۰۰	۱۴۰
	241-K	۶۳ × ۲۰	۲۰۹,۹۰۰	۸۰
	241-L	۶۳ × ۲۵	۲۰۹,۹۰۰	۸۰
	241-M	۶۳ × ۳۲	۱۹۵,۹۰۰	۸۰
	241-N	۶۳ × ۴۰	۲۰۹,۹۰۰	۸۰
	241-O	۶۳ × ۵۰	۲۳۸,۱۰۰	۸۰
	241-P	۷۵ × ۴۰	۳۲۶,۷۰۰	۲۴
	241-Q	۷۵ × ۵۰	۳۴۰,۷۰۰	۲۴
	241-R	۷۵ × ۶۳	۴۰۱,۱۰۰	۲۴
	241-S	۹۰ × ۶۳	۵۴۲,۹۰۰	۲۴
	241-T	۹۰ × ۷۵	۶۵۳,۷۰۰	۲۴
 لوله خم دار	85-A	۲۰	۳۰۱,۸۰۰	۱۳۲
	85-B	۲۵	۳۰۷,۷۰۰	۹۲
	85-C	۳۲	۴۶۲,۸۰۰	۵۲
	85-D	۴۰	۶۹۵,۷۰۰	۲۰
 پل بوشن دار	85 AB-A	۲۰	۱۹۷,۸۰۰	۲۰۰
	85 AB-B	۲۵	۲۳۰,۷۰۰	۱۲۰
	85 AB-C	۳۲	۳۴۴,۰۰۰	۶۴
	85 AB-D	۴۰	۵۲۳,۳۰۰	۳۲
 پل بست دار	85 A-A	۲۰	۱۷۶,۴۰۰	۱۴۰
	85 A-B	۲۵	۲۰۰,۳۰۰	۱۰۰
	85 A-C	۳۲	۲۷۸,۷۰۰	۵۲
	85 A-D	۴۰	۶۲۸,۱۰۰	۳۶
 کپ	301-A	۲۰	۲۸,۰۰۰	۹۰۰
	301-B	۲۵	۳۸,۰۰۰	۶۰۰
	301-C	۳۲	۵۱,۵۰۰	۴۰۰
	301-D	۴۰	۸۰,۳۰۰	۲۴۰
	301-E	۵۰	۱۷۶,۲۰۰	۸۰
	301-F	۶۳	۳۴۴,۹۰۰	۶۰
	301-G	۷۵	۴۹۰,۹۰۰	۲۴

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت (ریال)	تعداد
 لوله	110-A	۲۰	۲۳۵,۹۰۰	۳۷
	110-B	۲۵	۲۸۱,۳۰۰	۲۴
	110-C	۳۲	۷۱۷,۷۰۰	۱۶
	110-D	۴۰	۱,۲۹۵,۳۰۰	۱۰
	110-E	۵۰	۲,۱۲۵,۸۰۰	۷
	110-F	۶۳	۳,۲۱۴,۱۰۰	۴
	110-G	۷۵	۴,۷۴۳,۰۰۰	۳
	110-H	۹۰	۶,۸۱۶,۸۰۰	۱
	110-I	۱۱۰	۹,۹۹۷,۲۰۰	۱
	110-J	۱۲۵	۱۳,۳۸۵,۱۰۰	۱
 زانو ۹۰ درجه	90-A	۲۰	۴۹,۸۰۰	۳۴۰
	90-B	۲۵	۶۸,۴۰۰	۲۸۰
	90-C	۳۲	۱۲۶,۳۰۰	۱۲۰
	90-D	۴۰	۲۱۹,۹۰۰	۷۲
	90-E	۵۰	۳۹۶,۹۰۰	۴۰
	90-F	۶۳	۷۶۷,۶۰۰	۲۰
	90-G	۷۵	۹۴۸,۸۰۰	۱۲
	90-H	۹۰	۱,۸۲۳,۷۰۰	۴
 زانو ۴۵ درجه	120-A	۲۰-۴۵	۴۴,۳۰۰	۳۶۰
	120-B	۲۵-۴۵	۷۹,۴۰۰	۲۷۲
	120-C	۳۲-۴۵	۱۱۱,۶۰۰	۱۵۲
	120-D	۴۰-۴۵	۲۱۴,۰۰۰	۹۲
	120-E	۵۰-۴۵	۳۶۸,۷۰۰	۳۲
	120-F	۶۳-۴۵	۴۹۰,۷۰۰	۲۰
 زانو تبدیلی	90 R-A	۲۵ × ۲۰	۸۳,۵۰۰	۲۶۰
 چپقی	92-A	۲۰	۵۶,۱۰۰	۳۰۰
	92-B	۲۵	۸۳,۶۰۰	۲۲۰
 سراه	130-A	۲۰	۶۳,۳۰۰	۲۸۰
	130-B	۲۵	۸۹,۱۰۰	۱۸۰
	130-C	۳۲	۱۵۲,۳۰۰	۱۰۰
	130-D	۴۰	۲۵۲,۱۰۰	۵۲
	130-E	۵۰	۵۲۹,۳۰۰	۳۲
	130-F	۶۳	۹۱۰,۸۰۰	۱۸
	130-G	۷۵	۱,۲۹۱,۵۰۰	۱۰
	130-H	۹۰	۲,۲۸۷,۲۰۰	۵
 سراه تبدیلی	130 R-A	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	۹۰,۶۰۰	۲۰۰
	130 R-B	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	۸۹,۱۰۰	۲۰۰
	130 R-C	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	۱۵۸,۰۰۰	۱۰۰
	130 R-D	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	۱۵۸,۰۰۰	۱۰۰
	130 R-E	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	۲۴۴,۲۰۰	۶۰
	130 R-F	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	۲۵۹,۲۰۰	۶۰
	130 R-G	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	۲۶۰,۷۰۰	۶۰
	130 R-H	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	۵۰۰,۸۰۰	۴۰
	130 R-I	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	۵۱۶,۳۰۰	۴۰
	130 R-J	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	۴۹۴,۶۰۰	۴۰
	130 R-K	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	۵۰۷,۷۰۰	۴۰

۱۴۰۰	۱۷,۷۰۰	۲۰	290-A	 درپوش
۹۰۰	۲۳,۲۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۴۱,۴۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۱۹,۳۰۰	۲۰	290 A-A	 درپوش پایه بلند
۲۰۰	۳۸,۰۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۶۴,۵۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۲۰	145-A	 بست
۷۰۰	۱۳,۲۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۲۳,۱۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۲۳,۳۰۰	۴۰	145-D	 بست دوقلو
۵۰۰	۱۸,۹۰۰	۲۰	148-A	
۴۰۰	۲۰,۷۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۹,۶۰۰	۲۰	149-A	 بست کشویی
۷۰۰	۱۲,۲۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۳۷,۲۰۰		150-A	
۳۰	۱۶۳,۷۰۰	۲۵	150-B	 شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۱,۱۱۵,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-A	 زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۱,۲۴۱,۱۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-B	
۳۲	۱,۰۸۳,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BW-C	 زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری
۲۸	۱,۱۱۱,۸۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BW-D	
۶	۳,۱۳۲,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL B-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۱,۹۱۶,۵۰۰	۲۰	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۲۰	۱,۳۵۹,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BWL-AC	 شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۱,۴۱۵,۹۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BWL-AD	
۵۶	۱,۳۸۶,۷۰۰	۲۰	406 B-A	 شیر فلکه واشری
۵۶	۲,۰۷۶,۳۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۳,۲۵۲,۰۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۰	۳,۴۴۶,۱۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۱۰,۰۷۶,۶۰۰	۵۰	408-E	 شیر فلکه کشویی
۴۸	۳,۶۷۷,۴۰۰	۲۰	409 B-A	 فلکه کشویی دوسرمهره
۸	۱۱,۵۱۹,۶۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۱۷,۲۵۸,۷۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۲۴,۷۹۵,۴۰۰	۶۳	409 B-F	
۸۰	۱,۲۹۶,۶۰۰	۲۰	605 B-A	 شیر تک ضرب
۱۲	۴,۷۱۹,۶۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۵,۷۳۰,۷۰۰	۶۳	605 B-F	

۳۲	۸۰,۵۲۰	۶۳ × ۲۰ × ۶۳	130 R-L	 سراه تبدیلی
۳۲	۸۰,۸۲۰	۶۳ × ۲۵ × ۶۳	130 R-M	
۳۲	۸۴,۶۰۰	۶۳ × ۳۲ × ۶۳	130 R-N	
۲۶	۸۴,۹۰۰	۶۳ × ۴۰ × ۶۳	130 R-O	
۲۶	۹۱۲,۲۰۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	130 R-P	
۱۸۰	۴۵۷,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 BA-A	 زانوی بوشن بدون بست
۱۶۰	۵۰۸,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 BA-B	
۱۶۰	۴۵۷,۶۰۰	۲۰ × ۱/۲	90 B-A	
۱۳۲	۵۷۷,۲۰۰	۲۰ × ۳/۴	90 B-B	
۱۳۲	۵۰۸,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	90 B-C	
۱۳۲	۵۵۴,۷۰۰	۲۵ × ۳/۴	90 B-D	 زانوی بوشن فلز بست دار
۶۰	۸۹۲,۹۰۰	۳۲ × ۱	90 B-E	
۶۰	۶۵۱,۶۰۰	۳۲ × ۳/۴	90 B-F	
۱۵۲	۶۵۵,۱۰۰	۲۰ × ۱/۲	92 B-A	
۱۲۰	۷۵۵,۷۰۰	۲۰ × ۳/۴	92 B-B	
۱۰۰	۸۰۱,۸۰۰	۲۵ × ۱/۲	92 B-C	 زانو مغزی بست دار
۱۰۰	۸۰۳,۸۰۰	۲۵ × ۳/۴	92 B-D	
۱۶۰	۴۷۷,۲۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B-A	
۱۲۰	۵۴۱,۴۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B-B	
۱۲۰	۶۰۷,۸۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B-C	
۶۰	۱,۰۰۴,۴۰۰	۳۲ × ۱ × ۳۲	130 B-D	 سراه بوشن فلز
۶۰	۸۸۶,۹۰۰	۳۲ × ۳/۴ × ۳۲	130 B-E	
۶۰	۸۸۶,۹۰۰	۳۲ × ۱/۲ × ۳۲	130 B-F	
۱۲۰	۴۸۶,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 BA-A	 سراه بوشن فلز بست دار
۱۰۰	۶۵۳,۱۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	130 B85-A	
۱۰۰	۸۳۲,۵۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	130 B85-B	
۹۲	۹۰۳,۴۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	130 B85-C	
۹۲	۱,۰۱۱,۰۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	130 B85-D	 سه راه بوشن فلز پل دار
۹۶	۷۷۷,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲ × ۲۰	131 B85-A	
۹۶	۹۲۵,۰۰۰	۲۰ × ۳/۴ × ۲۰	131 B85-B	
۸۸	۹۱۶,۴۰۰	۲۵ × ۱/۲ × ۲۵	131 B85-C	
۸۸	۱,۰۶۲,۶۰۰	۲۵ × ۳/۴ × ۲۵	131 B85-D	
۲۲۰	۴۱۰,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲	270 B-A	 بوشن یکسر فلز
۱۷۲	۵۷۷,۴۰۰	۲۵ × ۳/۴	270 B-B	
۱۶۰	۴۴۳,۲۰۰	۲۵ × ۱/۲	270 B-C	
۱۲۰	۸۲۴,۲۰۰	۳۲ × ۱	270 B-D	
۱۰۰	۶۶۳,۳۰۰	۳۲ × ۳/۴	270 B-E	
۶۰	۲,۴۵۶,۵۰۰	۴۰ × ۱/۴	270 B-F	 بوشن مغزی
۴۰	۳,۰۶۲,۱۰۰	۵۰ × ۱/۲	270 B-G	
۲۴	۵,۵۹۷,۸۰۰	۶۳ × ۲	270 B-H	
۸	۷,۱۳۲,۰۰۰	۷۵ × ۲ ۱/۲	270 B-I	
۶	۱۶,۹۹۹,۰۰۰	۹۰ × ۳	270 B-J	
۱۸۰	۶۶۸,۳۰۰	۲۰ × ۱/۲	280 B-A	 بوشن مغزی
۱۴۰	۷۶۰,۷۰۰	۲۵ × ۳/۴	280 B-B	
۱۶۰	۶۵۱,۴۰۰	۲۵ × ۱/۲	280 B-C	
۱۰۰	۱,۳۰۴,۴۰۰	۳۲ × ۱	280 B-D	
۴۰	۳,۶۹۴,۹۰۰	۴۰ × ۱/۴	280 B-E	
۴۰	۴,۶۵۷,۰۰۰	۵۰ × ۱/۲	280 B-F	 بوشن مغزی
۲۴	۷,۹۶۹,۴۰۰	۶۳ × ۲	280 B-G	
۸	۹,۵۸۳,۹۰۰	۷۵ × ۲ ۱/۲	281 B-H	
۷۰	۱۸۱,۹۰۰	۲۰	340-A	
۵۰	۲۵۲۱۰۰	۲۵	340-B	
۴۰	۳۸۶۵۰۰	۳۲	340-C	

۶۴	۱,۶۴۹,۲۰۰	۲۰	407-A	
۲۴	۴,۶۰۸,۱۰۰	۳۲	407-C	
۸	۵,۷۶۷,۱۰۰	۴۰	407-D	
۴	۱۱,۵۲۹,۹۰۰	۶۳	407-F	
				شیر تک ضرب دوسر مهره
۱۲۰	۳۸۴,۱۰۰	۲۵	606 B-B	
				شیر تک ضرب تمام پلیمری
۶۴	۲,۳۰۴,۹۰۰	۳/۴	407 B-A	
۲۴	۵,۷۶۱,۵۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C	
۱۵۰	۷۲۲,۰۰۰	۲۰	330 N-A	
۸۰	۱,۰۱۱,۸۰۰	۲۵	330 N-B	
۱۴۰	۷۱۱,۴۰۰	۲۰	331 N-A	
۷۵	۱,۰۷۷,۵۰۰	۲۵	331 N-B	
۴۵	۱,۴۳۶,۱۰۰	۳۲	331 N-C	
۲۰	۲,۳۹۸,۰۰۰	۴۰	331 N-D	
۱۶	۴,۰۸۸,۴۰۰	۵۰	331 N-E	
۱۲	۵,۷۱۹,۹۰۰	۶۳	331 N-F	

۱۸	۹۶۸,۵۰۰	۶۳	340-F	
				مهره ماسوره تمام پلیمری
۸۰	۱,۳۵۶,۶۰۰	۲۵	341 B-A	
۵۰	۱,۸۲۸,۸۰۰	۳۲	341 B-B	
۱۵۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۲۰	340 B-A	
۸۰	۱,۴۵۶,۶۰۰	۲۵	340 B-B	
۵۰	۲,۲۲۸,۸۰۰	۳۲	340 B-C	
۳۲	۴,۳۳۵,۹۰۰	۴۰	340 B-D	
۱۵	۶,۴۶۴,۳۰۰	۵۰	340 B-E	
۱۲	۸,۸۸۰,۹۰۰	۶۳	340 B-F	
۷۰	۶۱۲,۵۰۰	۲۰ × ۱/۲	342 B-A	
۵۰	۷۸۳,۶۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۱,۱۵۱,۶۰۰	۳۲ × ۱	342 B-C	
۵۰	۷۷۳,۴۰۰	۲۰ × ۱/۲	343 B-A	
۴۰	۹۲۹,۳۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B	
۲۴	۱,۵۵۶,۳۰۰	۳۲ × ۱	343 B-C	
				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسر مغزی