

لیست قیمت موقت محصولات اتصال بسپار

لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر نوع سوم (PPRC-TYPE3)

مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان


پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن

گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت (ریال)	تعداد
 سراه کنج	221-A	۲۰	۱۱۲,۱۰۰	۲۲۰
	270-A	۲۰	۳۹,۴۰۰	۵۰۰
 بوشن	270-B	۲۵	۴۷,۹۰۰	۴۰۰
	270-C	۳۲	۸۰,۷۰۰	۲۲۰
	270-D	۴۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۳۲
	270-E	۵۰	۲۲۶,۵۰۰	۸۰
	270-F	۶۳	۳۵۳,۴۰۰	۵۰
	270-G	۷۵	۵۶۹,۱۰۰	۲۰
	270-H	۹۰	۹۵۰,۰۰۰	۵
 بوشن تبدیلی	241-A	۲۵ × ۲۰	۳۷,۸۰۰	۵۰۰
	241-B	۳۲ × ۲۰	۵۵,۰۰۰	۴۶۰
	241-C	۳۲ × ۲۵	۵۹,۳۰۰	۳۸۰
	241-D	۴۰ × ۲۰	۷۵,۱۰۰	۲۳۲
	241-E	۴۰ × ۲۵	۷۵,۸۰۰	۲۲۰
	241-F	۴۰ × ۳۲	۹۰,۱۰۰	۲۱۲
	241-G	۵۰ × ۲۰	۱۲۲,۳۰۰	۱۶۰
	241-H	۵۰ × ۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۵۲
	241-I	۵۰ × ۳۲	۱۲۷,۸۰۰	۱۵۲
	241-J	۵۰ × ۴۰	۱۳۶,۵۰۰	۱۴۰
	241-K	۶۳ × ۲۰	۲۱۳,۵۰۰	۸۰
	241-L	۶۳ × ۲۵	۲۱۳,۵۰۰	۸۰
	241-M	۶۳ × ۳۲	۱۹۹,۲۰۰	۸۰
	241-N	۶۳ × ۴۰	۲۱۳,۵۰۰	۸۰
	241-O	۶۳ × ۵۰	۲۴۲,۱۰۰	۸۰
	241-P	۷۵ × ۴۰	۳۳۲,۲۰۰	۲۴
	241-Q	۷۵ × ۵۰	۳۴۶,۴۰۰	۲۴
	241-R	۷۵ × ۶۳	۴۰۷,۹۰۰	۲۴
	241-S	۹۰ × ۶۳	۵۵۲,۱۰۰	۲۴
	241-T	۹۰ × ۷۵	۶۶۴,۸۰۰	۲۴
 لوله خم دار	85-A	۲۰	۲۰۵,۳۰۰	۱۳۲
	85-B	۲۵	۳۱۲,۹۰۰	۹۲
	85-C	۳۲	۴۷۰,۶۰۰	۵۲
	85-D	۴۰	۷۰۷,۵۰۰	۲۰
 پل بوشن دار	85 AB-A	۲۰	۲۰۱,۲۰۰	۲۰۰
	85 AB-B	۲۵	۲۳۴,۶۰۰	۱۲۰
	85 AB-C	۳۲	۳۴۹,۹۰۰	۶۴
	85 AB-D	۴۰	۵۳۲,۱۰۰	۳۲
 پل بست دار	85 A-A	۲۰	۱۷۹,۴۰۰	۱۴۰
	85 A-B	۲۵	۲۰۳,۷۰۰	۱۰۰
	85 A-C	۳۲	۲۸۳,۵۰۰	۵۲
	85 A-D	۴۰	۶۳۸,۷۰۰	۳۶
 کپ	301-A	۲۰	۲۸,۶۰۰	۹۰۰
	301-B	۲۵	۳۸,۶۰۰	۶۰۰
	301-C	۳۲	۵۲,۴۰۰	۴۰۰
	301-D	۴۰	۸۱,۷۰۰	۲۴۰
	301-E	۵۰	۱۷۹,۲۰۰	۸۰
	301-F	۶۳	۳۵۰,۷۰۰	۶۰
	301-G	۷۵	۴۹۹,۲۰۰	۲۴

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت (ریال)	تعداد
 لوله	110-A	۲۰	۲۳۲,۶۰۰	۳۷
	110-B	۲۵	۳۷۵,۴۰۰	۲۴
	110-C	۳۲	۷۰۳,۰۰۰	۱۶
	110-D	۴۰	۱,۲۸۹,۴۰۰	۱۰
	110-E	۵۰	۲,۰۲۹,۳۰۰	۷
	110-F	۶۳	۳,۲۸۳,۲۰۰	۴
	110-G	۷۵	۴,۶۴۵,۳۰۰	۳
	110-H	۹۰	۶,۶۷۶,۵۰۰	۱
	110-I	۱۱۰	۹,۷۹۱,۵۰۰	۱
	110-J	۱۲۵	۱۳,۱۰۹,۶۰۰	۱
 زانو ۹۰ درجه	90-A	۲۰	۴۸,۵۰۰	۳۴۰
	90-B	۲۵	۷۰,۶۰۰	۲۸۰
	90-C	۳۲	۱۲۸,۴۰۰	۱۲۰
	90-D	۴۰	۲۲۳,۶۰۰	۷۲
	90-E	۵۰	۴۰۳,۶۰۰	۴۰
	90-F	۶۳	۷۸۰,۶۰۰	۲۰
	90-G	۷۵	۹۶۴,۸۰۰	۱۲
	90-H	۹۰	۱,۸۵۴,۵۰۰	۴
 زانو ۴۵ درجه	120-A	۲۰-۴۵	۴۵,۰۰۰	۳۶۰
	120-B	۲۵-۴۵	۸۰,۷۰۰	۲۷۲
	120-C	۳۲-۴۵	۱۱۳,۵۰۰	۱۵۲
	120-D	۴۰-۴۵	۲۱۷,۶۰۰	۹۲
	120-E	۵۰-۴۵	۳۷۵,۰۰۰	۳۲
	120-F	۶۳-۴۵	۴۹۹,۰۰۰	۲۰
 زانو تبدیلی	90 R-A	۲۵ × ۲۰	۸۴,۹۰۰	۲۶۰
 چپقی	92-A	۲۰	۵۷,۰۰۰	۳۰۰
	92-B	۲۵	۸۵,۰۰۰	۲۲۰
 سراه	130-A	۲۰	۶۴,۴۰۰	۲۸۰
	130-B	۲۵	۹۰,۷۰۰	۱۸۰
	130-C	۳۲	۱۵۴,۸۰۰	۱۰۰
	130-D	۴۰	۲۵۶,۴۰۰	۵۲
	130-E	۵۰	۵۳۸,۳۰۰	۳۲
	130-F	۶۳	۹۲۶,۲۰۰	۱۸
	130-G	۷۵	۱,۳۱۳,۳۰۰	۱۰
	130-H	۹۰	۲,۳۲۵,۹۰۰	۵
 سراه تبدیلی	130 R-A	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	۹۲,۲۰۰	۲۰۰
	130 R-B	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	۹۰,۷۰۰	۲۰۰
	130 R-C	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	۱۶۰,۷۰۰	۱۰۰
	130 R-D	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	۱۶۰,۷۰۰	۱۰۰
	130 R-E	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	۲۴۸,۳۰۰	۶۰
	130 R-F	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	۲۶۳,۶۰۰	۶۰
	130 R-G	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	۲۶۵,۱۰۰	۶۰
	130 R-H	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	۵۰۹,۳۰۰	۴۰
	130 R-I	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	۵۲۵,۰۰۰	۴۰
	130 R-J	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	۵۰۲,۹۰۰	۴۰
	130 R-K	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	۵۱۶,۳۰۰	۴۰

۱۴۰۰	۱۷,۹۰۰	۲۰	290-A	 درپوش
۹۰۰	۲۳,۶۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۴۲,۱۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۱۹,۶۰۰	۲۰	290 A-A	 درپوش پایه بلند
۲۰۰	۳۰,۵۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۴۳,۹۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۱۱,۹۰۰	۲۰	145-A	 بست
۷۰۰	۱۳,۴۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۲۳,۵۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۳۳,۹۰۰	۴۰	145-D	 بست دوقلو
۵۰۰	۱۹,۳۰۰	۲۰	148-A	
۴۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۹,۸۰۰	۲۰	149-A	 بست کشویی
۷۰۰	۱۲,۴۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۳۷,۹۰۰		150-A	
۳۰	۱۳۲,۹۰۰	۲۵	150-B	 شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۱,۰۵۲,۷۰۰	$20 \times 1/2$	90 BW-A	 زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۱,۱۷۱,۱۰۰	$25 \times 1/2$	90 BW-B	
۳۲	۹۲۱,۵۰۰	$20 \times 1/2$	90 BW-C	 زانو زوج شیر مخلوط پایه پلیمری
۲۸	۹۶۰,۳۰۰	$25 \times 1/2$	90 BW-D	
۶	۲,۹۵۵,۷۰۰	$20 \times 1/2$	90 BWL B-A	 شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۳,۱۵۲,۵۰۰	$25 \times 1/2$	90 BWL B-B	
۶	۱,۹۴۸,۹۰۰	۲۰	90 BWL-A	 شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۶	۲,۰۹۲,۵۰۰	۲۵	90 BWL-B	
۲۰	۱,۰۶۷,۰۰۰	$20 \times 1/2$	90 BWL-AC	 شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۱,۱۱۵,۵۰۰	$25 \times 1/2$	90 BWL-AD	
۵۶	۱,۳۰۸,۳۰۰	۲۰	406 B-A	 شیر فلکه واشری
۵۶	۱,۹۵۹,۰۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۳,۰۶۸,۴۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۰	۳,۲۵۱,۵۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۹,۵۰۷,۶۰۰	۵۰	408-E	 شیر فلکه کشویی
۴۸	۳,۴۶۹,۸۰۰	۲۰	409 B-A	 فلکه کشویی دوسرمهره
۸	۱۰,۸۶۹,۳۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۱۶,۲۸۴,۴۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۲۳,۳۹۵,۶۰۰	۶۳	409 B-F	
۸۰	۱,۲۲۳,۴۰۰	۲۰	605 B-A	 شیر تک ضرب
۱۲	۴,۴۵۳,۱۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۵,۴۰۷,۲۰۰	۶۳	605 B-F	

۳۲	۸۱۸,۸۰۰	$63 \times 20 \times 63$	130 R-L	 سراه تبدیلی
۳۲	۸۲۱,۸۰۰	$63 \times 25 \times 63$	130 R-M	
۳۲	۸۵۴,۹۰۰	$63 \times 32 \times 63$	130 R-N	
۲۶	۸۵۵,۱۰۰	$63 \times 40 \times 63$	130 R-O	
۲۶	۹۲۷,۶۰۰	$63 \times 50 \times 63$	130 R-P	
۱۸۰	۴۳۱,۷۰۰	$20 \times 1/2$	90 BA-A	 زانوی بوشن بدون بست
۱۶۰	۴۷۹,۵۰۰	$25 \times 1/2$	90 BA-B	
۱۶۰	۴۳۱,۷۰۰	$20 \times 1/2$	90 B-A	
۱۳۲	۵۴۴,۶۰۰	$20 \times 3/4$	90 B-B	
۱۳۲	۴۷۹,۵۰۰	$25 \times 1/2$	90 B-C	
۱۳۲	۵۲۳,۴۰۰	$25 \times 3/4$	90 B-D	 زانوی بوشن فلز بست دار
۶۰	۸۴۲,۴۰۰	32×1	90 B-E	
۶۰	۶۱۴,۹۰۰	$32 \times 3/4$	90 B-F	
۱۵۲	۶۱۸,۱۰۰	$20 \times 1/2$	92 B-A	
۱۲۰	۷۱۳,۰۰۰	$20 \times 3/4$	92 B-B	
۱۰۰	۷۵۶,۵۰۰	$25 \times 1/2$	92 B-C	 زانو مغزی بست دار
۱۰۰	۷۵۸,۳۰۰	$25 \times 3/4$	92 B-D	
۱۶۰	۴۵۰,۳۰۰	$20 \times 1/2 \times 20$	130 B-A	
۱۲۰	۵۱۰,۹۰۰	$25 \times 1/2 \times 25$	130 B-B	
۱۲۰	۵۷۳,۵۰۰	$25 \times 3/4 \times 25$	130 B-C	
۶۰	۹۴۷,۷۰۰	$32 \times 1 \times 32$	130 B-D	 سراه بوشن فلز
۶۰	۸۳۶,۸۰۰	$32 \times 3/4 \times 32$	130 B-E	
۶۰	۸۳۶,۸۰۰	$32 \times 1/2 \times 32$	130 B-F	
۱۲۰	۴۵۸,۸۰۰	$20 \times 1/2 \times 20$	130 BA-A	 سراه بوشن فلز بست دار
۱۰۰	۶۱۶,۲۰۰	$20 \times 1/2 \times 20$	130 B85-A	
۱۰۰	۷۸۵,۵۰۰	$20 \times 3/4 \times 20$	130 B85-B	
۹۲	۸۵۲,۴۰۰	$25 \times 1/2 \times 25$	130 B85-C	
۹۲	۹۵۳,۹۰۰	$25 \times 3/4 \times 25$	130 B85-D	 سه راه بوشن فلز پل دار
۹۶	۷۳۳,۶۰۰	$20 \times 1/2 \times 20$	131 B85-A	
۹۶	۸۷۲,۸۰۰	$20 \times 3/4 \times 20$	131 B85-B	
۸۸	۸۶۴,۷۰۰	$25 \times 1/2 \times 25$	131 B85-C	
۸۸	۱,۰۰۲,۶۰۰	$25 \times 3/4 \times 25$	131 B85-D	
۲۲۰	۳۸۷,۶۰۰	$20 \times 1/2$	270 B-A	 بوشن یکسر فلز
۱۷۲	۵۴۴,۸۰۰	$25 \times 3/4$	270 B-B	
۱۶۰	۴۱۸,۲۰۰	$25 \times 1/2$	270 B-C	
۱۲۰	۷۷۷,۷۰۰	32×1	270 B-D	
۱۰۰	۶۲۵,۸۰۰	$32 \times 3/4$	270 B-E	
۶۰	۲,۲۱۷,۸۰۰	$40 \times 1/4$	270 B-F	 بوشن یکسر فلز
۴۰	۲,۸۸۹,۲۰۰	$50 \times 1/2$	270 B-G	
۲۴	۵,۲۸۱,۷۰۰	63×2	270 B-H	
۸	۶,۷۴۸,۸۰۰	$75 \times 1/2$	270 B-I	
۶	۱۶,۰۳۹,۳۰۰	90×3	270 B-J	
۱۸۰	۶۱۲,۴۰۰	$20 \times 1/2$	280 B-A	 بوشن مغزی
۱۴۰	۷۰۵,۸۰۰	$25 \times 3/4$	280 B-B	
۱۶۰	۶۱۴,۷۰۰	$25 \times 1/2$	280 B-C	
۱۰۰	۱,۲۳۰,۷۰۰	32×1	280 B-D	
۴۰	۳,۴۸۶,۳۰۰	$40 \times 1/4$	280 B-E	
۴۰	۴,۳۹۴,۱۰۰	$50 \times 1/2$	280 B-F	 بوشن مغزی
۲۴	۷,۵۱۹,۴۰۰	63×2	280 B-G	
۸	۹,۰۴۲,۸۰۰	$75 \times 1/2$	281 B-H	
۷۰	۱۸۵,۰۰۰	۲۰	340-A	
۵۰	۲۵۶۴۰۰	۲۵	340-B	
۴۰	۳۹۳۰۰۰	۳۲	340-C	

۶۴	۱,۵۵۶,۲۰۰	۲۰	407-A	
۲۴	۴,۳۴۷,۹۰۰	۳۲	407-C	
۸	۵,۴۴۱,۵۰۰	۴۰	407-D	
۴	۱۰,۸۷۸,۹۰۰	۶۳	407-F	
				شیر تک ضرب دوسر مهره
۱۲۰	۳۹۰,۶۰۰	۲۵	606 B-B	
				شیر تک ضرب تمام پلیمری
۶۴	۲,۱۷۴,۸۰۰	۳/۴	407 B-A	
۲۴	۵,۴۳۶,۲۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C	شیر تک ضرب دوسر مغزی دار
۱۵۰	۶۸۱,۲۰۰	۲۰	330 N-A	
۸۰	۹۵۴,۷۰۰	۲۵	330 N-B	
				مهره ماسوره نیجلی
۱۴۰	۶۷۱,۲۰۰	۲۰	331 N-A	
۷۵	۱,۰۱۶,۷۰۰	۲۵	331 N-B	
۴۵	۱,۳۵۵,۰۰۰	۳۲	331 N-C	
۲۰	۲,۲۶۲,۶۰۰	۴۰	331 N-D	
۱۶	۳,۸۵۷,۶۰۰	۵۰	331 N-E	
۱۲	۵,۳۹۷,۰۰۰	۶۳	331 N-F	

۱۸	۹۸۴,۹۰۰	۶۳	340-F	
				مهره ماسوره تمام پلیمری
۸۰	۱,۲۷۴,۴۰۰	۲۵	341 B-A	
۵۰	۱,۷۰۳,۰۰۰	۳۲	341 B-B	
				تبدیل برنجی مهره دار
۱۵۰	۱,۰۲۶,۶۰۰	۲۰	340 B-A	
۸۰	۱,۳۷۴,۴۰۰	۲۵	340 B-B	
۵۰	۲,۱۰۳,۰۰۰	۳۲	340 B-C	
۳۲	۴,۰۹۱,۱۰۰	۴۰	340 B-D	
۱۵	۶,۰۹۹,۴۰۰	۵۰	340 B-E	
۱۲	۸,۳۷۹,۴۰۰	۶۳	340 B-F	
				مهره ماسوره برنجی
۷۰	۵۷۷,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲	342 B-A	
۵۰	۷۳۹,۴۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۱,۰۸۶,۶۰۰	۳۲ × ۱	342 B-C	
				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسردنده
۵۰	۷۲۹,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	343 B-A	
۴۰	۸۷۶,۸۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B	
۲۴	۱,۴۶۸,۴۰۰	۳۲ × ۱	343 B-C	
				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسرمغزی