

## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹	۱	EN ۴۱۱۰۵	۳۲	۳	۲,۱۷۹,۸۵۰	(B)
	۲	EN ۴۱۱۰۹	۴۰	۳	۲,۷۹۰,۲۰۰	(B)
	۳	EN ۴۱۱۱۳	۵۰	۳	۳,۴۸۷,۷۵۰	(B)
	۴	EN ۴۱۱۱۵	۶۳	۳	۴,۵۳۴,۰۸۰	(B)
	۵	EN ۴۱۱۱۷	۷۵	۳	۵,۴۰۶,۰۲۰	(BD)
	۶	EN ۴۱۱۲۱	۹۰	۳	۶,۵۳۹,۵۴۰	(BD)
	۷	EN ۴۱۱۲۶	۱۱۰	۳/۲	۸,۵۴۵,۰۰۰	(BD)
	۸	EN ۴۱۱۳۰	۱۲۵	۳/۲	۹,۷۶۵,۷۱۰	(BD)
	۹	EN ۴۱۱۳۵	۱۶۰	۳/۲	۱۲,۶۴۳,۱۰۰	(B)
	۱۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۶۰	۴	۱۵,۶۹۴,۸۹۰	(BD)
	۱۱	EN ۴۱۱۴۳	۲۰۰	۳/۹	۱۹,۱۸۲,۶۴۰	(B)
	۱۲	EN ۴۱۱۴۷	۲۰۰	۴/۹	۲۳,۹۷۸,۳۰۰	(BD)
	۱۳	EN ۴۱۱۵۱	۲۵۰	۴/۹	۳۰,۱۶۹,۰۶۰	(B)
	۱۴	EN ۴۱۱۵۴	۲۵۰	۶/۲	۳۷,۹۳۹,۳۱۰	(BD)
	۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۳۱۵	۶/۲	۴۷,۰۸۴,۶۶۰	(B)
	۱۶	EN ۴۱۱۶۱	۳۱۵	۷/۷	۵۷,۹۸۳,۸۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱۲۱۴۲	۱۷	EN ۴۲۱۱۰	۳۲	۱/۸	۱,۱۳۳,۵۲۰	(R)
	۱۸	EN ۴۲۱۱۳	۴۰	۱/۸	۱,۷۴۳,۸۸۰	(R)
	۱۹	EN ۴۲۱۱۷	۵۰	۱/۸	۲,۱۷۹,۸۵۰	(R)
	۲۰	EN ۴۲۱۲۱	۶۳	۱/۸	۲,۷۰۳,۰۱۰	(R)
	۲۱	EN ۴۲۱۲۴	۷۵	۱/۸	۳,۶۶۲,۱۴۰	(R)
	۲۲	EN ۴۲۱۲۸	۹۰	۱/۸	۴,۰۱۰,۹۲۰	(R)
	۲۳	EN ۴۲۱۳۲	۱۱۰	۲/۲	۵,۹۲۹,۱۸۰	(R)
	۲۴	EN ۴۲۱۳۶	۱۲۵	۲/۵	۷,۳۲۴,۲۸۰	(R)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله های آبرسانی دارای استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱	۲۵	EN ۴۴۲۱۱	۱۱۰	۲/۷	۷,۲۸۰,۶۸۰	آبرسانی
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	ضخامت	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
لوله مخابراتی دارای استاندارد ملی ۱۱۱۰۵	۲۶	EN ۴۳۲۱۳	۱۱۰	۵/۳	۱۴,۶۴۸,۵۶۰	عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است

## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۶۸,۷۸۰	۱۷۵	۴۰	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۱	زانو ۴۵ درجه
(B)	۱۰۱,۱۴۰	۹۶	۵۰	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۲	
(B)	۱۴۸,۶۸۰	۱۲۵	۶۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۳	
(BD)	۱۹۴,۲۰۰	۸۰	۷۵	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۴	
(BD)	۲۸۰,۱۷۰	۵۰	۹۰	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۵	
(BD)	۴۰۲,۵۵۰	۶۰	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۶	
(BD)	۵۱۰,۷۷۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۷	
(BD)	۹۴۴,۶۸۰	۱۵	۱۶۰	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۸	
(BD)	۱,۶۶۴,۸۱۰	۶	۲۰۰	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۸۹,۰۱۰	۱۲۰	۴۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۱۰	زانو ۹۰ درجه
(B)	۱۳۵,۵۳۰	۷۰	۵۰	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۱۱	
(B)	۱۸۸,۱۳۰	۸۰	۶۳	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۱۲	
(BD)	۲۱۰,۳۸۰	۶۰	۷۵	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۱۳	
(BD)	۳۴۶,۹۳۰	۴۰	۹۰	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۱۴	
(BD)	۴۹۹,۶۴۰	۳۶	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۵	
(BD)	۶۴۲,۲۶۰	۲۸	۱۲۵	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۶	
(BD)	۱,۲۲۷,۸۹۰	۱۰	۱۶۰	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۷	
(BD)	۲,۱۸۴,۶۹۰	۶	۲۰۰	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۱۸	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲۱۲,۴۰۰	۷۵	۶۳	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۱۹	زانو خم ۸۷/۵ درجه
(BD)	۴۲۶,۸۳۰	۲۶	۹۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۲۰	
(BD)	۶۳۹,۲۲۰	۳۰	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۲۱	
(BD)	۱,۲۲۷,۸۹۰	۱۰	۱۶۰	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۲۲	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۳۶,۵۴۰	۵۲	۴۰	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۲۳	سه راهی ۴۵ درجه
(B)	۱۸۲,۰۶۰	۳۲	۵۰	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۲۴	
(B)	۲۹۴,۳۳۰	۴۶	۶۳	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۲۵	
(BD)	۳۶۸,۱۶۰	۳۰	۷۵	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۲۶	
(BD)	۵۹۶,۷۴۰	۲۰	۹۰	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۲۷	
(BD)	۸۱۰,۱۶۰	۲۰	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۲۸	
(BD)	۱,۱۶۰,۱۱۰	۱۳	۱۲۵	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۲۹	
(BD)	۲,۰۸۷,۶۰۰	۴	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۳۰	



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است

## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه	۳۱	EN ۵۰۲۰۳۰۷	۹۰×۶۳	۲۸	۴۴۴,۰۱۰	(BD)
	۳۲	EN ۵۰۲۰۳۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۵۸۰,۵۶۰	(BD)
	۳۳	EN ۵۰۲۰۳۰۹	۱۱۰×۷۵	۳۰	۶۲۹,۱۱۰	(BD)
	۳۴	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۱۱۰×۹۰	۲۴	۷۰۲,۹۴۰	(BD)
	۳۵	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۶	۱,۰۳۱,۶۶۰	(BD)
	۳۶	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۱۶۰×۱۱۰	۴	۱,۴۵۵,۴۵۰	(BD)
	۳۷	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۱۶۰×۱۲۵	۴	۱,۶۵۲,۶۸۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۹۰ درجه	۳۸	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۴۰	۶۸	۱۲۴,۴۱۰	(B)
	۳۹	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۵۰	۴۰	۱۶۲,۸۴۰	(B)
	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۶۳	۶۰	۲۲۶,۵۶۰	(B)
	۴۱	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۷۵	۳۶	۳۴۱,۸۷۰	(BD)
	۴۲	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۵۰۱,۶۷۰	(BD)
	۴۳	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۱۱۰	۲۴	۶۷۳,۶۱۰	(BD)
	۴۴	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۱۲۵	۲۰	۸۳۹,۴۹۰	(BD)
	۴۵	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۱۶۰	۶	۱,۶۷۷,۹۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه	۴۶	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۹۰×۶۳	۳۳	۳۸۱,۳۱۰	(BD)
	۴۷	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۱۱۰×۶۳	۲۴	۴۹۰,۵۴۰	(BD)
	۴۸	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۱۱۰×۹۰	۱۶	۶۰۲,۸۱۰	(BD)
	۴۹	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۱۲۵×۹۰	*	بزودی	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه خم ۸۷/۵ درجه	۵۰	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۶۳	۴۵	۲۷۵,۱۱۰	(B)
	۵۱	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۹۰	۲۰	۵۵۰,۲۲۰	(BD)
	۵۲	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۱۱۰	۲۰	۷۸۸,۹۲۰	(BD)
	۵۳	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۱۶۰	۶	۱,۶۷۷,۹۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه تبدیلی خم ۸۷/۵ درجه	۵۴	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۹۰×۶۳	۲۵	۴۸۰,۴۳۰	(BD)
	۵۵	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۱۱۰×۶۳	۱۶	۶۴۰,۲۳۰	(BD)
	۵۶	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۱۱۰×۹۰	۱۲	۷۴۷,۴۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه دریچه باز دید کامل	۵۷	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۱۱۰	۱۶	۱,۰۰۱,۳۲۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است

## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاريخ : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل (غیرهم مرکز)	۵۸	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۷۵×۶۳	۴۰	۱۴۶,۶۶۰	(BD)
	۵۹	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۹۰×۶۳	۱۰۰	۲۳۱,۶۲۰	(BD)
	۶۰	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۹۰×۷۵	۲۴	۲۰۷,۳۵۰	(BD)
	۶۱	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۱۱۰×۶۳	۶۰	۲۹۴,۳۳۰	(BD)
	۶۲	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۱۱۰×۹۰	۶۰	۲۸۹,۲۷۰	(BD)
	۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۱۲۵×۶۳	۵۴	۲۹۳,۳۲۰	(BD)
	۶۴	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۱۲۵×۹۰	۴۴	۳۶۰,۰۷۰	(BD)
	۶۵	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۱۲۵×۱۱۰	۳۱	۳۵۱,۹۸۰	(BD)
۶۶	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۱۶۰×۱۱۰	۱۸	۵۷۲,۴۷۰	(BD)	
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)	۶۷	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۳×۳۲	۱۳۰	۱۰۳,۱۷۰	(B)
	۶۸	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۳×۴۰	۱۳۰	۱۰۶,۲۰۰	(B)
	۶۹	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۳×۵۰	۱۳۰	۱۱۱,۲۶۰	(B)
	۷۰	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۹۰×۶۳	۵۰	۲۰۳,۳۰۰	(BD)
	۷۱	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۱۱۰×۷۵	۲۸	۲۵۷,۹۲۰	(BD)
	۷۲	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۲۸۷,۲۵۰	(BD)
	۷۳	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۱۶۰×۱۲۵	۳۰	۵۹۰,۶۷۰	(BD)
	۷۴	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۲۰۰×۱۶۰	۱۲	۱,۱۸۱,۳۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش کپ	۷۵	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۶۳	۱۱۸	۸۶,۹۸۰	(B)
	۷۶	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۹۰,۰۲۰	(BD)
	۷۷	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۹۰	۵۵	۱۶۰,۸۲۰	(BD)
	۷۸	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۲۳۶,۶۸۰	(BD)
	۷۹	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۱۲۵	۵۶	۲۵۰,۸۴۰	(BD)
	۸۰	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۱۶۰	۱۱	۴۵۴,۱۳۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش انتهایی لوله	۸۱	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۴۱,۴۷۰	(B)
	۸۲	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۶۳	۹۵	۸۹,۰۱۰	(B)
	۸۳	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۷۵	۷۰	۱۱۵,۳۰۰	(BD)
	۸۴	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۹۰	۵۰	۱۵۰,۷۱۰	(BD)
	۸۵	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۱۱۰	۲۸	۲۲۷,۵۷۰	(BD)
	۸۶	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۲۲۹,۶۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درپوش دو طرفه	۸۷	EN ۵۰۵۰۳۸	۹۰	۸۸	۸۹,۰۱۰	(BD)

قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۸۸	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۶۳	۸۰	۱۹۶,۲۲۰	(B)
	۸۹	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۹۰	۳۳	۳۵۴,۰۰۰	(BD)
	۹۰	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۱۱۰	۴۴	۵۵۷,۳۰۰	(BD)
	۹۱	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۶۶۸,۵۵۰	(BD)
	۹۲	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۱۲۴,۷۱۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۳	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۶۳	سفارشی	۱۰۴,۱۸۰	(B)
	۹۴	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۰	سفارشی	۲۲۶,۵۶۰	(BD)
	۹۵	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۲۸۱,۱۸۰	(BD)
	۹۶	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۲۸۴,۲۲۰	(BD)
	۹۷	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۳۲۹,۴۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاhek سه کاره	۹۸	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۶۳*۷۵*۹۰	۳۸	۳۲۶,۸۴۰	(B)
	۹۹	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۴۵	۷۹۸,۰۲۰	(B)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۰	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۶۵,۷۴۰	(B)
	۱۰۱	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۶۳	۱۲۰	۱۱۳,۲۸۰	(B)
	۱۰۲	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۶۶,۸۹۰	(BD)
	۱۰۳	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۹۰	۵۲	۲۱۵,۴۴۰	(BD)
	۱۰۴	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۲۸۵,۲۳۰	(BD)
	۱۰۵	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۴۲,۸۸۰	(BD)
	۱۰۶	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۶۰	۸	۶۲۴,۰۵۰	(BD)
	۱۰۷	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۲۰۰	۶	۱,۲۰۲,۶۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۰۸	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۴۶,۵۳۰	(B)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۶۳	۴۴	۱۲۳,۴۰۰	(B)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۷۵	۳۳	۱۶۷,۹۰۰	(BD)
	۱۱۱	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۹۰	۱۸	۲۴۲,۷۵۰	(BD)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۳۲۰,۶۳۰	(BD)
	۱۱۳	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۵۷,۰۴۰	(BD)
	۱۱۴	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۲۰۰	۶	۱,۲۰۲,۶۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمر بند تعمیرری	۱۱۵	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۶۳	۴۰	۲۰۵,۳۲۰	(B)
	۱۱۶	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۹۰	۱۸	۲۹۴,۳۳۰	(BD)
	۱۱۷	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۳۵۹,۰۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه	۱۱۸	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۱۰	۴	۶,۸۷۰,۶۳۰	(BD)



قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است

## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۱۹	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۱,۱۰۰,۴۴۰	(BD)
	۱۲۰	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۳۸,۷۰۰	(B)
	۱۲۱	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۷۵	۴۰	۳۵۸,۰۵۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۹۰	۲۲	۴۶۱,۲۱۰	(BD)
	۱۲۳	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۷۵۶,۵۵۰	(BD)
۱۲۴	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۸۴۶,۵۷۰	(BD)	
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۲۵	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۱۴۷,۶۷۰	(B)
	۱۲۶	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۹۰	۷۶	۲۲۳,۵۳۰	(BD)
	۱۲۷	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۳۱۵,۵۷۰	(BD)
	۱۲۸	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۴۲۱,۷۷۰	(BD)
رابط انبساطی (اورینگ دار)	۱۲۹	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۶۳	*	بزودی	(B)
	۱۳۰	EN ۵۱۲۰۱۰۸	۹۰	۳۶	۳۹۳,۴۵۰	(BD)
	۱۳۱	EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۴	۵۵۶,۲۹۰	(BD)
	۱۳۲	EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۲۵	*	بزودی	(BD)



قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است

## اتصالات دو سر و سه سر کوبله (بدون نیاز به استفاده از کوبلینگ)

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوبله ۹۰ درجه	۱۳۳	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۳۲	۱۵۰	۵۹,۶۸۰	(B)
	۱۳۴	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۵۰	۶۳	۱۰۶,۲۰۰	(B)
	۱۳۵	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۶۳	۲۸	۱۸۲,۰۶۰	(B)
	۱۳۶	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۷۵	۵۱	۲۶۳,۹۹۰	(BD)
	۱۳۷	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۹۰	۳۴	۳۵۷,۰۴۰	(BD)
	۱۳۸	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۱۰	۳۹	۵۱۳,۸۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو دوسر کوبله ۴۵ درجه	۱۳۹	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۳۲	۱۷۰	۵۷,۶۵۰	(B)
	۱۴۰	EN ۵۰۱۰۴۰۶	۵۰	۷۷	۸۰,۹۲۰	(B)
	۱۴۱	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۶۳	۱۰۰	۱۵۴,۷۵۰	(B)
	۱۴۲	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۷۵	۶۴	۲۱۱,۳۹۰	(BD)
	۱۴۳	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۹۰	۴۲	۲۸۷,۲۵۰	(BD)
	۱۴۴	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۱۰	۴۵	۳۷۷,۲۷۰	(BD)
	۱۴۵	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۲۵	۳۶	۴۸۹,۵۳۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوبله ۴۵ درجه	۱۴۶	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۳۲	۹۲	۱۰۹,۲۴۰	(B)
	۱۴۷	EN ۵۰۲۰۷۰۸	۵۰	۳۴	۱۷۴,۹۸۰	(B)
	۱۴۸	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۶۳	۴۰	۳۱۴,۵۶۰	(B)
	۱۴۹	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۷۵	۲۷	۴۴۸,۰۶۰	(BD)
	۱۵۰	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۹۰	۱۸	۶۲۸,۱۰۰	(BD)
	۱۵۱	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۱۰	۱۸	۸۶۰,۷۳۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوبله ۴۵ درجه	۱۵۲	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۹۰×۶۳	۴۸	۴۸۰,۴۳۰	(BD)
	۱۵۳	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۲	۵۹۶,۷۴۰	(BD)
	۱۵۴	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۴	۷۸۴,۸۷۰	(BD)
	۱۵۵	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۷	۸۹۹,۱۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی سه سر کوبله ۹۰ درجه	۱۵۶	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۳۲	۱۰۰	۸۵,۹۷۰	(B)
	۱۵۷	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۵۰	۴۰	۱۴۷,۶۷۰	(B)
	۱۵۸	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۶۳	۵۵	۲۵۱,۸۵۰	(B)
	۱۵۹	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۷۵	۳۲	۳۵۳,۰۰۰	(BD)
	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۹۰	۲۴	۴۳۷,۹۵۰	(BD)
	۱۶۱	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۱۰	۲۴	۶۹۴,۸۵۰	(BD)
	۱۶۲	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۲۵	۱۸	۸۰۹,۱۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی سه سر کوبله ۹۰ درجه	۱۶۳	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۹۰×۶۳	۳۰	۳۴۹,۹۶۰	(BD)
	۱۶۴	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۴۹۴,۵۹۰	(BD)
	۱۶۵	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۱۰×۹۰	۲۸	۶۱۳,۹۴۰	(BD)

قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است



وزارت صنعت، معدن و تجارت



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶ متری + کوبله)

دارای استاندارد ملی ۱-۱۱۲۱۵

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله برقی سایز ۲۰	۱	EN ۴۳۱۰۱	۱/۵	سفید-نارنجی	۳۰	۶۴۴,۱۰۰
لوله برقی سایز ۲۵	۲	EN ۴۳۱۰۶	۱/۵	سفید-نارنجی	۲۵	۸۰۵,۳۷۰
لوله برقی سایز ۳۲	۳	EN ۴۳۱۱۱	۱/۸	سفید-نارنجی	۱۵	۱,۲۰۷,۷۲۰
لوله برقی سایز ۲۰	۴	EN ۴۳۳۰۴	۱/۵	زرد-طوسی	۳۰	۵۲۷,۴۴۰
لوله برقی سایز ۲۵	۵	EN ۴۳۳۰۶	۱/۵	زرد-طوسی	۲۵	۶۵۹,۳۱۰
لوله برقی سایز ۳۲	۶	EN ۴۳۳۱۱	۱/۸	زرد-طوسی	۱۵	۹۸۸,۹۶۰
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۷	EN ۵۰۱۰۶۰۴	۳۰cm	سفید	۵۰۰	۳۰,۴۳۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۸	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۳۷cm	سفید	۳۵۰	۳۹,۵۶۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۵	۹	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۵۳,۷۶۰
زانو عصایی برقی سایز ۳۲	۱۰	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۳۷cm	سفید	سفارشی	۶۱,۸۷۰
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو مساوی	۱۱	۲۰	*	*	*	بزودی
	۱۲	۲۵	*	*	*	بزودی
	۱۳	۳۲	*	*	*	بزودی
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
کوپلینگ برقی	۱۴	۲۰	-	سفید	۲۵۰	۳۶,۶۱۰
	۱۵	۲۵	-	سفید	۲۵۰	۵۱,۰۵۰
	۱۶	۳۲	-	سفید	۱۴۰	۵۹,۷۲۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است



## جارو برقی مرکزی اینگل

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۱,۹۷۵,۸۱۰	۷	زرد	EN۴۳۲۲۰	۱	لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)
۸۰,۹۲۰	۷۷	زرد	EN۵۰۱۰۴۲۰	۲	زانو دو سرکوپله ۵۰*۴۵
۱۰۶,۲۰۰	۶۳	زرد	EN۵۰۱۰۵۲۰	۳	زانو دو سرکوپله ۵۰*۸۷/۵
۱۷۴,۹۸۰	۳۴	زرد	EN۵۰۲۰۷۲۰	۴	سه راهی سه سرکوپله ۵۰*۴۵
۱۴۷,۶۷۰	۴۰	زرد	EN۵۰۲۰۸۲۰	۵	سه راهی سه سرکوپله ۵۰*۸۷/۵
۶۵,۷۴۰	۱۲۰	زرد	EN۵۰۷۰۱۲۰	۶	کوپلینگ ترمزدار ۵۰
۱۰۱,۱۴۰	۹۶	زرد	EN۵۰۱۰۱۲۰	۷	زانو ۵۰*۴۵
۱۸۲,۰۶۰	۳۲	زرد	EN۵۰۲۰۱۲۰	۸	سه راهی ۵۰*۴۵



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است

# لوله های استخری UPVC فشار قوی ۱۶بار

## ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد ۲-۱۴۵۲ DIN EN اروپا و ۲-۱۳۳۶۱ ISIRI ایران

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

### ایرنگل

تولید کننده لوله و اتصالات UPVC  
(فاضلابی، ناودانی، برفی و مخاراتی)

تعداد در بسته	قیمت هر شاخه (۵متری (ریال))	قیمت هر ۱ متر (ریال)	ضخامت	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۳۰	۷۷۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰	۱/۵	EN ۴۱۰۱۰۱	۱	لوله هیدروپول سایز ۲۰
۲۵	۱,۱۵۴,۷۷۰	۲۳۰,۹۵۴	۱/۹	EN ۴۱۰۱۰۳	۲	لوله هیدروپول سایز ۲۵
۱۵	۱,۵۴۶,۶۲۰	۳۰۹,۳۲۴	۲/۴	EN ۴۱۰۱۰۵	۳	لوله هیدروپول سایز ۳۲
۱۰	۲,۴۸۰,۶۰۰	۴۹۶,۱۲۰	۳	EN ۴۱۰۱۰۹	۴	لوله هیدروپول سایز ۴۰
۷	۳,۶۹۰,۸۵۰	۷۳۸,۱۷۰	۳/۷	EN ۴۱۰۱۱۳	۵	لوله هیدروپول سایز ۵۰
۶	۵,۹۰۳,۲۹۰	۱,۱۸۰,۶۵۸	۴/۷	EN ۴۱۰۱۱۵	۶	لوله هیدروپول سایز ۶۳
۴	۸,۴۴۰,۵۳۰	۱,۶۸۸,۱۰۶	۵/۶	EN ۴۱۰۱۱۷	۷	لوله هیدروپول سایز ۷۵
۳	۱۲,۰۰۱,۹۲۰	۲,۴۰۰,۳۸۴	۶/۷	EN ۴۱۰۱۲۱	۸	لوله هیدروپول سایز ۹۰
۳	۱۴,۶۹۷,۵۳۰	۲,۹۳۹,۵۰۶	۶/۶	EN ۴۱۰۱۲۶	۹	لوله هیدروپول سایز ۱۱۰
۲	۱۸,۸۴۷,۲۸۰	۳,۷۶۹,۴۵۶	۷/۴	EN ۴۱۰۱۳۰	۱۰	لوله هیدروپول سایز ۱۲۵
۱	۳۰,۸۴۶,۸۹۰	۶,۱۶۹,۳۷۸	۹/۵	EN ۴۱۰۱۳۵	۱۱	لوله هیدروپول سایز ۱۶۰

لوله ها به صورت شاخه های ۵متری می باشند.

جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.

قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است

ص ۱۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

