

## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲,۱۷۹,۸۵۰	۳	۳۲	EN ۴۱۱۰۵	۱	لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹
(B)	۲,۷۹۰,۲۰۰	۳	۴۰	EN ۴۱۱۰۹	۲	
(B)	۳,۴۸۷,۷۵۰	۳	۵۰	EN ۴۱۱۱۳	۳	
(B)	۴,۵۳۴,۰۸۰	۳	۶۳	EN ۴۱۱۱۵	۴	
(BD)	۵,۴۰۶,۰۲۰	۳	۷۵	EN ۴۱۱۱۷	۵	
(BD)	۶,۵۳۹,۵۴۰	۳	۹۰	EN ۴۱۱۲۱	۶	
(BD)	۸,۵۴۵,۰۰۰	۳/۲	۱۱۰	EN ۴۱۱۲۶	۷	
(BD)	۹,۷۶۵,۷۱۰	۳/۲	۱۲۵	EN ۴۱۱۳۰	۸	
(B)	۱۲,۶۴۳,۱۰۰	۳/۲	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۵	۹	
(BD)	۱۵,۶۹۴,۸۹۰	۴	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۰	
(B)	۱۹,۱۸۲,۶۴۰	۳/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۳	۱۱	
(BD)	۲۳,۹۷۸,۳۰۰	۴/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۷	۱۲	
(B)	۳۰,۱۶۹,۰۶۰	۴/۹	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۱	۱۳	
(BD)	۳۷,۹۳۹,۳۱۰	۶/۲	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۴	۱۴	
(B)	۴۷,۰۸۴,۶۶۰	۶/۲	۳۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۱۵	
(BD)	۵۷,۹۸۳,۸۹۰	۷/۷	۳۱۵	EN ۴۱۱۶۱	۱۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(R)	۱,۱۳۳,۵۲۰	۱/۸	۳۲	EN ۴۲۱۱۰	۱۷	لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱۲۱۴۲
(R)	۱,۷۴۳,۸۸۰	۱/۸	۴۰	EN ۴۲۱۱۳	۱۸	
(R)	۲,۱۷۹,۸۵۰	۱/۸	۵۰	EN ۴۲۱۱۷	۱۹	
(R)	۲,۷۰۳,۰۱۰	۱/۸	۶۳	EN ۴۲۱۲۱	۲۰	
(R)	۳,۶۶۲,۱۴۰	۱/۸	۷۵	EN ۴۲۱۲۴	۲۱	
(R)	۴,۰۱۰,۹۲۰	۱/۸	۹۰	EN ۴۲۱۲۸	۲۲	
(R)	۵,۹۲۹,۱۸۰	۲/۲	۱۱۰	EN ۴۲۱۳۲	۲۳	
(R)	۷,۳۲۴,۲۸۰	۲/۵	۱۲۵	EN ۴۲۱۳۶	۲۴	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
آبرسانی	۷,۲۸۰,۶۸۰	۲/۷	۱۱۰	EN ۴۴۲۱۱	۲۵	لوله های آبرسانی داری استاندارد ملی ۱۳۳۶۱-۲
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی	۱۴,۶۴۸,۵۶۰	۵/۳	۱۱۰	EN ۴۳۲۱۳	۲۶	لوله مخابراتی داری استاندارد ملی ۱۱۱۰۵



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۱	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۴۰	۱۷۵	۶۸,۷۸۰	(B)
	۲	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۵۰	۹۶	۱۰۱,۱۴۰	(B)
	۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۶۳	۱۲۵	۱۴۸,۶۸۰	(B)
	۴	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۷۵	۸۰	۱۹۴,۲۰۰	(BD)
	۵	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۹۰	۵۰	۲۸۰,۱۷۰	(BD)
	۶	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۴۰۲,۵۵۰	(BD)
	۷	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۵۱۰,۷۷۰	(BD)
	۸	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۹۴۴,۶۸۰	(BD)
	۹	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۲۰۰	۶	۱,۶۶۴,۸۱۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۹۰ درجه	۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۴۰	۱۲۰	۸۹,۰۱۰	(B)
	۱۱	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۵۰	۷۰	۱۳۵,۵۳۰	(B)
	۱۲	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۶۳	۸۰	۱۸۸,۱۳۰	(B)
	۱۳	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۷۵	۶۰	۲۱۰,۳۸۰	(BD)
	۱۴	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۹۰	۴۰	۳۴۶,۹۳۰	(BD)
	۱۵	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۴۹۹,۶۴۰	(BD)
	۱۶	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۲۵	۲۸	۶۴۲,۲۶۰	(BD)
	۱۷	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۶۰	۱۰	۱,۲۲۷,۸۹۰	(BD)
	۱۸	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۲۰۰	۶	۲,۱۸۴,۶۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۱۹	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۶۳	۷۵	۲۱۲,۴۰۰	(B)
	۲۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۴۲۶,۸۳۰	(BD)
	۲۱	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۱۱۰	۳۰	۶۳۹,۲۲۰	(BD)
	۲۲	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۱۶۰	۱۰	۱,۲۲۷,۸۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۴۵ درجه	۲۳	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۴۰	۵۲	۱۳۶,۵۴۰	(B)
	۲۴	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۵۰	۳۲	۱۸۲,۰۶۰	(B)
	۲۵	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۶۳	۴۶	۲۹۴,۲۳۰	(B)
	۲۶	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۷۵	۳۰	۳۶۸,۱۶۰	(BD)
	۲۷	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۹۰	۲۰	۵۹۶,۷۴۰	(BD)
	۲۸	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۸۱۰,۱۶۰	(BD)
	۲۹	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۱۲۵	۱۳	۱,۱۶۰,۱۱۰	(BD)
	۳۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۶۰	۴	۲,۰۸۷,۶۰۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۴۴۴,۰۱۰	۲۸	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۳۰۷	۳۱	سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه
(BD)	۵۸۰,۵۶۰	۳۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۳۰۸	۳۲	
(BD)	۶۲۹,۱۱۰	۳۰	۱۱۰×۷۵	EN ۵۰۲۰۳۰۹	۳۳	
(BD)	۷۰۲,۹۴۰	۲۴	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۳۴	
(BD)	۱,۰۳۱,۶۶۰	۱۶	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۳۵	
(BD)	۱,۴۵۵,۴۵۰	۴	۱۶۰×۱۱۰	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۳۶	
(BD)	۱,۶۵۲,۶۸۰	۴	۱۶۰×۱۲۵	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۳۷	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۲۴,۴۱۰	۶۸	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۳۸	سه راهی ۹۰ درجه
(B)	۱۶۲,۸۴۰	۴۰	۵۰	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۳۹	
(B)	۲۲۶,۵۶۰	۶۰	۶۳	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۴۰	
(BD)	۳۴۱,۸۷۰	۳۶	۷۵	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۴۱	
(BD)	۵۰۱,۶۷۰	۲۶	۹۰	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۴۲	
(BD)	۶۷۳,۶۱۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۴۳	
(BD)	۸۳۹,۴۹۰	۲۰	۱۲۵	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۴۴	
(BD)	۱,۶۷۷,۹۶۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۴۵	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۳۸۱,۳۱۰	۳۳	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۴۶	سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه
(BD)	۴۹۰,۵۴۰	۲۴	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۴۷	
(BD)	۶۰۲,۸۱۰	۱۶	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۴۸	
(BD)	<b>بزودی</b>	*	۱۲۵*۹۰	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۴۹	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۲۷۵,۱۱۰	۴۵	۶۳	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۵۰	سه راه خم ۸۷/۵ درجه
(BD)	۵۵۰,۲۲۰	۲۰	۹۰	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۵۱	
(BD)	۷۸۸,۹۲۰	۲۰	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۵۲	
(BD)	۱,۶۷۷,۹۶۰	۶	۱۶۰	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۵۳	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۴۸۰,۴۳۰	۲۵	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۵۴	سه راه تبدیلی خم درجه ۸۷/۵
(BD)	۶۴۰,۲۳۰	۱۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۵۵	
(BD)	۷۴۷,۴۵۰	۱۲	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۵۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۱,۰۰۱,۳۲۰	۱۶	۱۱۰	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۵۷	سه راه در پیچه باز دید کامل



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل (غیرهم مرکز)	۵۸	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۷۵×۶۳	۴۰	۱۴۶,۶۶۰	(BD)
	۵۹	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۹۰×۶۳	۱۰۰	۲۳۱,۶۲۰	(BD)
	۶۰	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۹۰×۷۵	۲۴	۲۰۷,۳۵۰	(BD)
	۶۱	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۱۱۰×۶۳	۶۰	۲۹۴,۳۳۰	(BD)
	۶۲	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۱۱۰×۹۰	۶۰	۲۸۹,۲۷۰	(BD)
	۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۱۲۵×۶۳	۵۴	۲۹۳,۳۲۰	(BD)
	۶۴	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۱۲۵×۹۰	۴۴	۳۶۰,۰۷۰	(BD)
	۶۵	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۱۲۵×۱۱۰	۳۱	۳۵۱,۹۸۰	(BD)
	۶۶	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۱۶۰×۱۱۰	۱۸	۵۷۲,۴۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)	۶۷	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۳×۳۲	۱۳۰	۱۰۳,۱۷۰	(B)
	۶۸	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۳×۴۰	۱۳۰	۱۰۶,۲۰۰	(B)
	۶۹	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۳×۵۰	۱۳۰	۱۱۱,۲۶۰	(B)
	۷۰	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۹۰×۶۳	۵۰	۲۰۳,۳۰۰	(BD)
	۷۱	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۱۱۰×۷۵	۲۸	۲۵۷,۹۲۰	(BD)
	۷۲	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۲۸۷,۲۵۰	(BD)
	۷۳	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۱۶۰×۱۲۵	۳۰	۵۹۰,۶۷۰	(BD)
	۷۴	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۲۰۰×۱۶۰	۱۲	۱,۱۸۱,۳۵۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش کپ	۷۵	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۶۳	۱۱۸	۸۶,۹۸۰	(B)
	۷۶	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۹۰,۰۲۰	(BD)
	۷۷	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۹۰	۵۵	۱۶۰,۸۲۰	(BD)
	۷۸	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۲۳۶,۶۸۰	(BD)
	۷۹	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۱۲۵	۵۶	۲۵۰,۸۴۰	(BD)
	۸۰	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۱۶۰	۱۱	۴۵۴,۱۳۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش انتهایی لوله	۸۱	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۴۱,۴۷۰	(B)
	۸۲	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۶۳	۹۵	۸۹,۰۱۰	(B)
	۸۳	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۷۵	۷۰	۱۱۵,۳۰۰	(BD)
	۸۴	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۹۰	۵۰	۱۵۰,۷۱۰	(BD)
	۸۵	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۱۱۰	۲۸	۲۲۷,۵۷۰	(BD)
	۸۶	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۲۲۹,۶۰۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش دو طرفه	۸۷	EN ۵۰۵۰۳۸	۹۰	۸۸	۸۹,۰۱۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۸۸	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۶۳	۸۰	۱۹۶,۲۲۰	(B)
	۸۹	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۹۰	۳۳	۳۵۴,۰۰۰	(BD)
	۹۰	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۱۱۰	۴۴	۵۵۷,۳۰۰	(BD)
	۹۱	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۶۶۸,۵۵۰	(BD)
	۹۲	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۱۲۴,۷۱۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۳	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۶۳	سفارشی	۱۰۴,۱۸۰	(B)
	۹۴	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۰	سفارشی	۲۲۶,۵۶۰	(BD)
	۹۵	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۲۸۱,۱۸۰	(BD)
	۹۶	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۲۸۴,۲۲۰	(BD)
	۹۷	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۳۲۹,۴۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاhek سه کاره	۹۸	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۹۰*۷۵*۶۳	۳۸	۳۲۶,۸۴۰	(B)
	۹۹	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۴۵	۷۹۸,۰۲۰	(B)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۰	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۶۵,۷۴۰	(B)
	۱۰۱	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۶۳	۱۲۰	۱۱۳,۲۸۰	(B)
	۱۰۲	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۶۶,۸۹۰	(BD)
	۱۰۳	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۹۰	۵۲	۲۱۵,۴۴۰	(BD)
	۱۰۴	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۲۸۵,۲۳۰	(BD)
	۱۰۵	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۴۲,۸۸۰	(BD)
	۱۰۶	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۶۰	۸	۶۲۴,۰۵۰	(BD)
	۱۰۷	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۲۰۰	۶	۱,۲۰۲,۶۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۰۸	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۴۶,۵۳۰	(B)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۶۳	۴۴	۱۲۳,۴۰۰	(B)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۷۵	۳۳	۱۶۷,۹۰۰	(BD)
	۱۱۱	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۹۰	۱۸	۲۴۲,۷۵۰	(BD)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۳۲۰,۶۳۰	(BD)
	۱۱۳	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۵۷,۰۴۰	(BD)
	۱۱۴	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۲۰۰	۶	۱,۲۰۲,۶۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمر بند تعمیری	۱۱۵	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۶۳	۴۰	۲۰۵,۳۲۰	(B)
	۱۱۶	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۹۰	۱۸	۲۹۴,۳۳۰	(BD)
	۱۱۷	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۳۵۹,۰۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه	۱۱۸	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۱۰	۴	۶,۸۷۰,۶۳۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۱۹	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۱,۱۰۰,۴۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۲۰	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۳۸,۷۰۰	(B)
	۱۲۱	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۷۵	۴۰	۳۵۸,۰۵۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۹۰	۲۲	۴۶۱,۲۱۰	(BD)
	۱۲۳	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۷۵۶,۵۵۰	(BD)
	۱۲۴	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۸۴۶,۵۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۲۵	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۱۴۷,۶۷۰	(B)
	۱۲۶	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۹۰	۷۶	۲۲۳,۵۳۰	(BD)
	۱۲۷	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۳۱۵,۵۷۰	(BD)
	۱۲۸	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۴۲۱,۷۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
رابط انبساطی (اورینگ دار)	۱۲۹	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۶۳	*	بزودی	(B)
	۱۳۰	EN ۵۱۲۰۱۰۸	۹۰	۳۶	۳۹۳,۴۵۰	(BD)
	۱۳۱	EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۴	۵۵۶,۲۹۰	(BD)
	۱۳۲	EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۲۵	*	بزودی	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## اتصالات دو سر و سه سر کوپله (بدون نیاز به استفاده از کوپلینگ) لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۵۹,۶۸۰	۱۵۰	۳۲	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۱۳۳	زانو دوسر کوپله ۹۰ درجه
(B)	۱۰۶,۲۰۰	۶۳	۵۰	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۱۳۴	
(B)	۱۸۲,۰۶۰	۲۸	۶۳	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۱۳۵	
(BD)	۲۶۳,۹۹۰	۵۱	۷۵	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۱۳۶	
(BD)	۳۵۷,۰۴۰	۳۴	۹۰	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۱۳۷	
(BD)	۵۱۳,۸۰۰	۳۹	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۳۸	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۵۷,۶۵۰	۱۷۰	۳۲	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۱۳۹	زانو دوسر کوپله ۴۵ درجه
(B)	۸۰,۹۲۰	۷۷	۵۰	EN ۵۰۱۰۴۰۶	۱۴۰	
(B)	۱۵۴,۷۵۰	۱۰۰	۶۳	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۱۴۱	
(BD)	۲۱۱,۳۹۰	۶۴	۷۵	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۱۴۲	
(BD)	۲۸۷,۲۵۰	۴۲	۹۰	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۱۴۳	
(BD)	۳۷۷,۲۷۰	۴۵	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۴۴	
(BD)	۴۸۹,۵۳۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۴۵	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۰۹,۲۴۰	۹۲	۳۲	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۱۴۶	سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه
(B)	۱۷۴,۹۸۰	۳۴	۵۰	EN ۵۰۲۰۷۰۸	۱۴۷	
(B)	۳۱۴,۵۶۰	۴۰	۶۳	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۱۴۸	
(BD)	۴۴۸,۰۶۰	۲۷	۷۵	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۱۴۹	
(BD)	۶۲۸,۱۰۰	۱۸	۹۰	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۱۵۰	
(BD)	۸۶۰,۷۳۰	۱۸	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۵۱	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۴۸۰,۴۳۰	۴۸	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۱۵۲	سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۴۵ درجه
(BD)	۵۹۶,۷۴۰	۳۲	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۵۳	
(BD)	۷۸۴,۸۷۰	۲۴	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۵۴	
(BD)	۸۹۹,۱۶۰	۱۷	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۵۵	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۸۵,۹۷۰	۱۰۰	۳۲	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۱۵۶	سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه
(B)	۱۴۷,۶۷۰	۴۰	۵۰	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۱۵۷	
(B)	۲۵۱,۸۵۰	۵۵	۶۳	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۱۵۸	
(BD)	۳۵۳,۰۰۰	۳۲	۷۵	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۱۵۹	
(BD)	۴۳۷,۹۵۰	۲۴	۹۰	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۱۶۰	
(BD)	۶۹۴,۸۵۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۶۱	
(BD)	۸۰۹,۱۴۰	۱۸	۱۲۵	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۶۲	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۳۴۹,۹۶۰	۳۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۱۶۳	سه راهی تبدیلی سه سر کوپله ۹۰ درجه
(BD)	۴۹۴,۵۹۰	۳۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۶۴	
(BD)	۶۱۳,۹۴۰	۲۸	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۶۵	



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶متری + کویل)ه

دارای استاندارد ملی ۱-۱۱۲۱۵

لیست قیمت (مصرف کننده) اصلاحیه از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

نوع محصول	ردیف	کد محصول	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
لوله برقی سایز ۲۰	۱	EN ۴۳۱۰۱	۱/۵	سفید-نارنجی	۳۰	۶۴۴,۱۰۰
لوله برقی سایز ۲۵	۲	EN ۴۳۱۰۶	۱/۵	سفید-نارنجی	۲۵	۸۰۵,۳۷۰
لوله برقی سایز ۳۲	۳	EN ۴۳۱۱۱	۱/۸	سفید-نارنجی	۱۵	۱,۲۰۷,۷۲۰
لوله برقی سایز ۲۰	۴	EN ۴۳۳۰۴	۱/۵	زرد-طوسی	۳۰	۵۲۷,۴۴۰
لوله برقی سایز ۲۵	۵	EN ۴۳۳۰۶	۱/۵	زرد-طوسی	۲۵	۶۵۹,۳۱۰
لوله برقی سایز ۳۲	۶	EN ۴۳۳۱۱	۱/۸	زرد-طوسی	۱۵	۹۸۸,۹۶۰
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۷	EN ۵۰۱۰۶۰۴	۳۰cm	سفید	۴۵۰	۳۰,۴۳۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۰	۸	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۳۷cm	سفید	۳۵۰	۳۹,۵۶۰
زانو عصایی برقی سایز ۲۵	۹	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۳۷cm	سفید	۲۵۰	۵۳,۷۶۰
زانو عصایی برقی سایز ۳۲	۱۰	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۳۷cm	سفید	سفارشی	۶۱,۸۷۰
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
زانو مساوی	۱۱	۲۰	*	*	*	بزودی
	۱۲	۲۵	*	*	*	بزودی
	۱۳	۳۲	*	*	*	بزودی
نوع محصول	ردیف	سایز	ضخامت	رنگ	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
کوپلینگ برقی	۱۴	۲۰	-	سفید	۲۵۰	۲۳,۴۶۰
	۱۵	۲۵	-	سفید	۲۵۰	۳۲,۷۳۰
	۱۶	۳۲	-	سفید	۱۴۰	۳۸,۲۸۰



وزارت صنعت، بازرگانی و صنایع معدنی



قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است



## جارو برقی مرکزی اینگل

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۱,۹۷۵,۸۱۰	۷	زرد	EN ۴۳۲۲۰	۱	لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)
۸۰,۹۲۰	۷۷	زرد	EN ۵۰۱۰۴۲۰	۲	زانو دو سر کویله ۵۰*۴۵
۱۰۶,۲۰۰	۶۳	زرد	EN ۵۰۱۰۵۲۰	۳	زانو دو سر کویله ۵۰*۸۷/۵
۱۷۴,۹۸۰	۳۴	زرد	EN ۵۰۲۰۷۲۰	۴	سه راهی سه سر کویله ۵۰*۴۵
۱۴۷,۶۷۰	۴۰	زرد	EN ۵۰۲۰۸۲۰	۵	سه راهی سه سر کویله ۵۰*۸۷/۵
۶۵,۷۴۰	۱۲۰	زرد	EN ۵۰۷۰۱۲۰	۶	کوپلینگ ترمزدار ۵۰
۱۰۱,۱۴۰	۹۶	زرد	EN ۵۰۱۰۱۲۰	۷	زانو ۵۰*۴۵
۱۸۲,۰۶۰	۳۲	زرد	EN ۵۰۲۰۱۲۰	۸	سه راهی ۵۰*۴۵



در تجهیزات، دارو، وسایل و خدمات



قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است

# لوله های استخری UPVC فشار قوی ۱۶بار

## ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد ۲-۱۴۵۲ DIN EN اروپا و ۲-۱۳۳۶۱ ISIRI ایران

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

### ایرنگل

تولیدکننده لوله و اتصالات UPVC  
(فاضلابی، ناودانی، برقی و مخبراتی)

تعداد در بسته	قیمت هر شاخه (متری ریال)	قیمت هر ۱ متر (ریال)	ضخامت	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۳۰	۷۷۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰	۱.۵	EN ۴۱۰۱۰۱	۱	لوله هیدروپول سایز ۲۰
۲۵	۱,۱۵۴,۷۷۰	۲۳۰,۹۵۴	۱.۹	EN ۴۱۰۱۰۳	۲	لوله هیدروپول سایز ۲۵
۱۵	۱,۵۴۶,۶۲۰	۳۰۹,۳۲۴	۲.۴	EN ۴۱۰۱۰۵	۳	لوله هیدروپول سایز ۳۲
۱۰	۲,۴۸۰,۶۰۰	۴۹۶,۱۲۰	۳	EN ۴۱۰۱۰۹	۴	لوله هیدروپول سایز ۴۰
۷	۳,۶۹۰,۸۵۰	۷۳۸,۱۷۰	۳.۷	EN ۴۱۰۱۱۳	۵	لوله هیدروپول سایز ۵۰
۶	۵,۹۰۳,۲۹۰	۱,۱۸۰,۶۵۸	۴.۷	EN ۴۱۰۱۱۵	۶	لوله هیدروپول سایز ۶۳
۴	۸,۴۴۰,۵۳۰	۱,۶۸۸,۱۰۶	۵.۶	EN ۴۱۰۱۱۷	۷	لوله هیدروپول سایز ۷۵
۳	۱۲,۰۰۱,۹۲۰	۲,۴۰۰,۳۸۴	۶.۷	EN ۴۱۰۱۲۱	۸	لوله هیدروپول سایز ۹۰
۳	۱۴,۶۹۷,۵۳۰	۲,۹۳۹,۵۰۶	۶.۶	EN ۴۱۰۱۲۶	۹	لوله هیدروپول سایز ۱۱۰
۲	۱۸,۸۴۷,۲۸۰	۳,۷۶۹,۴۵۶	۷.۴	EN ۴۱۰۱۳۰	۱۰	لوله هیدروپول سایز ۱۲۵
۱	۳۰,۸۴۶,۸۹۰	۶,۱۶۹,۳۷۸	۹.۵	EN ۴۱۰۱۳۵	۱۱	لوله هیدروپول سایز ۱۶۰

لوله ها به صورت شاخه های ۵متری می باشند.

جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.

قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است

ص ۱۰



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

