

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

لوله های تحت فشار پوش فیت به رنگ طوسی سیر (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
فاقد فلزات سنگین یا افزودنی های سبز (ارگانیک)

صفحه: ۱

بر اساس استاندارد ISO 1452-2 (اروپا) و INSO 13361-2 (ایران)

شماره: PG192

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	سایز لوله (mm)	کد کالا	قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	سایز لوله (mm)	کد کالا
۸۸,۱۳۸,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵×۷/۷	PG 5207 P	۳,۲۶۶,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰×۱/۶	PG 0332 P
۱۰۷,۴۶۹,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵×۹/۷	PG 5208 P	۴,۵۷۹,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰×۲/۴	PG 0328 P
۱۳۳,۲۴۱,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵×۱۲/۱	PG 5203 P	۵,۶۲۷,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰×۳	PG 0331 P
۱۶۳,۲۶۸,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵×۱۵	PG 5204 P	۶,۵۴۵,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰×۳/۷	PG 0330 P
۲۰۰,۸۹۹,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵×۱۸/۷	PG 5205 P	۴,۹۹۱,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳×۲	PG 0656 P
۲۴۳,۶۷۹,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵×۲۳/۲	PG 5206 P	۶,۹۵۷,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳×۳	PG 0654 P
۱۱۱,۰۷۴,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵×۸/۷	PG 5788 P	۱۰,۲۳۸,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳×۴/۷	PG 0655 P
۱۳۷,۱۰۹,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵×۱۰/۹	PG 5789 P	۶,۵۸۴,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵×۲/۳	PG 1015 P
۱۶۸,۱۲۳,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵×۱۳/۶	PG 5790 P	۸,۴۲۱,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵×۲/۹	PG 1014 P
۲۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۸.۴۰۰	۱۲/۵	۳۵۵×۱۶/۹	PG 5791 P	۹,۶۰۱,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵×۳/۶	PG 1011 P
۲۵۳,۵۰۸,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵×۲۱/۱	PG 5792 P	۱۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵×۵/۶	PG 1012 P
۳۰۷,۶۱۹,۰۰۰	۲۲۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵×۲۶/۱	PG 5793 P	۱۳,۵۵۹,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰×۴/۳	PG 1334 P
۱۴۲,۹۱۹,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰×۹/۸	PG 6202 P	۲۰,۶۴۳,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰×۶/۷	PG 1335 P
۱۷۵,۷۱۹,۰۰۰	۱۲۲.۲۰۰	۸	۴۰۰×۱۲/۳	PG 6204 P	۱۱,۱۹۳,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰×۲/۷	PG 1708 P
۲۱۵,۵۳۹,۰۰۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۰	۴۰۰×۱۵/۳	PG 6205 P	۱۳,۹۴۷,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰×۳/۴	PG 1709 P
۲۶۴,۲۹۳,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰×۱۹/۱	PG 6206 P	۱۶,۷۰۳,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰×۴/۲	PG 1703 P
۳۲۲,۲۳۶,۰۰۰	۲۲۷.۰۰۰	۱۶	۴۰۰×۲۳/۷	PG 6207 P	۲۰,۷۷۱,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰×۵/۳	PG 1704 P
۳۹۱,۷۹۱,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰×۲۹/۴	PG 6208 P	۲۵,۳۶۳,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰×۶/۶	PG 1705 P
۱۷۷,۹۱۷,۰۰۰	۱۲۴.۰۰۰	۶	۴۵۰×۱۱	PG 6804 P	۱۴,۶۰۴,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵×۳/۱	PG 2249 P
۲۱۹,۱۳۱,۰۰۰	۱۶۶.۳۰۰	۸	۴۵۰×۱۳/۸	PG 6800 P	۲۱,۶۸۸,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵×۴/۸	PG 2244 P
۲۷۰,۰۴۶,۰۰۰	۲۰۶.۲۰۰	۱۰	۴۵۰×۱۷/۲	PG 6801 P	۲۶,۵۴۱,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵×۶	PG 2245 P
۳۳۲,۴۴۴,۰۰۰	۲۵۵.۱۰۰	۱۲/۵	۴۵۰×۲۱/۵	PG 6802 P	۳۲,۱۸۴,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵×۷/۴	PG 2246 P
۴۰۵,۹۴۴,۰۰۰	۳۱۲.۷۰۰	۱۶	۴۵۰×۲۶/۷	PG 6806 P	۲۳,۴۰۸,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰×۴	PG 2893 P
۴۹۴,۳۷۲,۰۰۰	۳۸۲.۰۰۰	۲۰	۴۵۰×۳۳/۱	PG 6807 P	۲۸,۴۰۵,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰×۴/۹	PG 2895 P
۲۱۸,۹۰۸,۰۰۰	۱۶۵.۶۰۰	۶	۵۰۰×۱۲/۳	PG 7402 P	۳۵,۳۳۳,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰×۶/۲	PG 2896 P
۲۷۰,۰۷۶,۰۰۰	۲۰۵.۷۰۰	۸	۵۰۰×۱۵/۳	PG 7406 P	۴۳,۱۷۴,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰×۷/۷	PG 2897 P
۳۳۱,۸۳۶,۰۰۰	۲۵۴.۱۰۰	۱۰	۵۰۰×۱۹/۱	PG 7404 P	۵۲,۴۵۶,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰×۹/۵	PG 2898 P
۴۰۹,۰۳۷,۰۰۰	۳۱۴.۶۰۰	۱۲/۵	۵۰۰×۲۳/۹	PG 7407 P	۶۳,۹۵۷,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰×۱۱/۸	PG 2899 P
۵۰۱,۱۶۵,۰۰۰	۳۸۶.۸۰۰	۱۶	۵۰۰×۲۹/۷	PG 7405 P	۳۵,۸۹۴,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰×۴/۹	PG 3489 P
۶۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۴۷۲.۵۰۰	۲۰	۵۰۰×۳۶/۸	PG 7408 P	۵۴,۴۵۳,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰×۷/۷	PG 3491 P
۲۶۸,۹۱۶,۰۰۰	۲۰۶.۹۰۰	۶	۵۶۰×۱۳/۷	PG 8600 P	۶۷,۴۶۲,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰×۹/۶	PG 3492 P
۳۳۳,۷۳۰,۰۰۰	۲۵۸.۲۰۰	۸	۵۶۰×۱۷/۲	PG 8601 P	۸۲,۰۳۳,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰×۱۱/۹	PG 3493 P
۴۱۰,۰۳۹,۰۰۰	۳۱۸.۶۰۰	۱۰	۵۶۰×۲۱/۴	PG 8602 P	۹۹,۶۷۶,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰×۱۴/۷	PG 3494 P
۵۰۴,۷۹۴,۰۰۰	۳۹۳.۶۰۰	۱۲/۵	۵۶۰×۲۶/۷	PG 8603 P	۶۸,۶۹۳,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵×۸/۶	PG 4036 P
۳۴۷,۵۶۲,۰۰۰	۲۶۲.۲۰۰	۶	۶۳۰×۱۵/۴	PG 8002 P	۸۵,۶۸۵,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵×۱۰/۸	PG 4037 P
۴۲۸,۵۶۰,۰۰۰	۳۲۵.۷۰۰	۸	۶۳۰×۱۹/۳	PG 8004P	۵۶,۰۱۸,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰×۶/۲	PG 4322 P
۵۲۸,۰۵۲,۰۰۰	۴۰۳.۷۰۰	۱۰	۶۳۰×۲۴/۱	PG 8005 P	۸۴,۰۱۸,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰×۹/۶	PG 4324 P
۶۴۸,۲۴۷,۰۰۰	۴۹۷.۹۳۰	۱۲/۵	۶۳۰×۳۰	PG 8006 P	۱۰۳,۱۸۲,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰×۱۱/۹	PG 4325 P
					۱۲۶,۷۶۳,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰×۱۴/۸	PG 4326 P
					۱۵۴,۰۸۵,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰×۱۸/۴	PG 4327 P

Our Ref :

Date :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

تاریخ :

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوبله)
بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۲

شماره: PG192

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0329 P	۵۰ × ۳	۴.۲۰۰	--	۵,۲۷۵,۰۰۰	B روی کار
PG 0653 P	۶۳ × ۳	۵.۲۵۰	--	۶,۵۲۹,۰۰۰	B روی کار
PG 1013 P	۷۵ × ۳	۶.۳۵۰	SN 4	۷,۸۳۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1333 P	۹۰ × ۳	۷.۶۰۰	SN 4	۹,۳۳۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1702 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۲,۴۱۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2242 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۴,۱۳۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2891 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۸,۰۳۵,۰۰۰	B روی کار
PG 2892 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۲,۲۰۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3487 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	--	۲۷,۹۰۵,۰۰۰	B روی کار
PG 3488 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۳,۷۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4320 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۴۱,۷۹۳,۰۰۰	B روی کار
PG 4321 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۵۲,۱۷۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5200 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۶۶,۰۵۷,۰۰۰	B روی کار
PG 5201 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۸۱,۲۷۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

Our Ref :

Date :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

تاریخ :

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوبله)
بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه: ۳

شماره: PG192

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1702 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4,8	۱۲,۴۱۳,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 1707 P	۱۱۰×۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN 16	۱۶,۰۳۶,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2242 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۴,۱۳۵,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2243 P	۱۲۵×۳/۷	۱۳.۱۰۰	SN 8	۱۶,۱۵۶,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2248 P	۱۲۵×۴/۸	۱۶.۶۵۰	SN 16	۲۰,۶۲۵,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2891 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۸,۰۳۵,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 2892 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۲,۲۰۱,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2894 P	۱۶۰×۴/۷	۲۱.۱۵۰	SN 8	۲۵,۸۳۲,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2900 P	۱۶۰×۶/۲	۲۷.۴۰۰	SN 16	۳۳,۵۷۲,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3487 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	SN 2	۲۷,۹۰۵,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3488 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۳,۷۳۸,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3490 P	۲۰۰×۵/۹	۳۲.۹۰۰	SN 8	۳۹,۹۲۹,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3495 P	۲۰۰×۷/۷	۴۲.۳۰۰	SN 16	۵۱,۶۰۶,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4320 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	SN 2	۴۱,۷۹۳,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 4321 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۵۲,۱۷۰,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4323 P	۲۵۰×۷/۳	۵۰.۷۰۰	SN 8	۶۰,۷۸۱,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4328 P	۲۵۰×۹/۶	۶۵.۸۰۰	SN 16	۷۹,۸۷۴,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5200 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	SN 2	۶۶,۰۵۷,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5201 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۸۱,۲۷۰,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5202 P	۳۱۵×۹/۲	۸۰.۴۰۰	SN 8	۹۷,۲۵۵,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5209 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰	SN 16	۱۲۵,۹۷۱,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5785 P	۳۵۵×۷	۶۹.۹۰۰	SN 2	۸۶,۲۸۳,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5786 P	۳۵۵×۸/۷	۸۶.۰۰۰	SN 4	۱۰۵,۲۶۶,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5787 P	۳۵۵×۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰	SN 8	۱۲۴,۴۸۲,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5794 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰	SN 16	۱۵۹,۹۷۴,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6200 P	۴۰۰×۷/۹	۸۸.۴۰۰	SN 2	۱۱۱,۲۲۵,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 6201 P	۴۰۰×۹/۸	۱۰۹.۰۰۰	SN 4	۱۳۵,۵۱۱,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6203 P	۴۰۰×۱۱/۷	۱۳۰.۰۰۰	SN 8	۱۶۰,۲۷۳,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6209 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۶۸.۱۰۰	SN 16	۲۰۵,۱۹۵,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6803 P	۴۵۰×۱۱	۱۳۸.۲۰۰	SN 4	۱۶۹,۸۱۲,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 6805 P	۴۵۰×۱۳/۲	۱۶۴.۵۰۰	SN 8	۲۰۰,۸۰۸,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6808 P	۴۵۰×۱۷/۲	۲۱۲.۲۰۰	SN 16	۲۵۷,۰۲۹,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7400 P	۵۰۰×۹/۸	۱۳۷.۱۰۰	SN 2	۱۶۹,۱۸۴,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 7401 P	۵۰۰×۱۲/۳	۱۷۱.۵۰۰	SN 4	۲۰۹,۷۲۸,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7403 P	۵۰۰×۱۴/۶	۲۰۲.۳۰۰	SN 8	۲۴۶,۰۲۹,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7409 P	۵۰۰×۱۹/۱	۲۶۲.۰۰۰	SN 16	۳۱۶,۳۹۱,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8000 P	۶۳۰×۱۲/۳	۲۱۶.۷۰۰	SN 2	۲۶۸,۳۷۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 8001 P	۶۳۰×۱۵/۴	۲۶۷.۰۰۰	SN 4	۳۲۷,۶۲۷,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8003 P	۶۳۰×۱۸/۴	۳۲۵.۰۰۰	SN 8	۳۹۵,۹۴۶,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8007 P	۶۳۰×۲۴/۱	۴۱۵.۹۰۰	SN 16	۵۰۳,۰۲۳,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۴

شماره : PG192

دوسر کویله		یکسر کویله		طول (Cm)	سایز (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی
کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)				
PG 42141 P	۶۲۵,۰۰۰	PG 42106 P	۴۷۵,۰۰۰	۳۰	۴۰ × ۳	B	-
PG 43141 P	۸۸۳,۰۰۰	PG 43103 P	۶۰۴,۰۰۰	۵۰			
PG 0121 P	۱,۲۰۵,۰۰۰	PG 0115 P	۹۲۷,۰۰۰	۱۰۰			
PG 0151 P	۱,۸۴۹,۰۰۰	PG 0145 P	۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰ × ۳	B	-
PG 0181 P	۲,۴۹۲,۰۰۰	PG 0175 P	۲,۲۱۴,۰۰۰	۳۰۰			
PG 42142 P	۶۸۲,۰۰۰	PG 42107 P	۵۳۲,۰۰۰	۳۰			
PG 43142 P	۹۷۶,۰۰۰	PG 43107 P	۶۹۶,۰۰۰	۵۰	۶۳ × ۳	B	-
PG 0379 P	۱,۳۹۵,۰۰۰	PG 0371 P	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۰۰			
PG 0419 P	۲,۲۲۶,۰۰۰	PG 0411 P	۱,۹۴۷,۰۰۰	۲۰۰			
PG 0459 P	۳,۰۵۷,۰۰۰	PG 0451 P	۲,۷۸۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۵ × ۳	BD	SN 4
PG 42143 P	۷۵۶,۰۰۰	PG 42108 P	۵۹۹,۰۰۰	۳۰			
PG 43143 P	۱,۰۹۴,۰۰۰	PG 43108 P	۸۰۷,۰۰۰	۵۰			
PG 0707 P	۱,۶۱۴,۰۰۰	PG 0698 P	۱,۳۲۹,۰۰۰	۱۰۰	۹۰ × ۳	BD	SN 4
PG 0752 P	۲,۶۵۶,۰۰۰	PG 0743 P	۲,۳۷۱,۰۰۰	۲۰۰			
PG 0797 P	۳,۶۹۳,۰۰۰	PG 0788 P	۳,۴۰۸,۰۰۰	۳۰۰			
PG 42144 P	۸۲۲,۰۰۰	PG 42109 P	۶۶۶,۰۰۰	۳۰	۱۱۰ × ۳/۲	BD	SN 4
PG 43144 P	۱,۲۰۳,۰۰۰	PG 43109 P	۹۱۶,۰۰۰	۵۰			
PG 1061 P	۱,۸۳۱,۰۰۰	PG 1053 P	۱,۵۴۶,۰۰۰	۱۰۰			
PG 1101 P	۳,۰۹۰,۰۰۰	PG 1093 P	۲,۸۰۵,۰۰۰	۲۰۰	۳۰		
PG 1141 P	۴,۳۵۰,۰۰۰	PG 1133 P	۴,۰۶۴,۰۰۰	۳۰۰			
PG 42145 P	۹۱۰,۰۰۰	PG 42110 P	۷۴۷,۰۰۰	۳۰			
PG 43145 P	۱,۳۴۰,۰۰۰	PG 43110 P	۱,۰۴۷,۰۰۰	۵۰	۲۰۰		
PG 1387 P	۲,۰۹۲,۰۰۰	PG 1378 P	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰			
PG 1432 P	۳,۵۹۷,۰۰۰	PG 1423 P	۳,۳۰۶,۰۰۰	۲۰۰			
PG 1477 P	۵,۱۰۵,۰۰۰	PG 1468 P	۴,۸۱۲,۰۰۰	۳۰۰	۵۰		
PG 42146 P	۱,۳۹۶,۰۰۰	PG 42111 P	۱,۱۱۶,۰۰۰	۳۰			
PG 43146 P	۲,۰۳۳,۰۰۰	PG 43111 P	۱,۵۱۳,۰۰۰	۵۰			
PG 1774 P	۳,۰۲۱,۰۰۰	PG 1762 P	۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰		
PG 1834 P	۵,۰۰۵,۰۰۰	PG 1822 P	۴,۴۸۶,۰۰۰	۲۰۰			
PG 1894 P	۶,۹۸۷,۰۰۰	PG 1882 P	۶,۴۶۸,۰۰۰	۳۰۰			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۵

شماره : PG192

دوسر کویل		یکسر کویل		طول (Cm)	سفتی حلقوی	موارد مصرف	سایز (mm)
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۱,۵۷۷,۰۰۰	PG 42147 P	۱,۲۵۸,۰۰۰	PG 42112 P	۳۰	SN 4	BD	۱۲۵×۳/۲
۲,۲۸۶,۰۰۰	PG 43147 P	۱,۷۰۸,۰۰۰	PG 43112 P	۵۰			
۳,۴۱۷,۰۰۰	PG 2314 P	۲,۸۴۰,۰۰۰	PG 2302 P	۱۰۰			
۵,۶۷۷,۰۰۰	PG 2374 P	۵,۱۰۰,۰۰۰	PG 2362 P	۲۰۰	-	B	۱۶۰×۳/۲
۷,۹۳۶,۰۰۰	PG 2434 P	۷,۳۵۷,۰۰۰	PG 2422 P	۳۰۰			
-	-	۱,۵۲۴,۰۰۰	PG 42114 P	۳۰			
۲,۷۶۰,۰۰۰	PG 43149 P	۲,۱۰۴,۰۰۰	PG 43114 P	۵۰	SN 4	BD	۱۶۰×۴
۴,۲۰۶,۰۰۰	PG 2981 P	۳,۵۵۰,۰۰۰	PG 2966 P	۱۰۰			
۷,۱۰۲,۰۰۰	PG 3056 P	۶,۴۵۰,۰۰۰	PG 3041 P	۲۰۰			
۹,۹۹۹,۰۰۰	PG 3131 P	۹,۳۴۵,۰۰۰	PG 3116 P	۳۰۰	-	B	۲۰۰×۴
-	-	۱,۷۳۳,۰۰۰	PG 42115 P	۳۰			
۳,۱۰۶,۰۰۰	PG 43150 P	۲,۴۵۳,۰۰۰	PG 43115 P	۵۰			
۴,۸۹۹,۰۰۰	PG 2982 P	۴,۲۴۷,۰۰۰	PG 2967 P	۱۰۰	SN 4	BD	۲۰۰×۴/۹
۸,۴۹۱,۰۰۰	PG 3057 P	۷,۸۳۷,۰۰۰	PG 3042 P	۲۰۰			
۱۲,۰۸۲,۰۰۰	PG 3132 P	۱۱,۴۲۹,۰۰۰	PG 3117 P	۳۰۰			
۶,۰۵۶,۰۰۰	PG 3571 P	۵,۲۸۹,۰۰۰	PG 3557 P	۱	-	B	۲۵۰×۴/۹
۱۰,۵۷۸,۰۰۰	PG 3641 P	۹,۸۱۳,۰۰۰	PG 3627 P	۲			
۱۵,۱۰۱,۰۰۰	PG 3711 P	۱۴,۳۳۵,۰۰۰	PG 3697 P	۳			
۷,۰۲۶,۰۰۰	PG 3572 P	۶,۲۶۲,۰۰۰	PG 3558 P	۱	SN 4	BD	۲۵۰×۶/۲
۱۲,۵۲۲,۰۰۰	PG 3642 P	۱۱,۷۵۷,۰۰۰	PG 3628 P	۲			
۱۸,۰۱۷,۰۰۰	PG 3712 P	۱۷,۲۵۴,۰۰۰	PG 3698 P	۳			
۸,۷۸۰,۰۰۰	PG 4410 P	۷,۷۹۱,۰۰۰	PG 4395 P	۱	-	B	۳۱۵×۶/۲
۱۵,۵۸۰,۰۰۰	PG 4485 P	۱۴,۵۹۳,۰۰۰	PG 4470 P	۲			
۲۲,۳۸۱,۰۰۰	PG 4560 P	۲۱,۳۹۱,۰۰۰	PG 4545 P	۳			
۱۰,۵۰۷,۰۰۰	PG 4411 P	۹,۵۲۰,۰۰۰	PG 4396 P	۱	SN 4	BD	۳۱۵×۷/۲
۱۹,۰۳۸,۰۰۰	PG 4486 P	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	PG 4471 P	۲			
۲۷,۵۶۹,۰۰۰	PG 4561 P	۲۶,۵۸۱,۰۰۰	PG 4546 P	۳			
۱۳,۴۱۸,۰۰۰	PG 5290 P	۱۲,۱۰۵,۰۰۰	PG 5275 P	۱	-	B	۳۱۵×۶/۲
۲۴,۲۱۰,۰۰۰	PG 5365 P	۲۲,۸۹۵,۰۰۰	PG 5350 P	۲			
۳۴,۹۹۹,۰۰۰	PG 5440 P	۳۳,۶۸۷,۰۰۰	PG 5425 P	۳			
۱۵,۹۵۶,۰۰۰	PG 5291 P	۱۴,۶۴۲,۰۰۰	PG 5276 P	۱	SN 4	BD	۳۱۵×۷/۲
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	PG 5366 P	۲۷,۹۶۶,۰۰۰	PG 5351 P	۲			
۴۲,۶۰۶,۰۰۰	PG 5441 P	۴۱,۲۹۲,۰۰۰	PG 5426 P	۳			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه : ۶

شماره: PG192

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی		محتوی کارتن	ضخامت	اندازه		گروه اتصالات	کد کالا
کد کالا	(ریال)	کد کالا	(ریال)			میلیمتر	اندا		
PG 0541 F	۱۹۶,۰۰۰	PG 0541 F	۱۹۳,۰۰۰	۶۴	۳	۴۰	S	زانو ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	PG 0341 F
PG 0543 F	۳۵۰,۰۰۰	PG 0543 F	۳۳۹,۰۰۰	۷۰		۶۳	S		PG 0343 F
PG 0544 F	۴۵۳,۰۰۰	PG 0544 F	۴۳۹,۰۰۰	۴۵		۷۵	S		PG 0344 F
PG 0545 F	۶۶۶,۰۰۰	PG 0545 F	۶۴۹,۰۰۰	۵۴		۹۰	S		PG 0345 F
PG 0546 F	۹۴۳,۰۰۰	PG 0546 F	۹۱۲,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰	S		PG 0346 F
PG 70546 F	۷۸۳,۰۰۰	PG 70546 F	۷۵۹,۰۰۰	-		۱۱۰	ECCO		PG 70346 F
PG 0547 F	۱,۰۶۵,۰۰۰	PG 0547 F	۱,۰۳۲,۰۰۰	۲۴		۱۲۵	S		PG 0347 F
PG 0542 F	۲۶۰,۰۰۰	PG 0542 F	۲۵۱,۰۰۰	۳۵	۳	۵۰	S	PG 0342 F	
PG 0628 F	۲,۲۲۸,۰۰۰	PG 0628 F	۲,۱۵۸,۰۰۰	۱۲	۴	۱۶۰	-	زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	PG 0428 F
PG 0629 F	۴,۲۱۳,۰۰۰	PG 0629 F	۴,۰۸۱,۰۰۰	۵	۴.۹	۲۰۰	-		PG 0429 F
PG 0562 F	۲۸۸,۰۰۰	PG 0562 F	۲۷۸,۰۰۰	۳۰	۳	۵۰	S	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	PG 0362 F
PG 0563 F	۳۸۶,۰۰۰	PG 0563 F	۳۷۳,۰۰۰	-		۶۳	S		PG 0363 F
PG 0564 F	۴۸۴,۰۰۰	PG 0564 F	۴۶۹,۰۰۰	۴۰		۷۵	S		PG 0364 F
PG 0565 F	۷۰۱,۰۰۰	PG 0565 F	۶۷۹,۰۰۰	۵۰		۹۰	S		PG 0365 F
PG 0566 F	۹۹۱,۰۰۰	PG 0566 F	۹۶۰,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	S		PG 0366 F
PG 70566 F	۸۴۳,۰۰۰	PG 70566 F	۸۱۷,۰۰۰	-		۱۱۰	ECCO		PG 70366 F
PG 0501 F	۱۸۱,۰۰۰	PG 0501 F	۱۷۶,۰۰۰	۹۰	۳	۴۰	S		زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله
PG 0502 F	۲۱۷,۰۰۰	PG 0502 F	۲۰۸,۰۰۰	۴۰		۵۰	S	PG 0302 F	
PG 0503 F	۳۴۱,۰۰۰	PG 0503 F	۳۳۱,۰۰۰	۷۵		۶۳	S	PG 0303 F	
PG 0504 F	۳۷۱,۰۰۰	PG 0504 F	۳۶۰,۰۰۰	۶۰		۷۵	S	PG 0304 F	
PG 0505 F	۶۵۲,۰۰۰	PG 0505 F	۶۳۱,۰۰۰	۳۰		۹۰	S	PG 0305 F	
PG 0506 F	۸۶۶,۰۰۰	PG 0506 F	۸۳۹,۰۰۰	۳۸		۱۱۰	S	PG 0306 F	
PG 70506 F	۶۹۳,۰۰۰	PG 70506 F	۶۷۰,۰۰۰	۴۰		۳.۲	۱۱۰	ECCO	
PG 0507 F	۱,۰۶۳,۰۰۰	PG 0507 F	۱,۰۲۶,۰۰۰	۲۵	۱۲۵	S	PG 0307 F		
PG 0508 F	۲,۰۰۵,۰۰۰	PG 0508 F	۱,۹۴۴,۰۰۰	۱۲	۴	۱۶۰	S	PG 0308 F	
PG 0509 F	۳,۲۴۴,۰۰۰	PG 0509 F	۳,۱۴۱,۰۰۰	۶	۴.۹	۲۰۰	-	PG 0309 F	
PG 0523 F	۳۷۱,۰۰۰	PG 0523 F	۳۶۲,۰۰۰	۵۰	۳	۶۳	S	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 0323 F
PG 0524 F	۴۳۰,۰۰۰	PG 0524 F	۴۱۶,۰۰۰	۵۰		۷۵	S		PG 0324 F
PG 0525 F	۷۵۴,۰۰۰	PG 0525 F	۶۵۷,۰۰۰	۳۰		۹۰	S		PG 0325 F
PG 0526 F	۱,۰۵۷,۰۰۰	PG 0526 F	۹۲۲,۰۰۰	۳۰		۱۱۰	S		PG 0326 F
PG 70526 F	۶۹۷,۰۰۰	PG 70526 F	۶۷۷,۰۰۰	-	۳.۲	۱۱۰	ECCO		PG 70326 F
PG 0528 F	۲,۵۶۶,۰۰۰	PG 0528 F	۲,۲۳۸,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰	S		PG 0328 F
PG 0711 F	۷۴۵,۰۰۰	PG 0711 F	۷۲۱,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰	S		زانوی ۱۵ درجه
PG 0712 F	۷۹۰,۰۰۰	PG 0712 F	۷۶۹,۰۰۰	۳۵			S	دوسرکوبله	
PG 0726 F	۷۱۱,۰۰۰	PG 0726 F	۶۸۸,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی ۳۰ درجه	PG 0721 F
PG 0727 F	۷۶۵,۰۰۰	PG 0727 F	۷۴۴,۰۰۰	۳۵			S		دوسرکوبله

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (۱-EN ۱۳۲۹ اروپا) و (۱-INSO ۹۱۱۹ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (۱-EN ۱۴۰۱ اروپا) و (۱-INSO ۹۱۱۸ ایران)

صفحه: ۷

شماره: PG192

پوش فیت نارنجی (ریال)	کد کالا	پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت میلیمتر	اندازه	گروه اتصالات		کد کالا
						یک سرکوبله	دو سرکوبله	
۲۸۸,۰۰۰	PG 0582 F	۲۸۰,۰۰۰	۳۰	۳	۵۰	S	یک سرکوبله	PG 0382 F
۳۲۶,۰۰۰	PG 0602 F	۳۱۷,۰۰۰	۲۵			S	دو سرکوبله	PG 0402 F
۴۳۹,۰۰۰	PG 0583 F	۴۲۶,۰۰۰	۶۰	۳	۶۳	S	یک سرکوبله	PG 0383 F
۴۷۴,۰۰۰	PG 0603 F	۴۶۱,۰۰۰	۵۰			S	دو سرکوبله	PG 0403 F
۴۷۳,۰۰۰	PG 0584 F	۴۶۰,۰۰۰	۴۲	۳	۷۵	S	یک سرکوبله	PG 0384 F
۵۵۹,۰۰۰	PG 0604 F	۵۴۱,۰۰۰	۸۵			S	دو سرکوبله	PG 0404 F
۸۱۲,۰۰۰	PG 0585 F	۷۸۹,۰۰۰	۴۵	۳	۹۰	S	یک سرکوبله	PG 0385 F
۸۵۵,۰۰۰	PG 0605 F	۸۳۰,۰۰۰	۴۰			S	دو سرکوبله	PG 0405 F
۱,۲۹۲,۰۰۰	PG 0586 F	۱,۲۴۸,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	S	یک سرکوبله	PG 0386 F
۱,۴۸۷,۰۰۰	PG 0606 F	۱,۲۹۷,۰۰۰	۲۵			S	دو سرکوبله	PG 0406 F
۱,۴۵۰,۰۰۰	PG 0587 F	۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۲۵	S	یک سرکوبله	PG 0387 F
۲,۶۸۶,۰۰۰	PG 0588 F	۲,۶۰۳,۰۰۰	۶			۴	۱۶۰	S
۲,۷۷۵,۰۰۰	PG 0608 F	۲,۶۹۳,۰۰۰	۶	S	دو سرکوبله			PG 0408 F
۱,۵۱۱,۰۰۰	PG 0741 F	۱,۴۶۴,۰۰۰	-	۳.۲	۱۱۰	S	یک سرکوبله	PG 0736 F
۱,۵۶۰,۰۰۰	PG 0742 F	۱,۵۱۱,۰۰۰	-			S	دو سرکوبله	PG 0737 F
۳,۱۳۳,۰۰۰	PG 0756 F	۳,۰۳۵,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	S	یک سرکوبله	PG 0751 F
۳,۲۲۳,۰۰۰	PG 0757 F	۳,۱۲۵,۰۰۰	۶			S	دو سرکوبله	PG 0752 F
۵۰۶,۰۰۰	PG 1543 F	۴۹۱,۰۰۰	۹۰	۳	۶۳	S	سهرای ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	PG 1343 F
۶۷۶,۰۰۰	PG 1544 F	۶۵۵,۰۰۰	۳۰		۷۵	S		PG 1344 F
۸۴۱,۰۰۰	PG 1545 F	۸۱۳,۰۰۰	۴۰	۹۰	S	PG 1345 F		
۱,۲۵۷,۰۰۰	PG 1546 F	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰	S		PG 1346 F
۱,۵۲۳,۰۰۰	PG 1547 F	۱,۴۷۱,۰۰۰	۱۴		۱۲۵	S		PG 1347 F
۲,۸۱۳,۰۰۰	PG 1628 F	۲,۷۲۵,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	-	سهرای ۹۰ درجه دوسرکوبله	PG 1428 F
۵,۱۲۴,۰۰۰	PG 1629 F	۴,۹۵۴,۰۰۰	۳	۴.۹	۲۰۰	-	PG 1429 F	
۷۱۱,۰۰۰	PG 1564 F	۶۸۸,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵	S	سهرای ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	PG 1364 F
۱,۳۳۱,۰۰۰	PG 1566 F	۱,۲۸۶,۰۰۰	-		۱۱۰	S		PG 1366 F
۱,۶۵۰,۰۰۰	PG 1567 F	۱,۵۹۸,۰۰۰	-	۳.۲	۱۲۵	S	PG 1367 F	
۳۷۳,۰۰۰	PG 1501 F	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۸		۴۰	-	سهرای ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 1301 F
۳۹۳,۰۰۰	PG 1502 F	۳۸۰,۰۰۰	۵۰	۳	۵۰	S		PG 1302 F
۵۵۸,۰۰۰	PG 1503 F	۵۴۰,۰۰۰	۶۵		۶۳	S		PG 1303 F
۶۹۳,۰۰۰	PG 1504 F	۶۶۸,۰۰۰	۲۵	۷۵	S	PG 1304 F		
۱,۰۱۲,۰۰۰	PG 1505 F	۹۷۹,۰۰۰	۲۵	۹۰	S	PG 1305 F		
۱,۴۱۵,۰۰۰	PG 1506 F	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۵	۳.۲	۱۱۰	S		PG 1306 F
۱,۳۴۲,۰۰۰	PG 71506 F	۱,۲۹۶,۰۰۰	-		۱۱۰	ECCO		PG 71306 F
۱,۸۹۲,۰۰۰	PG 1507 F	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱۲	۱۲۵	S	PG 1307 F		
۳,۳۶۹,۰۰۰	PG 71508 F	۳,۲۴۸,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	ECCO		PG 71308 F
۶,۵۶۱,۰۰۰	PG 1509 F	۶,۳۳۱,۰۰۰	۲	۴.۹	۲۰۰	S		PG 1309 F
۷۸۷,۰۰۰	PG 1524 F	۷۵۹,۰۰۰	۲۰	۳	۷۵	S	سهرای ۴۵ درجه سه سرکوبله	PG 1324 F
۱,۰۵۵,۰۰۰	PG 1525 F	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۸		۹۰	S		PG 1325 F
۱,۵۴۱,۰۰۰	PG 1526 F	۱,۴۸۹,۰۰۰	۱۵	۳.۲	۱۱۰	S		PG 1326 F
۱,۴۶۸,۰۰۰	PG 71526 F	۱,۴۲۱,۰۰۰	۱۶		۱۱۰	ECCO		PG 71326 F
۲,۰۰۳,۰۰۰	PG 1527 F	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱۲	۱۲۵	S	PG 1327 F		
۶,۷۳۰,۰۰۰	PG 1529 F	۶,۴۹۹,۰۰۰	۲	۴.۹	۲۰۰	S		PG 1329 F

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)
 اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

شماره: PG192

صفحه: ۸

پوش فیت نارنجی (ریال)		پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا	
کد کالا									
۱,۴۳۵,۰۰۰	PG 1721 F	۱,۴۰۳,۰۰۰	۲۵	۳	۹۰	S	دوسرکوبه	سراهی خم ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	PG 1711 F
۳۲۹,۰۰۰	PG 1581 F	۳۱۹,۰۰۰	۱۱۰	۳	۴۰	S	دوسرکوبه	PG 1381 F	
۳۵۷,۰۰۰	PG 1601 F	۳۴۹,۰۰۰	۱۲۰			S	سه سرکوبه	PG 1401 F	
۴۶۳,۰۰۰	PG 1582 F	۴۵۲,۰۰۰	۶۵	۳	۵۰	S	دوسرکوبه	PG 1382 F	
۵۰۸,۰۰۰	PG 1602 F	۴۹۲,۰۰۰	۱۰۰			S	سه سرکوبه	PG 1402 F	
۵۷۸,۰۰۰	PG 1583 F	۵۶۰,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳	S	دوسرکوبه	PG 1383 F	
۶۱۹,۰۰۰	PG 1603 F	۶۰۳,۰۰۰	۳۰			S	سه سرکوبه	PG 1403 F	
۷۱۳,۰۰۰	PG 1584 F	۶۹۰,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵	S	دوسرکوبه	PG 1384 F	
۷۸۷,۰۰۰	PG 1604 F	۷۶۱,۰۰۰	-			S	سه سرکوبه	PG 1404 F	
۹۶۰,۰۰۰	PG 1585 F	۹۳۱,۰۰۰	۳۳	۳	۹۰	S	دوسرکوبه	PG 1385 F	
۱,۰۲۰,۰۰۰	PG 1605 F	۹۹۱,۰۰۰	۳۰			S	سه سرکوبه	PG 1405 F	
۱,۶۴۴,۰۰۰	PG 1586 F	۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰	S	دوسرکوبه	PG 1386 F	
۱,۶۹۳,۰۰۰	PG 1606 F	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۶			S	سه سرکوبه	PG 1406 F	
۴۳۰,۰۰۰	PG 2432 F	۴۱۵,۰۰۰	-	۳	۶۳-۴۰	S	سراهی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبه	PG 2312 F	
۴۵۲,۰۰۰	PG 2433 F	۴۳۴,۰۰۰	-		۶۳-۵۰	S		PG 2313 F	
۶۰۰,۰۰۰	PG 2429 F	۵۷۹,۰۰۰	۶۰		۷۵-۵۰	S		PG 2309 F	
۷۱۴,۰۰۰	PG 2430 F	۶۹۱,۰۰۰	-		۹۰-۵۰	S		PG 2310 F	
۷۴۹,۰۰۰	PG 2421 F	۷۲۴,۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	S		PG 2301 F	
۷۶۹,۰۰۰	PG 2431 F	۷۴۳,۰۰۰	-		۹۰-۷۵	S		PG 2311 F	
۹۷۰,۰۰۰	PG 2422 F	۹۳۷,۰۰۰	۲۸		۱۱۰-۶۳	S		PG 2302 F	
۱,۰۲۰,۰۰۰	PG 2423 F	۹۸۴,۰۰۰	-		۱۱۰-۷۵	S		PG 2303 F	
۱,۰۱۸,۰۰۰	PG 2424 F	۱,۱۴۰,۰۰۰	-		۱۱۰-۹۰	S		PG 2304 F	
۱,۴۲۹,۰۰۰	PG 2425 F	۱,۳۸۳,۰۰۰	۱۸		۳.۲	۱۲۵-۶۳		S	PG 2305 F
۱,۴۹۱,۰۰۰	PG 2426 F	۱,۴۴۲,۰۰۰	-		۱۲۵-۷۵	S	PG 2306 F		
۱,۵۶۳,۰۰۰	PG 2427 F	۱,۵۱۴,۰۰۰	۱۵		۱۲۵-۹۰	S	PG 2307 F		
۱,۶۴۶,۰۰۰	PG 2428 F	۱,۵۹۳,۰۰۰	-		۱۲۵-۱۱۰	S	PG 2308 F		
۳,۳۲۴,۰۰۰	PG 72434 F	۳,۲۲۱,۰۰۰	۶	۴.۹	۲۰۰-۱۱۰	ECCO		PG 72314 F	
۲,۲۰۱,۰۰۰	PG 2384 F	۲,۱۳۱,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰-۱۱۰	-	سراهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبه	PG 2264 F	
۲,۲۹۴,۰۰۰	PG 2385 F	۲,۲۲۵,۰۰۰	۸		۱۶۰-۱۲۵	-		PG 2265 F	
۴,۶۰۶,۰۰۰	PG 2386 F	۴,۴۴۹,۰۰۰	۴		۴.۹	۲۰۰-۱۶۰		S	PG 2266 F
۴۶۰,۰۰۰	PG 2454 F	۴۴۷,۰۰۰	-	۳	۶۳-۴۰	S	سراهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبه	PG 2334 F	
۴۸۳,۰۰۰	PG 2456 F	۴۶۶,۰۰۰	-		۶۳-۵۰	S		PG 2336 F	
۶۴۲,۰۰۰	PG 2449 F	۶۲۴,۰۰۰	۶۰		۷۵-۵۰	S		PG 2329 F	
۷۴۷,۰۰۰	PG 2452 F	۷۲۳,۰۰۰	-		۹۰-۵۰	S		PG 2332 F	
۷۸۷,۰۰۰	PG 2441 F	۷۶۱,۰۰۰	-		۹۰-۶۳	S		PG 2321 F	
۸۰۳,۰۰۰	PG 2453 F	۷۷۷,۰۰۰	-		۹۰-۷۵	S		PG 2333 F	
۱,۰۵۵,۰۰۰	PG 2442 F	۱,۰۲۰,۰۰۰	-		۱۱۰-۶۳	S		PG 2322 F	
۱,۰۶۹,۰۰۰	PG 2443 F	۱,۰۳۴,۰۰۰	-		۱۱۰-۷۵	S		PG 2323 F	
۱,۴۷۴,۰۰۰	PG 2444 F	۱,۴۳۳,۰۰۰	۱۸		۳.۲	۱۱۰-۹۰		S	PG 2324 F
۱,۴۹۰,۰۰۰	PG 2445 F	۱,۴۴۲,۰۰۰	۱۶			۱۲۵-۶۳		S	PG 2325 F
۱,۵۷۸,۰۰۰	PG 2446 F	۱,۵۲۷,۰۰۰	-	۱۲۵-۷۵		S	PG 2326 F		
۱,۶۳۸,۰۰۰	PG 2447 F	۱,۵۸۶,۰۰۰	۱۴	۱۲۵-۹۰		S	PG 2327 F		
۱,۷۱۰,۰۰۰	PG 2448 F	۱,۶۵۷,۰۰۰	۱۴	۱۲۵-۱۱۰		S	PG 2328 F		

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه : ۹

شماره: PG192

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا		
پوش فیت نارنجی (ریال)	کد کالا								
۶۸۵,۰۰۰	PG 2349 F	۶۶۴,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵-۵۰	S	PG 2229 F		
۹۱۳,۰۰۰	PG 2350 F	۸۸۵,۰۰۰	۴۳		۹۰-۵۰	S	PG 2230 F		
۹۳۸,۰۰۰	PG 2341 F	۹۰۷,۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	S	PG 2221 F		
۱,۰۱۰,۰۰۰	PG 2351 F	۹۷۹,۰۰۰	۳۹		۹۰-۷۵	S	PG 2231 F		
۱,۰۴۳,۰۰۰	PG 2342 F	۱,۰۱۲,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰-۶۳	S	PG 2222 F		
۱,۲۷۴,۰۰۰	PG 2347 F	۱,۲۳۳,۰۰۰	۲۰		۱۱۰-۷۵	S	PG 2227 F		
۱,۲۷۹,۰۰۰	PG 2343 F	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۷		۱۱۰-۹۰	S	PG 2223 F		
۱,۱۰۷,۰۰۰	PG 72343 F	۱,۰۶۹,۰۰۰	-		۱۱۰-۹۰	ECCO	سرهایی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 72223 F	
۱,۹۷۷,۰۰۰	PG 2348 F	۱,۷۲۳,۰۰۰	۱۲		۱۲۵-۹۰	S	PG 2228 F		
۱,۹۱۳,۰۰۰	PG 2344 F	۱,۸۵۱,۰۰۰	۱۲		۱۲۵-۱۱۰	S	PG 2224 F		
۲,۸۸۰,۰۰۰	PG 72345 F	۲,۷۷۹,۰۰۰	۷	۴	۱۶۰-۱۱۰	ECCO	PG 72225 F		
۲,۸۲۹,۰۰۰	PG 2346 F	۲,۷۳۹,۰۰۰	۶		۱۶۰-۱۲۵	-	PG 2226 F		
۵,۷۸۳,۰۰۰	PG 2354 F	۵,۵۹۹,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰-۱۱۰		PG 2234 F		
۷,۵۳۱,۰۰۰	PG 2353 F	۶,۵۶۵,۰۰۰	۳		۲۰۰-۱۶۰	S	PG 2233 F		
۷۳۸,۰۰۰	PG 2369 F	۷۱۶,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵-۵۰	S	PG 2249 F		
۹۵۰,۰۰۰	PG 2370 F	۹۱۸,۰۰۰	۳۸		۹۰-۵۰	S	PG 2250 F		
۱,۰۱۰,۰۰۰	PG 2361 F	۹۷۹,۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	S	PG 2241 F		
۱,۰۴۸,۰۰۰	PG 2371 F	۱,۰۱۷,۰۰۰	۳۲		۹۰-۷۵	S	PG 2251 F		
۱,۲۴۸,۰۰۰	PG 2362 F	۱,۲۰۹,۰۰۰	۲۶	۳.۲	۱۱۰-۶۳	S	PG 2242 F		
۱,۳۱۷,۰۰۰	PG 2367 F	۱,۲۷۴,۰۰۰	۲۰		۱۱۰-۷۵	S	سرهایی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	PG 2247 F	
۱,۶۵۰,۰۰۰	PG 2363 F	۱,۵۹۸,۰۰۰	۱۷		۱۱۰-۹۰	S	PG 2243 F		
۱,۳۹۳,۰۰۰	PG 72363 F	۱,۳۵۶,۰۰۰	-		۱۱۰-۹۰	ECCO	PG 72243 F		
۱,۸۴۴,۰۰۰	PG 2368 F	۱,۷۸۴,۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۹۰	S	PG 2248 F		
۲,۰۰۰,۰۰۰	PG 2364 F	۱,۹۳۴,۰۰۰	۱۲		۱۲۵-۱۱۰	S	PG 2244 F		
۲,۸۳۸,۰۰۰	PG 72365 F	۲,۷۴۴,۰۰۰	-	۴	۱۶۰-۱۱۰	ECCO	PG 72245 F		
۶۴۹,۰۰۰	PG 2435 F	۶۲۸,۰۰۰	۳۰	۳	۷۵-۵۰	S	دوسرکوبله	سرهایی تبدیل خم ۸۷/۵ درجه	PG 2315 F
۶۹۴,۰۰۰	PG 2455 F	۶۷۵,۰۰۰	۶۰			S	سه سرکوبله		PG 2335 F

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)،
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)،

صفحه : ۱۰

شماره: PG192

پوش فیت نارنجی (ریال)	ک. کالا	پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا
						سه سر کوبه	چهار سر کوبه	
۱,۹۸۷,۰۰۰	PG 3441 F	۱,۹۳۴,۰۰۰	۱۰	۳.۲	۱۱۰-۱۱۰	S	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	PG 3401 F
۲,۰۹۵,۰۰۰	PG 3451 F	۲,۰۳۷,۰۰۰	۱۰			S		PG 3411 F
۲,۰۴۷,۰۰۰	PG 3421 F	۲,۰۲۲,۰۰۰	۱۰	۳.۲	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	-	چهارراه ۴۵ درجه سه سر کوبه	PG 3381 F
۸۴۸,۰۰۰	PG 3252 F	۸۰۸,۰۰۰	۱۵	۳.۲	۱۱۰	-	رابط سیفون به کاسه توالت	PG 3242 F
۹۳۹,۰۰۰	PG 3253 F	۸۹۳,۰۰۰	۱۲		۱۲۵	-		PG 3243 F
۵۴۱,۰۰۰	PG 3211 F	۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۳	۶۳	S	سیفون پایه دار یکسر کوبه	PG 3181 F
۹۹۶,۰۰۰	PG 3212 F	۹۶۲,۰۰۰	۳۰		۹۰	S		PG 3182 F
۱,۴۶۰,۰۰۰	PG 3213 F	۱,۴۱۲,۰۰۰	۱۷	۳.۲	۱۱۰-۱۱۰	S		PG 3183 F
۱,۸۳۰,۰۰۰	PG 3214 F	۱,۵۹۲,۰۰۰	۱۵		۱۲۵-۱۱۰	S		PG 3184 F
۱,۴۷۴,۰۰۰	PG 3231 F	۱,۴۲۶,۰۰۰	۲۲	۳.۲	۱۱۰	-	سیفون پایه دار ساده	PG 3201 F
۱,۶۱۷,۰۰۰	PG 3224 F	۱,۵۶۳,۰۰۰	۱۶		۱۲۵-۱۱۰	-		PG 3194 F
۲,۰۹۶,۰۰۰	PG 3219 F	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۳	۳.۲	۱۱۰	-	سیفون دوبل ساده	PG 3189 F
۲,۳۰۵,۰۰۰	PG 3220 F	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۳		-	-	سیفون دوبل با دریچه بازدید	PG 3190 F
۷۵۶,۰۰۰	PG 3222 F	۷۳۲,۰۰۰	۲۰	۳	۷۵	S	سیفون U شکل بدون دریچه	PG 3192 F
۷۹۱,۰۰۰	PG 3225 F	۷۶۸,۰۰۰	۲۰			S		PG 3195 F
۱,۷۸۲,۰۰۰	PG 3226 F	۱,۷۲۵,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	S	سیفون U شکل دریچه دار	PG 3196 F
۱,۹۵۱,۰۰۰	PG 3230 F	۱,۸۹۳,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۲۵	S		PG 3200 F
۱,۵۴۲,۰۰۰	PG 3223 F	۱,۴۸۸,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰	S	سیفون U شکل بدون دریچه	PG 3193 F
۱,۶۷۵,۰۰۰	PG 3229 F	۱,۶۲۲,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۲۵	S		PG 3199 F
۱۲,۰۳۸,۰۰۰	PG 4160 F	۱۱,۷۶۵,۰۰۰	۳	۶.۲	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	-	منهول کامل	PG 4151 F
۱۱,۸۷۴,۰۰۰	PG 4163 F	۱۱,۶۲۴,۰۰۰	۳		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	-		PG 4155 F
۷,۵۴۵,۰۰۰	PG 4184 F	۷,۳۹۴,۰۰۰	۳	۶.۲	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	-	بدنه منهول بدون درپوش	PG 4176 F
۷,۶۰۱,۰۰۰	PG 4187 F	۷,۴۴۹,۰۰۰	۳		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	-		PG 4179 F
۳,۷۹۲,۰۰۰	PG 4205 F	۳,۶۰۴,۰۰۰	۱۵	۶.۲	۲۵۰	-	دریچه بازدید منهول با نگهدارنده	PG 4211 F
۶۷,۰۰۰	PG 3791 F	۶۵,۰۰۰	۱۱۲	۳	۵۰	-	درپوش مسدودکننده کوبه	PG 3761 F
۱۰۲,۰۰۰	PG 3786 F	۹۷,۰۰۰	۶۰		۶۳	-		PG 3756 F
۱۵۲,۰۰۰	PG 3792 F	۱۴۳,۰۰۰	۴۵		۷۵	-		PG 3762 F
۱۷۰,۰۰۰	PG 3787 F	۱۵۹,۰۰۰	۹۶		۹۰	-		PG 3757 F
۲۳۷,۰۰۰	PG 3788 F	۲۲۵,۰۰۰	۱۲۶		۱۱۰	-		PG 3758 F
۵۳۹,۰۰۰	PG 3789 F	۵۱۳,۰۰۰	۸۴		۱۲۵	-		PG 3759 F
۸۱۰,۰۰۰	PG 3790 F	۷۷۰,۰۰۰	۳۶	۴	۱۶۰	-	PG 3760 F	
-	-	۹۶,۰۰۰	۹۰	۳	۶۳	-	مسدود کننده توپی	PG 3848 F
-	-	۱۷۸,۰۰۰	۱۴۴		۹۰	-		PG 3850 F
۲۵۴,۰۰۰	PG 3881 F	۲۴۰,۰۰۰	۷۵	۳.۲	۱۱۰	-		PG 3851 F
۳۳۷,۰۰۰	PG 3882 F	۳۲۱,۰۰۰	۶۰		۱۲۵	-		PG 3852 F
۵۰۷,۰۰۰	PG 3883 F	۴۸۳,۰۰۰	۴۰	۴	۱۶۰	-		PG 3853 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۱۱

شماره: PG192

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا	
(ریال)	کد کالا							
۱۲۹,۰۰۰	PG 3060 F	۱۲۳,۰۰۰	۶۰	۳	۶۳-۳۲	تبدیل هم مرکز (تودرتو)	PG 3004 F	
۱۶۶,۰۰۰	PG 3061 F	۱۵۹,۰۰۰	۶۰		۶۳-۴۰		PG 3005 F	
۱۷۱,۰۰۰	PG 3062 F	۱۶۴,۰۰۰	۶۰		۶۳-۵۰		PG 3006 F	
۲۶۶,۰۰۰	PG 3063 F	۲۵۳,۰۰۰	۹۶		۹۰-۵۰		PG 3007 F	
۲۹۷,۰۰۰	PG 3064 F	۲۸۲,۰۰۰	۹۶		۹۰-۶۳		PG 3008 F	
۳۳۵,۰۰۰	PG 3071 F	۳۱۸,۰۰۰	۱۰۵	۳.۲	۱۱۰-۵۰		PG 3015 F	
۳۱۷,۰۰۰	PG 3065 F	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶		۱۱۰-۶۳		PG 3009 F	
۳۱۷,۰۰۰	PG 3066 F	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶		۱۱۰-۷۵		PG 3010 F	
۵۵۹,۰۰۰	PG 3068 F	۵۲۸,۰۰۰	۵۴	۴	۱۲۵-۱۱۰		PG 3012 F	
۸۱۳,۰۰۰	PG 3069 F	۷۷۳,۰۰۰	۴۲		۱۶۰-۱۱۰		PG 3013 F	
۹۳۳,۰۰۰	PG 3070 F	۸۸۶,۰۰۰	۴۲		۱۶۰-۱۲۵	PG 3014 F		
۲۸۴,۰۰۰	PG 3146 F	۲۷۵,۰۰۰	۳۰	۳	۷۵-۵۰	تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	PG 3132 F	
۴۰۲,۰۰۰	PG 3138 F	۳۹۰,۰۰۰	۸۴		۹۰-۶۳		PG 3124 F	
۵۰۱,۰۰۰	PG 3147 F	۴۸۵,۰۰۰	۴۰	۳.۲	۱۱۰-۵۰		PG 3133 F	
۴۹۷,۰۰۰	PG 3139 F	۴۸۳,۰۰۰	۴۵		۱۱۰-۶۳		PG 3125 F	
۵۲۱,۰۰۰	PG 3149 F	۵۰۴,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۷۵		PG 3135 F	
۵۵۱,۰۰۰	PG 3140 F	۵۳۷,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۹۰		PG 3126 F	
۶۴۴,۰۰۰	PG 3141 F	۶۲۶,۰۰۰	۳۵		۱۲۵-۹۰		PG 3127 F	
۷۷۲,۰۰۰	PG 3142 F	۶۷۶,۰۰۰	۵۰	۴	۱۲۵-۱۱۰		PG 3128 F	
۱,۱۸۶,۰۰۰	PG 3143 F	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۲		۱۶۰-۱۱۰		PG 3129 F	
۱,۲۳۶,۰۰۰	PG 3144 F	۱,۲۰۱,۰۰۰	۳۶		۱۶۰-۱۲۵		PG 3130 F	
۲,۳۵۷,۰۰۰	PG 3145 F	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۶	۴.۹	۲۰۰-۱۶۰		PG 3131 F	
۱۶۵,۰۰۰	PG 3551 F	۱۵۹,۰۰۰	۱۰۲	۳	۴۰		کوبلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوبله)	PG 3511 F
۲۱۸,۰۰۰	PG 3541 F	۲۱۰,۰۰۰	۵۰		۵۰			PG 3501 F
۲۹۹,۰۰۰	PG 3542 F	۲۹۲,۰۰۰	۱۰۰		۶۳			PG 3502 F
۳۴۳,۰۰۰	PG 3543 F	۳۳۴,۰۰۰	۱۰۸		۷۵			PG 3503 F
۴۴۵,۰۰۰	PG 3544 F	۴۳۷,۰۰۰	۵۰		۹۰	PG 3504 F		
۵۷۳,۰۰۰	PG 3545 F	۵۵۹,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰	PG 3505 F		
۷۰۷,۰۰۰	PG 3546 F	۶۸۸,۰۰۰	۴۸		۱۲۵	PG 3506 F		
۱,۳۱۰,۰۰۰	PG 3547 F	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱۸	۴	۱۶۰	PG 3507 F		
۲,۲۰۲,۰۰۰	PG 3548 F	۲,۱۴۴,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰	PG 3508 F		
۵,۵۰۵,۰۰۰	PG 3549 F	۵,۲۵۷,۰۰۰	۴	۵.۶	۲۵۰	PG 3509 F		
۴,۳۲۳,۰۰۰	PG 73549 F	۴,۲۰۷,۰۰۰	۴	۵.۶	۲۵۰	انکر		PG 73509 F
۲۰۹,۰۰۰	PG 3561 F	۱۸۱,۰۰۰	۵۰	۳	۵۰	کوبلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)		PG 3521 F
۲۸۰,۰۰۰	PG 3562 F	۲۷۲,۰۰۰	۱۰۰		۶۳			PG 3522 F
۴۹۱,۰۰۰	PG 3564 F	۴۳۱,۰۰۰	۷۲		۹۰			PG 3524 F
۵۶۵,۰۰۰	PG 3565 F	۵۵۱,۰۰۰	۶۰		۳.۲			۱۱۰
۷۸۴,۰۰۰	PG 3566 F	۶۹۰,۰۰۰	۴۸				۱۲۵	PG 3526 F
۱,۲۷۴,۰۰۰	PG 3567 F	۱,۲۴۲,۰۰۰	۱۸	۴	۱۶۰		PG 3527 F	
۲,۲۵۹,۰۰۰	PG 3568 F	۲,۲۰۲,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰		PG 3528 F	
۵,۵۵۴,۰۰۰	PG 3569 F	۵,۳۲۲,۰۰۰	۴	۵.۶	۲۵۰		PG 3529 F	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (۱-EN ۱۳۲۹ اروپا) و (۱-INSO ۹۱۱۹ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (۱-EN ۱۴۰۱ اروپا) و (۱-INSO ۹۱۱۸ ایران)

صفحه: ۱۲

شماره: PG192

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا	
پوش فیت نارنجی (ریال)	کد کالا							
۷۳۱,۰۰۰	PG 5431 F	۷۱۶,۰۰۰	۵۴	۳.۲	۱۱۰-۶۳ ۸۷.۵°	انشعاب گیر زین اسبی	PG 5416 F	
۱,۰۲۰,۰۰۰	PG 5439 F	۱,۰۰۲,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۶۳ ۴۵°		PG 5424 F	
۴۳۷,۰۰۰	PG 5287 F	۳۹۳,۰۰۰	۳۰	۳	۶۳	کمربند تعمیری دو تکه	PG 5272 F	
۵۹۱,۰۰۰	PG 5289 F	۵۶۲,۰۰۰	۵۴		۹۰		PG 5274 F	
۷۱۰,۰۰۰	PG 5290 F	۶۷۴,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۱۰		PG 5275 F	
۸۴۸,۰۰۰	PG 5291 F	۸۰۵,۰۰۰	۲۴		۱۲۵		PG 5276 F	
۲۶۶,۰۰۰	PG 5172 F	۲۵۷,۰۰۰	۳۰	۳	۶۳	موفه	PG 5162 F	
۴۵۷,۰۰۰	PG 5173 F	۴۴۶,۰۰۰	۵۰		۹۰		PG 5163 F	
۵۵۱,۰۰۰	PG 5170 F	۵۳۷,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰		PG 5160 F	
۶۵۵,۰۰۰	PG 5171 F	۶۳۷,۰۰۰	۲۴		۱۲۵		PG 5161 F	
۷۷۴,۰۰۰	PG 3644 F	۷۵۳,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	S	سدراهی خم درجه باز دید کامل	PG 3629 F
۲,۳۰۵,۰۰۰	PG 3645 F	۲,۰۱۵,۰۰۰	۲۲	۳.۲	۱۱۰	S	سدراهی درجه باز دید کامل	PG 3630 F
۱,۶۱۱,۰۰۰	PG 3632 F	۱,۵۶۵,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	S	سدراه + رابط درجه باز دید	PG 3617 F
۲,۷۷۸,۰۰۰	PG 3634 F	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳	۳.۲	۱۲۵	S		PG 3619 F
۵,۱۰۰,۰۰۰	PG 3635 F	۴,۹۵۴,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	S		PG 3620 F
۹,۳۸۴,۰۰۰	PG 3636 F	۹,۱۲۴,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰	S		PG 3621 F
۴,۱۵۳,۰۰۰	PG 4603 F	۳,۶۳۸,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۱۰	-	درجه باز دید مدل بینا	PG 4597 F
۳,۷۵۴,۰۰۰	PG 4604 F	۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۲		۱۲۵	-		PG 4598 F
۴,۲۴۴,۰۰۰	PG 4605 F	۴,۱۳۲,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰	-		PG 4599 F
۲۸۳,۰۰۰	PG 3701 F	۲۶۸,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	-	رابط درجه باز دید کامل	PG 3681 F
۵۳۳,۰۰۰	PG 3702 F	۵۰۵,۰۰۰	۶۰		۹۰	-		PG 3682 F
۷۸۹,۰۰۰	PG 3703 F	۷۵۰,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰	-		PG 3683 F
۹۱۲,۰۰۰	PG 3704 F	۸۶۵,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۲۵	-		PG 3684 F
۱,۸۷۲,۰۰۰	PG 3705 F	۱,۷۷۸,۰۰۰	۲۶	۴	۱۶۰	-		PG 3685 F
۳,۱۲۶,۰۰۰	PG 3706 F	۲,۹۷۱,۰۰۰	۱۶	۴.۹	۲۰۰	-		PG 3686 F
-	-	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱	۴	۱۶۰-۱۱۰	-	گالی گفشوردار	PG 5091 F
۶,۸۲۵,۰۰۰	PG 3281 F	۶,۶۲۰,۰۰۰	۲	۳.۲	۱۱۰	S	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	PG 3271 F
۸,۲۰۸,۰۰۰	PG 3282 F	۷,۹۶۴,۰۰۰	۲		۱۲۵	S		PG 3272 F
۱۲,۴۴۷,۰۰۰	PG 3283 F	۱۲,۰۷۵,۰۰۰	۱	۴	۱۶۰	-		PG 3273 F

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۱۳

شماره: PG192

پوش فیت نارنجی (ریال)		پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا	
-	-	۵۵,۰۰۰	-	۳	۵۰	بست پایه دار مرکب (سقفی)	PG 5202 F	
-	-	۹۶,۰۰۰	۸۰		۶۳		PG 5203 F	
-	-	۱۱۸,۰۰۰	-		۷۵		PG 5204 F	
-	-	۱۴۳,۰۰۰	۴۰		۹۰		PG 5205 F	
-	-	۱۸۱,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰		PG 5206 F	
-	-	۲۸۳,۰۰۰	۲۵		۱۲۵		PG 5207 F	
-	-	۳۰,۰۰۰	-	۳	۵۰		بست پایه دار ساده (دیواری)	PG 5217 F
-	-	۴۹,۰۰۰	۱۰۰		۶۳	PG 5218 F		
-	-	۶۷,۰۰۰	-		۷۵	PG 5219 F		
-	-	۸۷,۰۰۰	۵۰		۹۰	PG 5220 F		
-	-	۱۲۵,۰۰۰	۵۰	۳.۲	۱۱۰	PG 5221 F		
-	-	۱۷۶,۰۰۰	۵۰		۱۲۵	PG 5222 F		
-	-	۹۹,۰۰۰	۱۰۰	-	۶۳	بست دیواری جدید		PG 9702 F
-	-	۲۳۴,۰۰۰	۳۰	-	۱۱۰		PG 9704 F	
-	-	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۶۳	کفشور دریچه دار با سیفون	PG 3991 F	
-	-	۱,۹۹۲,۰۰۰					۱۶	درج استیل
-	-	۷۰۲,۰۰۰	۱۶			درج پلاستیکی	کفشور دریچه دار	PG 3992 F
-	-	۱,۲۴۲,۰۰۰						درج استیل
-	-	۱,۴۱۴,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰-۹۰	کفشور دریچه دار	PG 3993 F	
-	-	۳۵۷,۰۰۰	۷۵	۳	۹۰	هواکش	PG 3902 F	
-	-	۹۰۹,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	مجموعه هواکش	PG 3904 F	
-	-	۸۰۹,۰۰۰	۴۰	۳.۲			تخت	PG 3905 F

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه: ۱۴

شماره: PG192

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4251 F	شیریکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳.۲	۸	۸,۵۳۷,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4252 F		۱۲۵	۳.۲	۸	۹,۰۱۸,۰۰۰	
PG 4253 F		۱۶۰	۴	۶	۹,۰۳۹,۰۰۰	
PG 4254 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۴,۷۵۶,۰۰۰	
PG 4281 F	شیر یکطرفه	۱۱۰	۳.۲	۸	۸,۲۷۵,۰۰۰	
PG 4282 F		۱۲۵	۳.۲	۸	۸,۸۶۴,۰۰۰	
PG 4283 F		۱۶۰	۴	۶	۸,۷۱۲,۰۰۰	
PG 4284 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۴,۴۱۴,۰۰۰	
PG 4671 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴	۱۸	۵,۲۶۹,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4672 F		۲۵۰-۱۱۰	۶.۲	۱۸	۵,۷۱۳,۰۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه: ۱۵

شماره: PG192

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	پوش فیت طوسی		پوش فیت نارنجی	
					(ریال)	کد کالا	(ریال)	کد کالا
PG 70306 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله - اکو	۱۱۰	۳/۲	۴۰	۶۷۰,۰۰۰	PG 70506 F	۶۹۳,۰۰۰	
PG 70326 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو	۱۱۰	۳/۲	-	۶۷۷,۰۰۰	PG 70526 F	۶۹۷,۰۰۰	
PG 70346 F	زانوی ۸۷,۵ درجه یکسرکوبله - اکو	۱۱۰	۳/۲	-	۷۵۹,۰۰۰	PG 70546 F	۷۸۳,۰۰۰	
PG 70366 F	زانوی ۸۷,۵ درجه دوسرکوبله - اکو	۱۱۰	۳/۲	-	۸۱۷,۰۰۰	PG 70566 F	۸۴۳,۰۰۰	
PG 71306 F	سراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو	۱۱۰	۳/۲	-	۱,۲۹۶,۰۰۰	PG 71506 F	۱,۳۴۲,۰۰۰	
PG 71308 F		۱۶۰	۴	۶	۳,۲۴۸,۰۰۰	PG 71508 F	۳,۳۶۹,۰۰۰	
PG 71326 F	سراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله - اکو	۱۱۰	۳/۲	۱۶	۱,۴۲۱,۰۰۰	PG 71526 F	۱,۴۶۸,۰۰۰	
PG 72223 F	سراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو	۱۱۰*۹۰	۳/۲	-	۱,۰۶۹,۰۰۰	PG 72343 F	۱,۰۷۰,۰۰۰	
PG 72225 F		۱۶۰*۱۱۰	۴	۷	۲,۷۷۹,۰۰۰	PG 72345 F	۲,۸۸۰,۰۰۰	
PG 72314 F	سراهی تبدیل ۸۷,۵ درجه دوسرکوبله - اکو	۲۰۰*۱۱۰	۴/۹	۶	۳,۲۲۱,۰۰۰	PG 72434 F	۳,۳۲۴,۰۰۰	
PG 72243 F	سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله - اکو	۱۱۰*۹۰	۴	-	۱,۳۵۶,۰۰۰	PG 72363 F	۱,۳۹۳,۰۰۰	
PG 72245 F		۱۶۰*۱۱۰	۴	-	۲,۷۴۴,۰۰۰	PG 72365 F	۲,۸۳۸,۰۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه‌ای)

صفحه: ۱۶

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG192

دوسر گویله		یگسر گویله		طول (m)	سفتی حلقوی	موارد مصرف	سایز لوله (mm)
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۱,۳۹۶,۰۰۰	PG 42146 P	۱,۱۱۶,۰۰۰	PG 42111 P	۳۰	SN 4,8	UD	۱۱۰×۳/۲
۲,۰۳۲,۰۰۰	PG 43146 P	۱,۵۱۲,۰۰۰	PG 43111 P	۵۰			
۳,۰۲۱,۰۰۰	PG 1774 P	۲,۵۰۳,۰۰۰	PG 1762 P	۱۰۰			
۵,۰۰۵,۰۰۰	PG 1834 P	۴,۴۸۶,۰۰۰	PG 1822 P	۲۰۰	SN 4	UD	۱۲۵×۳/۲
۶,۹۸۷,۰۰۰	PG 1894 P	۶,۴۶۸,۰۰۰	PG 1882 P	۳۰۰			
۱,۵۷۷,۰۰۰	PG 42147 P	۱,۲۵۸,۰۰۰	PG 42112 P	۳۰			
۲,۲۸۶,۰۰۰	PG 43147 P	۱,۷۰۸,۰۰۰	PG 43112 P	۵۰	SN 8	UD	۱۲۵×۳/۲
۳,۴۱۷,۰۰۰	PG 2314 P	۲,۸۴۰,۰۰۰	PG 2302 P	۱۰۰			
۵,۶۷۷,۰۰۰	PG 2374 P	۵,۱۰۰,۰۰۰	PG 2362 P	۲۰۰			
۷,۹۳۶,۰۰۰	PG 2434 P	۷,۳۵۷,۰۰۰	PG 2422 P	۳۰۰	SN 2	U	۱۶۰×۳/۲
۱,۶۷۶,۰۰۰	PG 42148 P	۱,۳۵۹,۰۰۰	PG 42113 P	۳۰			
۲,۴۵۶,۰۰۰	PG 43148 P	۱,۸۷۷,۰۰۰	PG 43113 P	۵۰			
۳,۷۵۴,۰۰۰	PG 2315 P	۳,۱۷۷,۰۰۰	PG 2303 P	۱۰۰	SN 8	UD	۱۲۵×۳/۲
۶,۳۵۱,۰۰۰	PG 2375 P	۵,۷۷۲,۰۰۰	PG 2363 P	۲۰۰			
۸,۹۴۴,۰۰۰	PG 2435 P	۸,۳۶۸,۰۰۰	PG 2423 P	۳۰۰			
۲,۱۷۹,۰۰۰	PG 42149 P	۱,۵۲۴,۰۰۰	PG 42114 P	۳۰	SN 4	UD	۱۶۰×۴
۲,۷۶۰,۰۰۰	PG 43149 P	۲,۱۰۴,۰۰۰	PG 43114 P	۵۰			
۴,۲۰۶,۰۰۰	PG 2981 P	۳,۵۵۰,۰۰۰	PG 2966 P	۱۰۰			
۷,۱۰۲,۰۰۰	PG 3056 P	۶,۴۵۰,۰۰۰	PG 3041 P	۲۰۰	SN 4	UD	۱۶۰×۴
۹,۹۹۹,۰۰۰	PG 3131 P	۹,۳۴۵,۰۰۰	PG 3116 P	۳۰۰			
۲,۴۸۸,۰۰۰	PG 42150 P	۱,۷۲۲,۰۰۰	PG 42115 P	۳۰			
۳,۱۰۶,۰۰۰	PG 43150 P	۲,۴۵۲,۰۰۰	PG 43115 P	۵۰	SN 8	UD	۱۶۰×۴/۲
۴,۸۹۹,۰۰۰	PG 2982 P	۴,۲۴۷,۰۰۰	PG 2967 P	۱۰۰			
۸,۴۹۱,۰۰۰	PG 3057 P	۷,۸۳۷,۰۰۰	PG 3042 P	۲۰۰			
۱۲,۰۸۲,۰۰۰	PG 3132 P	۱۱,۴۲۹,۰۰۰	PG 3117 P	۳۰۰	SN 2	U	۲۰۰×۴
۲,۵۷۰,۰۰۰	PG 42151 P	۱,۹۱۴,۰۰۰	PG 42116 P	۳۰			
۳,۴۰۹,۰۰۰	PG 43151 P	۲,۷۵۲,۰۰۰	PG 43116 P	۵۰			
۵,۵۰۵,۰۰۰	PG 2984 P	۴,۸۵۲,۰۰۰	PG 2969 P	۱۰۰	SN 4	UD	۲۰۰×۴/۹
۹,۷۰۳,۰۰۰	PG 3059 P	۹,۰۴۷,۰۰۰	PG 3044 P	۲۰۰			
۱۳,۸۹۸,۰۰۰	PG 3134 P	۱۳,۲۴۲,۰۰۰	PG 3119 P	۳۰۰			
۶,۰۵۶,۰۰۰	PG 3571 P	۵,۲۸۹,۰۰۰	PG 3557 P	۱	SN 8	UD	۲۰۰×۵/۹
۱۰,۵۷۸,۰۰۰	PG 3641 P	۹,۸۱۳,۰۰۰	PG 3627 P	۲			
۱۵,۱۰۰,۰۰۰	PG 3711 P	۱۴,۳۳۵,۰۰۰	PG 3697 P	۳			
۷,۰۲۶,۰۰۰	PG 3572 P	۶,۲۶۲,۰۰۰	PG 3558 P	۱	SN 2	U	۲۵۰×۴/۹
۱۲,۵۲۲,۰۰۰	PG 3642 P	۱۱,۷۵۷,۰۰۰	PG 3628 P	۲			
۱۸,۰۱۷,۰۰۰	PG 3712 P	۱۷,۲۵۴,۰۰۰	PG 3698 P	۳			
۸,۰۶۰,۰۰۰	PG 3574 P	۷,۲۹۵,۰۰۰	PG 3560 P	۱	SN 4	UD	۲۵۰×۶/۲
۱۴,۵۸۶,۰۰۰	PG 3644 P	۱۳,۸۲۰,۰۰۰	PG 3630 P	۲			
۲۱,۱۱۴,۰۰۰	PG 3714 P	۲۰,۳۴۹,۰۰۰	PG 3700 P	۳			
۸,۷۸۰,۰۰۰	PG 4410 P	۷,۷۹۱,۰۰۰	PG 4395 P	۱	SN 8	UD	۲۵۰×۷/۳
۱۵,۵۸۰,۰۰۰	PG 4485 P	۱۴,۵۹۳,۰۰۰	PG 4470 P	۲			
۲۲,۳۸۱,۰۰۰	PG 4560 P	۲۱,۳۹۱,۰۰۰	PG 4545 P	۳			
۱۰,۵۰۷,۰۰۰	PG 4411 P	۹,۵۲۰,۰۰۰	PG 4396 P	۱	SN 4	UD	۲۵۰×۶/۲
۱۹,۰۳۸,۰۰۰	PG 4486 P	۱۸,۰۵۱,۰۰۰	PG 4471 P	۲			
۲۷,۵۶۹,۰۰۰	PG 4561 P	۲۶,۵۸۱,۰۰۰	PG 4546 P	۳			
۱۱,۹۴۲,۰۰۰	PG 4413 P	۱۰,۹۵۵,۰۰۰	PG 4398 P	۱	SN 8	UD	۳۱۵×۶/۲
۲۱,۹۰۷,۰۰۰	PG 4488 P	۲۰,۹۲۰,۰۰۰	PG 4473 P	۲			
۳۱,۸۷۴,۰۰۰	PG 4563 P	۳۰,۸۸۵,۰۰۰	PG 4548 P	۳			
۱۳,۴۱۸,۰۰۰	PG 5290 P	۱۲,۱۰۵,۰۰۰	PG 5275 P	۱	SN 2	U	۳۱۵×۶/۲
۲۴,۲۱۰,۰۰۰	PG 5365 P	۲۲,۸۹۵,۰۰۰	PG 5350 P	۲			
۳۴,۹۹۹,۰۰۰	PG 5440 P	۳۳,۶۸۷,۰۰۰	PG 5425 P	۳			
۱۵,۹۵۶,۰۰۰	PG 5291 P	۱۴,۶۴۲,۰۰۰	PG 5276 P	۱	SN 4	UD	۳۱۵×۷/۲
۲۹,۲۸۰,۰۰۰	PG 5366 P	۲۷,۹۶۶,۰۰۰	PG 5351 P	۲			
۴۲,۶۰۶,۰۰۰	PG 5441 P	۴۱,۲۹۲,۰۰۰	PG 5426 P	۳			
۲۰,۶۸۴,۰۰۰	PG 5292 P	۱۸,۲۴۵,۰۰۰	PG 5277 P	۱	SN 8	UD	۳۱۵×۹/۲
۳۶,۴۸۵,۰۰۰	PG 5367 P	۳۴,۰۴۶,۰۰۰	PG 5352 P	۲			
۵۲,۲۸۸,۰۰۰	PG 5442 P	۴۹,۸۴۸,۰۰۰	PG 5427 P	۳			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه‌ای)

صفحه: ۱۷

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG192

دوسر کوبله		یکسر کوبله		طول (m)	سایز لوله (mm)		
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا		سنتی حلقوی	موارد مصرف	
۲۱,۴۶۸,۰۰۰	PG 5845 P	۱۷,۶۰۲,۰۰۰	PG 5835 P	۱	SN 2	U	۳۵۵×۷
۲۵,۲۰۵,۰۰۰	PG 5895 P	۳۱,۳۳۹,۰۰۰	PG 5885 P	۲			
۴۸,۹۳۸,۰۰۰	PG 5945 P	۴۵,۰۷۴,۰۰۰	PG 5935 P	۳			
۲۴,۶۳۱,۰۰۰	PG 5846 P	۲۰,۷۶۸,۰۰۰	PG 5836 P	۱			
۴۱,۵۳۲,۰۰۰	PG 5896 P	۳۷,۶۶۸,۰۰۰	PG 5886 P	۲	SN 4	UD	۳۵۵×۸/۷
۵۸,۴۳۰,۰۰۰	PG 5946 P	۵۴,۵۶۶,۰۰۰	PG 5936 P	۳			
۲۷,۸۳۵,۰۰۰	PG 5847 P	۲۳,۹۷۰,۰۰۰	PG 5837 P	۱			
۴۷,۹۳۸,۰۰۰	PG 5897 P	۴۴,۰۷۲,۰۰۰	PG 5887 P	۲	SN 8	UD	۳۵۵×۱۰/۴
۶۸,۰۴۰,۰۰۰	PG 5947 P	۶۴,۱۷۶,۰۰۰	PG 5937 P	۳			
۳۱,۳۶۱,۰۰۰	PG 6290 P	۲۴,۳۶۷,۰۰۰	PG 6275 P	۱			
۴۸,۷۳۲,۰۰۰	PG 6365 P	۴۱,۷۳۹,۰۰۰	PG 6350 P	۲	SN 2	U	۴۰۰×۷/۹
۶۶,۱۰۵,۰۰۰	PG 6440 P	۵۹,۱۱۱,۰۰۰	PG 6425 P	۳			
۳۵,۴۱۱,۰۰۰	PG 6291 P	۲۸,۴۱۶,۰۰۰	PG 6276 P	۱			
۵۶,۸۲۸,۰۰۰	PG 6366 P	۴۹,۸۳۵,۰۰۰	PG 6351 P	۲	SN 4	UD	۴۰۰×۹/۸
۷۸,۲۵۰,۰۰۰	PG 6441 P	۷۱,۲۵۶,۰۰۰	PG 6426 P	۳			
۳۹,۵۳۶,۰۰۰	PG 6293 P	۳۲,۵۴۱,۰۰۰	PG 6278 P	۱			
۶۵,۰۸۱,۰۰۰	PG 6368 P	۵۸,۰۸۹,۰۰۰	PG 6353 P	۲	SN 8	UD	۴۰۰×۱۱/۷
۹۰,۶۲۸,۰۰۰	PG 6443 P	۸۳,۶۳۳,۰۰۰	PG 6428 P	۳			
۴۰,۹۹۹,۰۰۰	PG 6893 P	۳۴,۰۷۵,۰۰۰	PG 6878 P	۱			
۶۸,۱۴۶,۰۰۰	PG 6968 P	۶۱,۲۲۰,۰۰۰	PG 6953 P	۲	SN 4	U	۴۵۰×۱۱
۹۵,۲۹۵,۰۰۰	PG 7043 P	۸۸,۳۶۹,۰۰۰	PG 7028 P	۳			
۴۶,۱۶۷,۰۰۰	PG 6895 P	۳۹,۲۴۱,۰۰۰	PG 6880 P	۱			
۷۸,۴۸۰,۰۰۰	PG 6970 P	۷۱,۵۵۵,۰۰۰	PG 6955 P	۲	SN 8	UD	۴۵۰×۱۳/۲
۱۱۰,۷۹۳,۰۰۰	PG 7045 P	۱۰۳,۸۶۹,۰۰۰	PG 7030 P	۳			
۴۲,۱۱۹,۰۰۰	PG 7490 P	۳۴,۵۲۶,۰۰۰	PG 7475 P	۱			
۶۹,۰۵۱,۰۰۰	PG 7565 P	۶۱,۴۵۷,۰۰۰	PG 7550 P	۲	SN 2	U	۵۰۰×۹/۸
۹۵,۹۸۳,۰۰۰	PG 7640 P	۸۸,۳۸۸,۰۰۰	PG 7625 P	۳			
۴۸,۸۷۸,۰۰۰	PG 7491 P	۴۱,۲۸۳,۰۰۰	PG 7476 P	۱			
۸۲,۵۶۷,۰۰۰	PG 7566 P	۷۴,۹۷۴,۰۰۰	PG 7551 P	۲	SN 4	UD	۵۰۰×۱۲/۳
۱۱۶,۲۵۴,۰۰۰	PG 7641 P	۱۰۸,۶۶۰,۰۰۰	PG 7626 P	۳			
۵۴,۹۲۸,۰۰۰	PG 7493 P	۴۷,۳۳۴,۰۰۰	PG 7478 P	۱			
۹۴,۶۶۶,۰۰۰	PG 7568 P	۸۷,۰۷۲,۰۰۰	PG 7553 P	۲	SN 8	UD	۵۰۰×۱۴/۶
۱۳۴,۴۰۶,۰۰۰	PG 7643 P	۱۲۶,۸۱۳,۰۰۰	PG 7628 P	۳			
۶۸,۷۶۹,۰۰۰	PG 8090 P	۵۵,۶۵۹,۰۰۰	PG 8075 P	۱			
۱۱۱,۳۱۳,۰۰۰	PG 8165 P	۹۸,۲۰۰,۰۰۰	PG 8150 P	۲	SN 2	U	۶۳۰×۱۲/۳
۱۵۳,۸۵۵,۰۰۰	PG 8240 P	۱۴۰,۷۴۳,۰۰۰	PG 8225 P	۳			
۷۸,۶۴۵,۰۰۰	PG 8091 P	۶۵,۵۳۳,۰۰۰	PG 8076 P	۱			
۱۳۱,۰۶۴,۰۰۰	PG 8166 P	۱۱۷,۹۵۲,۰۰۰	PG 8151 P	۲	SN 4	UD	۶۳۰×۱۵/۴
۱۸۳,۴۸۰,۰۰۰	PG 8241 P	۱۷۰,۳۶۹,۰۰۰	PG 8226 P	۳			
۹۰,۰۳۱,۰۰۰	PG 8093 P	۷۶,۹۲۰,۰۰۰	PG 8078 P	۱			
۱۵۳,۸۳۶,۰۰۰	PG 8168 P	۱۴۰,۷۲۴,۰۰۰	PG 8153 P	۲	SN 8	UD	۶۳۰×۱۸/۴
۲۱۷,۶۴۳,۰۰۰	PG 8243 P	۲۰۴,۵۳۱,۰۰۰	PG 8228 P	۳			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

لوله های تحت فشار پوش فیت به رنگ نارنجی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
فاقد فلزات سنگین یا افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد ISO ۱۴۵۲-۲ (اروپا) و (۲-۱۳۳۶۱ INSO ایران)

شماره: PG192

صفحه: ۱۸

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	اندازه لوله (mm)	کد کالا	قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	اندازه لوله (mm)	کد کالا
۸۸,۱۸۰,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵×۷/۷	PG 5507 P	۳,۲۶۸,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰×۱/۶	PG 0494 P
۱۰۷,۵۲۱,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵×۹/۷	PG 5508 P	۴,۵۸۰,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰×۲/۴	PG 0490 P
۱۳۳,۳۰۷,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵×۱۲/۱	PG 5503 P	۵,۶۲۹,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰×۳	PG 0493 P
۱۶۳,۳۴۷,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵×۱۵	PG 5504 P	۶,۵۴۸,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰×۳/۷	PG 0492 P
۲۰۰,۹۹۵,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵×۱۸/۷	PG 5505 P	۴,۹۹۲,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳×۲	PG 0836 P
۲۴۳,۷۹۹,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵×۲۳/۲	PG 5506 P	۶,۹۶۳,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳×۳	PG 0834 P
۱۱۱,۱۲۷,۰۰۰	۸۱.۰۰۰	۶	۳۵۵×۸/۷	PG 5988 P	۱۰,۲۴۲,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳×۴/۷	PG 0835 P
۱۳۷,۱۷۸,۰۰۰	۱۰۶.۴۰۰	۸	۳۵۵×۱۰/۹	PG 5989 P	۶,۵۸۶,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵×۲/۳	PG 1175 P
۱۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵×۱۳/۶	PG 5990 P	۸,۴۲۴,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵×۲/۹	PG 1174 P
۲۰۶,۰۰۳,۰۰۰	۱۵۸.۳۰۰	۱۲/۵	۳۵۵×۱۶/۹	PG 5991 P	۹,۶۰۸,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵×۳/۶	PG 1171 P
۲۵۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵×۲۱/۱	PG 5992 P	۱۴,۳۳۲,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵×۵/۶	PG 1172 P
۳۰۷,۷۷۲,۰۰۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵×۲۶/۱	PG 5993 P	۱۳,۵۶۴,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰×۴/۳	PG 1514 P
۱۴۲,۹۸۵,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰×۹/۸	PG 6502 P	۲۰,۶۵۳,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰×۶/۷	PG 1515 P
۱۷۵,۸۰۴,۰۰۰	۱۳۲.۲۰۰	۸	۴۰۰×۱۲/۳	PG 6504 P	۱۱,۱۹۸,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰×۲/۷	PG 1948 P
۲۱۵,۶۴۴,۰۰۰	۱۶۲.۴۰۰	۱۰	۴۰۰×۱۵/۳	PG 6505 P	۱۳,۹۵۵,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰×۳/۴	PG 1949 P
۲۶۴,۴۲۲,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰×۱۹/۱	PG 6506 P	۱۶,۷۱۳,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰×۴/۲	PG 1943 P
۳۲۲,۳۹۳,۰۰۰	۲۴۲.۰۰۰	۱۶	۴۰۰×۲۳/۷	PG 6507 P	۲۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰×۵/۳	PG 1944 P
۳۹۱,۹۸۴,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰×۲۹/۴	PG 6508 P	۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰×۶/۶	PG 1945 P
۱۷۸,۰۰۳,۰۰۰	۱۳۴.۰۰۰	۶	۴۵۰×۱۱	PG 7104 P	۱۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵×۳/۱	PG 2489 P
۲۱۹,۲۳۸,۰۰۰	۱۶۶.۳۰۰	۸	۴۵۰×۱۳/۸	PG 7100 P	۲۱,۶۹۷,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵×۴/۸	PG 2484 P
۲۷۰,۱۷۷,۰۰۰	۲۰۶.۲۰۰	۱۰	۴۵۰×۱۷/۲	PG 7101 P	۲۶,۵۵۵,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵×۶	PG 2485 P
۳۳۲,۶۰۹,۰۰۰	۲۵۵.۱۰۰	۱۲/۵	۴۵۰×۲۱/۵	PG 7102 P	۳۲,۱۹۸,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵×۷/۴	PG 2486 P
۴۰۶,۱۴۳,۰۰۰	۳۱۲.۷۰۰	۱۶	۴۵۰×۲۶/۷	PG 7106 P	۲۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰×۴	PG 3193 P
۴۹۴,۶۱۵,۰۰۰	۳۸۲.۰۰۰	۲۰	۴۵۰×۳۳/۱	PG 7107 P	۲۸,۴۱۸,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰×۴/۹	PG 3195 P
۲۱۹,۰۱۲,۰۰۰	۱۶۵.۶۰۰	۶	۵۰۰×۱۲/۳	PG 7702 P	۳۵,۳۴۹,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰×۶/۲	PG 3196 P
۲۷۰,۰۲۸,۰۰۰	۲۰۵.۷۰۰	۸	۵۰۰×۱۵/۳	PG 7706 P	۴۳,۱۹۶,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰×۷/۷	PG 3197 P
۳۳۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۵۴.۱۰۰	۱۰	۵۰۰×۱۹/۱	PG 7704 P	۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰×۹/۵	PG 3198 P
۴۰۹,۲۳۵,۰۰۰	۳۱۲.۶۰۰	۱۲/۵	۵۰۰×۲۳/۹	PG 7707 P	۶۳,۹۸۹,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰×۱۱/۸	PG 3199 P
۵۰۱,۴۱۱,۰۰۰	۳۸۶.۸۰۰	۱۶	۵۰۰×۲۹/۷	PG 7705 P	۳۵,۹۱۲,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰×۴/۹	PG 3769 P
۶۱۰,۸۲۳,۰۰۰	۴۷۲.۵۰۰	۲۰	۵۰۰×۳۶/۸	PG 7708 P	۵۴,۴۸۱,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰×۷/۷	PG 3771 P
۲۶۹,۰۴۸,۰۰۰	۲۰۶.۹۰۰	۶	۵۶۰×۱۳/۷	PG 8900 P	۶۷,۲۹۴,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰×۹/۶	PG 3772 P
۳۳۳,۸۹۳,۰۰۰	۲۵۸.۲۰۰	۸	۵۶۰×۱۷/۲	PG 8901 P	۸۲,۰۷۲,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰×۱۱/۹	PG 3773 P
۴۱۰,۲۴۱,۰۰۰	۳۱۸.۶۰۰	۱۰	۵۶۰×۲۱/۴	PG 8902 P	۹۹,۷۲۵,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰×۱۴/۷	PG 3774 P
۵۰۵,۰۴۳,۰۰۰	۳۹۲.۶۰۰	۱۲/۵	۵۶۰×۲۶/۷	PG 8903 P	۶۸,۷۲۶,۰۰۰	۵۱.۴۰۰	۱۰	۲۲۵×۸/۶	PG 4206 P
۳۴۷,۷۳۰,۰۰۰	۲۶۲.۲۰۰	۶	۶۳۰×۱۵/۴	PG 8302 P	۸۵,۷۲۶,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵×۱۰/۸	PG 4207 P
۴۲۸,۷۶۶,۰۰۰	۳۲۵.۷۰۰	۸	۶۳۰×۱۹/۳	PG 8304 P	۵۵,۰۴۳,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰×۶/۲	PG 4622 P
۵۲۸,۰۳۰,۰۰۰	۴۰۲.۷۰۰	۱۰	۶۳۰×۲۴/۱	PG 8305 P	۸۴,۱۵۱,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰×۹/۶	PG 4624 P
۶۴۸,۵۶۳,۰۰۰	۴۹۷.۹۳۰	۱۲/۵	۶۳۰×۳۰	PG 8306 P	۱۰۳,۲۳۲,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰×۱۱/۹	PG 4625 P
					۱۲۶,۸۲۷,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰×۱۴/۸	PG 4626 P
					۱۵۴,۱۶۱,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰×۱۸/۴	PG 4627 P

Our Ref :

Date :

تاریخ اجرا : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

تاریخ :

شماره :

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۹

شماره: PG192

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1942 P	۱۱×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4, 8	۱۲,۵۸۰,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 1947 P	۱۱×۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN 16	۱۶,۲۵۳,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2482 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۴,۳۲۴,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2483 P	۱۲۵×۳/۷	۱۲.۱۰۰	SN 8	۱۶,۳۷۵,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2488 P	۱۲۵×۴/۸	۱۶.۶۵۰	SN 16	۲۰,۹۰۳,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3191 P	۱۶×۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۸,۲۷۸,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3192 P	۱۶×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3194 P	۱۶×۴/۷	۲۱.۱۵۰	SN 8	۲۶,۱۸۳,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3200 P	۱۶×۶/۲	۲۷.۴۰۰	SN 16	۳۴,۰۲۸,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3767 P	۲۰×۴	۲۲.۸۰۰	SN 2	۲۸,۲۸۴,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3768 P	۲۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۴,۱۹۷,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3770 P	۲۰×۵/۹	۳۲.۹۰۰	SN 8	۴۰,۴۷۴,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3775 P	۲۰×۷/۷	۴۲.۳۰۰	SN 16	۵۲,۳۰۸,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 4620 P	۲۵×۴/۹	۳۴.۶۰۰	SN2	۴۲,۷۵۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 4621 P	۲۵×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۵۳,۳۷۹,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4623 P	۲۵×۷/۳	۵۰.۷۰۰	SN 8	۶۲,۱۸۹,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4628 P	۲۵×۹/۶	۶۵.۸۰۰	SN 16	۸۱,۷۰۵,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5500 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	SN 2	۶۷,۵۸۵,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5501 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۸۳,۱۵۷,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5502 P	۳۱۵×۹/۲	۸۰.۴۰۰	SN 8	۹۹,۴۹۱,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5509 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰	SN 16	۱۲۸,۸۸۳,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5985 P	۳۵۵×۷	۶۹.۹۰۰	SN 2	۸۷,۴۰۹,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5986 P	۳۵۵×۸/۷	۸۶.۰۰۰	SN 4	۱۰۶,۶۴۸,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5987 P	۳۵۵×۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰	SN 8	۱۲۶,۱۳۰,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5994 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰	SN 16	۱۶۲,۱۰۵,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 6500 P	۴۰۰×۷/۹	۸۸.۴۰۰	SN 2	۱۱۲,۶۴۸,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6501 P	۴۰۰×۹/۸	۱۰۹.۰۰۰	SN 4	۱۳۷,۲۶۹,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6503 P	۴۰۰×۱۱/۷	۱۳۰.۰۰۰	SN 8	۱۶۲,۳۶۷,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6509 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۶۸.۱۰۰	SN 16	۲۰۷,۹۰۲,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 7103 P	۴۵۰×۱۱	۱۳۸.۲۰۰	SN 4	۱۷۲,۰۲۰,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7105 P	۴۵۰×۱۳/۲	۱۶۴.۵۰۰	SN 8	۲۰۳,۴۳۹,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7108 P	۴۵۰×۱۷/۲	۲۱۲.۲۰۰	SN 16	۲۶۰,۴۲۲,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 7700 P	۵۰۰×۹/۸	۱۳۷.۱۰۰	SN 2	۱۷۱,۳۷۵,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7701 P	۵۰۰×۱۲/۳	۱۷۱.۵۰۰	SN 4	۲۱۲,۴۷۰,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7703 P	۵۰۰×۱۴/۶	۲۰۲.۳۰۰	SN 8	۲۴۹,۲۶۲,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7709 P	۵۰۰×۱۹/۱	۲۶۲.۰۰۰	SN 16	۳۲۰,۵۸۰,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 8300 P	۶۳۰×۱۲/۳	۲۱۶.۷۰۰	SN 2	۲۷۰,۶۱۸,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8301 P	۶۳۰×۱۵/۴	۲۶۷.۰۰۰	SN 4	۳۳۰,۳۸۹,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8303 P	۶۳۰×۱۸/۴	۳۲۵.۰۰۰	SN 8	۳۹۹,۳۱۱,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8307 P	۶۳۰×۲۴/۱	۴۱۵.۹۰۰	SN 16	۵۰۷,۳۲۶,۰۰۰	UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۲۰

شماره : PG192

دوسر کوبله		یکسر کوبله		سایز (Cm)	سایز لوله (mm)	سفتی حلقوی	موارد مصرف
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۱,۳۹۸,۰۰۰	PG 42321 P	۱,۱۱۹,۰۰۰	PG 42286 P	۳۰	۱۱۰×۳/۲	SN 4,8	UD
۲,۰۳۷,۰۰۰	PG 43321 P	۱,۵۱۶,۰۰۰	PG 43286 P	۵۰			
۳,۰۳۱,۰۰۰	PG 2014 P	۲,۵۱۳,۰۰۰	PG 2002 P	۱۰۰			
۵,۰۲۰,۰۰۰	PG 2074 P	۴,۵۰۱,۰۰۰	PG 2062 P	۲۰۰	۱۲۵×۳/۲	SN 4	UD
۷,۰۱۰,۰۰۰	PG 2134 P	۶,۴۹۱,۰۰۰	PG 2122 P	۳۰۰			
۱,۵۷۹,۰۰۰	PG 42322 P	۱,۲۶۲,۰۰۰	PG 42287 P	۳۰			
۲,۲۹۴,۰۰۰	PG 43322 P	۱,۷۱۴,۰۰۰	PG 43287 P	۵۰	۱۲۵×۳/۲	SN 8	UD
۳,۴۲۷,۰۰۰	PG 2554 P	۲,۸۴۸,۰۰۰	PG 2542 P	۱۰۰			
۵,۶۹۶,۰۰۰	PG 2614 P	۵,۱۱۷,۰۰۰	PG 2602 P	۲۰۰			
۷,۹۶۴,۰۰۰	PG 2674 P	۷,۳۸۶,۰۰۰	PG 2662 P	۳۰۰	۱۶۰×۳/۲	SN 2	U
۱,۶۸۰,۰۰۰	PG 42323 P	۱,۳۶۳,۰۰۰	PG 42288 P	۳۰			
۲,۴۶۱,۰۰۰	PG 43323 P	۱,۸۸۴,۰۰۰	PG 43288 P	۵۰			
۳,۷۶۶,۰۰۰	PG 2555 P	۳,۱۸۷,۰۰۰	PG 2543 P	۱۰۰	۱۶۰×۴	SN 4	UD
۶,۳۷۲,۰۰۰	PG 2615 P	۵,۷۹۲,۰۰۰	PG 2603 P	۲۰۰			
۸,۹۷۷,۰۰۰	PG 2675 P	۸,۴۰۰,۰۰۰	PG 2663 P	۳۰۰			
-	-	۱,۵۲۹,۰۰۰	PG 42289 P	۳۰	۱۶۰×۴/۷	SN 8	UD
۲,۷۶۳,۰۰۰	PG 43324 P	۲,۱۱۰,۰۰۰	PG 43289 P	۵۰			
۴,۲۲۰,۰۰۰	PG 3281 P	۳,۵۶۵,۰۰۰	PG 3266 P	۱۰۰			
۷,۱۲۶,۰۰۰	PG 3356 P	۶,۴۷۱,۰۰۰	PG 3341 P	۲۰۰	۱۹۱۹,۰۰۰	PG 42291 P	۳۰
۱۰,۰۳۴,۰۰۰	PG 3431 P	۹,۳۷۹,۰۰۰	PG 3416 P	۳۰۰			
-	-	۱,۷۳۸,۰۰۰	PG 42290 P	۳۰			
۳,۱۱۴,۰۰۰	PG 43325 P	۲,۴۵۹,۰۰۰	PG 43290 P	۵۰	۲,۷۶۳,۰۰۰	PG 43291 P	۵۰
۴,۹۱۶,۰۰۰	PG 3282 P	۴,۲۶۲,۰۰۰	PG 3267 P	۱۰۰			
۸,۵۲۲,۰۰۰	PG 3357 P	۷,۸۶۶,۰۰۰	PG 3342 P	۲۰۰			
۱۲,۱۲۷,۰۰۰	PG 3432 P	۱۱,۴۷۴,۰۰۰	PG 3417 P	۳۰۰	۴,۸۷۰,۰۰۰	PG 3269 P	۱۰۰
-	-	۱,۹۱۹,۰۰۰	PG 42291 P	۳۰			
۳,۴۱۶,۰۰۰	PG 43326 P	۲,۷۶۳,۰۰۰	PG 43291 P	۵۰			
۵,۵۲۴,۰۰۰	PG 3284 P	۴,۸۷۰,۰۰۰	PG 3269 P	۱۰۰	۹,۰۸۳,۰۰۰	PG 3344 P	۲۰۰
۹,۷۳۵,۰۰۰	PG 3359 P	۹,۰۸۳,۰۰۰	PG 3344 P	۲۰۰			
۱۳,۹۴۹,۰۰۰	PG 3434 P	۱۳,۲۹۵,۰۰۰	PG 3419 P	۳۰۰			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۲۱

شماره : PG192

دوسر کویل		یکسر کویل		سایز (Cm)	سایز لوله (mm)	سختی حلقوی	موارد مصرف
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۶,۰۷۵,۰۰۰	PG 3851 P	۵,۳۱۰,۰۰۰	PG 3837 P	۱	۲۰۰×۴	SN 2	U
۱۰,۶۱۴,۰۰۰	PG 3921 P	۹,۸۵۰,۰۰۰	PG 3907 P	۲			
۱۵,۱۵۷,۰۰۰	PG 3991 P	۱۴,۳۹۱,۰۰۰	PG 3977 P	۳			
۷,۰۵۰,۰۰۰	PG 3852 P	۶,۲۸۵,۰۰۰	PG 3838 P	۱	۲۰۰×۴/۹	SN 4	UD
۱۲,۵۶۷,۰۰۰	PG 3922 P	۱۱,۸۰۲,۰۰۰	PG 3908 P	۲			
۱۸,۰۸۷,۰۰۰	PG 3992 P	۱۷,۳۲۱,۰۰۰	PG 3978 P	۳			
۸,۰۸۵,۰۰۰	PG 3854 P	۷,۳۲۰,۰۰۰	PG 3840 P	۱	۲۰۰×۵/۹	SN 8	UD
۱۴,۶۴۰,۰۰۰	PG 3924 P	۱۳,۸۷۴,۰۰۰	PG 3910 P	۲			
۲۱,۱۹۲,۰۰۰	PG 3994 P	۲۰,۴۲۶,۰۰۰	PG 3980 P	۳			
۸,۸۰۶,۰۰۰	PG 4710 P	۷,۸۲۰,۰۰۰	PG 4695 P	۱	۲۵۰×۴/۹	SN 2	U
۱۵,۶۳۶,۰۰۰	PG 4785 P	۱۴,۶۴۷,۰۰۰	PG 4770 P	۲			
۲۲,۴۶۳,۰۰۰	PG 4860 P	۲۱,۴۷۶,۰۰۰	PG 4845 P	۳			
۱۰,۵۴۳,۰۰۰	PG 4711 P	۹,۵۵۷,۰۰۰	PG 4696 P	۱	۲۵۰×۶/۲	SN 4	UD
۱۹,۱۰۹,۰۰۰	PG 4786 P	۱۸,۱۲۰,۰۰۰	PG 4771 P	۲			
۲۷,۶۷۵,۰۰۰	PG 4861 P	۲۶,۶۸۶,۰۰۰	PG 4846 P	۳			
۱۳,۴۶۲,۰۰۰	PG 5590 P	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	PG 5575 P	۱	۳۱۵×۶/۲	SN 2	U
۲۴,۳۰۰,۰۰۰	PG 5665 P	۲۲,۹۸۶,۰۰۰	PG 5650 P	۲			
۳۵,۱۳۴,۰۰۰	PG 5740 P	۳۳,۸۲۰,۰۰۰	PG 5725 P	۳			
۱۶,۰۰۹,۰۰۰	PG 5591 P	۱۴,۶۹۵,۰۰۰	PG 5576 P	۱	۳۱۵×۷/۲	SN 4	UD
۲۹,۳۹۰,۰۰۰	PG 5666 P	۲۸,۰۷۷,۰۰۰	PG 5651 P	۲			
۴۲,۷۷۱,۰۰۰	PG 5741 P	۴۱,۴۵۸,۰۰۰	PG 5726 P	۳			
۲۰,۷۴۷,۰۰۰	PG 5592 P	۱۸,۳۰۸,۰۰۰	PG 5577 P	۱	۳۱۵×۹/۲	SN 8	UD
۳۶,۶۱۶,۰۰۰	PG 5667 P	۳۴,۱۷۶,۰۰۰	PG 5652 P	۲			
۵۲,۴۸۲,۰۰۰	PG 5742 P	۵۰,۰۴۲,۰۰۰	PG 5727 P	۳			
۲۱,۵۲۵,۰۰۰	PG 6045 P	۱۷,۶۵۹,۰۰۰	PG 6035 P	۱	۳۵۵×۷	SN 2	U
۳۵,۳۱۷,۰۰۰	PG 6095 P	۳۱,۴۵۲,۰۰۰	PG 6085 P	۲			
۴۹,۱۱۰,۰۰۰	PG 6145 P	۴۵,۲۴۴,۰۰۰	PG 6135 P	۳			
۲۴,۷۰۰,۰۰۰	PG 6046 P	۲۰,۸۳۶,۰۰۰	PG 6036 P	۱	۳۵۵×۸/۲	SN 4	UD
۴۱,۶۷۰,۰۰۰	PG 6096 P	۳۷,۸۰۴,۰۰۰	PG 6086 P	۲			
۵۸,۶۳۹,۰۰۰	PG 6146 P	۵۴,۷۷۳,۰۰۰	PG 6136 P	۳			
۲۷,۹۱۷,۰۰۰	PG 6047 P	۲۴,۰۵۲,۰۰۰	PG 6037 P	۱	۳۵۵×۱۰/۴	SN 8	UD
۴۸,۱۰۲,۰۰۰	PG 6097 P	۴۴,۲۳۸,۰۰۰	PG 6087 P	۲			
۶۸,۲۸۸,۰۰۰	PG 6147 P	۶۴,۴۲۲,۰۰۰	PG 6137 P	۳			

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجراء: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۲۲

شماره : PG192

دوسر کویل		یکسر کویل		سایز (Cm)	سفتی حلقوی	موارد مصرف	سایز لوله (mm)
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۳۱,۴۳۲,۰۰۰	PG 6590 P	۲۴,۴۳۹,۰۰۰	PG 6575 P	۱		U	۴۰۰×۷/۹
۴۸,۸۷۶,۰۰۰	PG 6665 P	۴۱,۸۸۱,۰۰۰	PG 6650 P	۲	SN 2		
۶۶,۳۱۶,۰۰۰	PG 6740 P	۵۹,۳۲۴,۰۰۰	PG 6725 P	۳			
۳۵,۴۹۶,۰۰۰	PG 6591 P	۲۸,۵۰۳,۰۰۰	PG 6576 P	۱	SN 4	UD	۴۰۰×۹/۸
۵۷,۰۰۶,۰۰۰	PG 6666 P	۵۰,۰۱۲,۰۰۰	PG 6651 P	۲			
۷۸,۵۱۰,۰۰۰	PG 6741 P	۷۱,۵۱۶,۰۰۰	PG 6726 P	۳			
۳۹,۶۴۰,۰۰۰	PG 6593 P	۳۲,۶۴۶,۰۰۰	PG 6578 P	۱	SN 8	UD	۴۰۰×۱۱/۷
۶۵,۲۹۳,۰۰۰	PG 6668 P	۵۸,۲۹۹,۰۰۰	PG 6653 P	۲			
۹۰,۹۴۱,۰۰۰	PG 6743 P	۸۳,۹۴۷,۰۰۰	PG 6728 P	۳			
۴۱,۱۱۱,۰۰۰	PG 7193 P	۳۴,۱۸۶,۰۰۰	PG 7178 P	۱	SN 4	UD	۴۵۰×۱۱
۶۸,۳۷۰,۰۰۰	PG 7268 P	۶۱,۴۴۴,۰۰۰	PG 7253 P	۲			
۹۵,۶۲۸,۰۰۰	PG 7343 P	۸۸,۷۰۵,۰۰۰	PG 7328 P	۳			
۴۶,۲۹۸,۰۰۰	PG 7195 P	۳۹,۳۷۳,۰۰۰	PG 7180 P	۱	SN 8	UD	۴۵۰×۱۳/۲
۷۸,۷۴۳,۰۰۰	PG 7270 P	۷۱,۸۱۸,۰۰۰	PG 7255 P	۲			
۱۱۱,۱۹۱,۰۰۰	PG 7345 P	۱۰۴,۲۶۵,۰۰۰	PG 7330 P	۳			
۴۲,۲۳۳,۰۰۰	PG 7790 P	۳۴,۶۳۸,۰۰۰	PG 7775 P	۱	SN 2	U	۵۰۰×۹/۸
۶۹,۲۷۲,۰۰۰	PG 7865 P	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	PG 7850 P	۲			
۹۶,۳۱۴,۰۰۰	PG 7940 P	۸۸,۷۲۰,۰۰۰	PG 7925 P	۳			
۴۹,۰۱۶,۰۰۰	PG 7791 P	۴۱,۴۲۲,۰۰۰	PG 7776 P	۱	SN 4	UD	۵۰۰×۱۲/۳
۸۲,۸۴۲,۰۰۰	PG 7866 P	۷۵,۲۴۸,۰۰۰	PG 7851 P	۲			
۱۱۶,۶۶۹,۰۰۰	PG 7941 P	۱۰۹,۰۷۴,۰۰۰	PG 7926 P	۳			
۵۵,۰۹۱,۰۰۰	PG 7793 P	۴۷,۴۹۶,۰۰۰	PG 7778 P	۱	SN 8	UD	۵۰۰×۱۴/۶
۹۴,۹۹۱,۰۰۰	PG 7868 P	۸۷,۳۹۸,۰۰۰	PG 7853 P	۲			
۱۳۴,۸۹۳,۰۰۰	PG 7943 P	۱۲۷,۲۹۹,۰۰۰	PG 7928 P	۳			
۶۸,۹۴۴,۰۰۰	PG 8390 P	۵۵,۸۳۱,۰۰۰	PG 8375 P	۱	SN 2	U	۶۳۰×۱۲/۳
۱۱۱,۶۶۱,۰۰۰	PG 8465 P	۹۸,۵۵۰,۰۰۰	PG 8450 P	۲			
۱۵۴,۳۷۸,۰۰۰	PG 8540 P	۱۴۱,۲۶۷,۰۰۰	PG 8525 P	۳			
۷۸,۸۵۹,۰۰۰	PG 8391 P	۶۵,۷۴۷,۰۰۰	PG 8376 P	۱	SN 4	UD	۶۳۰×۱۵/۴
۱۳۱,۴۹۱,۰۰۰	PG 8466 P	۱۱۸,۳۷۹,۰۰۰	PG 8451 P	۲			
۱۸۴,۱۲۸,۰۰۰	PG 8541 P	۱۷۱,۰۱۴,۰۰۰	PG 8526 P	۳			
۹۰,۲۹۲,۰۰۰	PG 8393 P	۷۷,۱۸۰,۰۰۰	PG 8378 P	۱	SN 8	UD	۶۳۰×۱۸/۴
۱۵۴,۳۵۹,۰۰۰	PG 8468 P	۱۴۱,۲۴۸,۰۰۰	PG 8453 P	۲			
۲۱۸,۴۲۷,۰۰۰	PG 8543 P	۲۰۵,۳۱۵,۰۰۰	PG 8528 P	۳			