

Our Ref :

Date : 26-sep-2023

1402/07/04

تاریخ :

شماره :

لوله های تحت فشار پوش فیت به رنگ طوسی سیر (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه :

شماره: PG198

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	سایز لوله (mm)	کد کالا
۸۱,۰۸۷,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵×۷/۷	PG 5207 P
۹۸,۸۷۱,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵×۹/۷	PG 5208 P
۱۲۲,۵۸۲,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵×۱۲/۱	PG 5203 P
۱۵۰,۲۰۷,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵×۱۵	PG 5204 P
۱۸۴,۸۲۷,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵×۱۸/۷	PG 5205 P
۲۲۴,۱۸۵,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵×۲۳/۲	PG 5206 P
۱۰۲,۱۸۸,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵×۸/۷	PG 5788 P
۱۲۶,۱۴۰,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵×۱۰/۹	PG 5789 P
۱۵۴,۶۷۳,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵×۱۳/۶	PG 5790 P
۱۸۹,۴۲۸,۰۰۰	۱۵۸.۳۰۰	۱۲/۵	۳۵۵×۱۶/۹	PG 5791 P
۲۳۳,۲۲۷,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵×۲۱/۱	PG 5792 P
۲۸۳,۰۰۹,۰۰۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵×۲۶/۱	PG 5793 P
۱۳۱,۴۸۵,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰×۹/۸	PG 6202 P
۱۶۱,۶۶۱,۰۰۰	۱۳۲.۲۰۰	۸	۴۰۰×۱۲/۳	PG 6204 P
۱۹۸,۲۹۶,۰۰۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۰	۴۰۰×۱۵/۳	PG 6205 P
۲۴۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰×۱۹/۱	PG 6206 P
۲۹۶,۴۵۷,۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۱۶	۴۰۰×۲۳/۷	PG 6207 P
۳۶۰,۴۴۸,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰×۲۹/۴	PG 6208 P
۱۶۳,۶۸۴,۰۰۰	۱۳۴.۰۰۰	۶	۴۵۰×۱۱	PG 6804 P
۲۰۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۶۶.۳۰۰	۸	۴۵۰×۱۳/۸	PG 6800 P
۲۴۸,۴۴۲,۰۰۰	۲۰۶.۲۰۰	۱۰	۴۵۰×۱۷/۲	PG 6801 P
۳۰۵,۸۴۸,۰۰۰	۲۵۵.۱۰۰	۱۲/۵	۴۵۰×۲۱/۵	PG 6802 P
۳۷۳,۴۶۸,۰۰۰	۳۱۲.۷۰۰	۱۶	۴۵۰×۲۶/۷	PG 6806 P
۴۵۴,۸۲۲,۰۰۰	۳۸۲.۰۰۰	۲۰	۴۵۰×۳۳/۱	PG 6807 P
۲۰۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۶۵.۶۰۰	۶	۵۰۰×۱۲/۳	PG 7402 P
۲۴۸,۴۷۰,۰۰۰	۲۰۵.۷۰۰	۸	۵۰۰×۱۵/۳	PG 7406 P
۳۰۵,۲۸۹,۰۰۰	۲۵۴.۱۰۰	۱۰	۵۰۰×۱۹/۱	PG 7404 P
۳۷۶,۳۱۴,۰۰۰	۳۱۴.۶۰۰	۱۲/۵	۵۰۰×۲۳/۹	PG 7407 P
۴۶۱,۰۷۲,۰۰۰	۳۸۶.۸۰۰	۱۶	۵۰۰×۲۹/۷	PG 7405 P
۵۶۱,۶۷۸,۰۰۰	۴۷۲.۵۰۰	۲۰	۵۰۰×۳۶/۸	PG 7408 P
۲۴۷,۴۰۳,۰۰۰	۲۰۶.۹۰۰	۶	۵۶۰×۱۳/۷	PG 8600 P
۳۰۷,۰۳۲,۰۰۰	۲۵۸.۲۰۰	۸	۵۶۰×۱۷/۲	PG 8601 P
۳۷۷,۲۳۶,۰۰۰	۳۱۸.۶۰۰	۱۰	۵۶۰×۲۱/۴	PG 8602 P
۴۶۴,۴۱۰,۰۰۰	۳۹۳.۶۰۰	۱۲/۵	۵۶۰×۲۶/۷	PG 8603 P
۳۱۹,۷۵۷,۰۰۰	۲۶۲.۲۰۰	۶	۶۳۰×۱۵/۴	PG 8002 P
۳۹۴,۲۷۵,۰۰۰	۳۲۵.۷۰۰	۸	۶۳۰×۱۹/۳	PG 8004P
۴۸۵,۸۰۸,۰۰۰	۴۰۳.۷۰۰	۱۰	۶۳۰×۲۴/۱	PG 8005 P
۵۹۶,۳۸۷,۰۰۰	۴۹۷.۹۳۰	۱۲/۵	۶۳۰×۳۰	PG 8006 P

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	سایز لوله (mm)	کد کالا
۳,۰۰۵,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰×۱/۶	PG 0332 P
۴,۲۱۳,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰×۲/۴	PG 0328 P
۵,۱۷۷,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰×۳	PG 0331 P
۶,۰۲۱,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰×۳/۷	PG 0330 P
۴,۵۹۲,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳×۲	PG 0656 P
۶,۴۰۰,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳×۳	PG 0654 P
۹,۴۱۹,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳×۴/۷	PG 0655 P
۶,۰۵۷,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵×۲/۳	PG 1015 P
۷,۷۴۷,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵×۲/۹	PG 1014 P
۸,۸۳۳,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵×۳/۶	PG 1011 P
۱۳,۱۷۸,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵×۵/۶	PG 1012 P
۱۲,۴۷۴,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰×۴/۳	PG 1334 P
۱۸,۹۹۲,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰×۶/۷	PG 1335 P
۱۰,۲۹۸,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰×۲/۷	PG 1708 P
۱۲,۸۳۱,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰×۳/۴	PG 1709 P
۱۵,۳۶۷,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰×۴/۲	PG 1703 P
۱۹,۱۰۹,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰×۵/۳	PG 1704 P
۲۳,۳۳۴,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰×۶/۶	PG 1705 P
۱۳,۴۳۶,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵×۳/۱	PG 2249 P
۱۹,۹۵۳,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵×۴/۸	PG 2244 P
۲۴,۴۱۸,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵×۶	PG 2245 P
۲۹,۰۹۰,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵×۷/۴	PG 2246 P
۲۱,۴۴۳,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰×۴	PG 2893 P
۲۶,۱۳۳,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰×۴/۹	PG 2895 P
۳۲,۵۰۶,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰×۶/۲	PG 2896 P
۳۹,۷۲۰,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰×۷/۷	PG 2897 P
۴۸,۲۶۰,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰×۹/۵	PG 2898 P
۵۸,۸۴۰,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰×۱۱/۸	PG 2899 P
۳۳,۰۲۲,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰×۴/۹	PG 3489 P
۵۰,۰۹۷,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰×۷/۷	PG 3491 P
۶۱,۸۸۱,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰×۹/۶	PG 3492 P
۷۵,۴۷۰,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰×۱۱/۹	PG 3493 P
۹۱,۷۰۲,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰×۱۴/۷	PG 3494 P
۶۳,۱۹۸,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵×۸/۶	PG 4036 P
۷۸,۸۳۰,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵×۱۰/۸	PG 4037 P
۵۱,۵۳۷,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰×۶/۲	PG 4322 P
۷۷,۳۷۹,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰×۹/۶	PG 4324 P
۹۴,۹۲۷,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰×۱۱/۹	PG 4325 P
۱۱۶,۶۲۲,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰×۱۴/۸	PG 4326 P
۱۴۱,۷۵۸,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰×۱۸/۴	PG 4327 P

Our Ref :

Date : 26-sep-2023

تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوبله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره: PG198

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0329 P	۵۰ × ۳	۴.۲۰۰	--	۴,۸۵۳,۰۰۰	B روی کار
PG 0653 P	۶۳ × ۳	۵.۲۵۰	--	۶,۰۰۷,۰۰۰	B روی کار
PG 1013 P	۷۵ × ۳	۶.۳۵۰	SN 4	۷,۲۱۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1333 P	۹۰ × ۳	۷.۶۰۰	SN 4	۸,۵۸۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1702 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2242 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۳,۰۰۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2891 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۶,۵۹۲,۰۰۰	B روی کار
PG 2892 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۰,۴۲۵,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3487 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	--	۲۵,۶۷۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3488 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۱,۰۳۹,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 4320 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۳۸,۴۵۰,۰۰۰	B روی کار
PG 4321 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۴۷,۹۹۶,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 5200 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۶۰,۷۷۲,۰۰۰	B روی کار
PG 5201 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۷۴,۷۶۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار

Our Ref :

Date : 26-sep-2023

تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوبله)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه :

2-Sep-2023

شماره: PG198

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1702 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4,8	۱۱,۴۲۰,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 1707 P	۱۱۰×۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN 16	۱۴,۷۵۳,۰۰۰	
PG 2242 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۳,۰۰۴,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2243 P	۱۲۵×۳/۷	۱۳.۱۰۰	SN 8	۱۴,۸۶۴,۰۰۰	
PG 2248 P	۱۲۵×۴/۸	۱۶.۶۵۰	SN 16	۱۸,۹۷۵,۰۰۰	
PG 2891 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۶,۵۹۲,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 2892 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۰,۴۲۵,۰۰۰	
PG 2894 P	۱۶۰×۴/۷	۲۱.۱۵۰	SN 8	۲۳,۷۶۵,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2900 P	۱۶۰×۶/۲	۲۷.۴۰۰	SN 16	۳۰,۸۸۶,۰۰۰	
PG 3487 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	SN 2	۲۵,۶۷۳,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3488 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۱,۰۳۹,۰۰۰	
PG 3490 P	۲۰۰×۵/۹	۳۲.۹۰۰	SN 8	۳۶,۷۳۵,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3495 P	۲۰۰×۷/۷	۴۲.۳۰۰	SN 16	۴۷,۴۷۸,۰۰۰	
PG 4320 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	SN 2	۳۸,۴۵۰,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 4321 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۴۷,۹۹۶,۰۰۰	
PG 4323 P	۲۵۰×۷/۳	۵۰.۷۰۰	SN 8	۵۵,۹۱۹,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4328 P	۲۵۰×۹/۶	۶۵.۸۰۰	SN 16	۷۳,۴۸۴,۰۰۰	
PG 5200 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	SN 2	۶۰,۷۷۲,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5201 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۷۴,۷۶۸,۰۰۰	
PG 5202 P	۳۱۵×۹/۲	۸۰.۴۰۰	SN 8	۸۹,۴۷۵,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5209 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰	SN 16	۱۱۵,۸۹۳,۰۰۰	
PG 5785 P	۳۵۵×۷	۶۹.۹۰۰	SN 2	۷۹,۳۸۰,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5786 P	۳۵۵×۸/۷	۸۶.۰۰۰	SN 4	۹۶,۸۴۵,۰۰۰	
PG 5787 P	۳۵۵×۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰	SN 8	۱۱۴,۵۲۳,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5794 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰	SN 16	۱۴۷,۱۷۶,۰۰۰	
PG 6200 P	۴۰۰×۷/۹	۸۸.۴۰۰	SN 2	۱۰۲,۳۲۷,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 6201 P	۴۰۰×۹/۸	۱۰۹.۰۰۰	SN 4	۱۲۴,۶۷۰,۰۰۰	
PG 6203 P	۴۰۰×۱۱/۷	۱۳۰.۰۰۰	SN 8	۱۴۷,۴۵۱,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6209 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۶۸.۱۰۰	SN 16	۱۸۸,۷۷۹,۰۰۰	
PG 6803 P	۴۵۰×۱۱	۱۳۸.۲۰۰	SN 4	۱۵۶,۲۲۷,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 6805 P	۴۵۰×۱۳/۲	۱۶۴.۵۰۰	SN 8	۱۸۴,۷۴۳,۰۰۰	
PG 6808 P	۴۵۰×۱۷/۲	۲۱۲.۲۰۰	SN 16	۲۳۶,۴۶۷,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7400 P	۵۰۰×۹/۸	۱۳۷.۱۰۰	SN 2	۱۵۵,۶۴۹,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 7401 P	۵۰۰×۱۲/۳	۱۷۱.۵۰۰	SN 4	۱۹۲,۹۵۰,۰۰۰	
PG 7403 P	۵۰۰×۱۴/۶	۲۰۲.۳۰۰	SN 8	۲۲۶,۳۴۷,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7409 P	۵۰۰×۱۹/۱	۲۶۲.۰۰۰	SN 16	۲۹۱,۰۸۰,۰۰۰	
PG 8000 P	۶۳۰×۱۲/۳	۲۱۶.۷۰۰	SN 2	۲۴۶,۹۰۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 8001 P	۶۳۰×۱۵/۴	۲۶۷.۰۰۰	SN 4	۳۰۱,۴۱۷,۰۰۰	
PG 8003 P	۶۳۰×۱۸/۴	۲۲۵.۰۰۰	SN 8	۳۶۴,۲۷۰,۰۰۰	UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8007 P	۶۳۰×۲۴/۱	۲۱۵.۹۰۰	SN 16	۴۶۲,۷۸۱,۰۰۰	

Our Ref :

Date : 26-sep-2023

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

دوسر کوبله	
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا
۵۷۵,۰۰۰	PG 42141 P
۸۱۲,۰۰۰	PG 43141 P
۱,۱۰۹,۰۰۰	PG 0121 P
۱,۷۰۱,۰۰۰	PG 0151 P
۲,۲۹۳,۰۰۰	PG 0181 P
۶۲۷,۰۰۰	PG 42142 P
۸۹۸,۰۰۰	PG 43142 P
۱,۲۸۲,۰۰۰	PG 0379 P
۲,۰۴۸,۰۰۰	PG 0419 P
۲,۸۱۲,۰۰۰	PG 0459 P
۶۹۶,۰۰۰	PG 42143 P
۱,۰۰۶,۰۰۰	PG 43143 P
۱,۴۸۵,۰۰۰	PG 0707 P
۲,۴۴۴,۰۰۰	PG 0752 P
۳,۳۹۸,۰۰۰	PG 0797 P
۷۵۶,۰۰۰	PG 42144 P
۱,۱۰۷,۰۰۰	PG 43144 P
۱,۶۸۵,۰۰۰	PG 1061 P
۲,۸۴۳,۰۰۰	PG 1101 P
۴,۰۰۲,۰۰۰	PG 1141 P
۸۳۷,۰۰۰	PG 42145 P
۱,۲۳۳,۰۰۰	PG 43145 P
۱,۹۲۵,۰۰۰	PG 1387 P
۳,۳۰۹,۰۰۰	PG 1432 P
۴,۶۹۷,۰۰۰	PG 1477 P
۱,۲۸۴,۰۰۰	PG 42146 P
۱,۸۷۰,۰۰۰	PG 43146 P
۲,۷۷۹,۰۰۰	PG 1774 P
۴,۶۰۵,۰۰۰	PG 1834 P
۶,۴۲۸,۰۰۰	PG 1894 P

یکسر کوبله	
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا
۴۳۷,۰۰۰	PG 42106 P
۵۵۶,۰۰۰	PG 43103 P
۸۵۳,۰۰۰	PG 0115 P
۱,۴۴۴,۰۰۰	PG 0145 P
۲,۰۳۷,۰۰۰	PG 0175 P
۴۸۹,۰۰۰	PG 42107 P
۶۴۰,۰۰۰	PG 43107 P
۱,۰۲۶,۰۰۰	PG 0371 P
۱,۷۹۱,۰۰۰	PG 0411 P
۲,۵۵۸,۰۰۰	PG 0451 P
۵۵۱,۰۰۰	PG 42108 P
۷۴۲,۰۰۰	PG 43108 P
۱,۲۲۳,۰۰۰	PG 0698 P
۲,۱۸۱,۰۰۰	PG 0743 P
۳,۱۳۵,۰۰۰	PG 0788 P
۶۱۳,۰۰۰	PG 42109 P
۸۴۳,۰۰۰	PG 43109 P
۱,۴۲۲,۰۰۰	PG 1053 P
۲,۵۸۱,۰۰۰	PG 1093 P
۳,۷۳۹,۰۰۰	PG 1133 P
۶۸۷,۰۰۰	PG 42110 P
۹۶۳,۰۰۰	PG 43110 P
۱,۶۵۶,۰۰۰	PG 1378 P
۳,۰۴۲,۰۰۰	PG 1423 P
۴,۴۲۷,۰۰۰	PG 1468 P
۱,۰۲۷,۰۰۰	PG 42111 P
۱,۳۹۲,۰۰۰	PG 43111 P
۲,۳۰۳,۰۰۰	PG 1762 P
۴,۱۲۷,۰۰۰	PG 1822 P
۵,۹۵۱,۰۰۰	PG 1882 P

طول (Cm)
۳۰
۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۳۰
۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۳۰
۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۳۰
۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰

سایز (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی
۴۰ × ۳	B	-
۵۰ × ۳	B	-
۶۳ × ۳	B	-
۷۵ × ۳	BD	SN 4
۹۰ × ۳	BD	SN 4
۱۱۰ × ۳/۲	BD	SN 4

Our Ref : Date : 26-sep-2023 شماره : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ تاریخ :
لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه ای)
 بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

دوسر کویل	
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا
۱,۴۵۱,۰۰۰	PG 42147 P
۲,۱۰۳,۰۰۰	PG 43147 P
۳,۱۴۴,۰۰۰	PG 2314 P
۵,۲۲۳,۰۰۰	PG 2374 P
۷,۳۰۱,۰۰۰	PG 2434 P
-	-
۲,۵۳۹,۰۰۰	PG 43149 P
۳,۸۷۰,۰۰۰	PG 2981 P
۶,۵۳۴,۰۰۰	PG 3056 P
۹,۱۹۹,۰۰۰	PG 3131 P
-	-
۲,۸۵۸,۰۰۰	PG 43150 P
۴,۵۰۷,۰۰۰	PG 2982 P
۷,۸۱۲,۰۰۰	PG 3057 P
۱۱,۱۱۵,۰۰۰	PG 3132 P
۵,۵۷۲,۰۰۰	PG 3571 P
۹,۷۳۲,۰۰۰	PG 3641 P
۱۳,۸۹۳,۰۰۰	PG 3711 P
۶,۴۶۴,۰۰۰	PG 3572 P
۱۱,۵۲۰,۰۰۰	PG 3642 P
۱۶,۵۷۶,۰۰۰	PG 3712 P
۸,۰۷۸,۰۰۰	PG 4410 P
۱۴,۳۳۴,۰۰۰	PG 4485 P
۲۰,۵۹۱,۰۰۰	PG 4560 P
۹,۶۶۶,۰۰۰	PG 4411 P
۱۷,۵۱۵,۰۰۰	PG 4486 P
۲۵,۳۶۳,۰۰۰	PG 4561 P
۱۲,۳۴۵,۰۰۰	PG 5290 P
۲۲,۲۷۳,۰۰۰	PG 5365 P
۳۲,۱۹۹,۰۰۰	PG 5440 P
۱۴,۶۸۰,۰۰۰	PG 5291 P
۲۶,۹۳۸,۰۰۰	PG 5366 P
۳۹,۱۹۸,۰۰۰	PG 5441 P

یکسر کویل	
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا
۱,۱۵۷,۰۰۰	PG 42112 P
۱,۵۷۱,۰۰۰	PG 43112 P
۲,۶۱۳,۰۰۰	PG 2302 P
۴,۶۹۲,۰۰۰	PG 2362 P
۶,۷۶۸,۰۰۰	PG 2422 P
۱,۴۰۲,۰۰۰	PG 42114 P
۱,۹۳۶,۰۰۰	PG 43114 P
۳,۲۶۶,۰۰۰	PG 2966 P
۵,۹۳۴,۰۰۰	PG 3041 P
۸,۵۹۷,۰۰۰	PG 3116 P
۱,۵۹۴,۰۰۰	PG 42115 P
۲,۲۵۷,۰۰۰	PG 43115 P
۳,۹۰۷,۰۰۰	PG 2967 P
۷,۲۱۰,۰۰۰	PG 3042 P
۱۰,۵۱۵,۰۰۰	PG 3117 P
۴,۸۶۶,۰۰۰	PG 3557 P
۹,۰۲۸,۰۰۰	PG 3627 P
۱۳,۱۸۸,۰۰۰	PG 3697 P
۵,۷۶۱,۰۰۰	PG 3558 P
۱۰,۸۱۶,۰۰۰	PG 3628 P
۱۵,۸۷۴,۰۰۰	PG 3698 P
۷,۱۶۸,۰۰۰	PG 4395 P
۱۳,۴۲۶,۰۰۰	PG 4470 P
۱۹,۶۸۰,۰۰۰	PG 4545 P
۸,۷۵۸,۰۰۰	PG 4396 P
۱۶,۶۰۷,۰۰۰	PG 4471 P
۲۴,۴۵۵,۰۰۰	PG 4546 P
۱۱,۱۳۷,۰۰۰	PG 5275 P
۲۱,۰۶۳,۰۰۰	PG 5350 P
۳۰,۹۹۲,۰۰۰	PG 5425 P
۱۳,۴۷۱,۰۰۰	PG 5276 P
۲۵,۷۲۹,۰۰۰	PG 5351 P
۳۷,۹۸۹,۰۰۰	PG 5426 P

طول (Cm)
۳۰
۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۳۰
۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۳۰
۵۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳

سفتی حلقوی	موارد مصرف	سایز (mm)
SN 4	BD	۱۲۵×۳/۲
-	B	۱۶۰×۳/۲
SN 4	BD	۱۶۰×۴
-	B	۲۰۰×۴
SN 4	BD	۲۰۰×۴/۹
-	B	۲۵۰×۴/۹
SN 4	BD	۲۵۰×۶/۲
-	B	۳۱۵×۶/۲
SN 4	BD	۳۱۵×۷/۲

شماره : تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
Our Ref : Date : 26-sep-2023

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

شماره: PG198

صفحه:

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیتر	گروه اتصالات	کد کالا	
(ریال)	کد کالا	(ریال)						
۱۹۶,۰۰۰	PG 0541 F	۱۹۳,۰۰۰	۶۴	۳	۴۰	S زانو ۸۷/۵ درجه یکسر کوبله	PG 0341 F	
۳۵۰,۰۰۰	PG 0543 F	۳۳۹,۰۰۰	۷۰		۶۳		S	PG 0343 F
۴۵۳,۰۰۰	PG 0544 F	۴۳۹,۰۰۰	۴۵		۷۵		S	PG 0344 F
۶۶۶,۰۰۰	PG 0545 F	۶۴۹,۰۰۰	۵۴		۹۰		S	PG 0345 F
۹۴۳,۰۰۰	PG 0546 F	۹۱۲,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰	S	PG 0346 F	
۷۸۳,۰۰۰	PG 70546 F	۷۵۹,۰۰۰	-		۱۱۰	ECCO	PG 70346 F	
۱,۰۶۵,۰۰۰	PG 0547 F	۱,۰۳۲,۰۰۰	۲۴		۱۲۵	S	PG 0347 F	
۲۶۰,۰۰۰	PG 0542 F	۲۵۱,۰۰۰	۳۵	۳	۵۰	S	PG 0342 F	
۲,۲۲۸,۰۰۰	PG 0628 F	۲,۱۵۸,۰۰۰	۱۲	۴	۱۶۰	-	PG 0428 F	
۴,۲۱۳,۰۰۰	PG 0629 F	۴,۰۸۱,۰۰۰	۵	۴.۹	۲۰۰	-	PG 0429 F	
۲۸۸,۰۰۰	PG 0562 F	۲۷۸,۰۰۰	۳۰	۳	۵۰	S زانو ۸۷/۵ درجه دوسر کوبله	PG 0362 F	
۳۸۶,۰۰۰	PG 0563 F	۳۷۳,۰۰۰	-		۶۳		S	PG 0363 F
۴۸۴,۰۰۰	PG 0564 F	۴۶۹,۰۰۰	۴۰		۷۵		S	PG 0364 F
۷۰۱,۰۰۰	PG 0565 F	۶۷۹,۰۰۰	۵۰		۹۰		S	PG 0365 F
۹۹۱,۰۰۰	PG 0566 F	۹۶۰,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	S	PG 0366 F	
۸۴۳,۰۰۰	PG 70566 F	۸۱۷,۰۰۰	-		۱۱۰	ECCO	PG 70366 F	
۱۸۱,۰۰۰	PG 0501 F	۱۷۶,۰۰۰	۹۰	۳	۴۰	S زانو ۴۵ درجه یکسر کوبله	PG 0301 F	
۲۱۷,۰۰۰	PG 0502 F	۲۰۸,۰۰۰	۴۰		۵۰		S	PG 0302 F
۳۴۱,۰۰۰	PG 0503 F	۳۳۱,۰۰۰	۷۵		۶۳		S	PG 0303 F
۳۷۱,۰۰۰	PG 0504 F	۳۶۰,۰۰۰	۶۰		۷۵		S	PG 0304 F
۶۵۲,۰۰۰	PG 0505 F	۶۳۱,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۹۰	S	PG 0305 F	
۸۶۶,۰۰۰	PG 0506 F	۸۳۹,۰۰۰	۳۸		۱۱۰	S	PG 0306 F	
۶۹۳,۰۰۰	PG 70506 F	۶۷۰,۰۰۰	۴۰		۱۱۰	ECCO	PG 70306 F	
۱,۰۶۳,۰۰۰	PG 0507 F	۱,۰۲۶,۰۰۰	۲۵		۱۲۵	S	PG 0307 F	
۲,۰۰۵,۰۰۰	PG 0508 F	۱,۹۴۴,۰۰۰	۱۲	۴	۱۶۰	S	PG 0308 F	
۳,۲۴۴,۰۰۰	PG 0509 F	۳,۱۴۱,۰۰۰	۶	۴.۹	۲۰۰	-	PG 0309 F	
۳۷۱,۰۰۰	PG 0523 F	۳۶۲,۰۰۰	۵۰	۳	۶۳	S زانو ۴۵ درجه دوسر کوبله	PG 0323 F	
۴۳۰,۰۰۰	PG 0524 F	۴۱۶,۰۰۰	۵۰		۷۵		S	PG 0324 F
۷۵۴,۰۰۰	PG 0525 F	۶۵۷,۰۰۰	۳۰		۹۰		S	PG 0325 F
۱,۰۵۷,۰۰۰	PG 0526 F	۹۲۲,۰۰۰	۳۰		۱۱۰		s	PG 0326 F
۶۹۷,۰۰۰	PG 70526 F	۶۷۷,۰۰۰	-	۳.۲	۱۱۰	ECCO	PG 70326 F	
۲,۵۶۶,۰۰۰	PG 0528 F	۲,۲۳۸,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰	s	PG 0328 F	
۷۴۵,۰۰۰	PG 0711 F	۷۲۱,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰	S	زانو ۱۵ درجه یکسر کوبله	PG 0706 F
۷۹۰,۰۰۰	PG 0712 F	۷۶۹,۰۰۰	۳۵			S		دوسر کوبله
۷۱۱,۰۰۰	PG 0726 F	۶۸۸,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰	S	زانو ۳۰ درجه یکسر کوبله	PG 0721 F
۷۶۵,۰۰۰	PG 0727 F	۷۴۴,۰۰۰	۳۵			S		دوسر کوبله

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC-U بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تاریخ :

شماره :

Our Ref :

Date : 26-sep-2023

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

شماره: PG198

صفحه :

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیتر	گروه اتصالات		کد کالا
کد کالا	(ریال)	(ریال)				یک سر کوبله	دو سر کوبله	
PG 0582 F	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۰	۳	۵۰	S		PG 0382 F
PG 0602 F	۳۲۶,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۲۵			S		PG 0402 F
PG 0583 F	۴۳۹,۰۰۰	۴۲۶,۰۰۰	۶۰	۳	۶۳	S		PG 0383 F
PG 0603 F	۴۷۴,۰۰۰	۴۶۱,۰۰۰	۵۰			S		PG 0403 F
PG 0584 F	۴۷۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۲	۳	۷۵	S		PG 0384 F
PG 0604 F	۵۵۹,۰۰۰	۵۴۱,۰۰۰	۸۵			S		PG 0404 F
PG 0585 F	۸۱۲,۰۰۰	۷۸۹,۰۰۰	۴۵	۳	۹۰	S		PG 0385 F
PG 0605 F	۸۵۵,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۴۰			S		PG 0405 F
PG 0586 F	۱,۲۹۲,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	S		PG 0386 F
PG 0606 F	۱,۴۸۷,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۰۰	۲۵			S		PG 0406 F
PG 0587 F	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۲۵	S		PG 0387 F
PG 0588 F	۲,۶۸۶,۰۰۰	۲,۶۰۳,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	S		PG 0388 F
PG 0608 F	۲,۷۷۵,۰۰۰	۲,۶۹۳,۰۰۰	۶			S		PG 0408 F
PG 0741 F	۱,۵۱۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۰۰۰	-	۳.۲	۱۱۰	S		PG 0736 F
PG 0742 F	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۰۰۰	-			S		PG 0737 F
PG 0756 F	۳,۱۳۳,۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	S		PG 0751 F
PG 0757 F	۳,۲۲۳,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۶			S		PG 0752 F
PG 1543 F	۵۰۶,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۰	۹۰		۶۳	S		PG 1343 F
PG 1544 F	۶۷۶,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۳۰	۳	۷۵	S		PG 1344 F
PG 1545 F	۸۴۱,۰۰۰	۸۱۳,۰۰۰	۴۰		۹۰	S		PG 1345 F
PG 1546 F	۱,۲۵۷,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰	S		PG 1346 F
PG 1547 F	۱,۵۲۳,۰۰۰	۱,۴۷۱,۰۰۰	۱۴		۱۲۵	S		PG 1347 F
PG 1628 F	۲,۸۱۳,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	-		PG 1428 F
PG 1629 F	۵,۱۲۴,۰۰۰	۴,۹۵۴,۰۰۰	۳	۴.۹	۲۰۰	-		PG 1429 F
PG 1564 F	۷۱۱,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵	S		PG 1364 F
PG 1566 F	۱,۳۳۱,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۰۰	-	۳.۲	۱۱۰	S		PG 1366 F
PG 1567 F	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۰۰	-		۱۲۵	S		PG 1367 F
PG 1501 F	۳۷۳,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۸		۴۰	-		PG 1301 F
PG 1502 F	۳۹۳,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۵۰		۵۰	S		PG 1302 F
PG 1503 F	۵۵۸,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۶۵	۳	۶۳	S		PG 1303 F
PG 1504 F	۶۹۳,۰۰۰	۶۶۸,۰۰۰	۲۵		۷۵	S		PG 1304 F
PG 1505 F	۱,۰۱۲,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۲۵		۹۰	S		PG 1305 F
PG 1506 F	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۵		۱۱۰	S		PG 1306 F
PG 71506 F	۱,۳۴۲,۰۰۰	۱,۲۹۶,۰۰۰		۳.۲	۱۱۰	ECCO		PG 71306 F
PG 1507 F	۱,۸۹۲,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱۲		۱۲۵	S		PG 1307 F
PG 71508 F	۳,۳۶۹,۰۰۰	۳,۲۴۸,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	ECCO		PG 71308 F
PG 1509 F	۶,۵۶۱,۰۰۰	۶,۳۳۱,۰۰۰	۲	۴.۹	۲۰۰	S		PG 1309 F
PG 1524 F	۷۸۷,۰۰۰	۷۵۹,۰۰۰	۲۰	۳	۷۵	S		PG 1324 F
PG 1525 F	۱,۰۵۵,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۸		۹۰	S		PG 1325 F
PG 1526 F	۱,۵۴۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۰۰۰	۱۵		۱۱۰	S		PG 1326 F
PG 71526 F	۱,۴۶۸,۰۰۰	۱,۴۲۱,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۱۱۰	ECCO		PG 71326 F
PG 1527 F	۲,۰۰۳,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰	۱۲		۱۲۵	S		PG 1327 F
PG 1529 F	۶,۷۳۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۰۰۰	۲	۴.۹	۲۰۰	S		PG 1329 F

زانوی خم ۸۷/۵ درجه

زانوی خم ۸۷/۵ درجه

دریچه دار

سهرای ۸۷/۵ درجه دوسر کوبله

سهرای ۹۰ درجه دوسر کوبله

سهرای ۸۷/۵ درجه سه سر کوبله

سهرای ۴۵ درجه دوسر کوبله

سهرای ۴۵ درجه سه سر کوبله

Our Ref : 26-sep-2023 تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شماره :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (۱-EN ۱۳۲۹ اروپا) و (۱-INSO ۹۱۱۹ ایران)
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (۱-EN ۱۴۰۱ اروپا) و (۱-INSO ۹۱۱۸ ایران)

شماره: PG198

صفحه :

پوش فیت نارنجی (ریال)	کد کالا	پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا
						دوسر کوبله	سه سر کوبله	
۱,۲۳۵,۰۰۰	PG 1721 F	۱,۲۰۳,۰۰۰	۲۵	۳	۹۰	S	سه راهی خم ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	PG 1711 F
۳۴۹,۰۰۰	PG 1581 F	۳۱۹,۰۰۰	۱۱۰	۳	۴۰	S	سه راهی خم ۸۷/۵ درجه	PG 1381 F
۳۵۷,۰۰۰	PG 1601 F	۳۴۹,۰۰۰	۱۲۰			S		PG 1401 F
۴۶۳,۰۰۰	PG 1582 F	۴۵۲,۰۰۰	۶۵	۳	۵۰	S		PG 1382 F
۵۰۸,۰۰۰	PG 1602 F	۴۹۲,۰۰۰	۱۰۰			S		PG 1402 F
۵۷۸,۰۰۰	PG 1583 F	۵۶۰,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳	S		PG 1383 F
۶۱۹,۰۰۰	PG 1603 F	۶۰۳,۰۰۰	۳۰			S		PG 1403 F
۷۱۳,۰۰۰	PG 1584 F	۶۹۰,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵	S		PG 1384 F
۷۸۷,۰۰۰	PG 1604 F	۷۶۱,۰۰۰	-			S		PG 1404 F
۹۶۰,۰۰۰	PG 1585 F	۹۳۱,۰۰۰	۳۳	۳	۹۰	S		PG 1385 F
۱,۰۲۰,۰۰۰	PG 1605 F	۹۹۱,۰۰۰	۳۰			S		PG 1405 F
۱,۶۴۴,۰۰۰	PG 1586 F	۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰	S	PG 1386 F	
۱,۶۹۳,۰۰۰	PG 1606 F	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱۶			S	PG 1406 F	
۴۳۰,۰۰۰	PG 2432 F	۴۱۵,۰۰۰	-	۳	۶۳-۴۰	S	سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسر کوبله	PG 2312 F
۴۵۲,۰۰۰	PG 2433 F	۴۳۴,۰۰۰	-		۶۳-۵۰	S		PG 2313 F
۶۰۰,۰۰۰	PG 2429 F	۵۷۹,۰۰۰	۶۰		۷۵-۵۰	S		PG 2309 F
۷۱۴,۰۰۰	PG 2430 F	۶۹۱,۰۰۰	-		۹۰-۵۰	S		PG 2310 F
۷۴۹,۰۰۰	PG 2421 F	۷۲۴,۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	S		PG 2301 F
۷۶۹,۰۰۰	PG 2431 F	۷۴۳,۰۰۰	-		۹۰-۷۵	S		PG 2311 F
۹۷۰,۰۰۰	PG 2422 F	۹۳۷,۰۰۰	۲۸		۱۱۰-۶۳	S		PG 2302 F
۱,۰۲۰,۰۰۰	PG 2423 F	۹۸۴,۰۰۰	-		۱۱۰-۷۵	S		PG 2303 F
۱,۰۱۸,۰۰۰	PG 2424 F	۱,۱۴۰,۰۰۰	-	۱۱۰-۹۰	S	PG 2304 F		
۱,۴۲۹,۰۰۰	PG 2425 F	۱,۳۸۳,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۲۵-۶۳	S		PG 2305 F
۱,۴۹۱,۰۰۰	PG 2426 F	۱,۴۴۲,۰۰۰	-		۱۲۵-۷۵	S	PG 2306 F	
۱,۵۶۳,۰۰۰	PG 2427 F	۱,۵۱۴,۰۰۰	۱۵		۱۲۵-۹۰	S	PG 2307 F	
۱,۶۴۶,۰۰۰	PG 2428 F	۱,۵۹۳,۰۰۰	-		۱۲۵-۱۱۰	S	PG 2308 F	
۳,۳۲۴,۰۰۰	PG 72434 F	۳,۲۲۱,۰۰۰	۶	۴.۹	۲۰۰-۱۱۰	ECCO		PG 72314 F
۲,۲۰۱,۰۰۰	PG 2384 F	۲,۱۳۱,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰-۱۱۰	-	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسر کوبله	PG 2264 F
۲,۲۹۴,۰۰۰	PG 2385 F	۲,۲۲۵,۰۰۰	۸		۱۶۰-۱۲۵	-		PG 2265 F
۴,۶۰۶,۰۰۰	PG 2386 F	۴,۴۴۹,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰-۱۶۰	S		PG 2266 F
۴۶۰,۰۰۰	PG 2454 F	۴۴۷,۰۰۰	-	۳	۶۳-۴۰	S	سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سر کوبله	PG 2334 F
۴۸۳,۰۰۰	PG 2456 F	۴۶۶,۰۰۰	-		۶۳-۵۰	S		PG 2336 F
۶۴۲,۰۰۰	PG 2449 F	۶۲۴,۰۰۰	۶۰		۷۵-۵۰	S		PG 2329 F
۷۴۷,۰۰۰	PG 2452 F	۷۲۳,۰۰۰	-		۹۰-۵۰	S		PG 2332 F
۷۸۷,۰۰۰	PG 2441 F	۷۶۱,۰۰۰	-		۹۰-۶۳	S		PG 2321 F
۸۰۳,۰۰۰	PG 2453 F	۷۷۷,۰۰۰	-		۹۰-۷۵	S		PG 2333 F
۱,۰۵۵,۰۰۰	PG 2442 F	۱,۰۲۰,۰۰۰	-		۱۱۰-۶۳	S		PG 2322 F
۱,۰۶۹,۰۰۰	PG 2443 F	۱,۰۳۴,۰۰۰	-		۱۱۰-۷۵	S		PG 2323 F
۱,۲۷۴,۰۰۰	PG 2444 F	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰-۹۰	S		PG 2324 F
۱,۴۹۰,۰۰۰	PG 2445 F	۱,۴۴۲,۰۰۰	۱۶		۱۲۵-۶۳	S		PG 2325 F
۱,۵۷۸,۰۰۰	PG 2446 F	۱,۵۲۷,۰۰۰	-		۱۲۵-۷۵	S	PG 2326 F	
۱,۶۳۸,۰۰۰	PG 2447 F	۱,۵۸۶,۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۹۰	S	PG 2327 F	
۱,۷۱۰,۰۰۰	PG 2448 F	۱,۶۵۷,۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۱۱۰	S	PG 2328 F	

Our Ref :

Date : 26-sep-2023

۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

شماره: PG198

صفحه :

پوش فیت نارنجی (ریال)		پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا	
کد کالا								
۶۸۵,۰۰۰	PG 2349 F	۶۶۴,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵-۵۰	S	PG 2229 F	
۹۱۳,۰۰۰	PG 2350 F	۸۸۵,۰۰۰	۴۳		۹۰-۵۰	S	PG 2230 F	
۹۳۸,۰۰۰	PG 2341 F	۹۰۷,۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	S	PG 2221 F	
۱,۰۱۰,۰۰۰	PG 2351 F	۹۷۹,۰۰۰	۳۹		۹۰-۷۵	S	PG 2231 F	
۱,۰۴۳,۰۰۰	PG 2342 F	۱,۰۱۲,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰-۶۳	S	PG 2222 F	
۱,۲۷۴,۰۰۰	PG 2347 F	۱,۲۳۳,۰۰۰	۲۰		۱۱۰-۷۵	S	PG 2227 F	
۱,۲۷۹,۰۰۰	PG 2343 F	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۷		۱۱۰-۹۰	S	PG 2223 F	
۱,۱۰۷,۰۰۰	PG 72343 F	۱,۰۶۹,۰۰۰	-		۱۱۰-۹۰	ECCO	سراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبه	PG 72223 F
۱,۹۷۷,۰۰۰	PG 2348 F	۱,۷۲۳,۰۰۰	۱۲		۱۲۵-۹۰	S	PG 2228 F	
۱,۹۱۳,۰۰۰	PG 2344 F	۱,۸۵۱,۰۰۰	۱۲		۱۲۵-۱۱۰	S	PG 2224 F	
۲,۸۸۰,۰۰۰	PG 72345 F	۲,۷۷۹,۰۰۰	۷	۴	۱۶۰-۱۱۰	ECCO	PG 72225 F	
۲,۸۲۹,۰۰۰	PG 2346 F	۲,۷۳۹,۰۰۰	۶		۱۶۰-۱۲۵	-	PG 2226 F	
۵,۷۸۳,۰۰۰	PG 2354 F	۵,۵۹۹,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰-۱۱۰		PG 2234 F	
۷,۵۳۱,۰۰۰	PG 2353 F	۶,۵۶۵,۰۰۰	۳		۲۰۰-۱۶۰	S	PG 2233 F	
۷۳۸,۰۰۰	PG 2369 F	۷۱۶,۰۰۰	۲۵	۳	۷۵-۵۰	S	PG 2249 F	
۹۵۰,۰۰۰	PG 2370 F	۹۱۸,۰۰۰	۳۸		۹۰-۵۰	S	PG 2250 F	
۱,۰۱۰,۰۰۰	PG 2361 F	۹۷۹,۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	S	PG 2241 F	
۱,۰۴۸,۰۰۰	PG 2371 F	۱,۰۱۷,۰۰۰	۳۲		۹۰-۷۵	S	PG 2251 F	
۱,۲۴۸,۰۰۰	PG 2362 F	۱,۲۰۹,۰۰۰	۲۶	۳.۲	۱۱۰-۶۳	S	PG 2242 F	
۱,۳۱۷,۰۰۰	PG 2367 F	۱,۲۷۴,۰۰۰	۲۰		۱۱۰-۷۵	S	سراهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبه	PG 2247 F
۱,۶۵۰,۰۰۰	PG 2363 F	۱,۵۹۸,۰۰۰	۱۷		۱۱۰-۹۰	S	PG 2243 F	
۱,۳۹۳,۰۰۰	PG 72363 F	۱,۳۵۶,۰۰۰	-		۱۱۰-۹۰	ECCO	PG 72243 F	
۱,۸۴۴,۰۰۰	PG 2368 F	۱,۷۸۴,۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۹۰	S	PG 2248 F	
۲,۰۰۰,۰۰۰	PG 2364 F	۱,۹۳۴,۰۰۰	۱۲		۱۲۵-۱۱۰	S	PG 2244 F	
۲,۸۳۸,۰۰۰	PG 72365 F	۲,۷۴۴,۰۰۰	-	۴	۱۶۰-۱۱۰	ECCO	PG 72245 F	
۶۴۹,۰۰۰	PG 2435 F	۶۲۸,۰۰۰	۳۰	۳	۷۵-۵۰	S	دوسرکوبه	PG 2315 F
۶۹۴,۰۰۰	PG 2455 F	۶۷۵,۰۰۰	۶۰			S	سه سرکوبه	سراهی تبدیل خم ۸۷/۵ درجه

Our Ref : Date : 26-sep-2023 تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شماره :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)
 اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

شماره: PG198

صفحه :

پوش فیت نارنجی		پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا
کد کالا	(ریال)					سره سرکوبه	چهارسرکوبه	
PG 3441 F	۱,۹۸۷,۰۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰	۱۰	۳.۲	۱۱۰-۱۱۰	S	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	PG 3401 F
PG 3451 F	۲,۰۹۵,۰۰۰	۲,۰۳۷,۰۰۰	۱۰			S		PG 3411 F
PG 3421 F	۲,۰۴۷,۰۰۰	۲,۰۲۲,۰۰۰	۱۰	۳.۲	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	-	چهارراه ۴۵ درجه سه سرکوبه	PG 3381 F
PG 3252 F	۸۴۸,۰۰۰	۸۰۸,۰۰۰	۱۵	۳.۲	۱۱۰	-	رابط سیفون به کاسه توالت	PG 3242 F
PG 3253 F	۹۳۹,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۱۲		۱۲۵	-		PG 3243 F
PG 3211 F	۵۴۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۳	۶۳	S	سیفون پایه دار یکسرکوبه	PG 3181 F
PG 3212 F	۹۹۶,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۳۰		۹۰	S		PG 3182 F
PG 3213 F	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۰۰	۱۷	۳.۲	۱۱۰-۱۱۰	S		PG 3183 F
PG 3214 F	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰	۱۵		۱۲۵-۱۱۰	S		PG 3184 F
PG 3231 F	۱,۴۷۴,۰۰۰	۱,۴۲۶,۰۰۰	۲۲	۳.۲	۱۱۰	-	سیفون پایه دار ساده	PG 3201 F
PG 3224 F	۱,۶۱۷,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۰۰	۱۶		۱۲۵-۱۱۰	-	PG 3194 F	
PG 3219 F	۲,۰۹۶,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۳	۳.۲	۱۱۰	-	سیفون دوبل ساده	PG 3189 F
PG 3220 F	۲,۳۰۵,۰۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۳		-	-	سیفون دوبل با دریچه باز دید	PG 3190 F
PG 3222 F	۷۵۶,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۲۰	۳	۷۵	S	سیفون U شکل بدون دریچه	PG 3192 F
PG 3225 F	۷۹۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۲۰			S		دوسر
PG 3226 F	۱,۷۸۲,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	S	سیفون U شکل دریچه دار	PG 3196 F
PG 3230 F	۱,۹۵۱,۰۰۰	۱,۸۹۳,۰۰۰	۲۵		۱۲۵	S		PG 3200 F
PG 3223 F	۱,۵۴۲,۰۰۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۱۰	S	سیفون U شکل بدون دریچه	PG 3193 F
PG 3229 F	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰	۲۰		۱۲۵	S		PG 3199 F
PG 4160 F	۱۲,۰۳۸,۰۰۰	۱۱,۷۶۵,۰۰۰	۳	۶.۲	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	-	منهول کامل	PG 4151 F
PG 4163 F	۱۱,۸۷۴,۰۰۰	۱۱,۶۲۴,۰۰۰	۳		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	-		چهار سر
PG 4184 F	۷,۵۴۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۰۰۰	۳	۶.۲	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	-	بدنه منهول بدون درپوش	PG 4176 F
PG 4187 F	۷,۶۰۱,۰۰۰	۷,۴۴۹,۰۰۰	۳		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	-		چهار سر
PG 4205 F	۳,۷۹۲,۰۰۰	۳,۶۰۴,۰۰۰	۱۵	۶.۲	۲۵۰		دریچه باز دید منهول با نگهدارنده	PG 4211 F
PG 3791 F	۶۷,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۱۲	۳	۵۰	-	درپوش مسدودکننده کوبله	PG 3761 F
PG 3786 F	۱۰۲,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۶۰		۶۳	-		PG 3756 F
PG 3792 F	۱۵۲,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	۴۵		۷۵	-		PG 3762 F
PG 3787 F	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	۹۶		۹۰	-		PG 3757 F
PG 3788 F	۲۳۷,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۲۶	۳.۲	۱۱۰	-	PG 3758 F	
PG 3789 F	۵۳۹,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰	۸۴		۱۲۵	-	PG 3759 F	
PG 3790 F	۸۱۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳۶	۴	۱۶۰	-	PG 3760 F	
-	-	۹۶,۰۰۰	۹۰	۳	۶۳	-	مسدود کننده تویی	PG 3848 F
-	-	۱۷۸,۰۰۰	۱۴۴		۹۰	-		PG 3850 F
PG 3881 F	۲۵۴,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۷۵	۳.۲	۱۱۰	-		PG 3851 F
PG 3882 F	۳۳۷,۰۰۰	۳۲۱,۰۰۰	۶۰		۱۲۵	-		PG 3852 F
PG 3883 F	۵۰۷,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۴۰	۴	۱۶۰	-	PG 3853 F	

شماره : تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
 Date : 26-sep-2023
 Our Ref :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹ ایران)
 اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸ ایران)

شماره: PG198

صفحه :

پوش فیت نارنجی (ریال)		پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا
۱۲۹,۰۰۰	PG 3060 F	۱۲۳,۰۰۰	۶۰	۳	۶۳-۳۲	تبدیل هم مرکز (نودرتو)	PG 3004 F
۱۶۶,۰۰۰	PG 3061 F	۱۵۹,۰۰۰	۶۰		۶۳-۴۰		PG 3005 F
۱۷۱,۰۰۰	PG 3062 F	۱۶۴,۰۰۰	۶۰		۶۳-۵۰		PG 3006 F
۲۶۶,۰۰۰	PG 3063 F	۲۵۳,۰۰۰	۹۶		۹۰-۵۰		PG 3007 F
۲۹۷,۰۰۰	PG 3064 F	۲۸۲,۰۰۰	۹۶		۹۰-۶۳		PG 3008 F
۳۳۵,۰۰۰	PG 3071 F	۳۱۸,۰۰۰	۱۰۵	۳.۲	۱۱۰-۵۰		PG 3015 F
۳۱۷,۰۰۰	PG 3065 F	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶		۱۱۰-۶۳		PG 3009 F
۳۱۷,۰۰۰	PG 3066 F	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۶		۱۱۰-۷۵		PG 3010 F
۵۵۹,۰۰۰	PG 3068 F	۵۲۸,۰۰۰	۵۴		۱۲۵-۱۱۰		PG 3012 F
۸۱۳,۰۰۰	PG 3069 F	۷۷۳,۰۰۰	۴۲	۴	۱۶۰-۱۱۰		PG 3013 F
۹۳۳,۰۰۰	PG 3070 F	۸۸۶,۰۰۰	۴۲		۱۶۰-۱۲۵	PG 3014 F	
۲۸۴,۰۰۰	PG 3146 F	۲۷۵,۰۰۰	۳۰	۳	۷۵-۵۰	تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	PG 3132 F
۴۰۲,۰۰۰	PG 3138 F	۳۹۰,۰۰۰	۸۴		۹۰-۶۳		PG 3124 F
۵۰۱,۰۰۰	PG 3147 F	۴۸۵,۰۰۰	۴۰	۳.۲	۱۱۰-۵۰		PG 3133 F
۴۹۷,۰۰۰	PG 3139 F	۴۸۳,۰۰۰	۴۵		۱۱۰-۶۳		PG 3125 F
۵۲۱,۰۰۰	PG 3149 F	۵۰۴,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۷۵		PG 3135 F
۵۵۱,۰۰۰	PG 3140 F	۵۳۷,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۹۰		PG 3126 F
۶۴۴,۰۰۰	PG 3141 F	۶۲۶,۰۰۰	۳۵	۴	۱۲۵-۹۰		PG 3127 F
۷۷۲,۰۰۰	PG 3142 F	۶۷۶,۰۰۰	۵۰		۱۲۵-۱۱۰		PG 3128 F
۱,۱۸۶,۰۰۰	PG 3143 F	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۲		۱۶۰-۱۱۰		PG 3129 F
۱,۲۳۶,۰۰۰	PG 3144 F	۱,۲۰۱,۰۰۰	۳۶	۴.۹	۱۶۰-۱۲۵		PG 3130 F
۲,۳۵۷,۰۰۰	PG 3145 F	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۶		۲۰۰-۱۶۰	PG 3131 F	
۱۶۵,۰۰۰	PG 3551 F	۱۵۹,۰۰۰	۱۰۲	۳	۴۰	کوپلینگ ترمز دار (جهت اتصال لوله ها بجای کوبله)	PG 3511 F
۲۱۸,۰۰۰	PG 3541 F	۲۱۰,۰۰۰	۵۰		۵۰		PG 3501 F
۲۹۹,۰۰۰	PG 3542 F	۲۹۲,۰۰۰	۱۰۰		۶۳		PG 3502 F
۳۴۳,۰۰۰	PG 3543 F	۳۳۴,۰۰۰	۱۰۸		۷۵		PG 3503 F
۴۴۵,۰۰۰	PG 3544 F	۴۳۷,۰۰۰	۵۰		۹۰		PG 3504 F
۵۷۳,۰۰۰	PG 3545 F	۵۵۹,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰		PG 3505 F
۷۰۷,۰۰۰	PG 3546 F	۶۸۸,۰۰۰	۴۸		۱۲۵		PG 3506 F
۱,۳۱۰,۰۰۰	PG 3547 F	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱۸	۴	۱۶۰		PG 3507 F
۲,۲۰۲,۰۰۰	PG 3548 F	۲,۱۴۴,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰		PG 3508 F
۵,۵۰۵,۰۰۰	PG 3549 F	۵,۳۵۷,۰۰۰	۴	۵.۶	۲۵۰		PG 3509 F
۴,۳۲۳,۰۰۰	PG 73549 F	۴,۲۰۷,۰۰۰	۴	۵.۶	۲۵۰	اگر	PG 73509 F
۲۰۹,۰۰۰	PG 3561 F	۱۸۱,۰۰۰	۵۰	۳	۵۰	کوپلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	PG 3521 F
۲۸۰,۰۰۰	PG 3562 F	۲۷۳,۰۰۰	۱۰۰		۶۳		PG 3522 F
۴۹۱,۰۰۰	PG 3564 F	۴۳۱,۰۰۰	۷۲		۹۰		PG 3524 F
۵۶۵,۰۰۰	PG 3565 F	۵۵۱,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰		PG 3525 F
۷۸۴,۰۰۰	PG 3566 F	۶۹۰,۰۰۰	۴۸		۱۲۵		PG 3526 F
۱,۲۷۴,۰۰۰	PG 3567 F	۱,۲۴۲,۰۰۰	۱۸	۴	۱۶۰		PG 3527 F
۲,۲۵۹,۰۰۰	PG 3568 F	۲,۲۰۲,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰		PG 3528 F
۵,۵۵۴,۰۰۰	PG 3569 F	۵,۳۳۲,۰۰۰	۴	۵.۶	۲۵۰		PG 3529 F

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC-u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فترهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تاریخ :

شماره :

26-sep-2023

Date :

Our Ref :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی _ بر اساس استاندارد (۱-EN ۱۳۲۹ اروپا) و (۱-INSO ۹۱۱۹ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی _ بر اساس استاندارد (۱-EN ۱۴۰۱ اروپا) و (۱-INSO ۹۱۱۸ ایران)

صفحه :

شماره: PG198

پوش فیت نارنجی (ریال)	کد کالا	پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر		گروه اتصالات	کد کالا
۷۳۱,۰۰۰	PG 5431 F	۷۱۶,۰۰۰	۵۴	۳.۲	۱۱۰-۶۳	۸۷.۵°	انشعاب گیر زین اسبی	PG 5416 F
۱,۰۲۰,۰۰۰	PG 5439 F	۱,۰۰۲,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۶۳	۴۵°		PG 5424 F
۴۳۷,۰۰۰	PG 5287 F	۳۹۳,۰۰۰	۳۰	۳	۶۳		گمربند تعمیری دو تکه	PG 5272 F
۵۹۱,۰۰۰	PG 5289 F	۵۶۲,۰۰۰	۵۴		۹۰			PG 5274 F
۷۱۰,۰۰۰	PG 5290 F	۶۷۴,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۱۰			PG 5275 F
۸۴۸,۰۰۰	PG 5291 F	۸۰۵,۰۰۰	۲۴		۱۲۵			PG 5276 F
۲۶۶,۰۰۰	PG 5172 F	۲۵۷,۰۰۰	۳۰	۳	۶۳			PG 5162 F
۴۵۷,۰۰۰	PG 5173 F	۴۴۶,۰۰۰	۵۰		۹۰		PG 5163 F	
۵۵۱,۰۰۰	PG 5170 F	۵۳۷,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰		PG 5160 F	
۶۵۵,۰۰۰	PG 5171 F	۶۳۷,۰۰۰	۲۴		۱۲۵		PG 5161 F	
۷۷۴,۰۰۰	PG 3644 F	۷۵۳,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	S	سدرای خم درجه بازدید کامل	PG 3629 F
۲,۳۰۵,۰۰۰	PG 3645 F	۲,۰۱۵,۰۰۰	۲۲	۳.۲	۱۱۰	S	سدرای درجه بازدید کامل	PG 3630 F
۱,۶۱۱,۰۰۰	PG 3632 F	۱,۵۶۵,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	S	سدرای + رابط درجه بازدید	PG 3617 F
۲,۷۷۸,۰۰۰	PG 3634 F	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳	۳.۲	۱۲۵	S		PG 3619 F
۵,۱۰۰,۰۰۰	PG 3635 F	۴,۹۵۴,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰	S		PG 3620 F
۹,۳۸۴,۰۰۰	PG 3636 F	۹,۱۲۴,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰	S		PG 3621 F
۴,۱۵۳,۰۰۰	PG 4603 F	۳,۶۳۸,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۱۰		درجه بازدید مدل بینا	PG 4597 F
۳,۷۵۴,۰۰۰	PG 4604 F	۳,۶۵۵,۰۰۰	۱۲		۱۲۵			PG 4598 F
۴,۲۴۴,۰۰۰	PG 4605 F	۴,۱۳۲,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰			PG 4599 F
۲۸۳,۰۰۰	PG 3701 F	۲۶۸,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳		رابط درجه بازدید کامل	PG 3681 F
۵۳۳,۰۰۰	PG 3702 F	۵۰۵,۰۰۰	۶۰		۹۰			PG 3682 F
۷۸۹,۰۰۰	PG 3703 F	۷۵۰,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰			PG 3683 F
۹۱۲,۰۰۰	PG 3704 F	۸۶۵,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۲۵			PG 3684 F
۱,۸۷۲,۰۰۰	PG 3705 F	۱,۷۷۸,۰۰۰	۲۶	۴	۱۶۰			PG 3685 F
۳,۱۲۶,۰۰۰	PG 3706 F	۲,۹۷۱,۰۰۰	۱۶	۴.۹	۲۰۰			PG 3686 F
-	-	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱	۴	۱۶۰-۱۱۰			گالی گفشور دار
۶,۸۲۵,۰۰۰	PG 3281 F	۶,۶۲۰,۰۰۰	۲	۳.۲	۱۱۰		کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	PG 3271 F
۸,۲۰۸,۰۰۰	PG 3282 F	۷,۹۶۴,۰۰۰	۲		۱۲۵			PG 3272 F
۱۲,۴۴۷,۰۰۰	PG 3283 F	۱۲,۰۷۵,۰۰۰	۱		۴	۱۶۰		PG 3273 F

۱۴۰۲/۰۷/۰۴

26-sep-2023

تاریخ :

شماره :

Our Ref :

Date :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

شماره: PG198

صفحه :

پوش فیت نارنجی (ریال)		پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا	
کد کالا								
-	-	۵۵,۰۰۰	-	۳	۵۰	بست پایه دار مرکب (سقفی)	PG 5202 F	
-	-	۹۶,۰۰۰	۸۰				۶۳	PG 5203 F
-	-	۱۱۸,۰۰۰	-				۷۵	PG 5204 F
-	-	۱۴۳,۰۰۰	۴۰				۹۰	PG 5205 F
-	-	۱۸۱,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰		PG 5206 F	
-	-	۲۸۳,۰۰۰	۲۵				۱۲۵	PG 5207 F
-	-	۳۰,۰۰۰	-	۳	۵۰	بست پایه دار ساده (دیواری)	PG 5217 F	
-	-	۴۹,۰۰۰	۱۰۰				۶۳	PG 5218 F
-	-	۶۷,۰۰۰	-				۷۵	PG 5219 F
-	-	۸۷,۰۰۰	۵۰				۹۰	PG 5220 F
-	-	۱۲۵,۰۰۰	۵۰	۳.۲	۱۱۰		PG 5221 F	
-	-	۱۷۶,۰۰۰	۵۰				۱۲۵	PG 5222 F
-	-	۹۹,۰۰۰	۱۰۰	-	۶۳	بست دیواری جدید	PG 9702 F	
-	-	۲۳۴,۰۰۰	۳۰	-	۱۱۰		PG 9704 F	
-	-	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۶۳	گفشور دریچه دار با سینون	درب پلاستیکی	PG 3991 F
-	-	۱,۹۹۲,۰۰۰					درب استیل	PG 3994 F
-	-	۷۰۲,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۶۳	گفشور دریچه دار	درب پلاستیکی	PG 3992 F
-	-	۱,۲۴۲,۰۰۰					درب استیل	PG 3995 F
-	-	۱,۴۱۴,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۱۰-۹۰	گفشور دریچه دار		PG 3993 F
-	-	۳۵۷,۰۰۰	۷۵	۳	۹۰	هواکش		PG 3902 F
-	-	۹۰۹,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	مجموعه هواکش	گرد	PG 3904 F
-	-	۸۰۹,۰۰۰	۴۰	۳.۲			تخت	PG 3905 F

Our Ref : Date : 26-sep-2023 تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شماره :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG198

صفحه :

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا	
UD زیر یا روی کار	۸,۵۳۷,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۱۰	شیر یکطرفه قفل دار	PG 4251 F	
	۹,۰۱۸,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۲۵		PG 4252 F	
	۹,۰۳۹,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰		PG 4253 F	
	۱۴,۷۵۶,۰۰۰	۱	۴/۹	۲۰۰		PG 4254 F	
	بدون قفل	۸,۲۷۵,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۱۰	شیر یکطرفه	PG 4281 F
		۸,۸۶۴,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۲۵		PG 4282 F
		۸,۷۱۲,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰		PG 4283 F
		۱۴,۴۱۴,۰۰۰	۱	۴/۹	۲۰۰		PG 4284 F
UD زیر یا روی کار	۵,۲۶۹,۰۰۰	۱۸	۴	۲۰۰-۱۱۰	انشعاب گیر	PG 4671 F	
	۵,۷۱۳,۰۰۰	۱۸	۶.۲	۲۵۰-۱۱۰		PG 4672 F	

Our Ref :

Date : 26-sep-2023

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

شماره: PG198

صفحه :

پوش فیت نارنجی (ریال)	پوش فیت طوسی (ریال)	محتوی کارتن	اندازه میلیمتر	ضخامت	گروه اتصالات	کد کالا
۶۹۳,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۴۰	۱۱۰	۳/۲	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله - اکو	PG 70306 F
۶۹۷,۰۰۰	۶۷۷,۰۰۰	-	۱۱۰	۳/۲	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو	PG 70326 F
۷۸۳,۰۰۰	۷۵۹,۰۰۰	-	۱۱۰	۳/۲	زانوی ۸۷,۵ درجه یکسرکوبله - اکو	PG 70346 F
۸۴۳,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰	-	۱۱۰	۳/۲	زانوی ۸۷,۵ درجه دوسرکوبله - اکو	PG 70366 F
۱,۳۴۲,۰۰۰	۱,۲۹۶,۰۰۰	-	۱۱۰	۳/۲	سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو	PG 71306 F
۳,۳۶۹,۰۰۰	۳,۲۴۸,۰۰۰	۶	۱۶۰	۴		PG 71308 F
۱,۴۶۸,۰۰۰	۱,۴۲۱,۰۰۰	۱۶	۱۱۰	۳/۲	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله - اکو	PG 71326 F
۱,۱۰۷,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۰۰	-	۱۱۰*۹۰	۳/۲	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو	PG 72223 F
۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۰۰۰	۷	۱۶۰*۱۱۰	۴		PG 72225 F
۳,۳۲۴,۰۰۰	۳,۲۲۱,۰۰۰	۶	۲۰۰*۱۱۰	۴/۹	سه راهی تبدیل ۸۷,۵ درجه دوسرکوبله - اکو	PG 72314 F
۱,۳۹۳,۰۰۰	۱,۳۵۶,۰۰۰	-	۱۱۰*۹۰	۴	سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله - اکو	PG 72243 F
۲,۸۳۸,۰۰۰	۲,۷۴۴,۰۰۰	-	۱۶۰*۱۱۰	۴		PG 72245 F

۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تاریخ :

شماره :

26-sep-2023

Date :

Our Ref :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG198

صفحه :

دوسر گویله		یکسر گویله		طول (m)	سفتی حلقوی	موارد مصرف	سایز لوله (mm)
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۱,۲۸۴,۰۰۰	PG 42146 P	۱,۰۲۷,۰۰۰	PG 42111 P	۳۰			
۱,۸۷۰,۰۰۰	PG 43146 P	۱,۳۹۲,۰۰۰	PG 43111 P	۵۰			
۲,۷۷۹,۰۰۰	PG 1774 P	۲,۳۰۲,۰۰۰	PG 1762 P	۱۰۰	SN 4,8	UD	۱۱۰×۳/۲
۴,۶۰۵,۰۰۰	PG 1834 P	۴,۱۲۷,۰۰۰	PG 1822 P	۲۰۰			
۶,۴۲۸,۰۰۰	PG 1894 P	۵,۹۵۱,۰۰۰	PG 1882 P	۳۰۰			
۱,۴۵۱,۰۰۰	PG 42147 P	۱,۱۵۷,۰۰۰	PG 42112 P	۳۰			
۲,۱۰۳,۰۰۰	PG 43147 P	۱,۵۷۱,۰۰۰	PG 43112 P	۵۰			
۳,۱۴۴,۰۰۰	PG 2314 P	۲,۶۱۳,۰۰۰	PG 2302 P	۱۰۰	SN 4	UD	۱۲۵×۳/۲
۵,۲۲۲,۰۰۰	PG 2374 P	۴,۶۹۲,۰۰۰	PG 2362 P	۲۰۰			
۷,۳۰۱,۰۰۰	PG 2434 P	۶,۷۶۸,۰۰۰	PG 2422 P	۳۰۰			
۱,۵۴۲,۰۰۰	PG 42148 P	۱,۲۵۰,۰۰۰	PG 42113 P	۳۰			
۲,۲۶۰,۰۰۰	PG 43148 P	۱,۷۲۷,۰۰۰	PG 43113 P	۵۰			
۳,۴۵۴,۰۰۰	PG 2315 P	۲,۹۲۳,۰۰۰	PG 2303 P	۱۰۰	SN 8	UD	۱۲۵×۳/۷
۵,۸۴۳,۰۰۰	PG 2375 P	۵,۳۱۰,۰۰۰	PG 2363 P	۲۰۰			
۸,۲۲۸,۰۰۰	PG 2435 P	۷,۶۹۹,۰۰۰	PG 2423 P	۳۰۰			
۲,۰۰۵,۰۰۰	PG 42149 P	۱,۴۰۲,۰۰۰	PG 42114 P	۳۰			
۲,۵۲۹,۰۰۰	PG 43149 P	۱,۹۲۶,۰۰۰	PG 43114 P	۵۰			
۳,۸۷۰,۰۰۰	PG 2981 P	۳,۲۶۶,۰۰۰	PG 2966 P	۱۰۰	SN 2	U	۱۶۰×۳/۲
۶,۵۲۴,۰۰۰	PG 3056 P	۵,۹۳۴,۰۰۰	PG 3041 P	۲۰۰			
۹,۱۹۹,۰۰۰	PG 3131 P	۸,۵۹۷,۰۰۰	PG 3116 P	۳۰۰			
۲,۱۹۷,۰۰۰	PG 42150 P	۱,۵۹۴,۰۰۰	PG 42115 P	۳۰			
۲,۸۵۸,۰۰۰	PG 43150 P	۲,۲۵۷,۰۰۰	PG 43115 P	۵۰			
۴,۵۰۷,۰۰۰	PG 2982 P	۳,۹۰۷,۰۰۰	PG 2967 P	۱۰۰	SN 4	UD	۱۶۰×۴
۷,۸۱۲,۰۰۰	PG 3057 P	۷,۲۱۰,۰۰۰	PG 3042 P	۲۰۰			
۱۱,۱۱۵,۰۰۰	PG 3132 P	۱۰,۵۱۵,۰۰۰	PG 3117 P	۳۰۰			
۲,۳۶۴,۰۰۰	PG 42151 P	۱,۷۶۱,۰۰۰	PG 42116 P	۳۰			
۳,۱۳۶,۰۰۰	PG 43151 P	۲,۵۳۳,۰۰۰	PG 43116 P	۵۰			
۵,۰۶۵,۰۰۰	PG 2984 P	۴,۴۶۴,۰۰۰	PG 2969 P	۱۰۰	SN 8	UD	۱۶۰×۴/۷
۸,۹۲۷,۰۰۰	PG 3059 P	۸,۳۲۳,۰۰۰	PG 3044 P	۲۰۰			
۱۲,۷۸۶,۰۰۰	PG 3134 P	۱۲,۱۸۳,۰۰۰	PG 3119 P	۳۰۰			
۵,۵۷۲,۰۰۰	PG 3571 P	۴,۸۶۶,۰۰۰	PG 3557 P	۱			
۹,۷۳۲,۰۰۰	PG 3641 P	۹,۰۲۸,۰۰۰	PG 3627 P	۲	SN 2	U	۲۰۰×۴
۱۳,۸۹۳,۰۰۰	PG 3711 P	۱۳,۱۸۸,۰۰۰	PG 3697 P	۳			
۶,۴۶۴,۰۰۰	PG 3572 P	۵,۶۶۱,۰۰۰	PG 3558 P	۱			
۱۱,۵۲۰,۰۰۰	PG 3642 P	۱۰,۸۱۶,۰۰۰	PG 3628 P	۲	SN 4	UD	۲۰۰×۴/۹
۱۶,۵۷۶,۰۰۰	PG 3712 P	۱۵,۸۷۴,۰۰۰	PG 3698 P	۳			
۷,۴۱۵,۰۰۰	PG 3574 P	۶,۷۱۱,۰۰۰	PG 3560 P	۱			
۱۳,۴۱۹,۰۰۰	PG 3644 P	۱۲,۷۱۴,۰۰۰	PG 3630 P	۲	SN 8	UD	۲۰۰×۵/۹
۱۹,۴۲۵,۰۰۰	PG 3714 P	۱۸,۷۲۱,۰۰۰	PG 3700 P	۳			
۸,۰۷۸,۰۰۰	PG 4410 P	۷,۱۶۸,۰۰۰	PG 4395 P	۱			
۱۴,۳۳۴,۰۰۰	PG 4485 P	۱۳,۴۲۶,۰۰۰	PG 4470 P	۲	SN 2	U	۲۵۰×۴/۹
۲۰,۵۹۱,۰۰۰	PG 4560 P	۱۹,۶۸۰,۰۰۰	PG 4545 P	۳			
۹,۶۶۶,۰۰۰	PG 4411 P	۸,۷۵۸,۰۰۰	PG 4396 P	۱			
۱۷,۵۱۵,۰۰۰	PG 4486 P	۱۶,۶۰۷,۰۰۰	PG 4471 P	۲	SN 4	UD	۲۵۰×۶/۲
۲۵,۳۶۳,۰۰۰	PG 4561 P	۲۴,۴۵۵,۰۰۰	PG 4546 P	۳			
۱۰,۹۸۸,۰۰۰	PG 4413 P	۱۰,۰۷۹,۰۰۰	PG 4398 P	۱			
۲۰,۱۵۴,۰۰۰	PG 4488 P	۱۹,۲۴۶,۰۰۰	PG 4473 P	۲	SN 8	UD	۲۵۰×۷/۳
۲۹,۳۲۴,۰۰۰	PG 4563 P	۲۸,۴۱۴,۰۰۰	PG 4548 P	۳			
۱۲,۴۴۵,۰۰۰	PG 5290 P	۱۱,۱۳۷,۰۰۰	PG 5275 P	۱			
۲۲,۲۷۳,۰۰۰	PG 5365 P	۲۱,۰۶۳,۰۰۰	PG 5350 P	۲	SN 2	U	۳۱۵×۶/۲
۳۲,۱۹۹,۰۰۰	PG 5440 P	۳۰,۹۹۲,۰۰۰	PG 5425 P	۳			
۱۴,۶۸۰,۰۰۰	PG 5291 P	۱۳,۴۷۱,۰۰۰	PG 5276 P	۱			
۲۶,۹۳۸,۰۰۰	PG 5366 P	۲۵,۲۲۹,۰۰۰	PG 5351 P	۲	SN 4	UD	۳۱۵×۷/۷
۳۹,۱۹۸,۰۰۰	PG 5441 P	۳۷,۹۸۹,۰۰۰	PG 5426 P	۳			
۱۹,۰۲۹,۰۰۰	PG 5292 P	۱۶,۷۸۵,۰۰۰	PG 5277 P	۱			
۳۳,۵۶۶,۰۰۰	PG 5367 P	۳۱,۳۲۲,۰۰۰	PG 5352 P	۲	SN 8	UD	۳۱۵×۹/۲
۴۸,۱۰۵,۰۰۰	PG 5442 P	۴۵,۸۶۰,۰۰۰	PG 5427 P	۳			

۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تاریخ :

شماره :

26-sep-2023

Date :

Our Ref :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG198

صفحه :

دوسر گویله	
کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)
PG 5845 P	۱۹,۷۵۱,۰۰۰
PG 5895 P	۳۲,۳۸۹,۰۰۰
PG 5945 P	۴۵,۰۲۳,۰۰۰
PG 5846 P	۲۲,۶۶۱,۰۰۰
PG 5896 P	۳۸,۲۰۹,۰۰۰
PG 5946 P	۵۳,۷۵۶,۰۰۰
PG 5847 P	۲۵,۶۰۸,۰۰۰
PG 5897 P	۴۴,۱۰۳,۰۰۰
PG 5947 P	۶۲,۵۹۷,۰۰۰
PG 6290 P	۲۸,۸۵۲,۰۰۰
PG 6365 P	۴۴,۸۳۳,۰۰۰
PG 6440 P	۶۰,۸۱۷,۰۰۰
PG 6291 P	۳۲,۵۷۸,۰۰۰
PG 6366 P	۵۲,۲۸۲,۰۰۰
PG 6441 P	۷۱,۹۹۰,۰۰۰
PG 6293 P	۳۶,۳۷۳,۰۰۰
PG 6368 P	۵۹,۸۷۵,۰۰۰
PG 6443 P	۸۳,۳۷۸,۰۰۰
PG 6893 P	۳۷,۷۱۹,۰۰۰
PG 6968 P	۶۲,۶۹۴,۰۰۰
PG 7043 P	۸۷,۶۷۱,۰۰۰
PG 6895 P	۴۲,۴۷۴,۰۰۰
PG 6970 P	۷۲,۲۰۲,۰۰۰
PG 7045 P	۱۰۱,۹۳۰,۰۰۰
PG 7490 P	۳۸,۷۴۹,۰۰۰
PG 7565 P	۶۳,۵۲۷,۰۰۰
PG 7640 P	۸۸,۳۰۴,۰۰۰
PG 7491 P	۴۴,۹۶۸,۰۰۰
PG 7566 P	۷۵,۹۶۲,۰۰۰
PG 7641 P	۱۰۶,۹۵۴,۰۰۰
PG 7493 P	۵۰,۵۳۴,۰۰۰
PG 7568 P	۸۷,۰۹۳,۰۰۰
PG 7643 P	۱۲۳,۶۵۴,۰۰۰
PG 8090 P	۶۳,۲۶۷,۰۰۰
PG 8165 P	۱۰۲,۴۰۸,۰۰۰
PG 8240 P	۱۴۱,۵۴۷,۰۰۰
PG 8091 P	۷۲,۳۵۳,۰۰۰
PG 8166 P	۱۲۰,۵۷۹,۰۰۰
PG 8241 P	۱۶۸,۸۰۲,۰۰۰
PG 8093 P	۸۲,۸۲۹,۰۰۰
PG 8168 P	۱۴۱,۵۲۹,۰۰۰
PG 8243 P	۲۰۰,۲۳۲,۰۰۰

یکسر گویله	
کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)
PG 5835 P	۱۶,۱۹۴,۰۰۰
PG 5885 P	۲۸,۸۳۲,۰۰۰
PG 5935 P	۴۱,۴۶۸,۰۰۰
PG 5836 P	۱۹,۱۰۷,۰۰۰
PG 5886 P	۳۴,۶۵۵,۰۰۰
PG 5936 P	۵۰,۲۰۱,۰۰۰
PG 5837 P	۲۲,۰۵۲,۰۰۰
PG 5887 P	۴۰,۵۴۶,۰۰۰
PG 5937 P	۵۹,۰۴۲,۰۰۰
PG 6275 P	۲۲,۴۱۸,۰۰۰
PG 6350 P	۳۸,۴۰۰,۰۰۰
PG 6425 P	۵۴,۳۸۲,۰۰۰
PG 6276 P	۲۶,۱۴۳,۰۰۰
PG 6351 P	۴۵,۸۴۸,۰۰۰
PG 6426 P	۶۵,۵۵۶,۰۰۰
PG 6278 P	۲۹,۹۳۸,۰۰۰
PG 6353 P	۵۳,۴۴۲,۰۰۰
PG 6428 P	۷۶,۹۴۲,۰۰۰
PG 6878 P	۳۱,۳۴۹,۰۰۰
PG 6953 P	۵۶,۳۲۲,۰۰۰
PG 7028 P	۸۱,۲۹۹,۰۰۰
PG 6880 P	۳۶,۱۰۲,۰۰۰
PG 6955 P	۶۵,۸۳۱,۰۰۰
PG 7030 P	۹۵,۵۵۹,۰۰۰
PG 7475 P	۳۱,۷۶۴,۰۰۰
PG 7550 P	۵۶,۵۴۰,۰۰۰
PG 7625 P	۸۱,۳۱۷,۰۰۰
PG 7476 P	۳۷,۹۸۰,۰۰۰
PG 7551 P	۶۸,۹۷۶,۰۰۰
PG 7626 P	۹۹,۹۶۷,۰۰۰
PG 7478 P	۴۳,۵۴۷,۰۰۰
PG 7553 P	۸۰,۱۰۶,۰۰۰
PG 7628 P	۱۱۶,۶۶۸,۰۰۰
PG 8075 P	۵۱,۲۰۶,۰۰۰
PG 8150 P	۹۰,۳۴۴,۰۰۰
PG 8225 P	۱۲۹,۴۸۴,۰۰۰
PG 8076 P	۶۰,۲۹۰,۰۰۰
PG 8151 P	۱۰۸,۵۱۶,۰۰۰
PG 8226 P	۱۵۶,۷۳۹,۰۰۰
PG 8078 P	۷۰,۷۶۶,۰۰۰
PG 8153 P	۱۲۹,۴۶۶,۰۰۰
PG 8228 P	۱۸۸,۱۶۹,۰۰۰

طول (m)
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳

سفتی حلقوی	موارد مصرف	سایز لوله (mm)
SN 2	U	۳۵۵×۷
SN 4	UD	۳۵۵×۸/۷
SN 8	UD	۳۵۵×۱۰/۴
SN 2	U	۴۰۰×۷/۹
SN 4	UD	۴۰۰×۹/۸
SN 8	UD	۴۰۰×۱۱/۷
SN 4	U	۴۵۰×۱۱
SN 8	UD	۴۵۰×۱۳/۲
SN 2	U	۵۰۰×۹/۸
SN 4	UD	۵۰۰×۱۲/۳
SN 8	UD	۵۰۰×۱۴/۶
SN 2	U	۶۳۰×۱۲/۳
SN 4	UD	۶۳۰×۱۵/۴
SN 8	UD	۶۳۰×۱۸/۴

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

Date : 26-sep-2023

Our Ref :

لوله های تحت فشار پوش فیت به رنگ نارنجی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (۲-ISO ۱۴۵۲ اروپا) و (۲-ISO ۱۳۳۶۱ ایران)

شماره: PG198

صفحه :

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	اندازه لوله (mm)	کد کالا	قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	اندازه لوله (mm)	کد کالا
۸۱,۱۲۶,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵×۷/۷	PG 5507 P	۳,۰۰۷,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰×۱/۶	PG 0494 P
۹۸,۹۱۹,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵×۹/۷	PG 5508 P	۴,۲۱۴,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰×۲/۴	PG 0490 P
۱۲۲,۶۴۲,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵×۱۲/۱	PG 5503 P	۵,۱۷۹,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰×۳	PG 0493 P
۱۵۰,۲۷۹,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵×۱۵	PG 5504 P	۶,۰۲۴,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰×۳/۷	PG 0492 P
۱۸۴,۹۱۵,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵×۱۸/۷	PG 5505 P	۴,۵۹۳,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳×۲	PG 0836 P
۲۲۴,۲۹۵,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵×۲۳/۲	PG 5506 P	۶,۴۰۶,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳×۳	PG 0834 P
۱۰۲,۲۳۷,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵×۸/۷	PG 5988 P	۹,۴۲۳,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳×۴/۷	PG 0835 P
۱۲۶,۲۰۴,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵×۱۰/۹	PG 5989 P	۶,۰۵۹,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵×۲/۳	PG 1175 P
۱۵۴,۷۴۹,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵×۱۳/۶	PG 5990 P	۷,۷۵۰,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵×۲/۹	PG 1174 P
۱۸۹,۵۲۳,۰۰۰	۱۵۸.۳۰۰	۱۲/۵	۳۵۵×۱۶/۹	PG 5991 P	۸,۸۳۹,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵×۳/۶	PG 1171 P
۲۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵×۲۱/۱	PG 5992 P	۱۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵×۵/۶	PG 1172 P
۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵×۲۶/۱	PG 5993 P	۱۲,۴۷۹,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰×۴/۳	PG 1514 P
۱۳۱,۵۴۶,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰×۹/۸	PG 6502 P	۱۹,۰۰۱,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰×۶/۷	PG 1515 P
۱۶۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۳۲.۲۰۰	۸	۴۰۰×۱۲/۳	PG 6504 P	۱۰,۳۰۲,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰×۲/۷	PG 1948 P
۱۹۸,۳۹۲,۰۰۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۰	۴۰۰×۱۵/۳	PG 6505 P	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰×۳/۴	PG 1949 P
۲۴۳,۲۶۸,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰×۱۹/۱	PG 6506 P	۱۵,۳۷۶,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰×۴/۲	PG 1943 P
۲۹۶,۶۰۲,۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۱۶	۴۰۰×۲۳/۷	PG 6507 P	۱۹,۱۱۸,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰×۵/۳	PG 1944 P
۳۶۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰×۲۹/۴	PG 6508 P	۲۳,۳۴۵,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰×۶/۶	PG 1945 P
۱۶۳,۷۶۳,۰۰۰	۱۳۴.۰۰۰	۶	۴۵۰×۱۱	PG 7104 P	۱۳,۴۴۱,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵×۳/۱	PG 2489 P
۲۰۱,۶۹۹,۰۰۰	۱۶۶.۳۰۰	۸	۴۵۰×۱۳/۸	PG 7100 P	۱۹,۹۶۱,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵×۴/۸	PG 2484 P
۲۴۸,۵۶۳,۰۰۰	۲۰۶.۲۰۰	۱۰	۴۵۰×۱۷/۲	PG 7101 P	۲۴,۴۳۱,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵×۶	PG 2485 P
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵.۱۰۰	۱۲/۵	۴۵۰×۲۱/۵	PG 7102 P	۲۹,۶۲۲,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵×۷/۴	PG 2486 P
۳۷۳,۶۵۲,۰۰۰	۳۱۲.۷۰۰	۱۶	۴۵۰×۲۶/۷	PG 7106 P	۲۱,۴۵۴,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰×۴	PG 3193 P
۴۵۵,۰۴۶,۰۰۰	۳۸۲.۰۰۰	۲۰	۴۵۰×۳۳/۱	PG 7107 P	۲۶,۱۴۵,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰×۴/۹	PG 3195 P
۲۰۱,۴۹۱,۰۰۰	۱۶۵.۶۰۰	۶	۵۰۰×۱۲/۳	PG 7702 P	۳۲,۵۲۱,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰×۶/۲	PG 3196 P
۲۴۸,۵۹۱,۰۰۰	۲۰۵.۷۰۰	۸	۵۰۰×۱۵/۳	PG 7706 P	۳۹,۷۴۰,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰×۷/۷	PG 3197 P
۳۰۵,۴۳۹,۰۰۰	۲۵۴.۱۰۰	۱۰	۵۰۰×۱۹/۱	PG 7704 P	۴۸,۲۸۲,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰×۹/۵	PG 3198 P
۳۷۶,۴۹۶,۰۰۰	۳۱۴.۶۰۰	۱۲/۵	۵۰۰×۲۳/۹	PG 7707 P	۵۸,۸۷۰,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰×۱۱/۸	PG 3199 P
۴۶۱,۲۹۸,۰۰۰	۳۸۶.۸۰۰	۱۶	۵۰۰×۲۹/۷	PG 7705 P	۳۳,۰۳۹,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰×۴/۹	PG 3769 P
۵۶۱,۹۵۷,۰۰۰	۴۷۲.۵۰۰	۲۰	۵۰۰×۳۶/۸	PG 7708 P	۵۰,۱۲۳,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰×۷/۷	PG 3771 P
۲۴۷,۵۲۴,۰۰۰	۲۰۶.۹۰۰	۶	۵۶۰×۱۳/۷	PG 8900 P	۶۱,۹۱۰,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰×۹/۶	PG 3772 P
۳۰۷,۱۸۲,۰۰۰	۲۵۸.۲۰۰	۸	۵۶۰×۱۷/۲	PG 8901 P	۷۵,۵۰۶,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰×۱۱/۹	PG 3773 P
۳۷۷,۴۲۲,۰۰۰	۳۱۸.۶۰۰	۱۰	۵۶۰×۲۱/۴	PG 8902 P	۹۱,۷۴۷,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰×۱۴/۷	PG 3774 P
۴۶۴,۶۴۰,۰۰۰	۳۹۳.۶۰۰	۱۲/۵	۵۶۰×۲۶/۷	PG 8903 P	۶۳,۲۲۸,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵×۸/۶	PG 4206 P
۳۱۹,۹۱۲,۰۰۰	۲۶۲.۲۰۰	۶	۶۳۰×۱۵/۴	PG 8302 P	۷۸,۸۶۸,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵×۱۰/۸	PG 4207 P
۳۹۴,۴۶۵,۰۰۰	۳۲۵.۷۰۰	۸	۶۳۰×۱۹/۳	PG 8304 P	۵۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰×۶/۲	PG 4622 P
۴۸۶,۰۴۴,۰۰۰	۴۰۳.۷۰۰	۱۰	۶۳۰×۲۴/۱	PG 8305 P	۷۷,۴۱۹,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰×۹/۶	PG 4624 P
۵۹۶,۶۷۸,۰۰۰	۴۹۷.۹۳۰	۱۲/۵	۶۳۰×۳۰	PG 8306 P	۹۶,۹۷۳,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰×۱۱/۹	PG 4625 P
					۱۱۶,۶۸۱,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰×۱۴/۸	PG 4626 P
					۱۴۱,۸۲۸,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰×۱۸/۴	PG 4627 P

Our Ref :

Date : 26-sep-2023

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

2-Sep-2023

شماره: PG198

صفحه :

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1942 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4 , 8	۱۱,۵۷۴,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 1947 P	۱۱۰×۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN 16	۱۴,۹۵۳,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2482 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۳,۱۷۸,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2483 P	۱۲۵×۳/۷	۱۳.۱۰۰	SN 8	۱۵,۰۶۵,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2488 P	۱۲۵×۴/۸	۱۶.۶۵۰	SN 16	۱۹,۲۳۱,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3191 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۶,۸۱۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3192 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3194 P	۱۶۰×۴/۷	۲۱.۱۵۰	SN 8	۲۴,۰۸۸,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3200 P	۱۶۰×۶/۲	۲۷.۴۰۰	SN 16	۳۱,۳۰۶,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3767 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	SN 2	۲۶,۰۲۱,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3768 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۱,۴۶۱,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3770 P	۲۰۰×۵/۹	۳۲.۹۰۰	SN 8	۳۷,۲۳۶,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3775 P	۲۰۰×۷/۷	۴۲.۳۰۰	SN 16	۴۸,۱۲۳,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4620 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	SN2	۳۹,۳۳۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 4621 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۴۹,۱۰۹,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4623 P	۲۵۰×۷/۳	۵۰.۷۰۰	SN 8	۵۷,۲۱۴,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4628 P	۲۵۰×۹/۶	۶۵.۸۰۰	SN 16	۷۵,۱۶۹,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5500 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	SN 2	۶۲,۱۷۸,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5501 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۷۶,۵۰۴,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5502 P	۳۱۵×۹/۲	۸۰.۴۰۰	SN 8	۹۱,۵۳۲,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5509 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰	SN 16	۱۱۸,۵۷۲,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5985 P	۳۵۵×۷	۶۹.۹۰۰	SN 2	۸۰,۴۱۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5986 P	۳۵۵×۸/۷	۸۶.۰۰۰	SN 4	۹۸,۱۱۶,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5987 P	۳۵۵×۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰	SN 8	۱۱۶,۰۴۰,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5994 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰	SN 16	۱۴۹,۱۳۷,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6500 P	۴۰۰×۷/۹	۸۸.۴۰۰	SN 2	۱۰۳,۶۳۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 6501 P	۴۰۰×۹/۸	۱۰۹.۰۰۰	SN 4	۱۲۶,۲۸۷,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6503 P	۴۰۰×۱۱/۷	۱۳۰.۰۰۰	SN 8	۱۴۹,۳۷۸,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6509 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۶۸.۱۰۰	SN 16	۱۹۱,۲۷۰,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7103 P	۴۵۰×۱۱	۱۳۸.۲۰۰	SN 4	۱۵۸,۲۵۸,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 7105 P	۴۵۰×۱۳/۲	۱۶۴.۵۰۰	SN 8	۱۸۷,۱۶۴,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7108 P	۴۵۰×۱۷/۲	۲۱۲.۲۰۰	SN 16	۲۳۹,۵۸۸,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7700 P	۵۰۰×۹/۸	۱۳۷.۱۰۰	SN 2	۱۵۷,۶۶۵,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 7701 P	۵۰۰×۱۲/۳	۱۷۱.۵۰۰	SN 4	۱۹۵,۴۷۲,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7703 P	۵۰۰×۱۴/۶	۲۰۲.۳۰۰	SN 8	۲۲۹,۳۲۱,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7709 P	۵۰۰×۱۹/۱	۲۶۲.۰۰۰	SN 16	۲۹۴,۹۳۴,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8300 P	۶۳۰×۱۲/۳	۲۱۶.۷۰۰	SN 2	۲۴۸,۹۶۹,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 8301 P	۶۳۰×۱۵/۴	۲۶۷.۰۰۰	SN 4	۳۰۳,۹۵۸,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8303 P	۶۳۰×۱۸/۴	۳۲۵.۰۰۰	SN 8	۳۶۷,۳۶۶,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8307 P	۶۳۰×۲۴/۱	۴۱۵.۹۰۰	SN 16	۴۶۶,۷۴۰,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان

Our Ref : Date : 26-sep-2023 تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره : PG198

صفحه :

دوسر کویل		یکسر کویل		سایز (Cm)	سایز لوله (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۱,۲۸۶,۰۰۰	PG 42321 P	۱,۰۲۹,۰۰۰	PG 42286 P	۳۰	۱۱۰×۳/۲	UD	SN 4,8
۱,۸۷۴,۰۰۰	PG 43321 P	۱,۳۹۵,۰۰۰	PG 43286 P	۵۰			
۲,۷۸۹,۰۰۰	PG 2014 P	۲,۳۱۲,۰۰۰	PG 2002 P	۱۰۰			
۴,۶۱۸,۰۰۰	PG 2074 P	۴,۱۴۱,۰۰۰	PG 2062 P	۲۰۰	۱۲۵×۳/۲	UD	SN 4
۶,۴۴۹,۰۰۰	PG 2134 P	۵,۹۷۲,۰۰۰	PG 2122 P	۳۰۰			
۱,۴۵۳,۰۰۰	PG 42322 P	۱,۱۶۱,۰۰۰	PG 42287 P	۳۰			
۲,۱۱۰,۰۰۰	PG 43322 P	۱,۵۷۷,۰۰۰	PG 43287 P	۵۰	۱۲۵×۳/۷	UD	SN 8
۳,۱۵۳,۰۰۰	PG 2554 P	۲,۶۲۰,۰۰۰	PG 2542 P	۱۰۰			
۵,۲۴۰,۰۰۰	PG 2614 P	۴,۷۰۸,۰۰۰	PG 2602 P	۲۰۰			
۷,۳۲۷,۰۰۰	PG 2674 P	۶,۷۹۵,۰۰۰	PG 2662 P	۳۰۰	۱۲۵×۳/۷	UD	SN 8
۱,۵۴۶,۰۰۰	PG 42323 P	۱,۲۵۴,۰۰۰	PG 42288 P	۳۰			
۲,۲۶۴,۰۰۰	PG 43323 P	۱,۷۳۳,۰۰۰	PG 43288 P	۵۰			
۳,۴۶۵,۰۰۰	PG 2555 P	۲,۹۳۲,۰۰۰	PG 2543 P	۱۰۰	۱۶۰×۳/۲	U	SN 2
۵,۸۶۲,۰۰۰	PG 2615 P	۵,۳۲۹,۰۰۰	PG 2603 P	۲۰۰			
۸,۲۵۹,۰۰۰	PG 2675 P	۷,۷۲۸,۰۰۰	PG 2663 P	۳۰۰			
-	-	۱,۴۰۷,۰۰۰	PG 42289 P	۳۰	۱۶۰×۳/۲	U	SN 2
۲,۵۴۲,۰۰۰	PG 43324 P	۱,۹۴۱,۰۰۰	PG 43289 P	۵۰			
۳,۸۸۲,۰۰۰	PG 3281 P	۳,۲۸۰,۰۰۰	PG 3266 P	۱۰۰			
۶,۵۵۶,۰۰۰	PG 3356 P	۵,۹۵۳,۰۰۰	PG 3341 P	۲۰۰	۱۶۰×۴	UD	SN 4
۹,۲۳۱,۰۰۰	PG 3431 P	۸,۶۲۹,۰۰۰	PG 3416 P	۳۰۰			
-	-	۱,۵۹۹,۰۰۰	PG 42290 P	۳۰			
۲,۸۶۵,۰۰۰	PG 43325 P	۲,۲۶۲,۰۰۰	PG 43290 P	۵۰	۱۶۰×۴/۷	UD	SN 8
۴,۵۲۳,۰۰۰	PG 3282 P	۳,۹۲۱,۰۰۰	PG 3267 P	۱۰۰			
۷,۸۴۰,۰۰۰	PG 3357 P	۷,۲۳۷,۰۰۰	PG 3342 P	۲۰۰			
۱۱,۱۵۷,۰۰۰	PG 3432 P	۱۰,۵۵۶,۰۰۰	PG 3417 P	۳۰۰	۱۶۰×۴/۷	UD	SN 8
-	-	۱,۷۶۵,۰۰۰	PG 42291 P	۳۰			
۳,۱۴۳,۰۰۰	PG 43326 P	۲,۵۴۲,۰۰۰	PG 43291 P	۵۰			
۵,۰۸۲,۰۰۰	PG 3284 P	۴,۴۸۰,۰۰۰	PG 3269 P	۱۰۰	۱۶۰×۴/۷	UD	SN 8
۸,۹۵۶,۰۰۰	PG 3359 P	۸,۳۵۶,۰۰۰	PG 3344 P	۲۰۰			
۱۲,۸۳۳,۰۰۰	PG 3434 P	۱۲,۲۳۱,۰۰۰	PG 3419 P	۳۰۰			

Our Ref :

Date : 26-sep-2023

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره : PG198

صفحه :

دوسر کوبله		یکسر کوبله		سایز (Cm)	سفتی حلقوی	موارد مصرف	سایز لوله (mm)
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا				
۵,۵۸۹,۰۰۰	PG 3851 P	۴,۸۸۵,۰۰۰	PG 3837 P	۱		U	۲۰۰×۴
۹,۷۶۵,۰۰۰	PG 3921 P	۹,۰۶۲,۰۰۰	PG 3907 P	۲	SN 2		
۱۳,۹۴۴,۰۰۰	PG 3991 P	۱۳,۲۴۰,۰۰۰	PG 3977 P	۳			
۶,۴۸۶,۰۰۰	PG 3852 P	۵,۷۸۲,۰۰۰	PG 3838 P	۱			
۱۱,۵۶۲,۰۰۰	PG 3922 P	۱۰,۸۵۸,۰۰۰	PG 3908 P	۲	SN 4	UD	۲۰۰×۴/۹
۱۶,۶۴۰,۰۰۰	PG 3992 P	۱۵,۹۳۵,۰۰۰	PG 3978 P	۳			
۷,۴۳۸,۰۰۰	PG 3854 P	۶,۷۳۴,۰۰۰	PG 3840 P	۱			
۱۳,۴۶۹,۰۰۰	PG 3924 P	۱۲,۷۶۴,۰۰۰	PG 3910 P	۲	SN 8	UD	۲۰۰×۵/۹
۱۹,۴۹۷,۰۰۰	PG 3994 P	۱۸,۷۹۲,۰۰۰	PG 3980 P	۳			
۸,۱۰۲,۰۰۰	PG 4710 P	۷,۱۹۴,۰۰۰	PG 4695 P	۱			
۱۴,۳۸۵,۰۰۰	PG 4785 P	۱۳,۴۷۵,۰۰۰	PG 4770 P	۲	SN 2	U	۲۵۰×۴/۹
۲۰,۶۶۶,۰۰۰	PG 4860 P	۱۹,۷۵۸,۰۰۰	PG 4845 P	۳			
۹,۷۰۰,۰۰۰	PG 4711 P	۸,۷۹۲,۰۰۰	PG 4696 P	۱			
۱۷,۵۸۰,۰۰۰	PG 4786 P	۱۶,۶۷۰,۰۰۰	PG 4771 P	۲	SN 4	UD	۲۵۰×۶/۲
۲۵,۴۶۱,۰۰۰	PG 4861 P	۲۴,۵۵۱,۰۰۰	PG 4846 P	۳			
۱۲,۳۸۵,۰۰۰	PG 5590 P	۱۱,۱۷۸,۰۰۰	PG 5575 P	۱			
۲۲,۳۵۶,۰۰۰	PG 5665 P	۲۱,۱۴۷,۰۰۰	PG 5650 P	۲	SN 2	U	۳۱۵×۶/۲
۳۲,۳۲۳,۰۰۰	PG 5740 P	۳۱,۱۱۴,۰۰۰	PG 5725 P	۳			
۱۴,۷۲۸,۰۰۰	PG 5591 P	۱۳,۵۱۹,۰۰۰	PG 5576 P	۱			
۲۷,۰۳۹,۰۰۰	PG 5666 P	۲۵,۸۳۱,۰۰۰	PG 5651 P	۲	SN 4	UD	۳۱۵×۷/۷
۳۹,۳۴۹,۰۰۰	PG 5741 P	۳۸,۱۴۱,۰۰۰	PG 5726 P	۳			
۱۹,۰۸۷,۰۰۰	PG 5592 P	۱۶,۸۴۳,۰۰۰	PG 5577 P	۱			
۳۳,۶۸۷,۰۰۰	PG 5667 P	۳۱,۴۴۲,۰۰۰	PG 5652 P	۲	SN 8	UD	۳۱۵×۹/۲
۴۸,۲۸۳,۰۰۰	PG 5742 P	۴۶,۰۳۹,۰۰۰	PG 5727 P	۳			
۱۹,۸۰۳,۰۰۰	PG 6045 P	۱۶,۲۴۶,۰۰۰	PG 6035 P	۱			
۳۲,۴۹۲,۰۰۰	PG 6095 P	۲۸,۹۳۶,۰۰۰	PG 6085 P	۲	SN 2	U	۳۵۵×۷
۴۵,۱۸۱,۰۰۰	PG 6145 P	۴۱,۶۲۴,۰۰۰	PG 6135 P	۳			
۲۲,۷۲۴,۰۰۰	PG 6046 P	۱۹,۱۶۹,۰۰۰	PG 6036 P	۱			
۳۸,۳۳۶,۰۰۰	PG 6096 P	۳۴,۷۸۰,۰۰۰	PG 6086 P	۲	SN 4	UD	۳۵۵×۸/۷
۵۳,۹۴۸,۰۰۰	PG 6146 P	۵۰,۳۹۱,۰۰۰	PG 6136 P	۳			
۲۵,۶۸۴,۰۰۰	PG 6047 P	۲۲,۱۲۸,۰۰۰	PG 6037 P	۱			
۴۴,۲۵۴,۰۰۰	PG 6097 P	۴۰,۶۹۹,۰۰۰	PG 6087 P	۲	SN 8	UD	۳۵۵×۱۰/۴
۶۲,۸۲۵,۰۰۰	PG 6147 P	۵۹,۲۶۸,۰۰۰	PG 6137 P	۳			

Our Ref :

Date : 26-sep-2023

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره : PG198

صفحه :

دوسر کوبله	
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا
۲۸,۹۱۷,۰۰۰	PG 6590 P
۴۴,۹۶۶,۰۰۰	PG 6665 P
۶۱,۰۱۱,۰۰۰	PG 6740 P
۳۲,۶۵۶,۰۰۰	PG 6591 P
۵۲,۴۴۶,۰۰۰	PG 6666 P
۷۲,۲۲۹,۰۰۰	PG 6741 P
۳۶,۴۶۹,۰۰۰	PG 6593 P
۶۰,۰۷۰,۰۰۰	PG 6668 P
۸۳,۶۶۶,۰۰۰	PG 6743 P
۳۷,۸۲۲,۰۰۰	PG 7193 P
۶۲,۹۰۰,۰۰۰	PG 7268 P
۸۷,۹۷۸,۰۰۰	PG 7343 P
۴۲,۵۹۴,۰۰۰	PG 7195 P
۷۲,۴۴۴,۰۰۰	PG 7270 P
۱۰۲,۲۹۶,۰۰۰	PG 7345 P
۳۸,۸۵۴,۰۰۰	PG 7790 P
۶۳,۷۳۰,۰۰۰	PG 7865 P
۸۸,۶۰۹,۰۰۰	PG 7940 P
۴۵,۰۹۵,۰۰۰	PG 7791 P
۷۶,۲۱۵,۰۰۰	PG 7866 P
۱۰۷,۳۳۵,۰۰۰	PG 7941 P
۵۰,۶۸۴,۰۰۰	PG 7793 P
۸۷,۳۹۲,۰۰۰	PG 7868 P
۱۲۴,۱۰۲,۰۰۰	PG 7943 P
۶۳,۴۲۸,۰۰۰	PG 8390 P
۱۰۲,۷۲۸,۰۰۰	PG 8465 P
۱۴۲,۰۲۸,۰۰۰	PG 8540 P
۷۲,۵۵۰,۰۰۰	PG 8391 P
۱۲۰,۹۷۲,۰۰۰	PG 8466 P
۱۶۹,۳۹۸,۰۰۰	PG 8541 P
۸۳,۰۶۹,۰۰۰	PG 8393 P
۱۴۲,۰۱۰,۰۰۰	PG 8468 P
۲۰۰,۹۵۳,۰۰۰	PG 8543 P

یکسر کوبله	
قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا
۲۲,۴۸۴,۰۰۰	PG 6575 P
۳۸,۵۳۱,۰۰۰	PG 6650 P
۵۴,۵۷۸,۰۰۰	PG 6725 P
۲۶,۲۲۳,۰۰۰	PG 6576 P
۴۶,۰۱۱,۰۰۰	PG 6651 P
۶۵,۷۹۵,۰۰۰	PG 6726 P
۳۰,۰۳۴,۰۰۰	PG 6578 P
۵۳,۶۳۵,۰۰۰	PG 6653 P
۷۷,۲۳۱,۰۰۰	PG 6728 P
۳۱,۴۵۱,۰۰۰	PG 7178 P
۵۶,۵۲۸,۰۰۰	PG 7253 P
۸۱,۶۰۹,۰۰۰	PG 7328 P
۳۶,۲۲۳,۰۰۰	PG 7180 P
۶۶,۰۷۳,۰۰۰	PG 7255 P
۹۵,۹۲۴,۰۰۰	PG 7330 P
۳۱,۸۶۷,۰۰۰	PG 7775 P
۵۶,۷۴۶,۰۰۰	PG 7850 P
۸۱,۶۲۲,۰۰۰	PG 7925 P
۳۸,۱۰۸,۰۰۰	PG 7776 P
۶۹,۲۲۸,۰۰۰	PG 7851 P
۱۰۰,۳۴۸,۰۰۰	PG 7926 P
۴۳,۶۹۶,۰۰۰	PG 7778 P
۸۰,۴۰۶,۰۰۰	PG 7853 P
۱۱۷,۱۱۵,۰۰۰	PG 7928 P
۵۱,۳۶۵,۰۰۰	PG 8375 P
۹۰,۶۶۶,۰۰۰	PG 8450 P
۱۲۹,۹۶۶,۰۰۰	PG 8525 P
۶۰,۴۸۷,۰۰۰	PG 8376 P
۱۰۸,۹۰۹,۰۰۰	PG 8451 P
۱۵۷,۳۳۳,۰۰۰	PG 8526 P
۷۱,۰۰۶,۰۰۰	PG 8378 P
۱۲۹,۹۴۸,۰۰۰	PG 8453 P
۱۸۸,۸۹۰,۰۰۰	PG 8528 P

سایز (Cm)
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳
۱
۲
۳

سایز لوله (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی
۴۰۰×۷/۹	U	SN 2
۴۰۰×۹/۸	UD	SN 4
۴۰۰×۱۱/۷	UD	SN 8
۴۵۰×۱۱	UD	SN 4
۴۵۰×۱۳/۲	UD	SN 8
۵۰۰×۹/۸	U	SN 2
۵۰۰×۱۲/۳	UD	SN 4
۵۰۰×۱۴/۶	UD	SN 8
۶۳۰×۱۲/۳	U	SN 2
۶۳۰×۱۵/۴	UD	SN 4
۶۳۰×۱۸/۴	UD	SN 8