





Our Ref :

Date : 26-sep-2023

تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

**لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)**
**بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد**

براساس استاندارد (INSO 11215-21)

صفحه :

شماره: PG198

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۸۸۰,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۱,۷۰۶,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۲,۳۶۳,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۲,۸۵۷,۰۰۰

**کوپلینگ های برقی به رنگ سفید**

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۱۶,۴۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۲۳,۰۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۳۹,۳۰۰

**رابط لوله برقی به تابلو برق**

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۵۰۰	۶,۵۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۸,۰۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۱۰,۳۰۰

**لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوبله**

توضیحات	قیمت هر عدد (ریال)	محتوی کارتن	اندازه (mm)	کد کالا
طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.	۶۵,۴۰۰	۳۰۰	۲۰	PG 0781 P
	۸۱,۶۰۰	۲۰۰	۲۵	PG 0782 P
	۱۲۷,۳۰۰	۱۵۰	۳۲	PG 0783 P
طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصایی)	۸۶,۵۰۰	۳۰۰	۲۰	PG 0788 P
	۱۰۹,۳۰۰	۲۰۰	۲۵	PG 0789 P
	۱۶۹,۸۰۰	۱۵۰	۳۲	PG 0790 P
طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.	۳۷۶,۷۰۰	—	۴۰	PG 0784 P
طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.	۷۱۱,۳۰۰	—	۵۰	PG 0785 P



Our Ref :

Date : 26-sep-2023

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سرب، نسوز

بر اساس استاندارد (ISIRI 11105)

صفحه :

شماره: PG198

قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	وزن (Kg)	اندازه لوله (mm)	کد کالا
۳,۷۷۱,۰۰۰	۳.۴۰۰	۵۰ × ۲/۴	PG 46002 P
۳,۷۰۱,۰۰۰	۳.۴۰۰	۶۳ × ۱/۹	PG 46003 P
۵,۵۴۹,۰۰۰	۵.۱۰۰	۶۳ × ۳	PG 46004 P
۴,۰۲۶,۰۰۰	۳.۷۰۰	۷۵ × ۱/۸	PG 46005 P
۵,۰۰۷,۰۰۰	۴.۶۰۰	۷۵ × ۲/۲	PG 46006 P
۷,۹۴۱,۰۰۰	۷.۳۰۰	۷۵ × ۳/۶	PG 46007 P
۷,۲۹۰,۰۰۰	۶.۷۰۰	۹۰ × ۲/۷	PG 46008 P
۱۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۹۰ × ۴/۳	PG 46009 P
۷,۲۹۰,۰۰۰	۶.۷۰۰	۱۱۰ × ۲/۲	PG 46010 P
۱۰,۴۴۲,۰۰۰	۹.۶۰۰	۱۱۰ × ۳/۲	PG 46011 P
۱۷,۱۸۶,۰۰۰	۱۵.۸۰۰	۱۱۰ × ۵/۳	PG 46012 P
۹,۴۶۴,۰۰۰	۸.۷۰۰	۱۲۵ × ۲/۵	PG 46013 P
۱۳,۷۰۶,۰۰۰	۱۲.۶۰۰	۱۲۵ × ۳/۷	PG 46014 P
۲۲,۱۸۹,۰۰۰	۲۰.۴۰۰	۱۲۵ × ۶	PG 46015 P
۲۲,۱۸۹,۰۰۰	۲۰.۴۰۰	۱۶۰ × ۴/۷	PG 46016 P
۳۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۲.۴۰۰	۱۶۰ × ۷/۷	PG 46017 P
۲۳,۷۱۳,۰۰۰	۲۱.۸۰۰	۲۰۰ × ۴	PG 46018 P
۳۴,۹۱۲,۰۰۰	۳۲.۱۰۰	۲۰۰ × ۵/۹	PG 46019 P



Our Ref :

Date : 26-sep-2023

تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

**لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)**

**بدون سرب**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲ × ۳	۲.۶۰۰	--	۲,۷۱۱,۰۰۰	روی کار B
PG 0073 P	۴۰ × ۳	۳.۲۵۰	--	۳,۳۸۷,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰ × ۳	۴.۲۰۰	--	۴,۳۷۸,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳ × ۳	۵.۲۵۰	--	۵,۴۷۱,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵ × ۳	۶.۳۵۰	SN 4	۶,۶۱۸,۰۰۰	زیر یا روی کار BD
PG 1315 P	۹۰ × ۳	۷.۶۰۰	SN 4	۷,۹۱۹,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۰,۴۲۰,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۱,۸۷۹,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	روی کار B
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۱۸,۸۷۹,۰۰۰	زیر یا روی کار BD
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	--	۲۳,۷۸۰,۰۰۰	روی کار B
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۲۸,۸۹۲,۰۰۰	زیر یا روی کار BD
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۳۵,۷۵۵,۰۰۰	روی کار B
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۴۴,۸۴۶,۰۰۰	زیر یا روی کار BD
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۵۶,۷۲۸,۰۰۰	روی کار B
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۷۰,۰۵۸,۰۰۰	زیر یا روی کار BD

**لوله های ناودانی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)**

بر اساس استاندارد (EN 12200 اروپا) و (ISIRI 12142-1 ایران)

مخصوص مصارف ناودانی روی کار

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0311 P	۵۰ × ۱/۵	۲.۰۵۰	۲,۱۳۸,۰۰۰
PG 0634 P	۶۳ × ۱/۵	۲.۶۰۰	۲,۷۱۱,۰۰۰
PG 0993 P	۷۵ × ۱/۵	۳.۱۰۰	۳,۲۳۲,۰۰۰
PG 1314 P	۹۰ × ۱/۸	۴.۵۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰
PG 1677 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۶,۹۸۳,۰۰۰
PG 2217 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۶۰۰	۸,۹۶۳,۰۰۰



Our Ref :

Date 26-sep-2023

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

**لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)  
بدون سرب**

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

کد موارد مصرف	قیمت شاخه (ریال)	سفتی حلقوی	وزن (Kg)	سایز لوله (mm)	کد کالا
U زیر خاک . در محدوده ساختمان	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	SN 2	۱۴.۶۰۰	۱۶۰ × ۳/۲	PG 2861 P
	۲۳,۷۸۰,۰۰۰		۲۲.۸۰۰	۲۰۰ × ۴	PG 3459 P
	۳۵,۷۵۵,۰۰۰		۳۴.۶۰۰	۲۵۰ × ۴/۹	PG 4290 P
	۵۶,۷۲۸,۰۰۰		۵۴.۹۰۰	۳۱۵ × ۶/۲	PG 5170 P
	۷۲,۲۱۴,۰۰۰		۶۹.۹۰۰	۳۵۵ × ۷	PG 5765 P
UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان	۱۰,۴۲۰,۰۰۰	SN 4	۱۰.۰۰۰	۱۱۰ × ۳/۲	PG 1678 P
	۱۱,۸۷۹,۰۰۰		۱۱.۴۰۰	۱۲۵ × ۳/۲	PG 2218 P
	۱۸,۸۷۹,۰۰۰		۱۸.۱۰۰	۱۶۰ × ۴	PG 2862 P
	۲۸,۸۹۲,۰۰۰		۲۷.۷۰۰	۲۰۰ × ۴/۹	PG 3460 P
	۴۴,۸۴۶,۰۰۰		۴۳.۴۰۰	۲۵۰ × ۶/۲	PG 4291 P
	۷۰,۰۵۸,۰۰۰		۶۷.۸۰۰	۳۱۵ × ۷/۷	PG 5171 P
	۸۸,۸۴۶,۰۰۰		۸۶.۰۰۰	۳۵۵ × ۸/۷	PG 5766 P
	۱۰,۴۲۰,۰۰۰	SN 8	۱۰.۰۰۰	۱۱۰ × ۳/۲	PG 1678 P
	۱۳,۶۴۸,۰۰۰		۱۳.۱۰۰	۱۲۵ × ۳/۷	PG 2219 P
	۲۲,۰۶۰,۰۰۰		۲۱.۱۵۰	۱۶۰ × ۴/۷	PG 2864 P
	۳۴,۳۱۵,۰۰۰		۳۲.۹۰۰	۲۰۰ × ۵/۹	PG 3462 P
	۵۲,۳۸۸,۰۰۰		۵۰.۷۰۰	۲۵۰ × ۷/۳	PG 4299 P
	۸۳,۰۷۷,۰۰۰		۸۰.۴۰۰	۳۱۵ × ۹/۲	PG 5180 P
	۱۰۵,۶۸۶,۰۰۰		۱۰۲.۳۰۰	۳۵۵ × ۱۰/۴	PG 5767 P
۱۳,۴۴۱,۰۰۰	SN16	۱۲.۹۰۰	۱۱۰ × ۴/۲	PG 1683 P	
۱۷,۳۴۷,۰۰۰		۱۶.۶۵۰	۱۲۵ × ۴/۸	PG 2224 P	
۲۸,۵۷۷,۰۰۰		۲۷.۴۰۰	۱۶۰ × ۶/۲	PG 2870 P	
۴۴,۱۲۰,۰۰۰		۴۲.۳۰۰	۲۰۰ × ۷/۷	PG 3467 P	
۶۷,۹۹۳,۰۰۰		۶۵.۸۰۰	۲۵۰ × ۹/۶	PG 4298 P	
۱۰۸,۲۳۶,۰۰۰		۱۰۴.۷۵۰	۳۱۵ × ۱۲/۱	PG 5179 P	
۱۳۶,۷۸۰,۰۰۰		۱۳۲.۴۰۰	۳۵۵ × ۱۳/۶	PG 5774 P	



Our Ref :

Date 26-sep-2023

۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تاریخ :

شماره :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 0152 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۶۰	۶۳,۰۰۰	B روی کار	
PG 0141 F		۴۰		۶۰	۱۴۲,۰۰۰		
PG 0143 F		۶۳		۱۰۰	۲۶۵,۰۰۰		
PG 0144 F		۷۵	۳.۲	۵۰	۳۶۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0145 F		۹۰		۶۰	۵۰۳,۰۰۰		
PG 0146 F		۱۱۰		۳۶	۷۸۲,۰۰۰		
PG 70146 F		۱۱۰		۴۰	۶۰۲,۰۰۰		
PG 0147 F		۱۲۵		۳۰	۸۸۳,۰۰۰		
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	ECCO	
PG 0142 F		زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	۵۰	۳	۱۶۸	۲۰۳,۰۰۰	B روی کار
PG 0228 F	۱۶۰		۴	۱۴	۱,۷۷۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0229 F		۲۰۰	۴.۹	۷	۳,۳۷۷,۰۰۰		
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۷۰	۲۷۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0165 F		۹۰		۵۰	۵۱۲,۰۰۰		
PG 0166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۷۹۰,۰۰۰		
PG 70166 F		۱۱۰	۳.۲	۴۰	۶۱۸,۰۰۰	ECCO	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۴۱۸,۰۰۰	ECCO	
PG 0112 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۲۰۰	۵۳,۰۰۰	B روی کار	
PG 0101 F		۴۰		۹۰	۱۲۳,۰۰۰		
PG 0102 F		۵۰		۶۰	۱۵۹,۰۰۰		
PG 0103 F		۶۳		۱۲۵	۲۵۱,۰۰۰		
PG 0104 F		۷۵		۹۰	۲۸۴,۰۰۰		
PG 0105 F		۹۰	۳.۲	۴۸	۳۸۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0106 F		۱۱۰		۴۵	۶۹۸,۰۰۰		
PG 70106 F		۱۱۰		۷۵	۴۴۱,۰۰۰		ECCO
PG 0107 F		۱۲۵		۳۶	۸۸۳,۰۰۰		
PG 0108 F		۱۶۰		۴	۱۸		۱,۳۸۳,۰۰۰
PG 0109 F	۲۰۰	۴.۹	۸	۲,۶۹۵,۰۰۰			
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۸۵	۲۵۶,۰۰۰	B روی کار	
PG 0125 F		۹۰		۳۰	۴۹۳,۰۰۰		
PG 0126 F		۱۱۰	۳.۲	۳۷	۷۴۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 70126 F		۱۱۰		۵۰	۴۶۰,۰۰۰	ECCO	



Our Ref : 26-sep-2023 ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شماره : تاریخ :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 0850 F	زانو گردان یکسر کوبله (متحرک تا ۴۵ درجه)	۱۱۰	۳.۲	۱۶	۱,۵۵۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0701 F	زانوی ۱۵ درجه	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۵۸۱,۰۰۰		
PG 0702 F				۴۵	۵۹۰,۰۰۰		
PG 0716 F	زانوی ۳۰ درجه	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۵۸۱,۰۰۰		
PG 0717 F				۴۵	۵۹۰,۰۰۰		
PG 0703 F	زانوی ۱۵ درجه یکسر کوبله	۶۳	۳	۲۰۰	۱۹۵,۰۰۰		B روی کار
PG 0718 F	زانوی ۳۰ درجه یکسر کوبله	۶۳	۳	۱۶۰	۱۹۵,۰۰۰		
PG 0183 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۸۰	۳۱۸,۰۰۰		B روی کار
PG 0203 F				۶۵	۳۲۶,۰۰۰		
PG 0185 F		۹۰	۳	۵۴	۶۰۰,۰۰۰		BD زیر یا روی کار
PG 0205 F				۴۸	۶۱۰,۰۰۰		
PG 0186 F		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۹۸۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0206 F				۲۵	۹۹۷,۰۰۰		
PG 0187 F		زانوی خم ۸۷/۵ درجه	۱۲۵	۳.۲	۲۰	۱,۱۱۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0188 F					۱۶۰	۴	
PG 0208 F			۸	۲,۰۷۶,۰۰۰			
PG 0731 F			زانوی خم ۸۷/۵ درجه	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۱۸۳,۰۰۰
PG 0732 F	۲۰	۱,۱۹۱,۰۰۰					
PG 0746 F	دریچه دار	۱۶۰	۴	۹	۲,۴۶۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0747 F				۶	۲,۴۷۰,۰۰۰		



Our Ref : 26-sep-2023 Date : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شماره : تاریخ :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 1143 F	سدهای ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۳	۳۸۹,۰۰۰	B روی کار	
PG 1145 F		۹۰			۶۵۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1146 F		۱۱۰	۱,۰۵۷,۰۰۰				
PG 1147 F		۱۲۵	۱,۲۸۷,۰۰۰				
PG 1228 F		سدهای ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۲,۲۶۴,۰۰۰	۴,۳۸۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1229 F	۲۰۰		۴.۹	۴			
PG 1163 F	سدهای ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۶۳	۳۸۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1166 F		۱۱۰			۱,۰۹۴,۰۰۰		
PG 1167 F		۱۲۵	۱,۳۶۰,۰۰۰				
PG 1101 F	سدهای ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۶۳	۲۶۶,۰۰۰	B روی کار	
PG 1102 F		۵۰			۳۱۸,۰۰۰		
PG 1103 F		۶۳			۴۶۰,۰۰۰		
PG 1104 F		۷۵			۵۸۰,۰۰۰		
PG 1105 F		۹۰	۸۲۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 1106 F		۱۱۰	۱,۲۱۸,۰۰۰				
PG 1107 F		۱۱۰	۱,۰۴۲,۰۰۰				
PG 1108 F		۱۲۵	۱,۶۵۹,۰۰۰				
PG 1109 F		۱۶۰	۲,۹۲۷,۰۰۰	۶	۵,۸۶۴,۰۰۰	B روی کار	
PG 1123 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۴۶۰,۰۰۰		
PG 1125 F	سدهای ۴۵ درجه سه سرکوبله	۹۰	۳	۹۰	۸۳۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1126 F		۱۱۰			۱,۳۰۶,۰۰۰		
PG 71126 F		۱۱۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۳.۲	۱۲		۱,۷۱۴,۰۰۰
PG 1127 F		۱۲۵	۱,۶۵۹,۰۰۰				
PG 1129 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۵,۹۰۹,۰۰۰		
PG 1701 F	سدهای ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	۹۰	۳	۹۰	۹۱۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
-		-			-	-	-
PG 1181 F	سدهای ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۴۰	۲۱۹,۰۰۰	B روی کار	
PG 1201 F		۹۰			۲۲۸,۰۰۰		
PG 1182 F		۵۰	۳	۵۰	۳۳۶,۰۰۰	B روی کار	
PG 1202 F					۵۰		۳۶۰,۰۰۰
PG 1183 F	سدهای ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۶۳	۴۲۴,۰۰۰	B روی کار	
PG 1203 F		۳۵			۴۴۱,۰۰۰		
PG 1185 F		۹۰	۳	۹۰	۷۰۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1205 F					۳۶		۷۳۱,۰۰۰
PG 1186 F		۱۱۰	۳.۲	۱۱۰	۱,۱۶۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1206 F					۱۸		۱,۱۷۴,۰۰۰



Our Ref : 26-sep-2023 Date : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شماره : تاریخ :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 2192 F	سهراهی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۷۰	۳۳۵,۰۰۰	B روی کار	
PG 2193 F		۶۳-۵۰	۳	۷۰	۳۵۶,۰۰۰		
PG 2190 F		۹۰-۵۰	۳	۵۳	۵۸۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 2181 F		۹۰-۶۳		۴۵	۶۰۰,۰۰۰		
PG 2191 F		۹۰-۷۵		۴۶	۶۱۸,۰۰۰		
PG 2182 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۶	۸۱۱,۰۰۰		
PG 2183 F		۱۱۰-۷۵		۳۰	۸۶۵,۰۰۰		
PG 2184 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۹۸۷,۰۰۰		
PG 2185 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۱,۱۴۷,۰۰۰		
PG 2186 F		۱۲۵-۷۵		۲۰	۱,۲۰۵,۰۰۰		
PG 2187 F		۱۲۵-۹۰		۱۷	۱,۲۳۵,۰۰۰		
PG 2188 F		۱۲۵-۱۱۰	۱۷	۱,۳۰۶,۰۰۰			
PG 2144 F		سهراهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۲		۱,۷۲۳,۰۰۰
PG 2145 F			۱۶۰-۱۲۵		۱۲		۱,۷۹۶,۰۰۰
PG 2146 F	۲۰۰-۱۶۰		۴.۹	۴	۴,۰۲۲,۰۰۰		
PG 2214 F	سهراهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۵۰	۳۴۴,۰۰۰		B روی کار
PG 2216 F		۶۳-۵۰		۵۰	۳۶۵,۰۰۰		
PG 2212 F		۹۰-۵۰	۳	۴۴	۵۹۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 2201 F		۹۰-۶۳		۴۰	۶۱۰,۰۰۰		
PG 2213 F		۹۰-۷۵		۴۱	۶۲۵,۰۰۰		
PG 2202 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۹	۸۶۵,۰۰۰		
PG 2203 F		۱۱۰-۷۵		۲۶	۸۸۳,۰۰۰		
PG 2204 F		۱۱۰-۹۰		۲۳	۱,۰۴۹,۰۰۰		
PG 2205 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۱,۱۶۴,۰۰۰		
PG 2206 F		۱۲۵-۷۵		۱۵	۱,۲۴۶,۰۰۰		
PG 2207 F		۱۲۵-۹۰		۱۵	۱,۲۶۵,۰۰۰		
PG 2208 F		۱۲۵-۱۱۰	۱۴	۱,۳۲۰,۰۰۰			







Our Ref : 26-sep-2023 Date : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شماره : تاریخ :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۸۰۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۸۹۳,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسر کوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۴۰۸,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۷۵۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۱,۲۳۵,۰۰۰	
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱,۳۲۳,۰۰۰	
PG 3164 F	سیفون ساده	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۳۲۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3159 F	سیفون دوبل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۱,۷۲۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3160 F	سیفون دوبل با دریچه بازدید			۱۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۴۳۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۲۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3169 F		۱۲۵		۱۸	۱,۲۴۶,۰۰۰	
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۲	۶۵,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۹۷,۰۰۰	
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۱۴۳,۰۰۰	
PG 3757 F		۹۰		۱۳۰	۱۵۹,۰۰۰	
PG 3758 F		۱۱۰	۷۵	۲۲۵,۰۰۰		
PG 3759 F	۱۲۵	۳.۲	۴۸	۵۱۳,۰۰۰		
PG 3760 F	۱۶۰	۴	۴۲	۷۷۰,۰۰۰		
PG 3848 F	مسدودکننده تسویی	۶۳	۳	۹۰	۹۶,۰۰۰	
PG 3850 F		۹۰		۱۴۴	۱۷۸,۰۰۰	
PG 3851 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۴۰,۰۰۰	
PG 3852 F		۱۲۵		۶۰	۳۲۱,۰۰۰	
PG 3853 F		۱۶۰		۴	۴۸۳,۰۰۰	



Our Ref : 26-sep-2023 Date : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شماره : تاریخ :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلی متر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (نو در نو)	۶۳-۳۲	۳	۶۰	۱۲۳,۰۰۰	B روی کار	
PG 3005 F		۶۳-۴۰			۱۵۹,۰۰۰		
PG 3006 F		۶۳-۵۰			۱۶۴,۰۰۰		
PG 3007 F		۳.۲	۹۰-۵۰	۹۶	۲۵۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3008 F			۹۰-۶۳		۲۸۲,۰۰۰		
PG 3015 F		۳.۲	۱۱۰-۵۰	۱۰۵	۳۱۸,۰۰۰		
PG 3009 F			۱۱۰-۶۳		۳۰۰,۰۰۰		
PG 3010 F			۱۱۰-۷۵		۳۰۰,۰۰۰		
PG 3012 F		۴	۱۲۵-۱۱۰	۵۴	۵۲۸,۰۰۰		
PG 3013 F			۱۶۰-۱۱۰		۷۷۳,۰۰۰		
PG 3014 F		۱۶۰-۱۲۵	۳۶	۸۸۶,۰۰۰			
PG 3118 F		تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۷۵-۵۰	۳	۱۲۰	۲۱۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3110 F			۹۰-۶۳			۲۸۲,۰۰۰	
PG 3119 F			۳.۲	۱۱۰-۵۰	۵۴	۳۷۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3111 F	۱۱۰-۶۳			۳۷۱,۰۰۰			
PG 3121 F	۱۱۰-۷۵			۳۸۸,۰۰۰			
PG 3112 F	۱۱۰-۹۰			۴۰۸,۰۰۰			
PG 3113 F	۱۲۵-۹۰			۴۷۶,۰۰۰			
PG 3114 F	۱۲۵-۱۱۰		۵۲۸,۰۰۰				
PG 3115 F	۴		۱۶۰-۱۱۰	۳۶	۸۹۸,۰۰۰		
PG 3116 F			۱۶۰-۱۲۵		۹۳۴,۰۰۰		
PG 3117 F	۲۰۰-۱۶۰		۴.۹	۱۸	۱,۷۹۶,۰۰۰		
PG 4144 F	منهول کامل	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۹,۹۶۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 4147 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰			۹,۷۴۰,۰۰۰		
PG 4168 F	بدنه منهول بدون درپوش	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۵,۹۵۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 4171 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰			۵,۹۲۲,۰۰۰		
PG 4211 F	درجه باز دید منهول با نگهدارنده					BD زیر یا روی کار	



Our Ref : 26-sep-2023 Date : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شماره : تاریخ :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3470 F	گوبلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای گوبله)	۳۲	۲.۶	۱۹۸	۴۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3471 F		۴۰	۳	۱۰۲	۸۰,۰۰۰	
PG 3461 F		۵۰		۶۰	۱۲۸,۰۰۰	
PG 3462 F		۶۳		۱۳۵	۱۶۸,۰۰۰	
PG 3463 F		۷۵		۱۰۰	۲۰۸,۰۰۰	
PG 3464 F		۹۰		۱۲۰	۲۳۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3465 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۳۳۶,۰۰۰	
PG 3466 F		۱۲۵	۴۸	۴۳۳,۰۰۰		
PG 3467 F		۱۶۰	۴	۸۲۰,۰۰۰		
PG 3468 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۱,۳۱۷,۰۰۰	
PG 3469 F	۲۵۰	۶.۲	۴	۲,۶۱۵,۰۰۰		
PG 3481 F	گوبلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	۵۰	۳	۶۰	۱۱۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3482 F		۶۳		۱۳۵	۱۶۲,۰۰۰	
PG 3483 F		۷۵		۹۶	۲۰۱,۰۰۰	
PG 3484 F		۹۰		۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3485 F		۱۱۰		۳.۲	۷۵	
PG 3486 F		۱۲۵	۴۸	۴۳۳,۰۰۰		
PG 3487 F		۱۶۰	۴	۸۲۶,۰۰۰		
PG 3488 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۱,۳۹۸,۰۰۰	
PG 3489 F		۲۵۰	۵.۶	۴	۲,۷۹۸,۰۰۰	
PG 5401 F		انشعاب گیر زین اسبی	۸۷.۵°	۳	۵۴	۵۳۳,۰۰۰
PG 5409 F	۴۵°		۳۰		۸۰۰,۰۰۰	
PG 5272 F	کمر بند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۳۹۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5274 F		۹۰		۵۴	۵۶۲,۰۰۰	
PG 5275 F		۱۱۰	۴۲	۶۷۴,۰۰۰		
PG 5276 F		۱۲۵	۲۴	۸۰۵,۰۰۰		
PG 5152 F	موفه	۶۳	۳	۲۰۰	۱۶۸,۰۰۰	B روی کار
PG 5153 F		۹۰		۹۶	۲۸۷,۰۰۰	
PG 5150 F		۱۱۰	۳.۲	۱۰۵	۳۷۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5151 F		۱۲۵		۸۴	۴۵۲,۰۰۰	



Our Ref : 26-sep-2023 Date : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ تاریخ : شماره :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا
B روی کار	۵۹۱,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	S	سهرای خم درجه بازدید کامل PG 3614 F
BD زیر یا روی کار	۱,۶۴۲,۰۰۰	۲۶	۳.۲	۱۱۰	S	سهرای درجه بازدید کامل PG 3615 F
BD زیر یا روی کار	۱,۲۴۹,۰۰۰	۳۶	۳	۹۰	-	سراه + رابط درجه بازدید PG 3602 F PG 3604 F PG 3605 F PG 3606 F
	۲,۲۳۱,۰۰۰	۱۳	۳.۲	۱۲۵	-	
	۴,۴۱۱,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰	-	
	۸,۰۹۹,۰۰۰	۳	۴.۹	۲۰۰	-	
BD زیر یا روی کار	۳,۰۷۸,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۱۰	-	درجه بازدید مدل بینا PG 4591 F PG 4592 F PG 4593 F
	۳,۰۸۸,۰۰۰	۱۲		۱۲۵	-	
	۳,۳۸۵,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰	-	
B روی کار	۲۶۸,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	-	PG 3681 F
BD زیر یا روی کار	۵۰۵,۰۰۰	۶۰		۹۰	-	رابط درجه بازدید کامل PG 3682 F PG 3683 F PG 3684 F PG 3685 F PG 3686 F
	۷۵۰,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰	-	
	۸۶۵,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۲۵	-	
	۱,۷۷۸,۰۰۰	۲۶	۴	۱۶۰	-	
	۲,۹۷۱,۰۰۰	۱۶	۴.۹	۲۰۰	-	
	B روی کار	۸۷,۰۰۰	۱۲۰	۳	۶۳	
BD زیر یا روی کار	۱۶۷,۰۰۰	۳۰۰	۹۰		-	درب درجه بازدید (درپوش دنده‌ای با واشر) PG 3802 F PG 3803 F PG 3804 F PG 3805 F PG 3806 F
	۲۹۳,۰۰۰	۲۰۰	۳.۲	۱۱۰	-	
	۳۱۳,۰۰۰	۱۵۰	۳.۲	۱۲۵	-	
	۷۷۹,۰۰۰	۶۰	۴	۱۶۰	-	
	۱,۱۸۸,۰۰۰	۴۰	۴.۹	۲۰۰	-	
	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱	۴	۱۶۰-۱۱۰	
BD زیر یا روی کار	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶	۳.۲	۱۱۰ - ۱۱۰	-	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P PG 3311 F
	۳,۹۲۹,۰۰۰	۴			-	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V PG 3316 F
BD زیر یا روی کار	۵,۴۸۲,۰۰۰	۲	۳.۲	۱۱۰	S	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y PG 3261 F PG 3262 F PG 3263 F
	۶,۵۵۰,۰۰۰	۲		۱۲۵	S	
	۹,۹۱۷,۰۰۰	۱	۴	۱۶۰	-	



Our Ref : 26-sep-2023 ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شماره : تاریخ :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی**

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 5202 F	بست پایه دار مرکب (سقفی)	۵۰	۳	-	۵۵,۰۰۰	
PG 5203 F		۶۳		۸۰		
PG 5204 F		۷۵		-		
PG 5205 F		۹۰		۴۰		
PG 5206 F		۱۱۰	۲۵			
PG 5207 F		۱۲۵	۲۰			
PG 5217 F	بست پایه دار ساده (دیواری)	۵۰	۳	-	۳۰,۰۰۰	به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی
PG 5218 F		۶۳		۱۰۰		
PG 5219 F		۷۵		-		
PG 5220 F		۹۰		۵۰		
PG 5221 F		۱۱۰	۴۰			
PG 5222 F		۱۲۵	۳۰			
PG 9702 F	بست دیواری جدید	۶۳	-	۱۰۰	۹۹,۰۰۰	
PG 9704 F		۱۱۰	-	۳۰	۲۳۴,۰۰۰	
PG 5001 F	PG ونت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)	۵۰	۳	۱۲	۳,۷۶۲,۰۰۰	B روی کار
PG 5002 F		۶۳			۳,۸۳۷,۰۰۰	
PG 3991 F	گفشور دریچه دار با سیفون	۶۳	۳	۸	۱,۶۶۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3994 F					۱,۹۹۲,۰۰۰	
PG 3992 F	گفشور دریچه دار	۶۳		۱۶	۷۰۲,۰۰۰	
PG 3995 F					۱,۲۴۲,۰۰۰	
PG 3993 F	گفشور دریچه دار	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۱۸	۱,۴۱۴,۰۰۰	-
PG 3902 F	هواکش	۹۰	۳	۷۵	۳۵۷,۰۰۰	B روی کار
PG 3904 F	مجموعه هواکش	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۴	۹۰۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3905 F				۴۰	۳.۲	
PG 8048 F	استاپر	۱۱۰		زرد	۱,۲۹۶,۰۰۰	ابزار تست شبکه فاضلاب



Our Ref :

Date 26-sep-2023

۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تاریخ :

شماره :

**اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ نارنجی**  
 بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه :

شماره : PG198

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیتر	گروه اتصالات	کد کالا	
UD زیر باروی کار	۷,۹۵۷,۰۰۰	۸	۳/۲	۱۱۰	شیر یکطرفه قفل دار	PG 4231 F	
	۸,۴۰۳,۰۰۰	۸		۱۲۵		PG 4232 F	
	۸,۲۸۵,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰		PG 4233 F	
	۱۳,۴۴۳,۰۰۰	۱	۴/۹	۲۰۰		PG 4234 F	
	UD زیر باروی کار	۷,۷۱۰,۰۰۰	۸	۳/۲	۱۱۰	شیر یکطرفه بدون قفل	PG 4261 F
		۸,۲۵۴,۰۰۰	۸		۱۲۵		PG 4262 F
		۷,۹۷۵,۰۰۰	۶	۴	۱۶۰		PG 4263 F
		۱۳,۱۱۸,۰۰۰	۱	۴/۹	۲۰۰		PG 4264 F
UD زیر باروی کار	۴,۴۳۵,۰۰۰	۱۸	۴/۹	۲۰۰-۱۱۰	انشعاب گیر	PG 4651 F	
	۴,۴۶۱,۰۰۰	۱۸	۶/۲	۲۵۰-۱۱۰		PG 4652 F	



Our Ref : 26-sep-2023

۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تاریخ :

شماره :

### لوله های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه:

شماره: PG198

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 45021 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۷۰۰	۷۵۳,۰۰۰
PG 45022 P	۲۵ × ۱/۹	۱.۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰
PG 45023 P	۳۲ × ۲/۴	۱.۶۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰
PG 45024 P	۴۰ × ۲	۲.۵۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰
PG 45025 P	۵۰ × ۳/۷	۳.۹۰۰	۴,۴۱۵,۰۰۰
PG 45026 P	۶۳ × ۴/۷	۶.۳۰۰	۷,۰۴۳,۰۰۰
PG 45027 P	۷۵ × ۵/۶	۸.۸۰۰	۹,۹۵۴,۰۰۰
PG 45028 P	۹۰ × ۶/۷	۱۲.۸۰۰	۱۴,۴۶۱,۰۰۰
PG 45029 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۵.۷۰۰	۱۷,۶۵۳,۰۰۰
PG 45030 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۹.۹۰۰	۲۲,۴۴۰,۰۰۰
PG 45031 P	۱۶۰ × ۹/۵	۳۲.۸۰۰	۳۶,۹۹۱,۰۰۰
PG 45032 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۵۱.۵۰۰	۵۸,۰۲۱,۰۰۰
PG 45033 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۸۰.۵۰۰	۹۰,۶۹۰,۰۰۰
PG 45034 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۲۸.۳۰۰	۱۴۴,۵۷۸,۰۰۰
PG 45035 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶۳.۰۰۰	۱۸۳,۶۳۲,۰۰۰
PG 45036 P	۴۰۰ × ۲۲/۷	۲۰۵.۸۰۰	۲۳۱,۸۸۷,۰۰۰



Our Ref :

Date 26-sep-2023

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

## اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL به رنگ طوسی سبز - (PN16) فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد ( ISO 1452-3 اروپا ) ( INSO 13361-3 ایران )

صفحه :

شماره: PG198

قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت (mm)	فشار	سایز (mm)	گروه اتصالات	کد کالا
۶۶,۰۰۰	۲۵۰	۳.۸	۱۶	۲۰	زانوی ۹۰ درجه دوسر کوبله	PG 0761 F
۱۱۳,۰۰۰	۱۴۵	۴.۷	۱۶	۲۵		PG 0762 F
۱۷۶,۰۰۰	۷۵	۵	۱۶	۳۲		PG 0763 F
۳۵۲,۰۰۰	۴۲	۴.۵	۱۶	۵۰		PG 0765 F
۴۸۴,۰۰۰	۲۲	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 0766 F
۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۸	۷.۷	۱۶	۱۱۰		PG 0768 F
۳۳,۰۰۰	۴۰۰	۲.۴	۱۶	۲۰	زانوی ۴۵ درجه دوسر کوبله	PG 0800 F
۴۸,۰۰۰	۲۴۰	۲.۴	۱۶	۲۵		PG 0801 F
۳۱۲,۰۰۰	۴۸	۴.۵	۱۶	۵۰		PG 0804 F
۳۸۹,۰۰۰	۲۷	۵.۸	۱۶	۶۳		PG 0805 F
۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۴	۷.۷	۱۶	۱۱۰		PG 0808 F
۸۹,۰۰۰	۱۸۰	۴	۱۶	۲۰	سه راهی ۹۰ درجه سه سر کوبله	PG 1741 F
۱۳۳,۰۰۰	۱۰۰	۴	۱۶	۲۵		PG 1742 F
۲۰۶,۰۰۰	۵۵	۴.۵	۱۶	۳۲		PG 1743 F
۴۰۸,۰۰۰	۳۲	۴.۵	۱۶	۵۰		PG 1745 F
۵۴۲,۰۰۰	۱۷	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 1746 F
۳۱۲,۰۰۰	۶۰	۴.۵	۱۶	۳۲	سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوبله	PG 1731 F
۵۸۷,۰۰۰	۲۸	۴.۵	۱۶	۵۰		PG 1733 F
۱,۰۸۷,۰۰۰	۱۴	۵.۶	۱۶	۶۳		PG 1734 F
۴۲,۰۰۰	۴۰۰	۲.۱	۱۶	۲۵	کوبلینگ ترمز دار	PG 9502 F
۶۶,۰۰۰	۱۵۰	۲.۹	۱۶	۳۲		PG 9503 F
۱۲۱,۰۰۰	۸۵	۳.۷	۱۶	۴۰		PG 9504 F
۱۷۶,۰۰۰	۹۲	۳.۹	۱۶	۵۰		PG 9505 F
۳۴۱,۰۰۰	۵۱	۴.۹	۱۶	۶۳		PG 9506 F



Our Ref :

Date 26-sep-2023

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

## اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL به رنگ طوسی سبز - (PN۱۶) فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه :

شماره: PG198

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 3894 F	مسدود کننده تویی	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۶۰	۱۴۶,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۸۴	۲۶۶,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۴۷۰,۰۰۰
PG 3898 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۵	۹۶۹,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یک سر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۰۰	۱۱۹,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۵	۱۲۰	۱۶۳,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۰	۳۵۰,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۷.۵	۳۶	۴۸۸,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۸.۱	۳۲	۸۷۳,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۸.۷	۱۸	۱,۱۸۱,۰۰۰
PG 3581 F	بوشن یک سر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۵۰	۹۰,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۴.۸	۱۶۰	۱۱۵,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۵	۲۲۷,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۶.۵	۴۵	۶۶۲,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۷	۱,۰۲۰,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۳	۱,۲۰۷,۰۰۰



Our Ref :

Date : 26-sep-2023

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

شماره :

## اتصالات اکو – ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه :

شماره: PG198

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 70106 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۴۴۱,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 70126 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۵۰	۴۶۰,۰۰۰	
PG 70146 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۶۰۲,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	
PG 70166 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۶۱۸,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۴۱۸,۰۰۰	
PG 71106 F	سراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۱,۰۴۲,۰۰۰	
PG 71126 F	سراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	
PG 72115 F	سراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۷۰۲,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۷	۸۳۰,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۹	۲,۱۷۴,۰۰۰	
PG 72123 F	سراهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۵	۸۴۷,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۲,۱۳۸,۰۰۰	