

شماره : تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شنبه 14-Oct-2023
 Our Ref : Date :

لوله های تحت فشار چسبی طوسی سیر جهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه : ۱

شماره : PG200

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)	کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 2871 P	۱۶۰ × ۲/۵	۴	۱۰.۹۰۰	۱۱,۹۲۲,۰۰۰	PG 0022 P	۲۰ × ۱/۵	۱۶	۰.۸۰۰	۸۸۰,۰۰۰
PG 2863 P	۱۶۰ × ۴	۶	۱۷.۱۰۰	۱۸,۷۰۴,۰۰۰	PG 0023 P	۲۰ × ۱/۹	۲۰	۱.۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰
PG 2865 P	۱۶۰ × ۴/۹	۸	۲۱.۰۰۰	۲۲,۹۶۷,۰۰۰	PG 0038 P	۲۵ × ۱/۵	۱۲/۵	۱.۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰
PG 2866 P	۱۶۰ × ۶/۲	۱۰	۲۶.۳۰۰	۲۸,۷۶۶,۰۰۰	PG 0039 P	۲۵ × ۱/۹	۱۶	۱.۲۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
PG 2867 P	۱۶۰ × ۷/۷	۱۲/۵	۳۲.۳۰۰	۳۵,۳۲۸,۰۰۰	PG 0040 P	۲۵ × ۲/۳	۲۰	۱.۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
PG 2868 P	۱۶۰ × ۹/۵	۱۶	۳۹.۴۰۰	۴۳,۰۹۲,۰۰۰	PG 0059 P	۳۲ × ۱/۵	۸	۱.۳۰۰	۱,۴۲۹,۰۰۰
PG 2869 P	۱۶۰ × ۱۱/۸	۲۰	۴۸.۴۰۰	۵۲,۷۱۷,۰۰۰	PG 0061 P	۳۲ × ۱/۶	۱۰	۱.۳۵۰	۱,۴۸۴,۰۰۰
PG 3468 P	۲۰۰ × ۳/۲	۴	۱۷.۳۰۰	۱۸,۹۲۵,۰۰۰	PG 0053 P	۳۲ × ۱/۹	۱۲/۵	۱.۶۰۰	۱,۷۵۹,۰۰۰
PG 3461 P	۲۰۰ × ۴/۹	۶	۲۶.۵۰۰	۲۸,۹۸۴,۰۰۰	PG 0054 P	۳۲ × ۲/۴	۱۶	۱.۹۰۰	۲,۰۸۷,۰۰۰
PG 3463 P	۲۰۰ × ۷/۷	۱۰	۴۰.۷۰۰	۴۴,۵۱۴,۰۰۰	PG 0057 P	۳۲ × ۲/۹	۲۰	۲.۴۰۰	۲,۶۳۷,۰۰۰
PG 3464 P	۲۰۰ × ۹/۶	۱۲/۵	۵۰.۵۰۰	۵۵,۲۳۳,۰۰۰	PG 0074 P	۴۰ × ۱/۵	۶	۱.۷۰۰	۱,۸۶۷,۰۰۰
PG 3465 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۱۶	۶۱.۸۰۰	۶۷,۵۹۰,۰۰۰	PG 0075 P	۴۰ × ۱/۶	۸	۱.۷۵۰	۱,۹۲۴,۰۰۰
PG 3466 P	۲۰۰ × ۱۴/۷	۲۰	۷۵.۳۰۰	۸۲,۳۵۳,۰۰۰	PG 0071 P	۴۰ × ۱/۹	۱۰	۲.۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
PG 4019 P	۲۲۵ × ۳/۵	۴	۲۱.۳۰۰	۲۳,۲۹۶,۰۰۰	PG 0076 P	۴۰ × ۲/۴	۱۲/۵	۲.۵۰۰	۲,۷۴۷,۰۰۰
PG 4020 P	۲۲۵ × ۵/۵	۶	۳۳.۲۰۰	۳۶,۳۱۱,۰۰۰	PG 0072 P	۴۰ × ۳	۱۶	۳.۰۰۰	۳,۲۹۵,۰۰۰
PG 4016 P	۲۲۵ × ۸/۶	۱۰	۵۱.۲۰۰	۵۵,۹۹۷,۰۰۰	PG 0316 P	۵۰ × ۱/۶	۶	۲.۲۰۰	۲,۴۱۹,۰۰۰
PG 4017 P	۲۲۵ × ۱۰/۸	۱۲/۵	۶۴.۲۰۰	۷۰,۲۱۶,۰۰۰	PG 0312 P	۵۰ × ۲/۴	۱۰	۳.۲۰۰	۳,۵۱۶,۰۰۰
PG 4300 P	۲۵۰ × ۳/۹	۴	۲۶.۳۵۰	۲۸,۴۱۴,۰۰۰	PG 0315 P	۵۰ × ۳	۱۲/۵	۴.۰۰۰	۴,۳۹۴,۰۰۰
PG 4292 P	۲۵۰ × ۶/۲	۶	۴۱.۷۰۰	۴۴,۹۶۷,۰۰۰	PG 0314 P	۵۰ × ۳/۷	۱۶	۴.۷۰۰	۵,۱۶۱,۰۰۰
PG 4301 P	۲۵۰ × ۷/۷	۸	۵۱.۲۰۰	۵۵,۲۱۱,۰۰۰	PG 0640 P	۶۳ × ۱/۵	۴	۲.۶۰۰	۲,۸۵۵,۰۰۰
PG 4294 P	۲۵۰ × ۹/۶	۱۰	۶۳.۵۰۰	۶۸,۴۲۸,۰۰۰	PG 0638 P	۶۳ × ۲	۶	۳.۵۰۰	۳,۸۴۵,۰۰۰
PG 4295 P	۲۵۰ × ۱۱/۹	۱۲/۵	۷۸.۳۰۰	۸۴,۴۳۳,۰۰۰	PG 0636 P	۶۳ × ۳	۱۰	۵.۰۰۰	۵,۳۹۱,۰۰۰
PG 4296 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۱۶	۹۶.۶۰۰	۱۰۴,۱۶۶,۰۰۰	PG 0637 P	۶۳ × ۴/۷	۱۶	۷.۵۰۰	۸,۲۳۵,۰۰۰
PG 4297 P	۲۵۰ × ۱۸/۴	۲۰	۱۱۷.۸۰۰	۱۲۷,۰۲۷,۰۰۰	PG 0639 P	۶۳ × ۵/۸	۲۰	۹.۱۵۰	۱۰,۰۴۷,۰۰۰
PG 5181 P	۳۱۵ × ۴/۹	۴	۴۱.۷۰۰	۴۴,۹۶۷,۰۰۰	PG 1000 P	۷۵ × ۱/۵	۴	۳.۱۰۰	۳,۴۰۵,۰۰۰
PG 5177 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶	۶۶.۵۰۰	۷۱,۷۱۰,۰۰۰	PG 0999 P	۷۵ × ۲/۳	۶	۴.۷۰۰	۵,۱۶۱,۰۰۰
PG 5178 P	۳۱۵ × ۹/۷	۸	۸۱.۵۰۰	۸۷,۸۸۵,۰۰۰	PG 0998 P	۷۵ × ۲/۹	۸	۶.۱۰۰	۶,۶۹۹,۰۰۰
PG 5173 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰۹,۴۵۱,۰۰۰	PG 0995 P	۷۵ × ۳/۶	۱۰	۷.۰۰۰	۷,۶۸۷,۰۰۰
PG 5174 P	۳۱۵ × ۱۵	۱۲/۵	۱۲۴.۸۰۰	۱۳۴,۵۷۵,۰۰۰	PG 0996 P	۷۵ × ۵/۶	۱۶	۱۰.۶۰۰	۱۱,۶۳۹,۰۰۰
PG 5175 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۶	۱۵۴.۰۰۰	۱۶۶,۰۶۲,۰۰۰	PG 1319 P	۹۰ × ۱/۸	۴	۴.۴۰۰	۴,۸۳۲,۰۰۰
PG 5176 P	۳۱۵ × ۲۳/۲	۲۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰۱,۸۶۱,۰۰۰	PG 1318 P	۹۰ × ۲/۸	۶	۶.۸۰۰	۷,۴۶۷,۰۰۰
PG 5768 P	۳۵۵ × ۸/۷	۶	۸۴.۰۰۰	۸۹,۷۰۸,۰۰۰	PG 1316 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰	۱۰.۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۰۰۰
PG 5769 P	۳۵۵ × ۱۰/۹	۸	۱۰۴.۴۰۰	۱۱۱,۴۹۵,۰۰۰	PG 1317 P	۹۰ × ۶/۷	۱۶	۱۵.۴۰۰	۱۶,۹۰۸,۰۰۰
PG 5770 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۳۷,۴۴۶,۰۰۰	PG 1686 P	۱۱۰ × ۱/۸	۴	۵.۴۰۰	۵,۹۳۱,۰۰۰
PG 5771 P	۳۵۵ × ۱۶/۹	۱۲/۵	۱۵۸.۳۰۰	۱۶۹,۰۵۷,۰۰۰	PG 1684 P	۱۱۰ × ۲/۷	۶	۸.۰۰۰	۸,۷۸۴,۰۰۰
PG 5772 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶	۱۹۵.۶۰۰	۲۰۸,۸۹۱,۰۰۰	PG 1685 P	۱۱۰ × ۳/۴	۸	۱۰.۱۰۰	۱۱,۰۸۹,۰۰۰
PG 5773 P	۳۵۵ × ۲۶/۱	۲۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۵۴,۱۷۱,۰۰۰	PG 1679 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۰	۱۲.۲۰۰	۱۳,۳۹۵,۰۰۰
PG 6180 P	۴۰۰ × ۶/۳	۴	۶۷.۹۰۰	۷۲,۵۱۱,۰۰۰	PG 1680 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۲/۵	۱۵.۳۰۰	۱۶,۷۹۷,۰۰۰
PG 6172 P	۴۰۰ × ۹/۸	۶	۱۰۶.۵۰۰	۱۱۳,۷۳۸,۰۰۰	PG 1681 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۶	۱۸.۸۰۰	۲۰,۶۴۱,۰۰۰
PG 6174 P	۴۰۰ × ۱۲/۳	۸	۱۳۲.۲۰۰	۱۴۱,۱۸۴,۰۰۰	PG 2226 P	۱۲۵ × ۲	۴	۶.۸۵۰	۷,۵۲۱,۰۰۰
PG 6175 P	۴۰۰ × ۱۵/۳	۱۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۷۴,۵۰۲,۰۰۰	PG 2225 P	۱۲۵ × ۳/۱	۶	۱۰.۵۰۰	۱۱,۵۳۱,۰۰۰
PG 6176 P	۴۰۰ × ۱۹/۱	۱۲/۵	۲۰۱.۶۰۰	۲۱۵,۲۹۸,۰۰۰	PG 2220 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۰	۱۵.۹۰۰	۱۷,۴۵۷,۰۰۰
PG 6177 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۱۶	۲۴۷.۰۰۰	۲۶۳,۷۸۳,۰۰۰	PG 2221 P	۱۲۵ × ۶	۱۲/۵	۱۹.۶۰۰	۲۱,۵۲۰,۰۰۰
PG 6178 P	۴۰۰ × ۲۹/۴	۲۰	۳۰۱.۵۰۰	۳۲۱,۹۸۶,۰۰۰	PG 2222 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۶	۲۳.۹۰۰	۲۶,۲۴۲,۰۰۰

Our Ref :

Date : 14-Oct-2023

تاریخ شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۲

شماره : PG200

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲×۳	۲.۶۰۰	--	۲,۵۸۹,۰۰۰	B روی کار
PG 0073 P	۴۰×۳	۳.۲۵۰	--	۳,۲۳۵,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰×۳	۴.۲۰۰	--	۴,۱۸۱,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳×۳	۵.۲۵۰	--	۵,۲۲۵,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵×۳	۶.۳۵۰	SN 4	۶,۳۲۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1315 P	۹۰×۳	۷.۶۰۰	SN 4	۷,۵۶۳,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۹,۹۵۱,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۱,۳۴۴,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۴,۵۴۵,۰۰۰	B روی کار
PG 2862 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۱۸,۰۲۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3459 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	--	۲۲,۷۱۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3460 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۲۷,۵۹۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4290 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۳۴,۱۴۶,۰۰۰	B روی کار
PG 4291 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۴۲,۸۲۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5170 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۵۴,۱۷۵,۰۰۰	B روی کار
PG 5171 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۶۶,۹۰۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

لوله های ناودانی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بر اساس استاندارد (EN 12200 اروپا) و (ISIRI 12142-1 ایران)

مخصوص مصارف ناودانی روی کار

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0311 P	۵۰×۱/۵	۲.۰۵۰	۲,۰۴۲,۰۰۰
PG 0634 P	۶۳×۱/۵	۲.۶۰۰	۲,۵۸۹,۰۰۰
PG 0993 P	۷۵×۱/۵	۳.۱۰۰	۳,۰۸۷,۰۰۰
PG 1314 P	۹۰×۱/۸	۴.۵۰۰	۴,۴۷۹,۰۰۰
PG 1677 P	۱۱۰×۲/۲	۶.۷۰۰	۶,۶۶۹,۰۰۰
PG 2217 P	۱۲۵×۲/۵	۸.۶۰۰	۸,۵۶۰,۰۰۰

Our Ref :

Date : 14-Oct-2023

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شنبه

شماره :

**لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
بدون سرب**

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۳

شماره : PG200

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۴,۵۴۵,۰۰۰	لا زیر خاک - در محدوده ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰		۲۲,۷۱۰,۰۰۰	
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰		۳۴,۱۴۶,۰۰۰	
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰		۵۴,۱۷۵,۰۰۰	
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰		۶۸,۹۶۴,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۹,۹۵۱,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰		۱۱,۳۴۴,۰۰۰	
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰		۱۸,۰۲۹,۰۰۰	
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰		۲۷,۵۹۲,۰۰۰	
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰		۴۲,۸۲۸,۰۰۰	
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰		۶۶,۹۰۵,۰۰۰	
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰		۸۴,۸۴۸,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۹,۹۵۱,۰۰۰	UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۳.۱۰۰		۱۳,۰۳۴,۰۰۰	
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰		۲۱,۰۶۷,۰۰۰	
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰		۳۲,۷۷۱,۰۰۰	
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰		۵۰,۰۳۱,۰۰۰	
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰		۷۹,۳۳۹,۰۰۰	
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰		۱۰۰,۹۳۰,۰۰۰	
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN16	۱۲,۸۳۶,۰۰۰	
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۶.۶۵۰		۱۶,۵۶۶,۰۰۰	
PG 2870 P	۱۶۰ × ۶/۲	۲۷.۴۰۰		۲۷,۲۹۱,۰۰۰	
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۷	۴۲.۳۰۰		۴۲,۱۳۵,۰۰۰	
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۶	۶۵.۸۰۰		۶۴,۹۳۳,۰۰۰	
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰		۱۰۳,۳۶۵,۰۰۰	
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰		۱۳۰,۶۲۵,۰۰۰	

Our Ref :

Date : 14-Oct-2023

تاریخ شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد

براساس استاندارد (INSO 11215-21)

صفحه : ۴

شماره: PG200

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۸۴۰,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۱,۰۵۱,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۱,۲۶۱,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۱,۶۲۹,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۲,۲۵۷,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۲,۷۲۸,۰۰۰

کوبلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۱۶,۴۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۲۳,۰۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۳۹,۳۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۵۰۰	۶,۵۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۸,۰۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۱۰,۳۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوبله

توضیحات	قیمت هر عدد (ریال)	محتوی کارتن	اندازه (mm)	کد کالا
طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.	۶۵,۴۰۰	۳۰۰	۲۰	PG 0781 P
	۸۱,۶۰۰	۲۰۰	۲۵	PG 0782 P
	۱۲۷,۳۰۰	۱۵۰	۳۲	PG 0783 P
طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصایی)	۸۶,۵۰۰	۳۰۰	۲۰	PG 0788 P
	۱۰۹,۳۰۰	۲۰۰	۲۵	PG 0789 P
	۱۶۹,۸۰۰	۱۵۰	۳۲	PG 0790 P
طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.	۳۷۶,۷۰۰	—	۴۰	PG 0784 P
طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.	۷۱۱,۳۰۰	—	۵۰	PG 0785 P

Our Ref :

Date : 14-Oct-2023

تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
بدون سرب، نسوز
بر اساس استاندارد (ISIRI 11105)

صفحه : ۵

شماره: PG200

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 46002 P	۵۰ × ۲/۴	۳.۴۰۰	۳,۶۰۱,۰۰۰
PG 46003 P	۶۳ × ۱/۹	۳.۴۰۰	۳,۵۳۴,۰۰۰
PG 46004 P	۶۳ × ۳	۵.۱۰۰	۵,۲۹۹,۰۰۰
PG 46005 P	۷۵ × ۱/۸	۳.۷۰۰	۳,۸۴۵,۰۰۰
PG 46006 P	۷۵ × ۲/۲	۴.۶۰۰	۴,۷۸۲,۰۰۰
PG 46007 P	۷۵ × ۳/۶	۷.۳۰۰	۷,۵۸۴,۰۰۰
PG 46008 P	۹۰ × ۲/۷	۶.۷۰۰	۶,۹۶۲,۰۰۰
PG 46009 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰.۶۰۰	۱۱,۰۱۱,۰۰۰
PG 46010 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۶,۹۶۲,۰۰۰
PG 46011 P	۱۱۰ × ۳/۲	۹.۶۰۰	۹,۹۷۲,۰۰۰
PG 46012 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۵.۸۰۰	۱۶,۴۱۳,۰۰۰
PG 46013 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۷۰۰	۹,۰۳۸,۰۰۰
PG 46014 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۲.۶۰۰	۱۳,۰۸۹,۰۰۰
PG 46015 P	۱۲۵ × ۶	۲۰.۴۰۰	۲۱,۱۹۰,۰۰۰
PG 46016 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۰.۴۰۰	۲۱,۱۹۰,۰۰۰
PG 46017 P	۱۶۰ × ۷/۷	۳۲.۴۰۰	۳۳,۶۵۴,۰۰۰
PG 46018 P	۲۰۰ × ۴	۲۱.۸۰۰	۲۲,۶۴۶,۰۰۰
PG 46019 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۱۰۰	۳۳,۳۴۱,۰۰۰

Our Ref :

Date :

14-Oct-2023

تاریخ :

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرپ به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۶

شماره : PG200

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف		
PG 0152 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۶۰	۶۳,۰۰۰	B روی کار		
PG 0141 F		۴۰		۶۰	۱۴۲,۰۰۰			
PG 0143 F		۶۳		۱۰۰	۲۶۵,۰۰۰			
PG 0144 F		۷۵	۳.۲	۵۰	۳۶۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 0145 F		۹۰		۶۰	۵۰۳,۰۰۰			
PG 0146 F		۱۱۰		۳۶	۷۸۲,۰۰۰			
PG 70146 F		۱۱۰		۴۰	۶۰۲,۰۰۰			
PG 0147 F		۱۲۵		۳۰	۸۸۳,۰۰۰			
PG 70148 F		۱۶۰		۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰			
PG 0142 F		زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله		۵۰	۳		۱۶۸	۲۰۳,۰۰۰
PG 0228 F	۱۶۰		۴	۱۴	۱,۷۷۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 0229 F	۲۰۰		۴.۹	۷	۳,۳۷۷,۰۰۰			
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۷۰	۲۷۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 0165 F		۹۰		۵۰	۵۱۲,۰۰۰			
PG 0166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۷۹۰,۰۰۰			
PG 70166 F		۱۱۰	۳.۲	۴۰	۶۱۸,۰۰۰			
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۴۱۸,۰۰۰			
PG 0112 F		زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۲۰۰		۵۳,۰۰۰	B روی کار
PG 0101 F	۴۰		۹۰		۱۲۳,۰۰۰			
PG 0102 F	۵۰		۶۰		۱۵۹,۰۰۰			
PG 0103 F	۶۳		۱۲۵		۲۵۱,۰۰۰			
PG 0104 F	۷۵		۹۰		۲۸۴,۰۰۰			
PG 0105 F	۹۰		۴۸		۳۸۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 0106 F	۱۱۰		۴۵	۶۹۸,۰۰۰				
PG 70106 F	۱۱۰		۷۵	۴۴۱,۰۰۰				
PG 0107 F	۱۲۵		۳۶	۸۸۳,۰۰۰				
PG 0108 F	۱۶۰		۴	۱۸	۱,۳۸۳,۰۰۰			
PG 0109 F	۲۰۰		۴.۹	۸	۲,۶۹۵,۰۰۰			
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله		۶۳	۳	۸۵		۲۵۶,۰۰۰	B روی کار
PG 0125 F			۹۰		۳۰		۴۹۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0126 F			۱۱۰	۳۷	۷۴۱,۰۰۰			
PG 70126 F		۱۱۰	۵۰	۴۶۰,۰۰۰				

Our Ref :

Date :14-Oct-2023

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۷

شماره : PG200

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی گارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا
					یکسرکوبله	دوسرکوبله	
BD زیر یاروی کار	۱,۵۵۳,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۱۱۰	-	زانو گردان یکسرکوبله (متحرک ۰ تا ۴۵ درجه)	PG 0850 F
	۵۸۱,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی ۱۵ درجه	PG 0701 F
	۵۹۰,۰۰۰	۴۵			S		PG 0702 F
	۵۸۱,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی ۳۰ درجه	PG 0716 F
	۵۹۰,۰۰۰	۴۵			S		PG 0717 F
B روی کار	۱۹۵,۰۰۰	۲۰۰	۳	۶۳	S	زانوی ۱۵ درجه یکسرکوبله	PG 0703 F
	۱۹۵,۰۰۰	۱۶۰	۳	۶۳	S	زانوی ۳۰ درجه یکسرکوبله	PG 0718 F
B روی کار	۳۱۸,۰۰۰	۸۰	۳	۶۳	S	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	PG 0183 F
	۳۲۶,۰۰۰	۶۵			S		PG 0203 F
BD زیر یاروی کار	۶۰۰,۰۰۰	۵۴	۳	۹۰	S		PG 0185 F
	۶۱۰,۰۰۰	۴۸			S		PG 0205 F
BD زیر یاروی کار	۹۸۷,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰	S		PG 0186 F
	۹۹۷,۰۰۰	۲۵			S		PG 0206 F
BD زیر یاروی کار	۱,۱۱۳,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۲۵	S		PG 0187 F
BD زیر یاروی کار	۲,۰۶۷,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰	S		PG 0188 F
	۲,۰۷۶,۰۰۰	۸			S		PG 0208 F
BD زیر یاروی کار	۱,۱۸۳,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	S		زانوی خم ۸۷/۵ درجه دریچه‌دار
	۱,۱۹۱,۰۰۰	۲۰			S	PG 0732 F	
BD زیر یاروی کار	۲,۴۶۱,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰	S	PG 0746 F	
	۲,۴۷۰,۰۰۰	۶			S	PG 0747 F	

شماره : تاریخ : **شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲** Date : **14-Oct-2023** Our Ref :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۸

شماره : PG200

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 1143 F	سرهایی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۳	۳۸۹,۰۰۰	B روی کار	
PG 1145 F		۹۰		۶۴	۶۵۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1146 F		۱۱۰	۳.۲	۲۴	۱,۰۵۷,۰۰۰		
PG 1147 F		۱۲۵		۱۶	۱,۲۸۷,۰۰۰		
PG 1228 F		سه راهی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۸		۲,۲۶۴,۰۰۰
PG 1229 F	۲۰۰		۴.۹	۴	۴,۳۸۲,۰۰۰		
PG 1163 F	سرهایی ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۴۵	۳۸۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1166 F		۱۱۰		۳.۲	۲۰	۱,۰۹۴,۰۰۰	
PG 1167 F		۱۲۵	۱۳		۱۳	۱,۳۶۰,۰۰۰	
PG 1101 F	سرهایی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۲۶۶,۰۰۰	B روی کار	
PG 1102 F		۵۰		۸۴	۳۱۸,۰۰۰		
PG 1103 F		۶۳		۴۵	۴۶۰,۰۰۰		
PG 1104 F		۷۵		۶۰	۵۸۰,۰۰۰		
PG 1105 F		۹۰		۳.۲	۳۵	۸۲۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1106 F		۱۱۰	۲۰		۱,۲۱۸,۰۰۰		
PG 71106 F		۱۱۰	۲۲		۱,۰۴۲,۰۰۰		
PG 1107 F		۱۲۵	۱۳		۱,۶۵۹,۰۰۰		
PG 1108 F		۱۶۰	۶		۲,۹۲۷,۰۰۰		
PG 1109 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۵,۸۶۴,۰۰۰		
PG 1123 F		سرهایی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۳۵	۴۶۰,۰۰۰	B روی کار
PG 1125 F			۹۰		۳	۳۲	۸۳۹,۰۰۰
PG 1126 F			۱۱۰	۳.۲		۲۰	۱,۳۰۶,۰۰۰
PG 71126 F	۱۱۰		۲۰		۱,۰۷۰,۰۰۰		
PG 1127 F	۱۲۵		۱۲	۱,۷۱۴,۰۰۰			
PG 1129 F	۲۰۰		۴.۹	۲	۵,۹۰۹,۰۰۰		
PG 1701 F	سرهایی خم ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	۹۰	۳	۲۷	۹۱۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1181 F	سرهایی خم ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۴۰	۲۱۹,۰۰۰	B روی کار	
PG 1201 F				۹۰	۲۲۸,۰۰۰		
PG 1182 F				۷۵	۳۳۶,۰۰۰	B روی کار	
PG 1202 F				۵۰	۳۶۰,۰۰۰		
PG 1183 F	سرهایی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۶۳	۴۲۴,۰۰۰	B روی کار	
PG 1203 F				سه سرکوبله	۳۵	۴۴۱,۰۰۰	
PG 1185 F		دوسرکوبله	۹۰	۳	۴۰	۷۰۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1205 F					سه سرکوبله	۳۶	۷۳۱,۰۰۰
PG 1186 F		دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۱۶۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1206 F					سه سرکوبله	۱۸	

شماره : تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شنبه Date : 14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۹

شماره : PG200

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 2192 F	سرهایی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	s ۶۳-۴۰	۳	۷۰	۳۳۵,۰۰۰	B روی کار	
PG 2193 F		s ۶۳-۵۰		۷۰			
PG 2190 F		s ۹۰-۵۰	۳	۵۳	۵۸۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 2181 F		s ۹۰-۶۳		۴۵			
PG 2191 F		s ۹۰-۷۵		۴۶			
PG 2182 F		s ۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۶	۸۱۱,۰۰۰		
PG 2183 F		s ۱۱۰-۷۵		۳۰			
PG 2184 F		s ۱۱۰-۹۰		۲۵			
PG 2185 F		s ۱۲۵-۶۳		۲۰			
PG 2186 F		s ۱۲۵-۷۵		۲۰			
PG 2187 F		s ۱۲۵-۹۰		۱۷			
PG 2188 F		s ۱۲۵-۱۱۰	۱۷				
PG 2144 F		سرهایی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبله	- ۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۲		۱,۷۲۳,۰۰۰
PG 2145 F			- ۱۶۰-۱۲۵		۱۲		
PG 2146 F	s ۲۰۰-۱۶۰		۴.۹	۴	۴,۰۲۲,۰۰۰		
PG 2214 F	سرهایی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	s ۶۳-۴۰	۳	۵۰	۳۴۴,۰۰۰		B روی کار
PG 2216 F		s ۶۳-۵۰		۵۰			
PG 2212 F		s ۹۰-۵۰	۳	۴۴	۵۹۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 2201 F		s ۹۰-۶۳		۴۰			
PG 2213 F		s ۹۰-۷۵		۴۱			
PG 2202 F		s ۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۹	۸۶۵,۰۰۰		
PG 2203 F		s ۱۱۰-۷۵		۲۶			
PG 2204 F		s ۱۱۰-۹۰		۲۳			
PG 2205 F		s ۱۲۵-۶۳		۲۰			
PG 2206 F		s ۱۲۵-۷۵		۱۵			
PG 2207 F		s ۱۲۵-۹۰		۱۵			
PG 2208 F		s ۱۲۵-۱۱۰	۱۴				

شماره : تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شنبه Date : 14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۰

شماره : PG200

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2110 F	سرهایی تبدیل ۴۵ درجه دوسرگوبله	۹۰-۵۰	۳	۴۳	۷۱۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2101 F		۹۰-۶۳		۴۱		
PG 2111 F		۹۰-۷۵		۳۹		
PG 72115 F		۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۷۰۲,۰۰۰	
PG 2102 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۹	۸۱۱,۰۰۰	
PG 2107 F		۱۱۰-۷۵		۲۴	۱,۰۲۴,۰۰۰	
PG 2103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۹۸۷,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۸۳۰,۰۰۰	
PG 2108 F		۱۲۵-۹۰	۴	۱۸	۱,۴۲۸,۰۰۰	
PG 2104 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۵	۱,۵۵۳,۰۰۰	
PG 2105 F		۱۶۰-۱۱۰		۹	۲,۲۴۴,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۹	۲,۱۷۴,۰۰۰	
PG 2106 F		۱۶۰-۱۲۵	۴.۹	۸	۲,۲۹۸,۰۰۰	
PG 2114 F		۲۰۰-۱۱۰		۴	۴,۶۵۱,۰۰۰	
PG 2113 F		۲۰۰-۱۶۰		۴	۵,۳۵۲,۰۰۰	
PG 2130 F	سرهایی تبدیل ۴۵ درجه سه سرگوبله	۹۰-۵۰	۳	۳۸	۷۲۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2121 F		۹۰-۶۳		۳۵		
PG 2131 F		۹۰-۷۵		۳۲		
PG 2122 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۶	۹۷۲,۰۰۰	
PG 2127 F		۱۱۰-۷۵		۲۰	۱,۰۳۲,۰۰۰	
PG 72123 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۸۴۷,۰۰۰	
PG 2128 F		۱۲۵-۹۰		۱۴	۱,۴۵۱,۰۰۰	
PG 2124 F		۱۲۵-۱۱۰	۴	۱۲	۱,۵۸۷,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰		۸	۲,۱۳۸,۰۰۰	
PG 3341 F	چهارراه ۴۵ درجه سه سرگوبله	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱,۴۶۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3361 F	سه سرگوبله	۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱,۵۵۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3371 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	۱۱۰-۱۱۰		۱۰	۱,۶۱۴,۰۰۰	

شماره : تاریخ : شبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ Date : 14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۱

شماره : PG200

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۸۰۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۸۹۳,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسرکوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۴۰۸,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۷۵۹,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۱,۲۳۵,۰۰۰	
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱,۳۲۳,۰۰۰	
PG 3164 F	سیفون ساده	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۳۲۳,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3159 F	سیفون دوپیل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۱,۷۲۶,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3160 F	سیفون دوپیل با دریچه بازدید			۱۳	۱,۹۱۰,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۴۳۷,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۲۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3169 F		۱۲۵		۱۸	۱,۲۴۶,۰۰۰	
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۲	۶۵,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۹۷,۰۰۰	
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۱۴۳,۰۰۰	
PG 3757 F		۹۰		۱۳۰	۱۵۹,۰۰۰	
PG 3758 F		۱۱۰	۷۵	۲۲۵,۰۰۰		
PG 3759 F	مسدودکننده تسویی	۱۲۵	۳.۲	۴۸	۵۱۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3760 F		۱۶۰	۴	۴۲	۷۷۰,۰۰۰	
PG 3848 F		۶۳	۳	۹۰	۹۶,۰۰۰	
PG 3850 F		۹۰		۱۴۴	۱۷۸,۰۰۰	
PG 3851 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۴۰,۰۰۰	
PG 3852 F	۱۲۵	۶۰		۳۲۱,۰۰۰		
PG 3853 F	۱۶۰	۴		۴۸۳,۰۰۰		

شماره : تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شنبه 14-Oct-2023 Date : Our Ref :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۲

شماره : PG200

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۶۳-۳۲	۳	۶۰	۱۲۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3005 F		۶۳-۴۰		۶۰	۱۵۹,۰۰۰	
PG 3006 F		۶۳-۵۰		۶۰	۱۶۴,۰۰۰	
PG 3007 F		۹۰-۵۰	۳.۲	۹۶	۲۵۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3008 F		۹۰-۶۳		۹۶	۲۸۲,۰۰۰	
PG 3015 F		۱۱۰-۵۰		۱۰۵	۳۱۸,۰۰۰	
PG 3009 F		۱۱۰-۶۳		۷۵	۳۰۰,۰۰۰	
PG 3010 F		۱۱۰-۷۵	۷۵	۳۰۰,۰۰۰		
PG 3012 F		۱۲۵-۱۱۰	۵۴	۵۲۸,۰۰۰		
PG 3013 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۶	۷۷۳,۰۰۰	
PG 3014 F	۱۶۰-۱۲۵	۳۶		۸۸۶,۰۰۰		
PG 3118 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسر گویله	۷۵-۵۰	۳	۱۲۰	۲۱۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3110 F		۹۰-۶۳		۹۰	۲۸۲,۰۰۰	
PG 3119 F		۱۱۰-۵۰	۳.۲	۵۴	۳۷۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3111 F		۱۱۰-۶۳		۱۲۰	۳۷۱,۰۰۰	
PG 3121 F		۱۱۰-۷۵		۱۰۸	۳۸۸,۰۰۰	
PG 3112 F		۱۱۰-۹۰		۱۰۸	۴۰۸,۰۰۰	
PG 3113 F		۱۲۵-۹۰	۴	۸۴	۴۷۶,۰۰۰	
PG 3114 F		۱۲۵-۱۱۰		۷۵	۵۲۸,۰۰۰	
PG 3115 F		۱۶۰-۱۱۰		۳۶	۸۹۸,۰۰۰	
PG 3116 F		۱۶۰-۱۲۵		۳۶	۹۳۴,۰۰۰	
PG 3117 F	۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۱۸	۱,۷۹۶,۰۰۰		
PG 4144 F	منهول کامل	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۹,۹۶۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4147 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۹,۷۴۰,۰۰۰	
PG 4168 F	بدنه منهول بدون درپوش	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۵,۹۵۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4171 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۵,۹۲۲,۰۰۰	
PG 4211 F	دریچه باز دید منهول با نگهدارنده					BD زیر یا روی کار

شماره : تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شنبه 14-Oct-2023 Date : Our Ref :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۳

شماره : PG200

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف			
PG 3470 F	کوپلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوپله)	۳۲	۲.۶	۱۹۸	۴۹,۰۰۰	B روی کار			
PG 3471 F		۴۰		۱۰۲	۸۰,۰۰۰				
PG 3461 F		۵۰		۶۰	۱۲۸,۰۰۰				
PG 3462 F		۶۳	۳	۱۳۵	۱۶۸,۰۰۰				
PG 3463 F		۷۵		۱۰۰	۲۰۸,۰۰۰				
PG 3464 F		۹۰		۱۲۰	۲۳۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 3465 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۳۳۶,۰۰۰				
PG 3466 F		۱۲۵		۴۸	۴۳۳,۰۰۰				
PG 3467 F		۱۶۰	۴	۲۴	۸۲۰,۰۰۰				
PG 3468 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۱,۳۱۷,۰۰۰				
PG 3469 F	۲۵۰	۶.۲	۴	۲,۶۱۵,۰۰۰					
PG 3481 F	کوپلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	۵۰	۳	۶۰	۱۱۳,۰۰۰	B روی کار			
PG 3482 F		۶۳						۱۳۵	۱۶۲,۰۰۰
PG 3483 F		۷۵						۹۶	۲۰۱,۰۰۰
PG 3484 F		۹۰	۳.۲	۱۲۰	۲۴۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 3485 F		۱۱۰					۷۵	۳۲۸,۰۰۰	
PG 3486 F		۱۲۵					۴۸	۴۳۳,۰۰۰	
PG 3487 F		۱۶۰					۲۴	۸۲۶,۰۰۰	
PG 3488 F		۲۰۰					۱۲	۱,۳۹۸,۰۰۰	
PG 3489 F		۲۵۰	۵.۶	۴	۲,۷۹۸,۰۰۰				
PG 5401 F		انشعاب گیر زین آسبی	۸۷.۵°	۳	۵۴	۵۳۳,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان		
PG 5409 F	۴۵°								
PG 5272 F	کمر بند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۳۹۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 5274 F		۹۰							
PG 5275 F		۱۱۰	۳.۲	۴۲	۶۷۴,۰۰۰				
PG 5276 F		۱۲۵							
PG 5152 F	موفه	۶۳	۳	۲۰۰	۱۶۸,۰۰۰	B روی کار			
PG 5153 F		۹۰							
PG 5150 F		۱۱۰	۳.۲	۱۰۵	۳۷۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			
PG 5151 F		۱۲۵							

شماره : تاریخ : شبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ Date 14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۴

شماره : PG200

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتین	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3614 F	سراهی خم درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۵۹۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3615 F	سراهی درجه بازدید کامل	۱۱۰	۳.۲	۲۶	۱,۶۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سراه + رابط درجه بازدید	۹۰	۳	۳۶	۱,۲۴۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۲,۲۳۱,۰۰۰	
PG 3605 F		۱۶۰	۴	۸	۴,۴۱۱,۰۰۰	
PG 3606 F		۲۰۰	۴.۹	۳	۸,۰۹۹,۰۰۰	
PG 4591 F	درجه بازدید مدل بینا	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۳,۰۷۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		۱۲۵		۱۲	۳,۰۸۸,۰۰۰	
PG 4593 F		۱۶۰		۸	۳,۳۸۵,۰۰۰	
PG 3681 F	رابط درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۲۶۸,۰۰۰	B روی کار
PG 3682 F		۹۰		۶۰	۵۰۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3683 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۷۵۰,۰۰۰	
PG 3684 F		۱۲۵	۳.۲	۶۰	۸۶۵,۰۰۰	
PG 3685 F		۱۶۰	۴	۲۶	۱,۷۷۸,۰۰۰	
PG 3686 F		۲۰۰	۴.۹	۱۶	۲,۹۷۱,۰۰۰	
PG 3801 F	درب درجه بازدید (درپوش دنده‌ای با واشر)	۶۳	۳	۱۲۰	۸۷,۰۰۰	B روی کار
PG 3802 F		۹۰		۳۰۰	۱۶۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3803 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	۲۹۳,۰۰۰	
PG 3804 F		۱۲۵	۳.۲	۱۵۰	۳۱۳,۰۰۰	
PG 3805 F		۱۶۰	۴	۶۰	۷۷۹,۰۰۰	
PG 3806 F		۲۰۰	۴.۹	۴۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	
PG 5091 F	گالی کشوردار	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	۵,۸۵۰,۰۰۰	UD زیر خاک، درمحدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	گیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	گیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V			۴	۳,۹۲۹,۰۰۰	
PG 3261 F	گیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	۱۱۰	۳.۲	۲	۵,۴۸۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		۱۲۵		۲	۶,۵۵۰,۰۰۰	
PG 3263 F		۱۶۰		۴	۱	

شماره : تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شنبه 14-Oct-2023 Date : Our Ref :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۵

شماره : PG200

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 5202 F	بست پایه دار مرکب (سقفی)	۵۰	۳	-	۵۵,۰۰۰	
PG 5203 F		۶۳		۸۰		
PG 5204 F		۷۵		-		
PG 5205 F		۹۰		۴۰		
PG 5206 F		۱۱۰	۲۵	۳.۲		
PG 5207 F		۱۲۵	۲۰			
PG 5217 F		بست پایه دار ساده (دیواری)	۵۰	۳	-	
PG 5218 F	۶۳		۱۰۰			
PG 5219 F	۷۵		-			
PG 5220 F	۹۰		۵۰			
PG 5221 F	۱۱۰		۴۰	۳.۲		
PG 5222 F	۱۲۵		۳۰			
PG 9702 F	بست دیواری جدید		۶۳	-	۱۰۰	۹۹,۰۰۰
PG 9704 F		۱۱۰	-	۳۰	۲۳۴,۰۰۰	
PG 5001 F	PG ونت به رنگ سفید (ورودی انوماتیک هوا)	۵۰	۳	۱۲	۳,۷۶۲,۰۰۰	B روی کار
PG 5002 F		۶۳			۳,۸۳۷,۰۰۰	
PG 3991 F	گفتشور دریچه دار با سیفون	۶۳	۳	۸	۱,۶۶۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3994 F					۱,۹۹۲,۰۰۰	
PG 3992 F	گفتشور دریچه دار	۱۶		۱۶	۷۰۲,۰۰۰	
PG 3995 F					۱,۲۴۲,۰۰۰	
PG 3993 F	گفتشور دریچه دار	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۱۸	۱,۴۱۴,۰۰۰	-
PG 3902 F	هواکش	۹۰	۳	۷۵	۳۵۷,۰۰۰	B روی کار
PG 3904 F	مجموعه هواکش	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۴	۹۰۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3905 F					۸۰۹,۰۰۰	
PG 8048 F	استاپر	۱۱۰	زرد		۱,۲۹۶,۰۰۰	ابزار تست شبکه فاضلاب

Our Ref :

Date : 14-Oct-2023

شماره : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه: ۱۶

شماره : PG200

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۷,۹۵۷,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۸,۴۰۳,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۶	۸,۲۸۵,۰۰۰	
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۳,۴۴۳,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه	۱۱۰	۳/۲	۸	۷,۷۱۰,۰۰۰	
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۸,۲۵۴,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۶	۷,۹۷۵,۰۰۰	
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۳,۱۱۸,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴/۹	۱۸	۴,۴۳۵,۰۰۰	UD زیر یاروی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶/۲	۱۸	۴,۴۶۱,۰۰۰	

Our Ref : Date : 14-Oct-2023 شماره : تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

لوله های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین یا افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه: ۱۷

شماره: PG200

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	سایز لوله (mm)	کد کالا
۷۱۹,۰۰۰	۰.۷۰۰	۲۰ × ۱/۵	PG 45021 P
۱,۰۷۹,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۵ × ۱/۹	PG 45022 P
۱,۷۰۵,۰۰۰	۱.۶۰۰	۳۲ × ۲/۴	PG 45023 P
۲,۶۹۳,۰۰۰	۲.۵۰۰	۴۰ × ۳	PG 45024 P
۴,۲۱۶,۰۰۰	۳.۹۰۰	۵۰ × ۳/۷	PG 45025 P
۶,۷۲۶,۰۰۰	۶.۳۰۰	۶۳ × ۴/۷	PG 45026 P
۹,۵۰۶,۰۰۰	۸.۸۰۰	۷۵ × ۵/۶	PG 45027 P
۱۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۲.۸۰۰	۹۰ × ۶/۷	PG 45028 P
۱۶,۸۵۹,۰۰۰	۱۵.۷۰۰	۱۱۰ × ۶/۶	PG 45029 P
۲۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۹.۹۰۰	۱۲۵ × ۷/۴	PG 45030 P
۳۵,۳۲۶,۰۰۰	۳۲.۸۰۰	۱۶۰ × ۹/۵	PG 45031 P
۵۵,۴۱۰,۰۰۰	۵۱.۵۰۰	۲۰۰ × ۱۱/۹	PG 45032 P
۸۶,۶۰۹,۰۰۰	۸۰.۵۰۰	۲۵۰ × ۱۴/۸	PG 45033 P
۱۳۸,۰۷۲,۰۰۰	۱۲۸.۳۰۰	۳۱۵ × ۱۸/۷	PG 45034 P
۱۷۵,۳۶۹,۰۰۰	۱۶۳.۰۰۰	۳۵۵ × ۲۱/۱	PG 45035 P
۲۲۱,۴۵۲,۰۰۰	۲۰۵.۸۰۰	۴۰۰ × ۲۳/۷	PG 45036 P

Our Ref :

Date : 14-Oct-2023

تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶) فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۸

شماره: PG200

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسر کوبله	۲۰	۱۶	۳.۸	۲۵۰	۶۶,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۴.۷	۱۴۵	۱۱۳,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۵	۷۵	۱۷۶,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۲	۳۵۲,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۲۲	۴۸۴,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۱۸	۲,۴۳۱,۰۰۰
PG 0800 F	زانوی ۴۵ درجه دوسر کوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۴۰۰	۳۳,۰۰۰
PG 0801 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۲۴۰	۴۸,۰۰۰
PG 0804 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۸	۳۱۲,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۳۸۹,۰۰۰
PG 0808 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۲۴	۱,۸۲۰,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سر کوبله	۲۰	۱۶	۴	۱۸۰	۸۹,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۴	۱۰۰	۱۳۳,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۴.۵	۵۵	۲۰۶,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۳۲	۴۰۸,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۷	۵۴۲,۰۰۰
PG 1731 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سر کوبله	۳۲	۱۶	۴.۵	۶۰	۳۱۲,۰۰۰
PG 1733 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۲۸	۵۸۷,۰۰۰
PG 1734 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۴	۱,۰۸۷,۰۰۰
PG 9502 F	کوپلینگ ترمز دار	۲۵	۱۶	۲.۱	۴۰۰	۴۲,۰۰۰
PG 9503 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۵۰	۶۶,۰۰۰
PG 9504 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۸۵	۱۲۱,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۳.۹	۹۲	۱۷۶,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۴.۹	۵۱	۳۴۱,۰۰۰

Our Ref :

Date : 14-Oct-2023

تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL
به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین یا افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۹

شماره: PG200

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 3894 F	مسدود کننده تویی	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۶۰	۱۴۶,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۸۴	۲۶۶,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۴۷۰,۰۰۰
PG 3898 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۵	۹۶۹,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۰۰	۱۱۹,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۵	۱۲۰	۱۶۳,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۰	۳۵۰,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۷.۵	۳۶	۴۸۸,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۸.۱	۳۲	۸۷۳,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۸.۷	۱۸	۱,۱۸۱,۰۰۰
PG 3581 F	بوشن یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۵۰	۹۰,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۴.۸	۱۶۰	۱۱۵,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۵	۲۲۷,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۶.۵	۴۵	۶۶۲,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۷	۱,۰۲۰,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۳	۱,۲۰۷,۰۰۰

Our Ref :

Date : 14-Oct-2023

تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره :

اتصالات اکو – ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۲۰

شماره: PG200

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	اندازه / ضخامت میلیمتر		گروه اتصالات	کد کالا
BD زیر یاروی کار	۴۴۱,۰۰۰	۷۵	۳.۲	۱۱۰	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	PG 70106 F
	۴۶۰,۰۰۰	۵۰			زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 70126 F
	۶۰۲,۰۰۰	۴۰	۳.۲	۱۱۰	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	PG 70146 F
	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶	۴	۱۶۰		PG 70148 F
	۶۱۸,۰۰۰	۴۰	۳.۲	۱۱۰	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	PG 70166 F
	۱,۴۱۸,۰۰۰	۱۴	۴	۱۶۰		PG 70168 F
	۱,۰۴۲,۰۰۰	۲۲	۳.۲	۱۱۰	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 71106 F
	۱,۰۷۰,۰۰۰	۲۰			سهراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	PG 71126 F
	۷۰۲,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۱۰-۵۰	سهراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 72115 F
	۸۳۰,۰۰۰	۲۷	۳.۲	۱۱۰-۹۰		PG 72103 F
	۲,۱۷۴,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰-۱۱۰		PG 72105 F
	۸۴۷,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰-۹۰	سهراهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	PG 72123 F
	۲,۱۳۸,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰-۱۱۰		PG 72125 F