



پلی اتیلن

Polyethylene

جدول استاندارد های پلی اتیلن

pipe series	20			16			12.5			10			8			6.3			5			4			3.2			2.5		
SDR	41			33			26			21			17			13.6			11			9			7.4			6		
PE80	PN3.2			PN4			PN5			PN6			PN8			PN10			PN12.5			PN16			PN20			PN25		
PE100	PN4			PN5			PN6			PN8			PN10			PN12.5			PN16			PN20			PN25			-----		
D mm	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg	e min	e max	Mass in kg
16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0	2.3	0.091	2.3	2.7	0.103	3.0	3.4	0.125
20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0	2.3	0.117	2.3	2.7	0.133	3.0	3.4	0.180
25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0	2.3	0.149	2.3	2.7	0.171	3.0	3.4	0.212	3.5	4.0	0.240	4.2	4.8	0.278
32	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0	2.3	0.194	2.4	2.8	0.232	3.0	3.4	0.279	3.6	4.1	0.327	4.4	5.0	0.386	5.4	6.1	0.454
40	---	---	---	---	---	---	1.8	2.1	0.227	2.0	2.3	0.247	2.4	2.8	0.295	3.0	3.5	0.356	3.7	4.2	0.430	4.5	5.1	0.509	5.5	6.2	0.600	6.7	7.5	0.701
50	---	---	---	1.8	2.1	0.287	2.0	2.3	0.314	2.4	2.8	0.374	3.0	3.4	0.453	3.7	4.2	0.549	4.6	5.2	0.666	5.6	6.3	0.788	6.9	7.7	0.936	8.3	9.3	1.090
63	1.8	2.1	0.364	2.0	2.3	0.399	2.5	2.9	0.494	3.0	3.4	0.580	3.8	4.3	0.721	4.7	5.3	0.873	5.8	6.5	1.050	7.1	8.0	1.260	8.6	9.6	1.470	10.5	11.7	1.730
75	2.0	2.2	0.457	2.3	2.7	0.551	2.9	3.3	0.657	3.6	4.1	0.828	4.5	5.1	1.020	5.6	6.3	1.240	6.8	7.6	1.470	8.4	9.4	1.760	10.3	11.5	2.090	12.5	13.9	2.440
90	2.2	2.6	0.643	2.8	3.2	0.791	3.5	4.0	0.978	4.3	4.9	1.180	5.4	6.1	1.460	6.7	7.5	1.770	8.2	9.2	2.120	10.1	11.3	2.540	12.3	13.7	3.000	15.0	16.7	3.510
110	2.7	3.1	0.943	3.4	3.9	1.170	4.2	4.8	1.430	5.3	6.0	1.770	6.6	7.4	2.170	8.1	9.1	2.620	10.0	11.1	3.140	12.3	13.7	3.780	15.1	16.8	4.490	18.3	20.3	5.240
125	3.1	3.6	1.230	3.9	4.4	1.510	4.8	5.4	1.880	6.0	6.7	2.270	7.4	8.3	2.760	9.2	10.3	3.370	11.4	12.7	4.080	14.0	15.6	4.870	17.1	19.0	5.770	20.8	23.0	6.750
140	3.5	4.0	1.540	4.3	4.9	1.880	5.4	6.1	2.320	6.7	7.5	2.830	8.3	9.3	3.460	10.3	11.5	4.220	12.7	14.1	5.080	15.7	17.4	6.110	19.2	21.3	7.250	23.3	25.8	8.470
160	4.0	4.5	2.000	4.9	5.5	2.420	6.2	7.0	3.040	7.7	8.6	3.720	9.5	10.6	4.520	11.8	13.1	5.500	14.6	16.2	6.670	17.9	19.8	7.960	21.9	24.2	9.440	26.6	29.4	11.000
180	4.4	5.0	2.490	5.5	6.2	3.070	6.9	7.7	3.790	8.6	9.6	4.670	10.7	11.9	5.710	13.3	14.8	6.980	16.4	18.2	8.420	20.1	22.3	10.100	24.6	27.2	11.900	29.9	33.0	14.000
200	4.9	5.5	3.050	6.2	7.0	3.840	7.7	8.6	4.690	9.6	10.7	5.780	11.9	13.2	7.050	14.7	16.3	8.560	18.2	20.2	10.400	22.4	24.8	12.400	27.4	30.3	14.800	33.2	36.7	17.200
225	5.5	6.2	3.860	6.9	7.7	4.770	8.6	9.6	5.890	10.8	12.0	7.300	13.4	14.9	8.930	16.6	18.4	10.900	20.5	22.7	13.100	25.2	27.9	15.800	30.8	34.0	18.600	37.4	41.3	21.800
250	6.2	7.0	4.830	7.7	8.6	5.920	9.6	10.7	7.300	11.9	13.2	8.930	14.8	16.4	11.000	18.4	20.4	13.400	22.7	25.1	16.200	27.9	30.8	19.400	34.2	37.8	23.000	41.5	45.8	27.000
280	6.9	7.7	5.980	8.6	9.6	7.400	10.7	11.9	9.100	13.4	14.9	11.300	16.6	18.4	13.700	20.6	22.8	16.800	25.4	28.1	20.300	31.3	34.6	24.300	38.3	42.3	28.900	46.5	51.3	33.800
315	7.7	8.6	7.520	9.7	10.8	9.370	12.1	13.5	11.600	15.0	16.6	14.200	18.7	20.7	17.400	23.2	25.7	21.200	28.6	31.6	25.600	35.2	38.9	30.800	43.1	47.6	36.500	52.3	57.7	42.700
355	8.7	9.7	9.550	10.9	12.1	11.800	13.6	15.1	14.600	16.9	18.7	18.000	21.1	23.4	22.100	26.1	28.9	26.900	32.2	35.6	32.500	39.7	43.8	39.100	48.5	53.5	46.300	59.0	65.0	54.300
400	9.8	10.9	12.100	12.3	13.7	15.100	15.3	17.0	18.600	19.1	21.2	22.900	23.7	26.2	28.000	29.4	32.5	34.100	36.3	40.1	41.300	44.7	49.3	49.600	54.7	60.3	58.800	---	---	---
450	11.0	12.2	15.300	13.8	15.3	19.000	17.2	19.1	23.500	21.5	23.8	28.900	26.7	29.5	35.400	33.1	36.6	43.200	40.9	45.1	52.300	50.3	55.5	62.700	61.5	67.8	74.400	---	---	---
500	12.3	13.7	19.000	15.3	17.0	23.400	19.1	21.2	28.900	23.9	26.4	35.700	29.7	32.8	43.800	36.8	40.6	53.300	45.4	50.1	64.500	55.8	61.5	77.300	---	---	---	---	---	---

جدول فوق بر اساس استاندارد DIN 8074 و ISO 14427-2 برای لوله های پلی اتیلن با ضریب ایمنی ۱/۲۵ در شرایط دمایی ۲۰ درجه سانتیگراد و کاربری ۵۰ ساله اسمی تنظیم شده است.



۱۴۰۲/۰۱/۱۹

تاریخ اجرا:

۱۴۰۲/۰۱/۰۱

نسخه:

۳ از ۱۹

صفحه:

وصلی ماندگار...



لوله های U-PVC



استاندارد EN ۱۳۲۹ اروپا و ۹۱۱۹-۱ INSO ایران

لوله های فاضلابی چسبی

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت یک شاخه (ریال)
Lg۱۰۳۲B۰۱	۳۲×۳	۲.۵	-	۲.۴۳۰.۰۰۰
LG۱۰۳۳B۰۱	۴۰×۳	۳.۲	-	۳.۰۳۰.۰۰۰
LG۱۰۳۴B۰۱	۵۰×۳	۴.۱	-	۴.۳۳۰.۰۰۰
LG۱۰۳۵B۰۱	۶۳×۳	۵.۳	-	۵.۰۲۰.۰۰۰
LG۱۰۳۶B۰۱	۷۵×۳	۶.۳	SN۴	۶.۰۳۰.۰۰۰
LG۱۰۳۷B۰۱	۹۰×۳	۷.۶	SN۴	۷.۲۷۰.۰۰۰
LG۱۰۳۸B۰۱	۱۱۰×۳.۲	۱۰	SN۴,۸	۹.۶۰۰.۰۰۰
LG۱۰۳۹B۰۱	۱۲۵×۳.۲	۱۱	SN۴	۱۰.۹۳۰.۰۰۰
LG۱۰۴۰B۰۱	۱۶۰×۳.۲	۱۴.۴۵	-	۱۴.۰۳۰.۰۰۰
LG۱۰۴۱D۰۱	۱۶۰×۴	۱۸	SN۴	۱۷.۴۲۰.۰۰۰
LG۱۰۴۳B۰۱	۲۰۰×۳.۹	۲۲	-	۲۱.۹۲۰.۰۰۰
LG۱۰۴۴B۰۱	۲۰۰×۴.۹	۲۷.۵	SN۴	۲۶.۷۳۰.۰۰۰
LG۱۰۴۵B۰۱	۲۵۰×۴.۹	۳۴.۶	-	۳۵.۰۵۰.۰۰۰
LG۱۰۴۶D۰۱	۲۵۰×۶.۲	۴۳	SN۴	۴۴.۳۴۰.۰۰۰
LG۱۰۴۷B۰۱	۳۱۵×۶.۲	۵۵.۲	-	۵۵.۲۶۰.۰۰۰
LG۱۰۴۸D۰۱	۳۱۵×۷.۷	۶۸	SN۴	۷۰.۰۲۰.۰۰۰



لوله های ناودانی چسبی

لوله های ناودانی چسبی

کد کالا	سایز لوله (mm)	قیمت یک شاخه (ریال)
LG۱۰۵۰C۰۲	۵۰×۱.۲	۱.۷۵۰.۰۰۰
LG۱۰۶۳C۰۲	۶۳×۱.۳	۲.۴۵۰.۰۰۰
LG۱۰۷۵C۰۲	۷۵×۱.۵	۳.۱۴۰.۰۰۰
LG۱۰۹۰C۰۲	۹۰×۱.۸	۴.۲۸۰.۰۰۰
LG۱۱۱۰C۰۲	۱۱۰×۲	۶.۳۵۰.۰۰۰
LG۱۱۲۵C۰۲	۱۲۵×۲.۵	۸.۹۷۰.۰۰۰



استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱ ISIRI ایران

لوله های برقی

کد کالا	سایز لوله (mm)	رنگ	وزن یک شاخه (kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
LG۱۶۰۱C۰۳	۲۰×۱,۵	سفید (خم سرد)	۰,۸	۸۱۰,۰۰۰
LG۱۶۰۲C۰۳	۲۰×۱,۹	سفید (خم سرد)	۱	۱,۰۲۰,۰۰۰
LG۱۶۰۳C۰۳	۲۵×۱,۵	سفید (خم سرد)	۱	۱,۰۲۰,۰۰۰
LG۱۶۰۴C۰۳	۲۵×۱,۹	سفید (خم سرد)	۱,۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
LG۱۶۰۵C۰۳	۳۲×۱,۸	طوسی	۱,۶	۱,۲۰۰,۰۰۰
LG۱۶۰۶C۰۳	۱,۸×۴۰	طوسی	۲	۲,۰۹۰,۰۰۰



استاندارد DIN ۱۶۸۷۳ اروپا و ۱۱۱۰۵ ISIRI ایران

لوله های مخابراتی

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن یک شاخه (kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
LG۱۶۰۸C۰۳	۵۰×۱,۸	۲,۵۵	۳,۳۷۰,۰۰۰
LG۱۶۱۰C۰۳	۶۳×۱,۹	۳,۳۵	۳,۳۸۰,۰۰۰
LG۱۶۱۱C۰۳	۷۵×۱,۸	۳,۹	۴,۷۳۰,۰۰۰
LG۱۶۱۲C۰۳	۹۰×۲,۷	۶,۸	۷,۰۴۰,۰۰۰
LG۱۶۱۳C۰۳	۱۱۰×۵,۳	۱۵,۳	۱۵,۸۶۰,۰۰۰
LG۱۶۱۴C۰۳	۱۲۵×۳,۷	۱۲,۹۵	۱۳,۲۶۰,۰۰۰
LG۱۶۱۵C۰۳	۱۶۰×۴,۷	۲۱,۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
LG۱۶۱۶C۰۳	۲۰۰×۵,۹	۳۳	۳۴,۴۵۰,۰۰۰



استاندارد EN ۱۴۰۱ اروپا و ۹۱۱۸-۱ INSO ایران

لوله های زیر زمینی (شهری) بدون فشار

کد کالا	سایز لوله (mm)	SN	قیمت یک شاخه (ریال)
LG۱۱۰.۳۷	۱۱۰×۳,۲	۴	۹,۶۰۰,۰۰۰
LG۱۱۲۰.۳۷	۱۲۵×۳,۲	۴	۱۰,۹۳۰,۰۰۰
LG۱۱۲۵.۳۷	۱۲۵×۳,۷	۸	۱۲,۶۴۰,۰۰۰
LG۱۱۶۰.۳۷	۱۶۰×۳,۲	۲	۱۴,۰۲۰,۰۰۰
LG۱۱۶۰.۳۷	۱۶۰×۴	۴	۱۷,۴۲۰,۰۰۰
LG۱۱۶۰.۳۷	۱۶۰×۴,۷	۸	۲۲,۲۳۰,۰۰۰
LG۱۲۲۰.۳۷	۲۰۰×۳,۹	۲	۲۱,۹۲۰,۰۰۰
LG۱۲۲۰.۳۷	۲۰۰×۴,۹	۴	۲۶,۷۳۰,۰۰۰
LG۱۲۰۰.۳۷	۲۰۰×۷,۷	۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
LG۱۲۲۵.۳۷	۲۵۰×۴,۹	۲	۳۵,۰۵۰,۰۰۰
LG۱۲۲۰.۳۷	۲۵۰×۶,۲	۴	۴۴,۳۳۰,۰۰۰
LG۱۲۵۰.۳۷	۲۵۰×۹,۶	۱۶	۶۸,۶۶۰,۰۰۰
LG۱۳۱۵۰.۳۷	۳۱۵×۶,۲	۲	۵۶,۲۶۰,۰۰۰
LG۱۳۱۵۰.۳۷	۳۱۵×۷,۷	۴	۷۰,۰۲۰,۰۰۰
LG۱۳۱۵۰.۳۷	۳۱۵×۹,۲	۸	۹۵,۳۶۰,۰۰۰
LG۱۳۱۵۰.۳۷	۳۱۵×۱۲,۱	۱۶	۱۱۰,۰۸۰,۰۰۰



استاندارد EN ۱۴۵۲ اروپا و ISIRI ۱۳۳۶۱ ایران

لوله های تحت فشار چسبی

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار قابل تحمل (بار)	وزن یک شاخه (kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
LG۱۰۲۶C۰۳	۲۰×۱,۵	۱۶	۰,۸۰۰	۸۱۰,۰۰۰
LG۱۰۲۷C۰۳	۲۵×۱,۹	۲۰	۱,۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
LG۱۰۲۸C۰۳	۳۲×۲,۴	۱۶	۲,۰۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰
LG۱۰۲۹C۰۳	۴۰×۳	۱۶	۳,۲۰	۳,۳۵۰,۰۰۰
LG۱۰۳۰C۰۳	۵۰×۱,۶	۶	۲,۲	۲,۳۰۰,۰۰۰
LG۱۰۳۲C۰۳	۵۰×۳	۱۲,۵	۴,۰	۴,۳۳۰,۰۰۰
LG۱۰۳۲C۰۳	۶۳×۲	۶	۳,۵۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰
LG۱۰۳۴C۰۳	۶۳×۳	۱۰	۵,۰	۵,۱۱۰,۰۰۰
LG۱۰۳۶C۰۳	۶۳×۴,۷	۱۶	۷,۵	۷,۶۹۰,۰۰۰
LG۱۰۳۵C۰۳	۷۵×۲,۹	۸	۶,۱	۶,۷۷۰,۰۰۰
LG۱۰۳۶C۰۳	۷۵×۳,۶	۱۰	۷,۰	۷,۶۵۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۹۰×۲,۸	۶	۶,۷	۷,۰۴۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۹۰×۳,۵	۸	۸,۷۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۹۰×۴,۳	۱۰	۱۰,۰	۱۰,۵۷۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۱۱۰×۲,۷	۶	۸,۳۵۰	۸,۳۸۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۱۱۰×۴,۲	۱۰	۱۲,۲	۱۲,۶۷۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۱۱۰×۵,۳	۱۲,۵	۱۵,۳	۱۵,۸۸۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۱۲۵×۳,۱	۶	۱۱	۱۱,۲۴۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۱۲۵×۶	۱۲,۵	۱۹,۶	۲۰,۴۶۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۱۶۰×۴	۶	۱۷,۵	۱۸,۵۳۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۱۶۰×۶,۲	۱۰	۲۶,۳	۲۸,۸۱۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۲۰۰×۷,۷	۱۰	۴۰,۷	۴۴,۹۰۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۲۰۰×۹,۶	۱۲,۵	۵۰,۵	۵۵,۹۲۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۲۵۰×۷,۷	۸	۵۳,۵۰۰	۵۸,۲۹۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۲۵۰×۹,۶	۱۰	۶۳	۶۸,۶۹۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۲۵۰×۱۱,۹	۱۲,۵	۷۸	۸۵,۰۹۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۳۱۵×۷,۷	۶	۶۶	۷۱,۹۸۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۳۱۵×۹,۷	۸	۸۱,۵	۸۹,۷۲۰,۰۰۰
LG۱۰۳۷C۰۳	۳۱۵×۱۲,۱	۱۰	۱۰۰	۱۱۰,۰۸۰,۰۰۰




تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

نسخه: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

صفحه: ۸ از ۱۹

وصلی ماندگار...

اتصالات U-PVC



استاندارد EN ۱۳۲۹ اروپا و ISO ۹۱۱۹ ایران

اتصالات فاضلابی چسبی
استاندارد EN ۱۳۲۹ اروپا و ISIRI ۹۱۱۹ ایران

سه راه ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۳۲B۰۴	۳۲	۳	۱۰۰	۱۲۲,۰۰۰
LG۲۰۴۰B۰۴	۴۰	۳	۵۰	۲۱۱,۰۰۰
LG۲۰۵۰B۰۴	۵۰	۳	۱۲۰	۲۳۷,۰۰۰
LG۲۰۶۳B۰۴	۶۳	۳	۹۰	۳۸۲,۰۰۰
LG۲۰۷۵D۰۴	۷۵	۳	۶۶	۴۷۵,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۰۴	۹۰	۳	۳۶	۶۸۶,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۰۴	۱۱۰	۳,۲	۲۰	۹۷۷,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۰۴	۱۲۵	۳,۲	۱۴	۱,۴۰۱,۰۰۰
LG۲۱۶۰D۰۴	۱۶۰	۴	۶	۲,۳۰۰,۰۰۰



سه راه دریچه بازدید ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۱۰D۰۹	۱۱۰	۳,۲	۲۴	۱,۳۸۷,۰۰۰



سه راه ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۴۰B۰۵	۳۲	۳	۱۰۵	۱۰۴,۰۰۰
LG۲۰۴۰B۰۵	۴۰	۳	۵۰	۱۴۹,۰۰۰
LG۲۰۵۰B۰۵	۵۰	۳	۳۵	۱۹۷,۰۰۰
LG۲۰۶۳B۰۵	۶۳	۳	۶۵	۲۹۰,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۰۵	۹۰	۳	۴۸	۵۲۸,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۰۵	۱۱۰	۳,۲	۳۳	۷۱۳,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۰۵	۱۲۵	۳,۲	۱۸	۹۲۵,۰۰۰



سه راه درجه باز دید ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳D۰۸	۶۳	۳	۹۰	۴۴۸,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۰۸	۹۰	۳	۴۲	۱,۰۵۷,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۰۸	۱۱۰	۳,۲	۲۵	۱,۱۴۹,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۰۸	۱۲۵	۳,۲	۱۵	۱,۳۴۷,۰۰۰



سه راه تبدیل ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۵۴D۰۷	۹۰-۶۳	۳	۶۴	۵۰۲,۰۰۰
LG۲۱۵۵D۰۷	۱۱۰-۶۳	۳,۲	۴۲	۵۱۵,۰۰۰
LG۲۱۵۶D۰۷	۱۱۰-۹۰	۳,۲	۳۳	۸۵۸,۰۰۰



سه راه تبدیل ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۰۱D۰۶	۹۰-۶۳	۳	۵۰	۵۰۲,۰۰۰
LG۲۱۰۲D۰۶	۱۱۰-۶۳	۳,۲	۳۹	۶۰۷,۰۰۰
LG۲۱۰۴D۰۶	۱۱۰-۹۰	۳,۲	۲۴	۸۵۸,۰۰۰
LG۲۱۰۵D۰۶	۱۲۵-۶۳	۳,۲	۳۳	۹۳۷,۰۰۰
LG۲۱۰۶D۰۶	۱۲۵-۹۰	۳,۲	۲۲	۱,۰۳۱,۰۰۰
LG۲۱۰۷D۰۶	۱۲۵-۱۱۰	۳,۲	۱۶	۱,۱۲۲,۰۰۰
LG۲۱۰۸D۰۶	۱۶۰-۱۱۰	۳,۲	۱۰	۱,۶۳۹,۰۰۰



سه راه خم ۸۷,۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۱۰	۶۳	۳	۶۰	۴۰۸,۰۰۰
LG۲۱۱۰-D۱۰	۱۱۰	۳,۲	۲۰	۹۷۷,۰۰۰

سه راه خم دریچه باز دید ۸۷,۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۱۰-D۳۱	۱۱۰	۳,۲	۱۸	۱,۴۹۲,۰۰۰

زانو خم ۸۷,۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۱۰-D۳۳	۱۱۰	۳,۲	۳۰	۶۲۰,۰۰۰

زانو ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۳۲B۱۱	۳۲	۳	۱۷۰	۷۴,۰۰۰
LG۲۰۴۰B۱۱	۴۰	۳	۱۵۰	۹۱,۰۰۰
LG۲۰۵۰B۱۱	۵۰	۳	۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰
LG۲۰۶۳B۱۱	۶۳	۳	۱۶۰	۱۸۴,۰۰۰
LG۲۰۷۵D۱۱	۷۵	۳	۱۰۰	۲۳۷,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۱	۹۰	۳	۱۰۰	۳۲۹,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۱	۱۱۰	۳,۲	۶۰	۵۲۸,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۱	۱۲۵	۳,۲	۳۹	۶۰۷,۰۰۰
LG۲۱۶۰D۱۱	۱۶۰	۳,۲	۱۸	۱,۰۲۱۵,۰۰۰



زانو ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۳۲B۱۲	۳۲	۳	۱۷۰	۷۸,۰۰۰
LG۲۰۴۰B۱۲	۴۰	۳	۱۰۰	۱۱۸,۰۰۰
LG۲۰۵۰B۱۲	۵۰	۳	۲۵۰	۱۳۲,۰۰۰
LG۲۰۶۳B۱۲	۶۳	۳	۱۲۰	۱۹۷,۰۰۰
LG۲۰۷۵D۱۲	۷۵	۳	۷۵	۲۳۷,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۲	۹۰	۳	۷۰	۴۰۸,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۲	۱۱۰	۳,۲	۴۲	۵۳۳,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۲	۱۲۵	۳,۲	۲۷	۶۹۹,۰۰۰
LG۲۱۶۰D۱۲	۱۶۰	۳,۲	۱۶	۱,۰۴۵۴,۰۰۰



تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

نسخه: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

صفحه: ۱۴ از ۱۹

وصلی ماندگار ...

تبدیل غیر هم مرکز

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۲۳۲B۱۳	۳۲-۶۳	۳	۷۰	۹۱.۰۰۰
LG۲۲۳۳B۱۳	۴۰-۶۳	۳	۷۲	۱۰۵.۰۰۰
LG۲۲۳۴B۱۳	۵۰-۶۳	۳	۷۲	۱۱۸.۰۰۰
LG۲۲۳۷D۱۳	۶۳-۹۰	۳	۱۰۰	۲۳۷.۰۰۰
LG۲۲۴۰D۱۳	۶۳-۱۱۰	۳,۲	۱۲۰	۳۴۳.۰۰۰
LG۲۲۴۲D۱۳	۹۰-۱۱۰	۳,۲	۸۰	۳۵۶.۰۰۰
LG۲۲۴۳D۱۳	۶۳-۱۲۵	۳,۲	۹۰	۳۷۰.۰۰۰
LG۲۲۴۴D۱۳	۱۲۵-۹۰	۳,۲	۹۰	۳۸۲.۰۰۰
LG۲۲۴۵D۱۳	۱۱۰-۱۲۵	۳,۲	۵۴	۴۰۸.۰۰۰
LG۲۲۴۶D۱۳	۱۱۰-۱۶۰	۳,۲	۴۰	۶۳۴.۰۰۰
LG۲۲۴۷D۱۳	۱۲۵-۱۶۰	۴	۴۰	۷۶۶.۰۰۰



سیفون پایه دار

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۳۰۱B۱۵	۶۳	۳	۶۵	۲۹۰.۰۰۰
LG۲۳۰۲D۱۵	۱۱۰-۱۱۰	۳,۲	۲۲	۱.۱۶۳.۰۰۰
LG۲۳۰۳D۱۵	۱۱۰-۱۲۵	۳,۲	۲۱	۱.۲۱۵.۰۰۰



سیفون ساده

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۷۵D۱۴	۷۵	۳	۴۵	۴۳۵,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۴	۹۰	۳	۴۵	۶۹۹,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۴	۱۱۰	۳,۲	۳۵	۱,۰۴۴,۰۰۰



کوپلینگ ساده

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۱۶	۶۳	۳	۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۶	۹۰	۳	۱۲۰	۲۲۳,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۶	۱۱۰	۳,۲	۷۵	۲۸۳,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۶	۱۲۵	۳,۲	۶۰	۳۷۰,۰۰۰
LG۲۱۶۰D۱۶	۱۶۰	۳,۲	۲۴	۶۰۷,۰۰۰



کوپلینگ ترمزدار

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۲۰B۱۷	۲۰	۳	۷۰۰	۱۳,۰۰۰
LG۲۰۲۵B۱۷	۲۵	۳	۳۵۰	۲۵,۰۰۰
LG۲۰۳۲B۱۷	۳۲	۳	۲۰۰	۳۸,۰۰۰
LG۲۰۶۳B۱۷	۶۳	۳	۱۵۰	۱۴۳,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۷	۹۰	۳	۱۲۰	۲۲۳,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۷	۱۱۰	۳,۲	۷۵	۲۸۳,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۷	۱۲۵	۳,۲	۶۰	۳۷۰,۰۰۰
LG۲۱۶۰D۱۷	۱۶۰	۳,۲	۲۴	۶۰۷,۰۰۰



تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

نسخه: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

صفحه: ۱۶ از ۱۹

وصلی ماندگار ...

کمر بند تعمیری
(ابتکار شرکت لوله گستر گلپایگان)

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۱۱۰D۱۸	۱۱۰	۳,۲	۲۰	۷۱۳,۰۰۰

رابط دریچه بازدید

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۰۸	۶۳	۳	۴۵	۲۱۱,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۱۹	۹۰	۳	۱۶۸	۵۴۲,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۱۹	۱۱۰	۳,۲	۱۰۰	۶۳۴,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۱۹	۱۲۵	۳,۲	۷۲	۸۴۵,۰۰۰

مسدود کننده

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
LG۲۰۶۳B۲۰	۶۳	۳	۳۵۰	۱۰۵,۰۰۰
LG۲۰۹۰D۲۰	۹۰	۳	۲۵۰	۱۹۷,۰۰۰
LG۲۱۱۰D۲۰	۱۱۰	۳,۲	۱۰۵	۲۶۴,۰۰۰
LG۲۱۲۵D۲۰	۱۲۵	۳,۲	۷۰	۳۷۰,۰۰۰

کلاهک هواکشی

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LGTY110D29	۱۱۰	۳,۲	۳۰	۷۵۲,۰۰۰	

شیر یک طرفه قفل دار

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG2110D21	۱۱۰	۳,۲	۸	۷,۳۶۴,۰۰۰	
LG2120D21	۱۲۵	۳,۲	۸	۷,۸۴۰,۰۰۰	

شیر یک طرفه ساده

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG2110D32	۱۱۰	۳,۲	۸	۷,۲۰۵,۰۰۰	
LG2120D32	۱۲۵	۳,۲	۸	۷,۵۲۳,۰۰۰	

چهار راه ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۲۲۱۱D۲۳	۱۱۰	۳,۲	۱۲	۱,۲۴۲,۰۰۰	

مسدود کننده مادگی

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
D۲۰۶۳LG۳	۶۳	۳	۷۰	۱۰۵,۰۰۰	
D۲۰۹۰LG۳	۹۰	۳	۱۲۰	۱۹۷,۰۰۰	
LG۳۱۱۰D۲۰	۱۱۰	۳	۷۰	۲۶۴,۰۰۰	

موفه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۴۰۶۳D۴۰	۶۳	۳	۱۵۰	۱۳۲,۰۰۰	
LG۴۰۹۰D۴۰	۹۰	۳	۶۰	۲۶۴,۰۰۰	
LG۴۱۱۰D۴۰	۱۱۰	۳,۲	۶۰	۳۵۶,۰۰۰	
LG۴۱۲۵D۴۰	۱۲۵	۳,۲	۸۴	۴۷۵,۰۰۰	

سیفون پایه دار کامل

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۲۱۲۵D۱۴	۱۲۵	۳,۲	۱۷	۱,۵۳۳,۰۰۰	

زانو دو سر کوپله ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۲۰۶۳B۳۰	۶۳	۳	۹۰	۱۷۰,۰۰۰	
LG۲۰۹۰B۳۰	۹۰	۳	۴۰	۳۱۶,۰۰۰	
LG۲۱۱۰D۳۰	۱۱۰	۳,۲	۴۵	۴۶۱,۰۰۰	

زانو دو سر کوپله ۹۰ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۲۰۶۳B۳۴	۶۳	۳	۷۵	۲۱۱,۰۰۰	
LG۲۰۹۰D۳۴	۹۰	۳	۳۰	۴۰۸,۰۰۰	
LG۲۱۱۰D۳۴	۱۱۰	۳,۲	۳۵	۵۴۰,۰۰۰	

سه راه سه سر کوپله ۴۵ درجه

کد کالا	سایز (mm)	ضخامت	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)	
LG۲۱۶۳B۳۸	۶۳	۳	۶۵	۳۸۲,۰۰۰	
LG۲۱۱۱۰B۳۸	۱۱۰	۳,۲	۱۶	۱,۰۰۴,۰۰۰	

* تمامی قیمت ها به ریال میباشد.

** تاریخ اجرای لیست فوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ می باشد.