


## لوله های تخلیه فاضلاب ساختمان U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱-۹۱۱۹

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۶۳ * ۳	B	۴,۴۸۰,۰۰۰
۲	۹۰ * ۳	BD / B	۶,۴۶۰,۰۰۰
۳	۱۱۰ * ۳/۲	BD / B	۸,۴۵۰,۰۰۰
۴	۱۲۵ * ۳/۲	BD / B	۹,۶۵۰,۰۰۰
۵	۱۶۰ * ۳/۲	B	۱۲,۴۸۰,۰۰۰
۶	۱۶۰ * ۴	BD	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۷	۲۰۰ * ۳/۹	B	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۸	۲۰۰ * ۴/۹	BD	به زودی

## لوله های ناودانی ساختمان U-PVC مهراس (ANTI UV)

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۶۳ * ۱/۵	ناودانی	۲,۶۱۰,۰۰۰
۲	۹۰ * ۱/۸	ناودانی	۴,۴۴۴,۰۰۰
۳	۱۱۰ * ۲/۲	ناودانی	۶,۵۹۰,۰۰۰
۴	۱۲۵ * ۲/۵	ناودانی	۸,۴۶۵,۰۰۰



## لوله های تخلیه فاضلاب ساختمان U-PVC اکو مهراسن مطابق با استاندارد ۹۱۱۹-۱

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۶۳ * ۳	B	۳,۵۲۰,۰۰۰
۲	۹۰ * ۳	BD / B	۵,۰۳۰,۰۰۰
۳	۱۱۰ * ۳/۲	BD / B	۶,۵۵۰,۰۰۰

## لوله های ناودانی ساختمان U-PVC اکو مهراسن

ردیف	سایز لوله	مورد کاربرد	قیمت واحد (شاخه / ریال)
۱	۱۱۰ * ۲/۲	ناودانی	۴,۵۸۰,۰۰۰







# EcoMehras



## لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

شرح کالا	سایز (mm)	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
زانو ۴۵ درجه	۶۳	۲۰۰	۱۵۱/۵۰۰
	۹۰	۷۵	۲۹۹/۷۵۰
	۱۱۰	۴۸	۳۹۵/۰۰۰
	۱۲۵	۲۷	۴۹۷/۵۰۰
زانو ۴۵ درجه (دو سر کوپل)	۶۳	۱۴۰	۱۸۱/۵۰۰
	۹۰	۶۴	۳۵۹/۵۰۰
	۱۱۰	۴۰	۴۷۲/۵۰۰
زانو ۹۰ درجه	۶۳	۱۶۸	۱۸۴/۰۰۰
	۹۰	۵۶	۳۳۶/۵۰۰
	۱۱۰	۳۲	۴۶۵/۵۰۰
	۱۲۵	۳۰ کیسه	۶۱۷/۰۰۰
زانو ۹۰ درجه (دو سر کوپل)	۶۳	۱۱۶	۲۲۰/۵۰۰
	۹۰	۴۵ کیسه	۴۰۴/۰۰۰
	۱۱۰	۳۰	۵۵۸/۰۰۰
سه راه ۴۵ درجه	۶۳	۷۱	۳۱۴/۰۰۰
	۹۰	۳۰	۶۰۳/۰۰۰
	۱۱۰	۱۶	۸۸۳/۵۰۰
	۱۲۵	۱۲	۱/۱۹۶/۵۰۰
سه راه ۴۵ درجه (سه سر کوپل)	۶۳	۶۵	۳۷۷/۰۰۰
	۹۰	۳۰	۷۲۳/۵۰۰
	۱۱۰	۱۶	۱/۰۶۰/۰۰۰

## لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن	سایز (mm)	شرح کالا	
۲۳۷/۵۰۰	۹۲	۶۳	سه راه ۹۰ درجه	
۴۶۱/۰۰۰	۳۶	۹۰		
۶۳۹/۰۰۰	۲۲	۱۱۰		
۸۴۸/۵۰۰	۱۶	۱۲۵		
۲۸۵/۰۰۰	۷۰	۶۳	سه راه ۹۰ (سه سر کوپل)	
۵۵۳/۰۰۰	۳۰	۹۰		
۷۶۶/۵۰۰	۲۲	۱۱۰		
۱۹۷/۵۰۰	۱۸۰	۹۰*۶۳	تبدیل	
۲۶۵/۰۰۰	۸۰	۱۱۰*۶۳		
۲۸۰/۵۰۰	۱۰۰	۱۱۰*۹۰		
۳۱۶/۵۰۰	۷۷	۱۲۵*۹۰		
۳۴۸/۰۰۰	۴۸	۱۲۵*۱۱۰		
۴۶۵/۰۰۰	۴۲	۹۰*۶۳	سه راه تبدیلی ۴۵ درجه	
۵۸۵/۵۰۰	۳۰	۱۱۰*۶۳		
۷۵۱/۰۰۰	۲۰	۱۱۰*۹۰		
۱/۰۵۷/۰۰۰	۱۴	۱۲۵*۱۱۰		
۷۰۲/۵۰۰	۲۵	۱۱۰*۶۳	سه راه تبدیلی ۴۵ (سه سر کوپل)	
۹۰۰/۰۰۰	۲۰	۱۱۰*۹۰		
۳۸۰/۵۰۰	۵۰	۹۰*۶۳	سه راه تبدیلی ۹۰ درجه	
۵۰۵/۰۰۰	۴۰	۱۱۰*۶۳		
۸۰۱/۵۰۰	۲۵	۱۲۵*۱۱۰		

## لیست اتصالات فاضلابی سایلنت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

شرح کالا	سایز (mm)	تعداد در کارتن	قیمت واحد (ریال)
سه راه تبدیلی ۹۰ (سه سر کوبل)	۱۱۰*۶۳	۳۴	۶۰۶/۰۰۰
سیفون	۶۳	۹۱	۲۵۳/۰۰۰
	۹۰	۳۰	۵۱۰/۰۰۰
	۱۱۰	۱۶	۸۲۴/۰۰۰
	۱۲۵*۱۱۰	۱۵	۸۹۷/۵۰۰
سوکت ترمزدار	۶۳	۲۲۴	۱۲۰/۵۰۰
	۹۰	۹۶	۲۰۰/۰۰۰
	۱۱۰	۶۰	۲۹۸/۰۰۰
	۱۲۵	۳۶	۳۸۰/۵۰۰
سوکت بدون ترمز	۹۰	۹۶	۲۰۰/۰۰۰
	۱۱۰	۶۰	۲۹۸/۰۰۰
	۱۲۵	۳۶	۳۸۰/۵۰۰
درپوش	۶۳	۵۰۰ کیسه	۷۷/۵۰۰
	۹۰	۲۰۰ کیسه	۱۵۳/۵۰۰
	۱۱۰	۱۲۰	۲۱۰/۰۰۰
	۱۲۵	۷۲	۲۹۳/۵۰۰
درپوش دوطرفه	۶۳	۴۰۰ کیسه	۱۰۰/۰۰۰
	۹۰	۱۸۰	۲۰۰/۰۰۰
	۱۱۰	۱۲۰	۲۷۳/۵۰۰
	۱۲۵	۹۶	۳۵۰/۰۰۰



## لیست اتصالات فاضلابی سایننت U-PVC مهراس مطابق با استاندارد ۱ - ۹۱۱۹

قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن	سایز (mm)	شرح کالا	
۲۱۳/۰۰۰	۲۳۰	۶۳	رابط و دریچه بازدید	
۳۷۸/۰۰۰	۱۱۰	۹۰		
۵۰۵/۵۰۰	۶۰	۱۱۰		
۴۴۸/۵۰۰	۱۲۵ کیسه	۶۳	موفه	
۹۱۱/۵۰۰	۳۰ کیسه	۱۱۰		
۵۰۵/۰۰۰	۴۵	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	کلاهک	

