














لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای گواهینامه SKZ آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان

رتبه اول و محصول برگزیده جشنواره برترین فناوری نانو در سال ۹۱ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوی

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	نوع لوله	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	نوع لوله
۲۵۶,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-HHB	۵۰	۴۰	لوله دو سوکت	۲۲۸,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHA	۲۰	۴۰	لوله یکسر سوکت
۶۱۱,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-HHC	۱۰۰	۴۰		۲۱۲,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHB	۵۰	۴۰	
۱,۱۴۵,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-HHD	۲۰۰	۴۰		۵۶۵,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHC	۱۰۰	۴۰	
۱,۶۰۱,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-HHE	۳۰۰	۴۰		۱,۰۶۶,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHD	۲۰۰	۴۰	
						۱,۵۲۱,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHE	۳۰۰	۴۰	
۵۰۸,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IIB	۵۰	۵۰		۳۱۱,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIA	۲۰	۵۰	
۸۷۲,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IIC	۱۰۰	۵۰		۴۴۰,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIB	۵۰	۵۰	
۱,۶۳۴,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IID	۲۰۰	۵۰		۷۸۹,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIC	۱۰۰	۵۰	
۲,۲۵۳,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IIE	۳۰۰	۵۰		۱,۵۲۳,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IID	۲۰۰	۵۰	
						۲,۱۲۶,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIE	۳۰۰	۵۰	
۷۵۳,۰۰۰	۱۵	HN/PWT-KKB	۵۰	۷۵	۳۹۷,۰۰۰	۱۵	HN/PWO-KKA	۲۰	۷۵		
۱,۳۰۴,۰۰۰	۱۰	HN/PWT-KKC	۱۰۰	۷۵	۶۶۲,۰۰۰	۱۵	HN/PWO-KKB	۵۰	۷۵		
۲,۳۶۱,۰۰۰	۱۰	HN/PWT-KKD	۲۰۰	۷۵	۱,۲۰۴,۰۰۰	۱۰	HN/PWO-KKC	۱۰۰	۷۵		
۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰	HN/PWT-KKE	۳۰۰	۷۵	۲,۲۵۶,۰۰۰	۱۰	HN/PWO-KKD	۲۰۰	۷۵		
					۳,۲۰۶,۰۰۰	۱۰	HN/PWO-KKE	۳۰۰	۷۵		
۱,۶۵۵,۰۰۰	۸	HN/PWT-MMB	۵۰	۱۱۰	۹۵۸,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMA	۲۰	۱۱۰		
۲,۷۵۱,۰۰۰	۸	HN/PWT-MMC	۱۰۰	۱۱۰	۱,۳۸۳,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMB	۵۰	۱۱۰		
۴,۹۸۱,۰۰۰	۸	HN/PWT-MMD	۲۰۰	۱۱۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMC	۱۰۰	۱۱۰		
۷,۲۰۸,۰۰۰	۸	HN/PWT-MME	۳۰۰	۱۱۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMD	۲۰۰	۱۱۰		
					۶,۷۵۴,۰۰۰	۸	HN/PWO-MME	۳۰۰	۱۱۰		
۱,۹۹۳,۰۰۰	۸	HN/PWT-NNB	۵۰	۱۲۵	۱,۲۲۳,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNA	۲۰	۱۲۵		
۳,۳۹۷,۰۰۰	۸	HN/PWT-NNC	۱۰۰	۱۲۵	۱,۷۴۵,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNB	۵۰	۱۲۵		
۶,۲۵۶,۰۰۰	۸	HN/PWT-NND	۲۰۰	۱۲۵	۳,۰۸۳,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNC	۱۰۰	۱۲۵		
۸,۸۶۳,۰۰۰	۸	HN/PWT-NNE	۳۰۰	۱۲۵	۵,۹۱۰,۰۰۰	۸	HN/PWO-NND	۲۰۰	۱۲۵		
					۸,۴۹۵,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNE	۳۰۰	۱۲۵		
۳,۴۸۹,۰۰۰	۴	HN/PWT-PPB	۵۰	۱۶۰	۲,۰۵۹,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPA	۲۰	۱۶۰		
۵,۸۴۷,۰۰۰	۴	HN/PWT-PPC	۱۰۰	۱۶۰	۲,۹۲۹,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPB	۵۰	۱۶۰		
۱۰,۵۵۹,۰۰۰	۴	HN/PWT-PPD	۲۰۰	۱۶۰	۵,۲۲۶,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPC	۱۰۰	۱۶۰		
۱۴,۶۲۷,۰۰۰	۴	HN/PWT-PPE	۳۰۰	۱۶۰	۹,۶۶۰,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPD	۲۰۰	۱۶۰		
					۱۳,۷۵۵,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPE	۳۰۰	۱۶۰		
۱۱,۹۸۹,۰۰۰	۱	HN/PWT-SRC	۱۰۰	۲۰۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰	۱	HN/PWO-SRC	۱۰۰	۲۰۰		
۲۰,۴۱۴,۰۰۰	۱	HN/PWT-SRD	۲۰۰	۲۰۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۱	HN/PWO-SRD	۲۰۰	۲۰۰		
۳۲,۰۸۵,۰۰۰	۱	HN/PWT-SRE	۳۰۰	۲۰۰	۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۱	HN/PWO-SRE	۳۰۰	۲۰۰		



قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)		قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	
۲۲۷,۰۰۰		HN/TFC-HHC		۴۰	بست فایت 	۱۹۰,۰۰۰	۱۵۰	HN/FWS-HHS		۴۰	رابط افقی 
۲۸۸,۰۰۰		HN/TFC-IIC		۵۰		۲۸۴,۰۰۰	۱۰۰	HN/FWS-IIS		۵۰	
۴۹۱,۰۰۰		HN/TFC-KKC		۷۵		۳۷۴,۰۰۰	۵۰	HN/FWS-KKS		۷۵	
۶۱۶,۰۰۰		HN/TFC-MMC		۱۱۰		۷۶۸,۰۰۰	۲۰	HN/FWS-MMS		۱۱۰	
۶۷۹,۰۰۰		HN/TFC-NNC		۱۲۵		۱,۲۲۶,۰۰۰	۱۲	HN/FWS-NNS		۱۲۵	
۷۸۴,۰۰۰		HN/TFC-PPC		۱۶۰		۱,۹۴۷,۰۰۰	۵	HN/FWS-PPS		۱۶۰	
۵۰۲,۰۰۰		HN/TSC-KKC		۷۵	بست متحرک 			HN/FWS-PPS		۲۰۰	
۶۳۷,۰۰۰		HN/TSC-MMC		۱۱۰		۱۹۰,۰۰۰	۱۵۰	HN/FWS-HHD		۴۰	رابط عمودی (رایزری) 
۶۸۹,۰۰۰		HN/TSC-NNC		۱۲۵		۲۸۴,۰۰۰	۱۰۰	HN/FWS-IID		۵۰	
۷۸۷,۰۰۰		HN/TSC-PPC		۱۶۰		۳۷۴,۰۰۰	۵۰	HN/FWS-KKD		۷۵	
					۷۶۸,۰۰۰	۲۰	HN/FWS-MMD		۱۱۰		
۳۲۰,۰۰۰		HA/TSY-IIC		۵۰	بست سیفون و نگهدارنده 	۱,۲۲۶,۰۰۰	۱۲	HN/FWS-NND		۱۲۵	
۵۰۰,۰۰۰		HA/TSY-KKC		۷۵		۱,۹۴۷,۰۰۰	۵	HN/FWS-PPD		۱۶۰	
۶۰۷,۰۰۰		HA/TSY-MMC		۱۱۰				HN/FWS-PPD		۲۰۰	
۸۲۱,۰۰۰	۲۰	HN/FPR-KKS		۷۵	رایزر سیفون 	۴۶,۰۰۰	۵۵۰	HN/FWC-HHE		۴۰	دریوش انتهایی 
۱,۳۸۰,۰۰۰	۸	HN/FPW-MMS		۱۱۰		۶۷,۰۰۰	۳۵۰	HN/FWC-IIE		۵۰	
۱,۵۷۱,۰۰۰	۶	HN/FPR-NNS		۱۲۵		۱۱۲,۰۰۰	۱۷۰	HN/FWC-KKE		۷۵	
۱,۳۰۱,۰۰۰		HN/TWL-250		۲۵۰CC	روغن مخصوص نصب 	۲۶۰,۰۰۰	۷۰	HN/FWC-MME		۱۱۰	
۶۶,۰۰۰		HA/20R-H40		۴۰	اورینگ 	۳۱۰,۰۰۰	۵۰	HN/FWC-NNE		۱۲۵	
۸۹,۰۰۰		HA/20R-I50		۵۰		۵۷۰,۰۰۰	۳۰	HN/FWC-PPE		۱۶۰	
۱۰۹,۰۰۰		HA/20R-K70		۷۵		۱,۸۲۸,۰۰۰		HN/FWT-IIS	۶۰ سانت	۵۰-۷۵	سیفون یک تیکه با علامک 
۱۵۵,۰۰۰		HA/20R-M10		۱۱۰		۲,۵۲۵,۰۰۰		HN/FWT-KKS	۶۰ سانت	۷۵-۷۵	
۲۰۴,۰۰۰		HA/20R-N25		۱۲۵		۳,۸۱۴,۰۰۰		HN/FWT-MMS	۶۰ سانت	۱۲۵-۱۱۰	
۲۳۲,۰۰۰		HA/20R-P16		۱۶۰		۲,۷۷۸,۰۰۰		HN/FWT-KK9	۹۰ سانت	۷۵-۷۵	
۸۹,۰۰۰		HA/20R-IK5		۷۵	۴,۱۹۴,۰۰۰		HN/FWT-MM9	۹۰ سانت	۱۲۵-۱۱۰		
۱۰۸,۰۰۰		HA/20R-MN6		۱۱۰	اورینگ درجه بازدید 	۷۶۰,۰۰۰	۱۰	HN/FMD-IIE	طول عصابی ۲ متر	۵۰	
۱۳۸,۰۰۰		HA/20R-NN5		۱۲۵		۱,۹۹۳,۰۰۰	۱۰	HN/FMD-KKE		۷۵	
۲۶۴,۰۰۰	۵	HI/48M-P13		۱۱۰		۳,۵۶۰,۰۰۰	۸	HN/FMD-MME		۱۱۰	
					میل پنج متری M10 آلوانیزه 	۲۷۱,۰۰۰		HT/FWE-KKC		۷۵	دریوش درجه بازدید 
						۲۴۰,۰۰۰		HT/FWE-MNE		۱۱۰	
						۴۵۴,۰۰۰		HT/FWE-NNE		۱۲۵	