

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>اتصالات رزووه ای</b>				
<b>تبدیل توپیج روپیج</b>				
	۸۰	۲۰	۱/۲"	۱۰۴۰۶
	۸۰	۲۰	۳/۴"	۱۰۴۱۰
<b>تبدیل روپیج توپیج</b>				
	۱۲۰	۳۰	۳/۴"	۱۰۴۰۷
	۷۲	۱۸	۱/۲"	۱۰۴۴۸
	۷۲	۱۸	۳/۴"	۱۰۴۴۹
	۴۸	۱۲	۱/۴"	۱۰۴۵۲
	۴۸	۱۲	۳/۸"	۱۰۴۵۴
	۴۰	۱۰	۱/۲"	۱۰۴۶۰
	۴۰	۱۰	۱۱/۱۶"	۱۰۴۶۲
<b>تبدیل روپیج توپیج</b>				
	۷۲	۱۸	۳/۴"	۱۰۴۵۰
	۴۰	۱۰	۱۱/۱۶"	۱۰۴۵۱
<b>زانو چپتی</b>				
	۸۰	۲۰	۱/۲"	۱۰۶۱۰
	۴۰	۱۰	۳/۴"	۱۰۶۱۲
	۳۲	۸	۱"	۱۰۶۱۴
<b>چپتی مخصوص محفظه هواگیری</b>				
	۶۰	۱۵	۱/۲*	۱۰۶۱۶
<b>چپتی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری</b>				
	۴۸	۱۲	۱/۲"	۱۰۶۲۶
<b>سه راهی توپیج رزووه ای</b>				
	۴۸	۱۲	۱/۲"	۱۰۷۳۰
<b>سه راهی توپیج روپیج رزووه ای</b>				
	۴۰	۱۰	۱/۲*	۱۰۷۳۴
<b>مهره ماسوره رزووه ای</b>				
	۱۱۲	۲۸	۳/۴*	۱۰۸۰۲
	۶۰	۱۵	۱*	۱۰۸۰۶
<b>لوله های پنج لایه</b>				
<b>PEX-AL-PEX</b>				
	۲۰۰		۱۶	۹۱۲۱۶
	۱۵۰		۲۰	۹۱۶۲۰
	۱۰۰		۲۵	۹۲۰۲۵
	۶۰		۳۲	۹۲۶۳۲
	۵۵		۴۰	۹۳۲۴۱
	۵		۴۰	۹۳۲۴۰
	۵		۵۰	۹۴۱۵۰
	۵		۶۳	۹۵۱۶۳
<b>LOLLE پنج لایه</b>				
<b>PERT-AL-PERT</b>				
	۲۰۰		۱۶	۹۶۰۱۶
	۱۵۰		۲۰	۹۶۰۲۰
	۱۰۰		۲۵	۹۶۰۲۵
	۶۰		۳۲	۹۶۰۳۲
<b>اتصالات رزووه ای</b>				
<b>مغزی</b>				
	۱۶۰	۴۰	۱/۲"	۱۰۱۱۰
	۸۰	۲۰	۳/۴"	۱۰۱۱۲
	۶۴	۱۶	۱"	۱۰۱۱۴
	۴۰	۱۰	۱ ۱/۴"	۱۰۱۱۶
	۳۲	۸	۱ ۱/۲"	۱۰۱۱۸
	۸	۲	۲"	۱۰۱۲۰
<b>مغزی بلند با طول</b>				
	۸۰	۲۰	۱/۲"	۱۰۱۵۰
<b>مغزی تبدیل روپیج</b>				
	۱۲۰	۳۰	۱/۲*	۱۰۲۱۰
	۶۴	۱۶	۱*	۱۰۲۱۲
<b>مغزی روپیج توپیج</b>				
	۱۲۰	۳۰	۱/۲"	۱۰۳۱۰
	۸۰	۲۰	۲/۴"	۱۰۳۱۲
	۳۲	۸	۱"	۱۰۳۱۴
	۳۲	۸	۱ ۱/۴"	۱۰۳۱۶
<b>مغزی روپیج توپیج (آلن خور)</b>				
	۲۴۰	۶۰	۱-mm	۱۰۳۱۸
	۲۰۰	۵۰	۱/۲ طول توپیج	۱۰۳۲۰
	۱۶۰	۴۰	۱/۲ طول توپیج	۱۰۳۲۲
	۱۲۰	۳۰	۱/۲ طول توپیج	۱۰۳۲۴
	۱۰۰	۲۵	۱/۲ طول توپیج	۱۰۳۲۶
	۸۰	۲۰	۱/۲ طول توپیج	۱۰۳۳۰

**قیمت های فوق با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد**

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید:

## لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوبایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)		
<b>اتصالات پرسی</b>					<b>اتصالات پرسی</b>						
<b>سه راهی تبدیل پرسی</b>					<b>بوشن پرسی</b>						
	۱,۹۰۵,۷۶۰	۹۶	۱۲	۱۶*۲۰*۱۶	۲۰۷۴۰		۸۶۳,۹۴۰	۲۴۰	۳۰	۱۶*۱۶	۲۰۱۱۰
	۱,۵۲۹,۸۲۰	۹۶	۱۲	۱۶*۱۶*۲۰	۲۰۷۴۲		۱,۱۵۵,۴۰۰	۱۶۰	۲۰	۲۰*۲۰	۲۰۱۱۲
	۱,۶۷۲,۹۴۰	۸۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۲۰۷۴۴		۱,۷۱۴,۶۸۰	۶۴	۸	۲۵*۲۵	۲۰۱۱۴
	۲,۰۲۰,۲۲۰	۸۰	۱۰	۱۶*۲۰*۲۰	۲۰۷۴۶		۲,۴۰۰,۱۸۰	۶۴	۸	۳۲*۳۲	۲۰۱۱۶
	۲,۲۸۴,۷۵۰	۶۴	۸	۱۶*۱۶*۲۵	۲۰۷۴۸		۹,۳۵۲,۹۷۰	۱۲	۳	۴۰*۴۰	۲۰۱۱۸
	۲,۲۶۹,۷۱۰	۴۸	۶	۲۰*۱۶*۲۵	۲۰۷۴۹		۱۴,۳۸۸,۷۷۰	۸	۲	۵۰*۵۰	۲۰۱۲۰
	۲,۳۹۸,۶۶۰	۴۸	۶	۲۵*۱۶*۲۵	۲۰۷۵۰		۲۴,۲۷۵,۰۷۰	۵	۱	۶۳*۶۳	۲۰۱۲۲
	۲,۷۵۲,۹۱۰	۴۸	۶	۲۰*۲۰*۲۵	۲۰۷۵۲	<b>بوشن تبدیل پرسی</b>					
	۳,۰۵۵,۶۰۰	۴۸	۶	۲۵*۲۰*۲۵	۲۰۷۵۴		۱,۰۰۲,۴۸۰	۱۹۲	۲۴	۱۶*۲۰	۲۰۲۱۰
	۳,۲۰۴,۴۵۰	۴۸	۶	۳۲*۱۶*۲۵	۲۰۷۵۷		۱,۴۲۱,۱۵۰	۱۲۸	۱۶	۱۶*۲۵	۲۰۲۱۲
	۳,۶۲۳,۶۰۰	۳۲	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۲۰۷۵۸		۱,۶۰۶,۱۲۰	۹۶	۱۲	۲۰*۲۵	۲۰۲۱۴
	۳,۷۰۱,۲۲۰	۳۲	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۲۰۷۶۰		۱,۶۴۹,۱۷۰	۹۶	۱۲	۲۰*۳۲	۲۰۲۱۶
	۳,۶۸۶,۱۷۰	۳۲	۴	۲۵*۲۵*۳۲	۲۰۷۶۲		۲,۰۱۵,۸۵۰	۶۴	۸	۲۵*۳۲	۲۰۲۱۸
	۴,۱۳۹,۱۷۰	۳۲	۴	۳۲*۲۵*۳۲	۲۰۷۶۴		۸,۰۸۵,۷۲۰	۱۲	۳	۲۵*۴۰	۲۰۲۲۲
	۲,۱۲۸,۰۱۰	۳۲	۴	۳۲*۲۰*۲۵	۲۰۷۶۵		۸,۷۷۱,۸۹۰	۱۲	۳	۳۲*۴۰	۲۰۲۲۴
	۱۵,۳۱۰,۴۷۰	۶	۱	۴۰*۲۰*۴۰	۲۰۷۷۰		۹,۴۴۴,۴۲۰	۸	۲	۳۲*۵۰	۲۰۲۲۶
	۱۵,۷۴۸,۴۲۰	۶	۱	۴۰*۲۵*۴۰	۲۰۷۷۳		۱۰,۴۵۸,۵۵۰	۸	۲	۴۰*۵۰	۲۰۲۲۸
	۱۵,۱۰۶,۶۴۰	۶	۱	۳۲*۳۲*۴۰	۲۰۷۷۶		۲۰,۳۵۶,۹۵۰	۵	۱	۴۰*۶۳	۲۰۲۲۲
	۱۷,۶۶۹,۱۲۰	۶	۱	۴۰*۳۲*۴۰	۲۰۷۷۹		۲۱,۵۸۶,۲۶۰	۵	۱	۵۰*۶۳	۲۰۲۲۴
<b>سه راهی روپیج پرسی مخصوص شیر توکار</b>					<b>زانو ۹۰ درجه پرسی</b>						
	۱,۶۰۴,۱۶۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۲۰۸۱۰		۱,۲۵۹,۳۹۰	۱۹۲	۲۴	۱۶*۱۶	۲۰۵۱۰
	۱,۶۴۵,۴۷۰	۱۱۲	۱۴	۱۶*۱/۲"	۲۰۹۱۰		۱,۵۹۳,۹۱۰	۱۱۲	۱۴	۲۰*۲۰	۲۰۵۱۲
	۱,۸۹۲,۳۵۰	۸۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰۹۱۴		۲,۳۶۹,۴۵۰	۶۴	۸	۲۵*۲۵	۲۰۵۱۴
<b>زانو صفحه دار روپیج پرسی</b>					<b>ساندیپل ۹۰ درجه پرسی</b>						
	۱,۸۲۷,۶۱۰	۸۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۲۱۰۱۰		۱۳,۱۱۲,۶۰۰	۶	۱	۴۰*۴۰	۲۰۵۱۸
	۲,۲۲۲,۱۹۰	۴۸	۶	۲۰*۳/۴"	۲۱۰۱۴		۱۹,۵۱۱,۳۳۰	۴	۱	۵۰*۵۰	۲۰۵۲۰
							۳۷,۱۷۳,۸۰۰	۲	۱	۶۳*۶۳	۲۰۵۲۲
<b>زانو صفحه دار روپیج پرسی</b>					<b>سه راهی پرسی</b>						
	۱,۶۴۵,۴۷۰	۱۱۲	۱۴	۱۶*۱/۲"	۲۰۹۱۰		۱,۳۱۷,۸۱۰	۱۲۸	۱۶	۱۶*۱۶*۱۶	۲۰۷۱۰
	۱,۸۹۲,۳۵۰	۸۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰۹۱۴		۱,۸۲۸,۷۰۰	۸۰	۱۰	۲۰*۲۰*۲۰	۲۰۷۱۲
<b>زانو صفحه دار روپیج پرسی</b>					<b>ساندیپل ۹۰ درجه پرسی</b>						
	۱,۸۲۷,۶۱۰	۸۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۲۱۰۱۰		۳,۵۵۸,۴۲۰	۳۲	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۲۰۷۱۴
	۲,۲۲۲,۱۹۰	۴۸	۶	۲۰*۳/۴"	۲۱۰۱۴		۴,۵۴۶,۹۴۰	۳۲	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۲۰۷۱۶
							۱۷,۸۰۴,۹۴۰	۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰	۲۰۷۱۸
							۳۰,۵۲۳,۸۲۰	۵	۱	۵۰*۵۰*۵۰	۲۰۷۲۰
							۴۵,۲۸۱,۱۱۰	۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	۲۰۷۲۲

## لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)					
<b>اتصالات پرسی</b>														
<b>رابط روپیچ پرسی</b>														
۷۶۶,۶۰۰	۲۴۰	۳۰	۱۶*۱/۲"	۳۰۲۱۰	۲,۲۵۵,۳۲۰	۴۸	۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۲۱۱۱۰					
۱,۰۴۵,۵۲۰	۱۹۲	۲۴	۲۰*۱/۲"	۳۰۲۱۲	۲,۶۵۶,۷۷۰	۳۲	۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۲۱۱۱۴					
۱,۴۱۱,۱۰۰	۱۲۸	۱۶	۲۰*۳/۴"	۳۰۲۱۴	<b>سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی</b>									
۱,۴۹۱,۵۶۰	۶۰	۱۵	۲۵*۱/۲"	۳۰۲۱۶	۲,۲۵۵,۳۲۰	۴۸	۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۲۱۱۳۰					
۱,۷۱۰,۶۵۰	۸۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۳۰۲۱۸	۲,۶۵۶,۷۷۰	۴۸	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۲۱۱۳۱					
۲,۳۶۳,۵۶۰	۸۰	۱۰	۲۵*۱"	۳۰۲۲۰	<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی</b>									
۲,۵۵۴,۵۳۰	۴۰	۱۰	۲۲*۱"	۳۰۲۲۲	۱,۲۴۸,۲۷۰	۶۰	۱۵	۱۶*۱/۲*۱۶	۲۱۱۵۱۰					
۴,۶۱۵,۳۹۰	۴۸	۶	۳۲*۱ ۱/۴"	۳۰۲۲۴	۱,۹۸۵,۳۳۰	۶۴	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۲۱۱۵۱۴					
۱۰,۸۴۵,۷۲۰	۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۴"	۳۰۲۲۸	<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی</b>									
۱۴,۲۲۶,۴۷۰	۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۳۰۲۲۲	۱,۹۳۵,۳۰۰	۶۴	۸	۱۶*۱/۲*۲۰	۲۱۱۵۱۲					
۲۲,۴۴۲,۶۷۰	۵	۱	۶۳*۲"	۳۰۲۲۶	۱,۹۱۶,۸۸۰	۶۴	۸	۲۰*۱/۲*۱۶	۲۱۱۵۱۶					
<b>رابط توپیچ پرسی</b>														
۱,۰۲۴,۸۲۰	۱۲۰	۳۰	۱۶*۱/۲"	۳۰۴۱۰	<b>زانو دیواری پرسی</b>									
۱,۱۱۵,۵۱۰	۲۰۸	۲۶	۲۰*۱/۲"	۳۰۴۱۲	۸۷۷,۴۵۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۲۱۱۶۱۰					
۱,۴۵۸,۲۱۰	۱۲۸	۱۶	۲۰*۳/۴"	۳۰۴۱۴	۱,۲۰۰,۴۲۰	۶۰	۱۵	۲۰*۱/۲"	۲۱۱۶۱۴					
۱,۷۸۸,۵۹۰	۸۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۳۰۴۱۸	۳,۰۲۹,۹۹۰	۶۴	۸	۲۵*۳/۴"	۲۱۱۶۱۸					
۲,۴۸۲,۵۹۰	۶۴	۸	۲۵*۱"	۳۰۴۲۰	۳,۳۷۱,۹۲۰	۴۸	۶	۳۲*۱"	۲۱۱۶۲۲					
۲,۸۰۰,۹۸۰	۶۴	۸	۳۲*۱"	۳۰۴۲۲	<b>سه راهی دیواری پرسی</b>									
۵,۱۶۰,۷۲۰	۴۸	۶	۳۲*۱ ۱/۴"	۳۰۴۲۴	۲,۳۰۶,۵۵۰	۸۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۲۱۱۷۱۰					
۱۱,۴۷۶,۱۸۰	۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۲"	۳۰۴۲۸	۲,۹۴۱,۳۷۰	۴۸	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۲۱۱۷۱۴					
۱۴,۲۰۸,۲۶۰	۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۳۰۴۲۲	<b>سه راهی دیواری موازی پرسی</b>									
۲۴,۱۴۷,۵۴۰	۵	۱	۶۳*۲"	۳۰۴۲۶	۳,۱۳۲,۶۶۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۲۱۱۸۱۰					
<b>زانو ۹۰ درجه روپیچ پرسی</b>														
۱,۱۳۴,۱۵۰	۱۶۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۳۰۵۱۰	<b>درپوش پرسی</b>									
۱,۶۶۵,۳۱۰	۱۱۲	۱۴	۲۰*۳/۴"	۳۰۵۱۴	۵۵۸,۵۲۰	۲۴۰	۳۰	۱۶	۲۱۱۹۱۰					
۲,۱۴۴,۲۵۰	۶۴	۸	۲۵*۳/۴"	۳۰۵۱۸	۸۰۸,۲۴۰	۱۶۰	۲۰	۲۰	۲۱۱۹۱۲					
۲,۹۵۴,۲۳۰	۶۴	۸	۲۵*۱"	۳۰۵۲۰	۸۸۸,۰۳۰	۱۶۰	۲۰	۲۵	۲۱۱۹۱۴					
۳,۱۳۵,۵۰۰	۳۲	۴	۳۲*۱"	۳۰۵۲۲	۱,۳۴۵,۷۲۰	۶۴	۸	۳۲	۲۱۱۹۱۶					
<b>زانو چپی پرسی</b>														
۱,۳۶۴,۳۶۰	۱۶۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۳۰۶۱۰	۳,۵۴۱,۹۶۰	۲۴	۶	۴۰	۲۱۱۹۱۸					
۱,۵۷۰,۲۶۰	۱۲۸	۱۶	۲۰*۱/۲"	۳۰۶۱۲	۴,۴۲۳,۴۴۰	۲۴	۳	۵۰	۲۱۱۹۲۰					
۱,۸۷۵,۸۹۰	۸۰	۱۰	۲۰*۳/۴"	۳۰۶۱۴	۵,۴۴۰,۱۹۰	۱۶	۲	۶۳	۲۱۱۹۲۲					
۱,۸۶۸,۷۰۰	۶۴	۸	۲۵*۳/۴"	۳۰۶۱۸										
۲,۵۴۱,۰۶۰	۶۴	۸	۲۵*۱"	۳۰۶۲۰										
۲,۶۱۳,۷۲۰	۳۲	۸	۳۲*۳/۴"	۳۰۶۲۱										
۳,۰۳۴,۱۲۰	۴۸	۶	۳۲*۱"	۳۰۶۲۲										
۱۲,۵۰۲,۹۶۰	۶	۱	۴۰*۱ ۱/۲"	۳۰۶۲۶										
۱۷,۹۶۳,۹۷۰	۴	۱	۵۰*۱ ۱/۲"	۳۰۶۳۰										

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	قیمت(ریال)	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	قیمت(ریال)	تصویر							
<b>اتصالات کوپلی</b>											<b>اتصالات پرسی</b>							
<b>رابط توپیج کوپلی</b>											<b>سه راهی توپیج پرسی</b>							
	۸۹۲,۰۶۰	۱۰۰	۲۵	۱۶*۱/۲"	۵۰۱۰۸	۱,۸۲۸,۱۵۰	۸۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۳۰۷۶۰								
	۱,۰۷۷,۱۴۰	۱۰۰	۲۵	۲۰*۱/۲"	۵۰۱۱۰	۲,۲۶۵,۷۹۰	۸۰	۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۳۰۷۶۲								
	۱,۴۱۳,۳۰۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۵۰۱۱۲	۲,۹۵۱,۲۹۰	۳۲	۴	۲۵*۱/۲*۲۵	۳۰۷۶۶								
	۱,۶۱۴,۹۵۰	۶۰	۱۵	۲۵*۳/۴"	۵۰۱۱۴	۳,۸۱۱,۰۸۰	۳۲	۴	۲۵*۳/۴*۲۵	۳۰۷۶۸								
	۲,۹۸۴,۳۲۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۵۰۱۱۸	۴,۴۴۰,۸۸۰	۳۲	۴	۳۲*۳/۴*۳۲	۳۰۷۷۲								
<b>رابط روپیج کوپلی</b>											<b>رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی</b>							
	۸۳۸,۹۸۰	۱۲۰	۳۰	۱۶*۱/۲"	۵۰۲۰۸	۱,۲۴۹,۹۱۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۳۰۸۱۰								
	۱,۱۴۳,۸۵۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۵۰۲۱۰	۱,۴۰۷,۵۲۰	۵۶	۱۴	۲۰*۱/۲"	۳۰۸۱۶								
	۱,۵۸۰,۲۹۰	۸۰	۲۰	۲۵*۱/۲"	۵۰۲۱۱	۱,۸۴۹,۴۱۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۳۰۸۲۰								
	۱,۶۴۲,۵۳۰	۵۶	۱۴	۲۵*۳/۴"	۵۰۲۱۲	۳,۳۳۸,۴۶۰	۳۲	۴	۳۲*۱"	۳۰۸۲۴								
	۱,۲۹۹,۱۸۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۵۰۲۱۵	۷,۳۲۶,۱۱۰	۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۴"	۳۰۸۲۸								
	۲,۰۵۲,۷۳۰	۳۲	۸	۳۲*۱"	۵۰۲۱۸	۱۲,۲۶۴,۰۳۰	۱۶	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۳۰۸۳۶								
	۲,۶۴۶,۲۰۰	۴۰	۱۰	۲۵*۱"	۵۰۲۲۰	<b>مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر روپیج</b>												
	۷۵۱,۰۱۰	۱۰۰	۲۵	۱۶*۱/۲"	۵۰۸۵۰	۱,۱۵۸,۷۸۰	۱۰۴	۲۶	۲۰*۱/۲"	۲۵۹۲۱								
	۹۰۶,۸۸۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۵۰۸۵۲	<b>مهره ماسوره پرسی</b>												
	۱,۰۷۶,۹۲۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۵۰۸۵۴	۵۹۷,۹۸۰	۱۴۴	۳۶	۱۶*۱/۲"	۳۰۸۵۰								
	۱,۳۶۰,۲۲۰	۵۶	۱۴	۲۵*۳/۴"	۵۰۸۵۶	۷۲۱,۸۰۰	۱۰۴	۲۶	۲۰*۱/۲"	۳۰۸۵۲								
	۱,۸۱۳,۷۶۰	۴۰	۱۰	۲۵*۱"	۵۰۸۵۸	۸۷۹,۲۰۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۳۰۸۵۴								
	۲,۵۷۹,۶۰۰	۳۲	۸	۳۲*۱"	۵۰۸۶۰	۱,۱۲۴,۰۱۰	۴۸	۱۲	۲۵*۳/۴"	۳۰۸۵۶								
<b>بوشن ساده کوپلی</b>											<b>مهره ماسوره پرسی</b>							
	۱,۳۲۶,۹۷۰	۱۱۲	۲۸	۱۶*۱۶	۶۰۱۱۰	۱,۵۲۱,۸۶۰	۶۴	۸	۲۵*۱"	۳۰۸۵۸								
	۱,۷۳۸,۷۷۰	۸۰	۲۰	۲۰*۲۰	۶۰۱۱۲	۱,۶۷۵,۳۳۰	۶۴	۸	۳۲*۱"	۳۰۸۶۰								
	۲,۵۸۲,۶۳۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۶۰۱۱۴	۲,۷۲۸,۶۰۰	۲۴	۶	۴۰*۱ ۱/۴"	۳۰۸۶۴								
	۳,۹۴۵,۲۶۰	۳۲	۸	۳۲*۳۲	۶۰۱۱۶	۲,۹۵۵,۴۳۰	۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۳۰۸۶۸								
<b>بوشن تبدیل کوپلی</b>											<b>مهره ماسوره پرسی</b>							
	۱,۵۵۱,۰۷۰	۸۰	۲۰	۱۶*۲۰	۶۰۲۱۰	۴,۹۷۸,۹۱۰	۵	۱	۶۳*۲"	۳۰۸۷۰								
	۱,۸۴۶,۷۹۰	۶۴	۱۶	۱۶*۲۵	۶۰۲۱۲													
	۲,۰۴۲,۲۲۰	۴۸	۱۲	۲۰*۲۵	۶۰۲۱۴													
	۲,۴۵۹,۸۸۰	۳۲	۸	۲۵*۳۲	۶۰۲۱۸													
<b>زانو ۹۰ درجه کوپلی</b>																		
	۱,۶۶۹,۵۶۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱۶	۶۰۴۱۰													
	۱,۸۸۷,۱۲۰	۵۶	۱۴	۲۰*۲۰	۶۰۴۱۲													
	۳,۲۳۲,۶۰۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۶۰۴۱۴													
	۴,۷۳۰,۳۹۰	۲۰	۵	۳۲*۳۲	۶۰۴۱۶													

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپاپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ تا اطلاع ثانوی)



























تصویر	قیمت(ریال)	نعداد در کارتون	نعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر / اینچ)	نعداد در کارتون	نعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر / اینچ)	قیمت(ریال)	کد
<b>اتصالات کوپلی</b>									
<b>زانو ۹۰ درجه روپیج کوپلی</b>									
	۶۰۵۱۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۵۱۰	۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۱۲	۱,۳۶۷,۱۹۰
	۶۰۵۱۴	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۱۴	۶۰۵۱۸	۲۰*۳/۴"	۶۰۵۱۸	۱,۳۹۳,۶۳۰
	۶۰۵۲۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۵۲۰	۶۰۵۲۲	۲۵*۱"	۶۰۵۲۲	۱,۶۹۴,۱۹۰
	۶۰۵۲۴	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۲۴	۶۰۵۲۶	۲۵*۳/۴"	۶۰۵۲۶	۲,۱۰۰,۴۳۰
	۶۰۵۲۸	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۵۲۸	۶۰۵۳۰	۲۵*۳/۴"	۶۰۵۳۰	۲,۲۵۲,۰۵۰
	۶۰۵۳۲	۲۴	۶	۲۲*۱"	۶۰۵۳۲	۶۰۵۳۴	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۳۴	۳,۸۱۶,۷۵۰
<b>زانو چیقی کوپلی</b>									
	۶۰۶۱۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۶۱۰	۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۶۰۶۱۲	۱,۳۵۸,۵۸۰
	۶۰۶۱۴	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۶۱۴	۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۶۰۶۱۸	۱,۴۹۰,۵۸۰
	۶۰۶۲۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۶۲۰	۶۰۶۲۴	۲۵*۳/۴"	۶۰۶۲۴	۲,۳۵۴,۳۰۰
	۶۰۶۲۶	۲۴	۶	۲۲*۳/۴"	۶۰۶۲۶	۶۰۶۲۸	۲۰*۳/۴"	۶۰۶۲۸	۲,۹۸۴,۶۴۰
	۶۰۶۲۲	۱۶	۴	۲۲*۱"	۶۰۶۲۲	۶۰۶۲۴	۲۰*۱/۲"	۶۰۶۲۴	۳,۷۹۴,۸۴۰
<b>سه راهی کوپلی</b>									
	۶۰۷۱۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱۶	۶۰۷۱۰	۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۶۰۷۱۲	۱,۹۲۴,۴۰۰
	۶۰۷۱۴	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۶۰۷۱۴	۶۰۷۱۶	۲۵*۲۵*۲۵	۶۰۷۱۶	۳,۷۰۸,۵۱۰
	۶۰۷۱۶	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۶۰۷۱۶	۶۰۷۱۸	۲۰*۲۰*۲۰	۶۰۷۱۸	۶,۲۱۴,۶۴۰
<b>سه راهی تبدیل کوپلی</b>									
	۶۰۷۴۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۰	۶۰۷۴۲	۲۰*۲۰*۲۰	۶۰۷۴۲	۱,۷۱۷,۰۸۰
	۶۰۷۴۴	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۴	۶۰۷۴۶	۲۰*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۶	۱,۷۱۲,۳۹۰
	۶۰۷۴۶	۴۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۶	۶۰۷۴۸	۲۰*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۸	۲,۳۷۸,۸۲۰
	۶۰۷۴۸	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۸	۶۰۷۵۰	۲۰*۲۰*۱۶	۶۰۷۵۰	۲,۳۷۸,۸۲۰
	۶۰۷۴۹	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۹	۶۰۷۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۶۰۷۵۲	۳,۰۵۲,۱۱۰
	۶۰۷۵۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶۰۷۵۰	۶۰۷۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶۰۷۵۴	۳,۳۵۸,۷۳۰
	۶۰۷۵۲	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۶۰۷۵۲	۶۰۷۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۶۰۷۵۶	۲,۹۳۱,۸۹۰
	۶۰۷۵۴	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶۰۷۵۴	۶۰۷۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۶۰۷۵۸	۳,۰۸۰,۷۸۰
	۶۰۷۵۶	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۲	۶۰۷۵۶	۶۰۷۶۰	۲۵*۲۰*۲۲	۶۰۷۶۰	۴,۹۴۸,۳۹۰
	۶۰۷۶۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۲	۶۰۷۶۰	۶۰۷۶۲	۲۵*۲۰*۲۲	۶۰۷۶۲	۵,۳۱۶,۲۶۰
	۶۰۷۶۲	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۶۰۷۶۲	۶۰۷۶۴	۲۵*۲۵*۲۵	۶۰۷۶۴	۴,۶۵۰,۹۳۰
<b>سه راهی روپیج کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)</b>									
	۶۰۸۱۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۶۰۸۱۰	۶۰۸۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۶۰۸۱۲	۲,۰۸۵,۷۲۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپاپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	قیمت(ریال)	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	تعداد در کارتون	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	کد	تصویر
<b>اتصالات کلمپی</b>											
<b>سه راهی توپیج کلمپی</b>											
۱۳,۱۸۲,۹۰۰	۶	۱	۴۰* ۳/۴*"۴۰	۷۱۷۷۶							
۱۷,۷۲۲,۴۲۰	۴	۱	۵۰* ۱*"۵۰	۷۱۷۸۰							
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی</b>											
۷,۳۲۶,۱۱۰	۱۲	۳	۴۰* ۱ ۱/۴ "	۷۱۸۲۸							
<b>مهره ماسوره کلمپی</b>											
۶,۵۱۲,۱۰۰	۱۶	۴	۴۰* ۱ ۱/۴ "	۷۱۸۶۴							
۶,۸۴۷,۱۷۰	۸	۲	۵۰* ۱ ۱/۲ "	۷۱۸۶۸							
۸,۳۱۷,۹۰۰	۵	۱	۶۳* ۲ "	۷۱۸۷۰							
<b>بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی</b>											
۸,۰۸۵,۷۳۰	۱۲	۳	۴۰* ۲۵	۷۲۲۲۲							
۸,۷۷۱,۸۹۰	۱۲	۳	۴۰* ۳۲	۷۲۲۲۴							
۸,۴۲۷,۳۴۰	۸	۲	۵۰* ۳۲	۷۲۲۲۶							
<b>درپوش های گلکتوری</b>											
<b>درپوش فلزی روپیج</b>											
۶۲۴,۶۸۰	۱۲۰	۳۰	۲/۴"	۱۲۵۹۱							
۷۵۲,۰۰۰	۸۰	۲۰	۱"	۱۲۵۹۲							
۱,۳۲۵,۶۶۰	۶۰	۱۵	۱ ۱/۴"	۱۲۵۹۴							
۱,۵۰۴,۵۳۰	۶۰	۱۵	۱ ۱/۲"	۱۲۵۹۵							
۳,۰۹۹,۹۶۰	۳۲	۸	۲"	۱۲۵۹۶							
<b>درپوش فلزی مخصوص هوایکری</b>											
۸۷۱,۱۳۰	۱۲۰	۳۰	M10* ۱"	۱۲۶۰۰							
۱,۴۹۸,۷۵۰	۶۰	۱۵	M10* ۱ ۱/۴"	۱۲۶۰۲							
۱,۵۷۲,۶۴۰	۶۰	۱۵	M10* ۱ ۱/۲"	۱۲۶۰۴							
<b>درپوش فلزی تبدیلی روپیج</b>											
۱,۲۴۳,۲۶۰	۶۰	۱۵	۱/۲ * توپیج ۱ ۱/۴"	۱۲۶۰۳							
۱,۴۲۸,۹۹۰	۶۰	۱۵	۱/۲ * توپیج ۱ ۱/۲"	۱۲۶۰۵							
<b>بیچ هوایکری دستی</b>											
۲۱۱,۹۰۰	۱۶۰	۲۰	M10	۱۲۶۱۰							
<b>آچار شیر سوئیچی</b>											
۱,۴۹۸,۳۲۰	۴۰	۱۰	آچار شیر سوئیچی	۵۹۰۸۸							
<b>اتصالات کلمپی</b>											
<b>کمربند کلمپی</b>											
۱,۰۸۷,۰۴۰	۳۲	۸	۴۰	۷۰۰۰۰							
۲,۶۹۲,۰۹۰	۲۴	۶	۵۰	۷۰۰۰۱							
۶,۱۹۱,۷۵۰	۸	۲	۶۳	۷۰۰۰۲							
<b>بوشن کلمپی</b>											
۹,۳۵۲,۹۷۰	۱۲	۳	۴۰*۴۰	۷۰۱۱۸							
۱۴,۳۸۸,۷۷۰	۸	۲	۵۰*۵۰	۷۰۱۲۰							
۲۴,۲۷۵,۰۷۰	۵	۱	۶۳*۶۳	۷۰۱۲۲							
<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>											
۱۰,۴۵۸,۵۵۰	۸	۲	۴۰*۵۰	۷۰۲۲۸							
۲۰,۳۵۶,۹۵۰	۵	۱	۶۳*۴۰	۷۰۲۳۲							
۲۱,۵۸۶,۲۶۰	۵	۱	۶۳*۵۰	۷۰۲۳۴							
<b>زانو ۹۰ درجه کلمپی</b>											
۱۳,۱۱۲,۶۰۰	۶	۱	۴۰*۴۰	۷۰۵۱۸							
۱۹,۵۱۱,۳۳۰	۴	۱	۵۰*۵۰	۷۰۵۲۰							
۵۰,۰۳۶,۸۹۰	۲	۱	۶۳*۶۳	۷۰۵۲۲							
<b>سه راهی کلمپی</b>											
۱۷,۸۰۴,۹۴۰	۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰	۷۰۷۱۸							
۳۰,۵۲۳,۸۲۰	۴	۱	۵۰*۵۰*۵۰	۷۰۷۲۰							
۶۵,۸۳۸,۰۸۰	۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	۷۰۷۲۲							
<b>سه راهی تبدیل کلمپی</b>											
۲۲,۲۳۶,۹۹۰	۴	۱	۵۰*۴۰*۵۰	۷۰۷۸۶							
<b>درپوش کلمپی</b>											
۳,۷۲۷,۹۱۰	۲۴	۶	۴۰	۷۰۹۱۸							
۴,۷۰۲,۵۹۰	۱۶	۴	۵۰	۷۰۹۲۰							
۱۵,۰۷۵,۴۷۰	۱۰	۲	۶۳	۷۰۹۲۲							
<b>بوشن روپیج کلمپی</b>											
۱۱,۳۸۸,۱۱۰	۱۲	۳	۴۰* ۱ ۱/۴"	۷۱۲۲۸							
۱۴,۲۲۶,۴۷۰	۸	۲	۵۰* ۱ ۱/۲"	۷۱۲۲۲							
۲۲,۴۴۲,۶۷۰	۵	۱	۶۳* ۲ "	۷۱۲۳۶							
<b>بوشن توپیج کلمپی</b>											
۱۱,۴۷۶,۱۸۰	۱۲	۳	۴۰* ۱ ۱/۲ "	۷۱۴۲۸							
۱۴,۲۰۸,۲۶۰	۸	۲	۵۰* ۱ ۱/۲ "	۷۱۴۲۲							
۲۴,۱۴۷,۵۴۰	۵	۱	۶۳* ۲ "	۷۱۴۳۶							
<b>زانو چپی کلمپی</b>											
۱۲,۷۸۷,۰۱۰	۶	۱	۴۰* ۱ ۱/۲ "	۷۱۶۲۶							
۱۸,۳۷۲,۲۸۰	۴	۱	۵۰* ۱ ۱/۲ "	۷۱۶۳۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>کلکتور</b>											
<b>کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲" * ۱/۲")</b>											
	۱۲,۷۶۲,۳۸۰	-	۴	۳b	۱۲۵۶۳		۲,۴۴۱,۳۹۰	-	۵	۲b	۱۲۵۱۲
	۱۷,۰۱۶,۵۴۰	-	۴	۴b	۱۲۵۶۴		۳,۶۶۱,۹۷۰	-	۵	۳b	۱۲۵۱۳
	۲۲,۵۹۷,۵۶۰	-	۴	۵b	۱۲۵۶۵		۴,۷۷۳,۸۸۰	-	۵	۴b	۱۲۵۱۴
	۲۷,۱۱۴,۰۸۰	-	۴	۶b	۱۲۵۶۶		۵,۹۶۷,۳۲۰	-	۵	۵b	۱۲۵۱۵
	۳۱,۶۲۸,۵۲۰	-	۴	۷b	۱۲۵۶۷		۳,۱۰۳,۶۷۰	-	۵	۲b	۱۲۵۲۲
	۳۶,۱۴۵,۶۰۰	-	۴	۸b	۱۲۵۶۸		۴,۵۲۲,۱۲۰	-	۵	۳b	۱۲۵۲۳
	۴۰,۶۵۹,۸۴۰	-	۴	۹b	۱۲۵۶۹		۶,۰۶۷,۰۵۰	-	۵	۴b	۱۲۵۲۴
	۴۵,۴۰۵,۲۶۰	-	۴	۱۰b	۱۲۵۷۰		۷,۵۱۶,۳۲۰	-	۵	۵b	۱۲۵۲۵
	۵۰,۱۵۰,۵۸۰	-	۴	۱۱b	۱۲۵۷۱		۹,۰۱۸,۱۲۰	-	۵	۶b	۱۲۵۲۶
	۵۴,۸۹۶,۰۰۰	-	۴	۱۲b	۱۲۵۷۲		۱۰,۵۱۶,۶۵۰	-	۵	۷b	۱۲۵۲۷
<b>کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")</b>											
	۱۲,۹۱۳,۱۳۰	-	۴	۳b	۱۲۵۷۳		۱۲,۰۱۶,۰۶۰	-	۵	۸b	۱۲۵۲۸
	۱۸,۰۲۲,۸۱۰	-	۴	۴b	۱۲۵۷۴		۱۳,۲۲۰,۴۰۰	-	۵	۹b	۱۲۵۲۹
	۲۳,۱۴۸,۱۲۰	-	۴	۵b	۱۲۵۷۵		۱۵,۳۵۰,۵۸۰	-	۵	۱۰b	۱۲۵۳۰
	۲۷,۱۲۰,۵۱۰	-	۴	۶b	۱۲۵۷۶		۱۵,۹۹۰,۰۹۰	-	۵	۱۱b	۱۲۵۳۱
	۳۱,۶۳۷,۸۰۰	-	۴	۷b	۱۲۵۷۷		۱۷,۴۴۱,۹۷۰	-	۵	۱۲b	۱۲۵۳۲
	۳۶,۱۵۴,۵۴۰	-	۴	۸b	۱۲۵۷۸		۶,۹۶۵,۸۷۰	-	۵	۳b	۱۲۵۳۳
	۴۰,۶۶۸,۷۸۰	-	۴	۹b	۱۲۵۷۹		۸,۸۷۴,۴۶۰	-	۵	۴b	۱۲۵۳۴
<b>کلکتور (۲" * ۳/۴")</b>											
	۲۲,۱۴۵,۱۰۰	-	۳	۳b	۱۳۵۲۳		۱۱,۸۸۸,۵۳۰	-	۵	۵b	۱۲۵۳۵
	۲۹,۰۱۶,۲۲۰	-	۳	۴b	۱۳۵۲۴		۱۳,۰۷۳,۹۰۰	-	۵	۶b	۱۲۵۳۶
	۳۶,۸۸۷,۳۵۰	-	۳	۵b	۱۳۵۲۵		۶,۵۳۸,۵۹۰	-	۴	۳b	۱۲۵۴۳
							۸,۷۱۸,۱۵۰	-	۴	۴b	۱۲۵۴۴
							۱۰,۸۹۲,۸۱۰	-	۴	۵b	۱۲۵۴۵
							۱۲,۷۸۰,۸۰۰	-	۴	۶b	۱۲۵۴۶
							۱۴,۹۰۷,۶۱۰	-	۴	۷b	۱۲۵۴۷
							۱۷,۴۱۵,۳۷۰	-	۴	۸b	۱۲۵۴۸
							۱۹,۱۶۲,۶۴۰	-	۴	۹b	۱۲۵۴۹
							۲۱,۲۹۵,۶۶۰	-	۴	۱۰b	۱۲۵۵۰
							۲۳,۴۲۹,۴۵۰	-	۴	۱۱b	۱۲۵۵۱
							۲۶,۱۲۸,۱۸۰	-	۴	۱۲b	۱۲۵۵۲
<b>کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲" * ۳/۴")</b>											
	۹,۶۴۵,۹۶۰	-	۴	۳b	۱۲۵۵۳		۱۲,۵۹۱,۱۴۰	-	۴	۴b	۱۲۵۵۴
	۱۵,۰۴۳,۶۲۰	-	۴	۵b	۱۲۵۵۵		۱۸,۵۲۷,۵۰۰	-	۴	۶b	۱۲۵۵۶
							-				

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	اندازه در کارتن	قیمت(ریال)	قیمت(ریال)	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن	
<b>نیوکلکتور فلومتردار</b>												
<b>نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی</b>												
	۱۶,۰۳۷,۵۰۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (3b)	۱۳۴۲۳					۴۵,۹۴۵,۹۰۰	-	۱ ست
	۲۲,۶۹۴,۵۷۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (4b)	۱۳۴۲۴					۶۰,۶۳۹,۱۰۰	-	۱ ست
	۲۸,۲۹۲,۵۹۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (5b)	۱۳۴۲۵					۷۴,۲۵۴,۶۲۰	-	۱ ست
	۳۳,۷۳۹,۲۱۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (6b)	۱۳۴۲۶					۸۸,۷۵۹,۲۵۰	-	۱ ست
	۳۹,۱۸۵,۹۴۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (7b)	۱۳۴۲۷					۱۰۴,۷۹۰,۴۲۰	-	۱ ست
	۴۴,۱۷۸,۶۹۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (8b)	۱۳۴۲۸					۱۱۹,۱۶۷,۹۶۰	-	۱ ست
<b>نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی</b>												
	۱۷,۸۵۳,۱۱۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (3b)	۱۳۴۴۳					۴۰,۴۸۲,۸۲۰	-	۱ ست
	۲۵,۲۶۶,۶۴۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (4b)	۱۳۴۴۴					۵۳,۶۹۹,۶۲۰	-	۱ ست
	۳۱,۴۶۹,۷۲۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (5b)	۱۳۴۴۵					۶۶,۷۹۱,۷۲۰	-	۱ ست
	۳۷,۵۲۱,۶۲۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (6b)	۱۳۴۴۶					۷۹,۷۴۱,۶۸۰	-	۱ ست
	۴۳,۵۷۳,۵۲۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (7b)	۱۳۴۴۷					۹۱,۲۳۹,۸۷۰	-	۱ ست
	۴۹,۳۲۲,۸۳۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (8b)	۱۳۴۴۸					۱۰۶,۴۰۷,۹۸۰	-	۱ ست
<b>کلکتور ترموستاتیک فلومتردار</b>												
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی</b>												
	۴۵,۹۴۵,۹۰۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (3b)	۱۳۴۶۳					۴۰,۴۴۶,۰۱۰	-	۴
	۶۰,۶۳۹,۱۰۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (4b)	۱۳۴۶۴					۶۶,۵۶,۵۳۰	-	۴
	۷۴,۲۵۴,۶۲۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (5b)	۱۳۴۶۵					۸,۸۷۸,۲۷۰	-	۲
	۸۸,۷۵۹,۲۵۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (6b)	۱۳۴۶۶					۱۱,۹۴۵,۵۷۰	-	۲
	۱۰۴,۷۹۰,۴۲۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (7b)	۱۳۴۶۷					۱۳,۲۹۰,۹۲۰	-	۲
	۱۱۹,۱۶۷,۹۶۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (8b)	۱۳۴۶۸					۱۵,۵۳۵,۹۹۰	-	۲
<b>کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتردار کوپلی</b>												
	۴۰,۴۸۲,۸۲۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (3b)	۱۳۴۸۳					۱۷,۷۵۰,۴۴۰	-	۲
	۵۳,۶۹۹,۶۲۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (4b)	۱۳۴۸۴					۱۹,۹۷۳,۶۰۰	-	۲
	۶۶,۷۹۱,۷۲۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (5b)	۱۳۴۸۵					۲۲,۱۹۶,۷۶۰	-	۲
	۷۹,۷۴۱,۶۸۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (6b)	۱۳۴۸۶					۳,۴۶۷,۹۵۰	-	۴
	۹۱,۲۳۹,۸۷۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (7b)	۱۳۴۸۷					۵,۱۹۲,۱۱۰	-	۴
	۱۰۶,۴۰۷,۹۸۰	-	۱ ست	(۱*)"16 (8b)	۱۳۴۸۸					۶,۹۲۴,۹۹۰	-	۲
<b>نیوکلکتور</b>												
<b>نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>												
	۴۰,۴۴۶,۰۱۰	-	۴	(۱*)"16 (2b)	۱۳۴۲۲					۶,۶۵۶,۵۳۰	-	۴
	۶۰,۶۳۹,۱۰۰	-	۴	(۱*)"16 (3b)	۱۳۴۲۳					۸,۸۷۸,۲۷۰	-	۲
	۷۴,۲۵۴,۶۲۰	-	۴	(۱*)"16 (5b)	۱۳۴۲۴					۱۱,۹۴۵,۵۷۰	-	۲
<b>نیوکلکتور با شیر تنظیم (روزه ای)</b>												
	۳,۴۶۷,۹۵۰	-	۴	(۱*)1/2" (2b)	۱۳۴۲۲					۵,۱۹۲,۱۱۰	-	۴
	۵۳,۶۹۹,۶۲۰	-	۴	(۱*)1/2" (3b)	۱۳۴۲۲					۶,۹۲۴,۹۹۰	-	۲
	۶۶,۷۹۱,۷۲۰	-	۴	(۱*)1/2" (4b)	۱۳۴۲۴					۸,۸۷۸,۲۷۰	-	۲
	۷۹,۷۴۱,۶۸۰	-	۴	(۱*)1/2" (5b)	۱۳۴۲۵					۱۱,۹۴۵,۵۷۰	-	۲
	۹۱,۲۳۹,۸۷۰	-	۴	(۱*)1/2" (6b)	۱۳۴۲۶					۱۳,۲۹۰,۹۲۰	-	۲
	۱۰۶,۴۰۷,۹۸۰	-	۴	(۱*)1/2" (7b)	۱۳۴۲۷					۱۵,۶۰۰,۹۶۰	-	۲
	۱۷,۳۵۶,۶۲۰	-	۴	(۱*)1/2" (8b)	۱۳۴۲۸					۱۷,۳۵۶,۶۲۰	-	۲

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>									
<b>شیر دوسر کوپلی</b>									
	۲۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸		۲۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۱,۰۸۵,۴۳۰
	۲۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰		۲۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۱,۳۱۰,۷۳۰
	۲۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲		۲۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۲,۸۲۰,۱۶۰
	۲۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶		۲۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳,۱۲۱,۸۷۰
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-		۲۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۴,۲۷۲,۱۵۰
	۳۵۲۱۶	۳۲*۱"	۴	۱۶		۲۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۴,۸۵۸,۱۳۰
<b>شیر کنار گذر (بای پس)</b>									
	۳۵۲۱۸	۱"	۱	۱۸,۵۳۰,۸۸۰		۲۵۰۱۴	شیر رادیاتور ورودی (رفت)	۵	۲,۰۷۱,۰۵۰
<b>شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)</b>									
	۳۵۲۵۲	۱/۲"	۶	۲۴		۲۵۰۱۶	شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)	۱/۲"	۱,۷۴۶,۰۸۰
	۳۵۲۵۴	۳/۴"	۴	۱۶		۲۵۰۱۸	شیر یکسر روپیج کوپلی	۱/۲"	۱,۰۱۱,۱۹۰
	۳۵۲۵۶	۱"	۴	۱۶		۲۵۰۴۶	شیر روپیج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)	۱/۲"	۴,۸۶۴,۴۶۰
	۳۵۲۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰		۲۵۰۴۸	شیر روپیج توپیج دسته پروانه ای	۱/۲"	۱,۴۶۵,۹۵۰
	۳۵۲۶۴	۳/۴"	۴	۱۶		۲۵۰۶۲	شیر یکسر روپیج با مهره پرسی	۱/۲"	۱,۸۴۱,۰۱۰
	۳۵۲۶۶	۱"	۴	۱۶		۲۵۰۶۴	شیر هواگیری اتوماتیک	۱/۲"	۱,۷۱۶,۹۷۰
<b>شیر زانویی دوسر روپیج</b>									
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴		۲۵۱۰۲	شیر هواگیری اتوماتیک کامل	۱/۲"	۲,۶۳۵,۷۳۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶		۲۵۱۰۴	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)	۱/۲"	۴,۸۵۲,۷۹۰
	۳۵۴۰۶	۳/۴"	۶	۲۴		۲۵۱۰۶	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲	۱/۲"	۳,۳۲۷,۶۷۰
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴		۲۵۱۱۶	شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲	۱/۲"	۳,۴۱۷,۸۱۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶		۲۵۱۱۷	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲	۱/۲"	۳,۶۱۱,۹۴۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸		۲۵۱۱۸	شیر زانویی دوسر روپیج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)	۱"	۴,۵۶۰,۰۲۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸		۲۵۱۱۹	شیر زانویی دوسر روپیج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)	۱"	۵,۸۳۰,۳۱۰
<b>شیر زانویی روپیج کوپلی</b>									
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲		۲۵۱۲۲	شیر یکسر روپیج کوپلی (نیو ولو)	۱/۲"	۱,۰۳۷,۲۵۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴		۲۵۱۲۴	شیر زانویی روپیج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی	۱/۲* ۳/۴"</td <td>۱,۳۵۴,۶۶۰</td>	۱,۳۵۴,۶۶۰
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸		۲۵۱۲۶	شیر زانویی روپیج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی	۱"	۶,۲۰۱,۵۶۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸		۲۵۱۲۷	شیر زانویی روپیج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی	۱"	۶,۵۱۱,۵۶۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپاپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ تا اطلاع ثانوی)											
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	نعداد در جعبه	نعداد در گلفن	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	نعداد در جعبه	نعداد در گلفن			
<b>ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)</b>							<b>شیرهای قاسیساتی</b>				
<b>جعبه کلکتور همراه با پایه و بست</b>							<b>شیر زانویی روپیچ دارای تنظیم کوبیلی</b>				
۵,۹۴۷,۹۱۰	۱	-	۴۵*۳۵	۱۵۰۸	۴,۵۶۰,۰۲۰	۱۶	۲۵*۱"	۳۵۴۸۴			
۷,۷۰۰,۵۲۰	۱	-	۴۵*۴۵	۱۵۰۱۰	۵,۸۳۰,۳۱۰	۱۶	۲۲*۱"	۳۵۴۸۶			
۷,۸۸۰,۰۴۰	۱	-	۴۵*۵۵	۱۵۰۱۱	<b>شیر حیاطی</b>						
۹,۱۰۲,۱۵۰	۱	-	۴۵*۶۵	۱۵۰۱۲	۱,۹۳۲,۲۳۰	۱۶	۱/۲*۱/۲"	۳۵۹۰۰			
۱۰,۵۹۶,۳۲۰	۱	-	۴۵*۷۵	۱۵۰۲۴	<b>شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره‌ای)</b>						
۱۰,۹۵۰,۵۷۰	۱	-	۴۵*۸۵	۱۵۰۲۵	۱,۱۱۲,۳۵۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۳/۸"	۳۵۸۴۰		
۱۲,۷۳۳,۳۸۰	۱	-	۴۵*۹۵	۱۵۰۱۴	۱,۱۳۸,۰۷۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۱/۲"	۳۵۸۴۲		
۱۵,۴۰۳,۴۴۰	۱	-	۴۵*۱۲۵	۱۵۰۲۲	<b>شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)</b>						
۹,۲۹۲,۲۵۰	۱	-	(ترموستاتیک) ۵۰*۶۵	۱۵۰۱۵	۱,۱۱۲,۳۵۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۳/۸"	۳۵۸۵۰		
۱۱,۵۱۵,۹۵۰	۱	-	(ترموستاتیک) ۵۰*۸۰	۱۵۰۲۰	۱,۱۳۸,۰۷۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۱/۲"	۳۵۸۵۲		
<b>جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)</b>							<b>شیر شیلنگی</b>				
۵,۹۴۷,۹۱۰	۱	-	۴۵*۳۵	۱۶۰۲۵	۱,۵۱۳,۳۶۰	۴۸	۱۲	۱/۲"	۳۵۹۳۰		
۷,۷۰۰,۵۲۰	۱	-	۴۵*۴۵	۱۶۰۴۵	۱,۳۰۱,۷۹۰	۶۴	۱۶	مستقیم ۱/۲"	۳۵۹۴۰		
۹,۱۰۲,۱۵۰	۱	-	۴۵*۶۵	۱۶۰۶۵	<b>انشعابات</b>						
۱۰,۵۹۶,۳۲۰	۱	-	۴۵*۷۵	۱۶۰۷۵	<b>شیر قطع و وصل دوسرو روپیچ تمام برنز</b>						
۱۲,۷۳۳,۳۸۰	۱	-	۴۵*۹۵	۱۶۰۹۵	۱۵,۰۶۹,۵۸۰	۸	۲	۱/۲"	۶۱۳۵۲		
<b>بست کلکتور</b>							<b>شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز</b>				
۳۱,۶۱۰	۲۴۰	۶۰	۲/۴"	۱۵۱۱۱	۲۲,۸۳۰,۲۷۰	۴	۱	۱"	۶۱۳۵۶		
۳۶,۰۷۰	۲۰۰	۵۰	۱"	۱۵۱۱۲	<b>شیر قطع و وصل دوسرو روپیچ</b>						
۴۴,۲۵۰	۱۲۰	۳۰	۱ ۱/۴"	۱۵۱۱۵	۶,۴۴۵,۵۰۰	۲۴	۶	۱/۲"	۶۹۰۵۲		
۴۷,۷۴۰	۱۲۰	۳۰	۱ ۱/۲"	۱۵۱۲۸	۱۱,۲۲۱,۶۶۰	۱۲	۳	۱"	۶۹۰۵۶		
<b>پایه کلکتور</b>							<b>شیر قطع و وصل دوسرو کوبالی</b>				
۳۴۶,۲۹۰	۱۵	-	پایه کلکتور	۱۵۰۵۰	۸,۴۷۴,۲۱۰	۸	۲	۲۵	۶۱۳۶۹		
<b>صفحه نصب</b>							<b>شیر انشعباب (شبکه) دوسرو روپیچ</b>				
۴۶,۷۶۰	۲۰۰	۵۰	۷۳	۱۲۳۱۰	۳,۵۲۴,۵۲۰	۲۴	۶	۱/۲"	۶۱۵۵۸		
<b>صفحه نصب زوج</b>							<b>شیر انشعباب (شبکه) یکسر روپیچ کوبالی</b>				
۸۸,۱۸۰	-	۵۰	۱۵۳	۱۲۴۱۰	۴,۸۹۰,۷۳۰	۱۶	۴	۳/۴"	۶۱۵۶۰		
۱۳۲,۲۱۰	-	۴۵	۲۸۰	۱۲۴۱۱	۵,۹۸۵,۶۳۰	۸	۲	۲۵*۳/۴"	۶۱۵۶۱		
۲۱۳,۶۴۰	-	۱۵	۵۰۰	۱۲۴۱۲	<b>شیر سوئیچی روپیچ توپیچ</b>						
<b>صفحه نصب زوج قوس دار</b>							۵,۷۸۵,۱۸۰	۳۲	۸	۱/۲"	۶۹۰۶۰
۱۵۴,۵۶۰	-	۴۰	۲۸۰	۱۲۴۵۱	۶,۸۱۸,۸۳۰	۱۶	۴	۳/۴"	۶۹۰۶۲		
<b>صفحه نصب زیر پکیچ</b>							<b>شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوبالی</b>				
۲۶۳,۶۷۰	-	۳۵	صفحه نصب زیر پکیچ	۱۲۴۵۲	۶,۵۳۹,۱۳۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲"	۶۹۰۶۱		
					۱۰,۰۶۷,۳۵۰	۱۶	۴	۲۵*۳/۴"	۶۹۰۶۳		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر
<b>ملزومات پلیمری</b>											
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی</b>											
	۱۲,۳۱۰	۸۰۰	-	۱/۲"	۵۰۱۰۰						
	۱۸,۴۲۰	۵۰۰	-	۳/۴"	۵۰۱۰۲						
	۳۱,۱۷۰	۳۰۰	-	۱"	۵۰۱۰۴						
<b>درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار</b>											
	۱۸,۷۴۰	۸۰۰	-	۱/۲"	۵۰۱۲۰						
	۲۷,۵۷۰	۵۰۰	-	۳/۴"	۵۰۱۲۲						
<b>بست نوله</b>											
	۶,۶۴۰	۱۱۵۰	-	۱۶	۵۰۹۳۸						
	۸,۱۷۰	۸۵۰	-	۲۰	۵۰۹۴۰						
	۹,۰۴۰	۶۰۰	-	۲۵	۵۰۹۴۲						
	۱۵,۴۷۰	۳۵۰	-	۳۲	۵۰۹۴۴						
	۲۱,۵۸۰	۲۲۰	-	۴۰	۵۰۹۴۶						
<b>بست زوج لوله</b>											
	۱۲,۲۰۰	۳۵۰	-	۱۶	۵۰۹۵۰						
	۱۲,۸۶۰	۴۰۰	-	۲۰	۵۰۹۵۲						
	۱۳,۸۴۰	۳۰۰	-	۲۵	۵۰۹۵۴						
<b>بست خاردار لوله</b>											
	۲,۳۹۰	۱۶۰۰	-	۱۶	۵۰۹۶۰						
<b>بست ریلی لوله</b>											
	۹۸,۱۰۰	-	۴۰	۱۶ پشت چسبدار	۵۰۹۶۲						
	۷۴,۳۳۰	-	۴۰	۱۶ ساده	۵۰۹۶۴						
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>											
	۱۳,۷۲۰	۲۲۰	-	آبی ۱/۲"	۵۰۹۷۰						
	۱۳,۷۲۰	۲۲۰	-	قرمز ۱/۲"	۵۰۹۸۰						
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>											
	۱۸,۳۱۰	۱۵۰	-	آبی ۱/۲"	۵۰۹۷۱						
	۱۸,۳۱۰	۱۵۰	-	قرمز ۱/۲"	۵۰۹۸۱						
	۳۶,۲۹۰	۱۰۰	-	آبی ۳/۴"	۵۰۹۷۲						
	۳۶,۲۹۰	۱۰۰	-	قرمز ۳/۴"	۵۰۹۸۲						
	۵۴,۰۶۰	۶۰	-	آبی ۱"	۵۰۹۷۳						
	۵۴,۰۶۰	۶۰	-	قرمز ۱"	۵۰۹۸۳						
<b>ملزومات یدکی</b>											
<b>دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور</b>											
	۴۲,۴۱۰	-	۸	قرمز	۴۷۱۱۵						
	۴۲,۴۱۰	-	۸	آبی	۴۷۱۱۶						
<b>جاحله پلیمری اتصالات پرسی</b>											
	۲,۸۴۰	-	۱۰۰	۱۶	۳۰۱۲۳						
	۲,۷۷۰	-	۸۰	۲۰	۳۰۱۲۴						
	۳,۷۱۰	-	۵۰	۲۵	۳۰۱۲۵						
	۴,۶۹۰	-	۴۰	۳۲	۳۰۱۲۶						
	۷,۳۱۰	-	۲۰	۴۰	۳۰۱۱۸						
	۱۱,۰۱۰	-	۱۰	۵۰	۳۰۱۲۰						
	۱۴,۶۱۰	-	۶	۶۲	۳۰۱۲۲						
<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>											
	۲۴۲,۶۲۰	۸۰۰	۱۰۰	۱۶	۴۰۱۱۰						
	۳۶۲,۵۴۰	۶۴۰	۸۰	۲۰	۴۰۱۱۲						
	۶۹۲,۰۳۰	۲۴۰	۳۰	۲۵	۴۰۱۱۴						
	۸۲۸,۳۰۰	۱۹۲	۲۴	۳۲	۴۰۱۱۶						
	۱,۱۷۰,۸۸۰	۸۰	۱۰	۴۰	۴۰۱۱۸						
	۱,۴۷۹,۹۰۰	۴۸	۶	۵۰	۴۰۱۲۰						
	۲,۲۰۹,۰۰۰	۱۶	۲	۶۲	۴۰۱۲۲						
<b>اورینگ</b>											
	۱۱,۶۷۰	-	۱۰۰	۱۶	۴۰۲۱۰						
	۱۹,۰۵۰	-	۱۰۰	۲۰	۴۰۲۱۲						
	۲۴,۰۹۰	-	۱۰۰	۲۵	۴۰۲۱۴						
	۳۲,۱۶۰	-	۵۰	۳۲	۴۰۲۱۶						
	۳۵,۱۰۰	-	۵۰	۴۰	۴۰۲۱۸						
	۵۲,۷۶۰	-	۵۰	۵۰	۴۰۲۲۰						
	۹۲,۲۲۰	-	۵۰	۶۲	۴۰۲۲۲						
<b>مهره اتصالات کوبی</b>											
	۳۲۴,۲۸۰	-	۵۰	۱۶	۵۰۱۰۸۱						
	۴۲۹,۲۷۰	-	۴۰	۲۰	۵۰۱۱۰						
	۵۸۴,۶۸۰	-	۳۰	۲۵	۵۰۱۱۴۱						
	۷۸۲,۸۲۰	-	۲۰	۳۲	۵۰۱۱۸۱						
<b>حلقه چاک دار اتصالات کوبی</b>											
	۷۹,۱۴۰	-	۱۰۰	۱۶	۵۰۱۰۸۳						
	۱۰۷,۸۱۰	-	۸۰	۲۰	۵۰۱۱۰						
	۲۰۴,۶۰۰	-	۵۰	۲۵	۵۰۱۱۴۳						
	۲۵۱,۰۳۰	-	۴۰	۳۲	۵۰۱۱۸۳						
<b>اصلاح قیمت</b>											

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپاپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ تا اطلاع ثانوی)