

لوله و اتصالات با مواد اولیه پلی پروپیلن PP.R - PP.RCT
مخصوص استفاده در شبکه های آب سرد، گرم و داغ تاسیسات بهداشتی ساختمان
پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای لوله و اتصالات پلی پروپیلن
گواهی food grade از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
www.ettesaibaspaspar.com

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت(ریال)	تعداد
 سراه کنج	221-A	۲۰	۱۱۲,۰۰۰	۲۲۰
	270-A	۲۰	۳۹,۴۰۰	۵۰۰
 بوشن	270-B	۲۵	۴۷,۹۰۰	۴۰۰
	270-C	۳۲	۸۰,۷۰۰	۲۲۰
	270-D	۴۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۳۲
	270-E	۵۰	۲۲۶,۳۰۰	۸۰
	270-F	۶۳	۳۵۳,۲۰۰	۵۰
	270-G	۷۵	۵۶۸,۸۰۰	۲۰
	270-H	۹۰	۹۴۹,۴۰۰	۵
 بوشن تبدیلی	241-A	۲۵ × ۲۰	۳۷,۷۰۰	۵۰۰
	241-B	۳۲ × ۲۰	۵۴,۹۰۰	۴۶۰
	241-C	۳۲ × ۲۵	۵۹,۲۰۰	۳۸۰
	241-D	۴۰ × ۲۰	۷۵,۰۰۰	۲۳۲
	241-E	۴۰ × ۲۵	۷۵,۸۰۰	۲۲۰
	241-F	۴۰ × ۳۲	۹۰,۱۰۰	۲۱۲
	241-G	۵۰ × ۲۰	۱۲۲,۳۰۰	۱۶۰
	241-H	۵۰ × ۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۵۲
	241-I	۵۰ × ۳۲	۱۳۷,۷۰۰	۱۵۲
	241-J	۵۰ × ۴۰	۱۳۶,۳۰۰	۱۴۰
	241-K	۶۳ × ۲۰	۲۱۳,۳۰۰	۸۰
	241-L	۶۳ × ۲۵	۲۱۳,۳۰۰	۸۰
	241-M	۶۳ × ۳۲	۱۹۹,۱۰۰	۸۰
	241-N	۶۳ × ۴۰	۲۱۳,۳۰۰	۸۰
	241-O	۶۳ × ۵۰	۲۴۲,۰۰۰	۸۰
	241-P	۷۵ × ۴۰	۳۳۲,۰۰۰	۲۴
 لوله خم دار	241-Q	۷۵ × ۵۰	۳۴۶,۲۰۰	۲۴
	241-R	۷۵ × ۶۳	۴۰۷,۶۰۰	۲۴
	241-S	۹۰ × ۶۳	۵۵۱,۸۰۰	۲۴
	241-T	۹۰ × ۷۵	۶۶۴,۴۰۰	۲۴
	85-A	۲۰	۲۰۵,۲۰۰	۱۳۲
	85-B	۲۵	۳۱۲,۷۰۰	۹۲
	85-C	۳۲	۴۷۰,۳۰۰	۵۲
	85-D	۴۰	۷۰۷,۱۰۰	۲۰
 پل بوشن دار	85 AB-A	۲۰	۲۰۱,۱۰۰	۲۰۰
	85 AB-B	۲۵	۲۳۴,۵۰۰	۱۲۰
	85 AB-C	۳۲	۳۴۹,۷۰۰	۶۴
	85 AB-D	۴۰	۵۱۳,۳۰۰	۳۲
 پل بست دار	85 A-A	۲۰	۱۷۹,۴۰۰	۱۴۰
	85 A-B	۲۵	۲۰۳,۶۰۰	۱۰۰
	85 A-C	۳۲	۲۸۳,۳۰۰	۵۲
	85 A-D	۴۰	۶۳۸,۳۰۰	۳۶
 بوشن	301-A	۲۰	۲۸,۶۰۰	۹۰۰
	301-B	۲۵	۳۸,۶۰۰	۶۰۰
	301-C	۳۲	۵۲,۴۰۰	۴۰۰
	301-D	۴۰	۸۱,۶۰۰	۲۴۰
	301-E	۵۰	۱۷۹,۱۰۰	۸۰
	301-F	۶۳	۳۵۰,۵۰۰	۶۰

شرح کالا	کد کالا	سایز	قیمت(ریال)	تعداد
 لوله PP.RCT	111-A	۲۰		۳۵
	111-B	۲۵		۲۵
	111-C	۳۲		۱۵
	111-D	۴۰		۱۰
	111-E	۵۰		۷
	111-F	۶۳		۴
	111-G	۷۵		۳
	111-H	۹۰		۱
	111-I	۱۱۰		۱
	111-J	۱۲۵		۱
 لوله PP.R	110-A	۲۰	۲۴۹,۴۰۰	۳۵
	110-B	۲۵	۳۹۹,۹۰۰	۲۵
	110-C	۳۲	۷۶۴,۰۰۰	۱۵
	110-D	۴۰	۱,۴۲۲,۸۰۰	۱۰
	110-E	۵۰	۲,۳۱۱,۱۰۰	۷
	110-F	۶۳	۳,۶۸۱,۸۰۰	۴
	110-G	۷۵	۵,۰۱۱,۸۰۰	۳
	110-H	۹۰	۷,۲۰۳,۳۰۰	۱
	110-I	۱۱۰	۱۰,۵۶۴,۱۰۰	۱
	110-J	۱۲۵	۱۴,۱۴۳,۹۰۰	۱
 لوله PRT	112-A	۱۶		۲۰۰متر
	90-A	۲۰	۴۱,۱۰۰	۳۴۰
	90-B	۲۵	۶۱,۳۰۰	۲۸۰
	90-C	۳۲	۱۲۸,۳۰۰	۱۲۰
	90-D	۴۰	۲۲۳,۵۰۰	۷۲
	90-E	۵۰	۴۰۳,۴۰۰	۴۰
	90-F	۶۳	۷۸۰,۱۰۰	۲۰
	90-G	۷۵	۹۶۴,۲۰۰	۱۲
 زانو ۹۰ درجه	90-H	۹۰	۱,۹۴۵,۸۰۰	۴
	120-A	۲۰ - ۴۵	۴۵,۰۰۰	۳۶۰
	120-B	۲۵ - ۴۵	۸۰,۷۰۰	۲۷۲
	120-C	۳۲ - ۴۵	۱۱۳,۴۰۰	۱۵۲
	120-D	۴۰ - ۴۵	۲۱۷,۵۰۰	۹۲
	120-E	۵۰ - ۴۵	۳۷۴,۷۰۰	۳۲
 زانو ۴۵ درجه	120-F	۶۳ - ۴۵	۴۹۸,۷۰۰	۲۰
	90 R-A	۲۵ × ۲۰	۸۴,۹۰۰	۲۶۰
	92-A	۲۰	۵۷,۰۰۰	۳۰۰
	92-B	۲۵	۸۵,۰۰۰	۲۲۰
	130-A	۲۰	۶۴,۳۰۰	۲۸۰
	130-B	۲۵	۹۰,۷۰۰	۱۸۰
 چپقی	130-C	۳۲	۱۵۴,۷۰۰	۱۰۰
	130-D	۴۰	۲۵۶,۲۰۰	۵۲
	130-E	۵۰	۵۳۸,۰۰۰	۳۲
	130-F	۶۳	۹۲۵,۶۰۰	۱۸
	130-G	۷۵	۱,۳۱۲,۵۰۰	۱۰

۲۴	۴۹۸,۹۰۰	۷۵	301-G	کپ
۱۴۰۰	۱۷,۹۰۰	۲۰	290-A	درپوش
۹۰۰	۲۳,۶۰۰	۲۵	290-B	
۴۵۲	۴۲,۱۰۰	۳۲	290-C	
۲۴۰	۱۹,۶۰۰	۲۰	290 A-A	درپوش پایه بلند
۲۰۰	۴۲,۰۰۰	۲۵	290 A-B	
۱۸۰	۵۹,۹۰۰	۳۲	290 A-C	
۱۰۰۰	۱۱,۹۰۰	۲۰	145-A	بست
۷۰۰	۱۳,۴۰۰	۲۵	145-B	
۴۵۲	۲۳,۵۰۰	۳۲	145-C	
۳۲۰	۳۳,۹۰۰	۴۰	145-D	
۵۰۰	۱۹,۲۰۰	۲۰	148-A	بست دوقلو
۴۰۰	۳۱,۰۰۰	۲۵	148-B	
۱۰۰۰	۹,۸۰۰	۲۰	149-A	بست کشویی
۷۰۰	۱۲,۴۰۰	۲۵	149-B	
۶۰۰	۳۷,۸۰۰		150-A	عینکی
۳۰	۱۳۳,۸۰۰	۲۵	150-B	شابلون رادیاتور 500mm
۱۵	۹۸۳,۶۰۰	۲۰ × 1/2	90 BW-A	زانو زوج شیر مخلوط صفحه فلزی
۱۵	۱,۰۹۴,۲۰۰	۲۵ × 1/2	90 BW-B	
۳۲	۸۶۰,۹۰۰	۲۰ × 1/2	90 BW-C	زانو زوج شیرمخلوط پایه پلیمری
۲۸	۸۹۷,۲۰۰	۲۵ × 1/2	90 BW-D	
۶	۲,۷۶۱,۵۰۰	۲۰ × 1/2	90 BWL B-A	شابلون رادیاتور تلفیقی صفحه فلزی
۶	۲,۹۴۵,۳۰۰	۲۵ × 1/2	90 BWL B-B	
۶	۱,۹۴۷,۷۰۰	۲۰	90 BWL-A	شابلون رادیاتور تمام پلیمری صفحه فلزی
۶	۲,۰۹۱,۱۰۰	۲۵	90 BWL-B	
۲۰	۹۹۶,۹۰۰	۲۰ × 1/2	90 BWL-AC	شابلون رادیاتور تلفیقی پایه پلیمری
۲۰	۱,۰۴۲,۲۰۰	۲۵ × 1/2	90 BWL-AD	
۵۶	۱,۲۲۲,۳۰۰	۲۰	406 B-A	شیر فلکه واشری
۵۶	۱,۸۳۰,۲۰۰	۲۵	406 B-F	
۴۰	۲,۸۶۶,۷۰۰	۳۲	406 B-G	
۳۲	۳,۲۲۲,۸۰۰	۴۰	406 B-H	
۱۲	۸,۸۸۲,۷۰۰	۵۰	408-E	شیر فلکه کشویی
۴۸	۳,۲۴۱,۷۰۰	۲۰	409 B-A	فلکه کشویی دوسرمهره
۸	۱۰,۱۵۴,۸۰۰	۴۰	409 B-D	
۸	۱۵,۲۱۴,۰۰۰	۵۰	409 B-E	
۷	۲۱,۸۵۷,۹۰۰	۶۳	409 B-F	
۸۰	۱,۱۴۲,۹۰۰	۲۰	605 B-A	شیر تک ضرب
۱۲	۴,۱۶۰,۵۰۰	۵۰	605 B-E	
۸	۵,۰۵۱,۸۰۰	۶۳	605 B-F	

۵	۲,۳۲۴,۳۰۰	۹۰	130-H	سراه
۲۰۰	۹۲,۱۰۰	۲۵ × ۲۰ × ۲۰	130 R-A	سراه تبدیلی
۲۰۰	۹۰,۷۰۰	۲۵ × ۲۰ × ۲۵	130 R-B	
۱۰۰	۱۶۰,۷۰۰	۳۲ × ۲۰ × ۳۲	130 R-C	
۱۰۰	۱۶۰,۷۰۰	۳۲ × ۲۵ × ۳۲	130 R-D	
۶۰	۲۴۸,۱۰۰	۴۰ × ۲۰ × ۴۰	130 R-E	سراه تبدیلی
۶۰	۲۶۳,۴۰۰	۴۰ × ۲۵ × ۴۰	130 R-F	
۶۰	۲۶۴,۹۰۰	۴۰ × ۳۲ × ۴۰	130 R-G	
۴۰	۵۰۸,۹۰۰	۵۰ × ۲۰ × ۵۰	130 R-H	
۴۰	۵۲۴,۷۰۰	۵۰ × ۲۵ × ۵۰	130 R-I	سراه تبدیلی
۴۰	۵۰۲,۶۰۰	۵۰ × ۳۲ × ۵۰	130 R-J	
۴۰	۵۱۶,۰۰۰	۵۰ × ۴۰ × ۵۰	130 R-K	
۳۲	۸۱۸,۳۰۰	۶۳ × ۲۰ × ۶۳	130 R-L	
۳۲	۸۲۱,۲۰۰	۶۳ × ۲۵ × ۶۳	130 R-M	سراه تبدیلی
۳۲	۸۵۴,۳۰۰	۶۳ × ۳۲ × ۶۳	130 R-N	
۲۶	۸۵۴,۵۰۰	۶۳ × ۴۰ × ۶۳	130 R-O	
۲۶	۹۲۷,۰۰۰	۶۳ × ۵۰ × ۶۳	130 R-P	
۱۸۰	۴۰۳,۴۰۰	۲۰ × 1/2	90 BA-A	زانوی بوشن بدون بست
۱۶۰	۴۴۸,۰۰۰	۲۵ × 1/2	90 BA-B	
۱۶۰	۴۰۳,۴۰۰	۲۰ × 1/2	90 B-A	زانوی بوشن فلز بست دار
۱۳۲	۵۰۸,۸۰۰	۲۰ × 3/4	90 B-B	
۱۳۲	۴۴۸,۰۰۰	۲۵ × 1/2	90 B-C	
۱۳۲	۴۸۹,۰۰۰	۲۵ × 3/4	90 B-D	
۶۰	۷۸۷,۰۰۰	۳۲ × 1	90 B-E	زانوی مغزی بست دار
۶۰	۵۷۴,۵۰۰	۳۲ × 3/4	90 B-F	
۱۵۲	۵۷۷,۵۰۰	۲۰ × 1/2	92 B-A	
۱۲۰	۶۶۶,۲۰۰	۲۰ × 3/4	92 B-B	
۱۰۰	۷۰۶,۸۰۰	۲۵ × 1/2	92 B-C	زانوی مغزی بست دار
۱۰۰	۷۰۸,۵۰۰	۲۵ × 3/4	92 B-D	
۱۶۰	۴۲۰,۸۰۰	۲۰ × 1/2 × ۲۰	130 B-A	سراه بوشن فلز
۱۲۰	۴۷۷,۴۰۰	۲۵ × 1/2 × ۲۵	130 B-B	
۱۲۰	۵۳۵,۹۰۰	۲۵ × 3/4 × ۲۵	130 B-C	
۶۰	۸۸۵,۴۰۰	۳۲ × 1 × ۳۲	130 B-D	
۶۰	۸۰۰,۵۰۰	۳۲ × 3/4 × ۳۲	130 B-E	
۶۰	۷۸۲,۰۰۰	۳۲ × 1/2 × ۳۲	130 B-F	
۱۲۰	۴۲۸,۶۰۰	۲۰ × 1/2 × ۲۰	130 BA-A	سه راه بوشن فلز پل دار
۱۰۰	۵۷۵,۷۰۰	۲۰ × 1/2 × ۲۰	130 B85-A	
۱۰۰	۷۳۳,۸۰۰	۲۰ × 3/4 × ۲۰	130 B85-B	
۹۲	۷۹۶,۴۰۰	۲۵ × 1/2 × ۲۵	130 B85-C	
۹۲	۸۹۱,۲۰۰	۲۵ × 3/4 × ۲۵	130 B85-D	سه راه یکسر مغزی پل دار
۹۶	۶۸۵,۴۰۰	۲۰ × 1/2 × ۲۰	131 B85-A	
۹۶	۸۱۵,۵۰۰	۲۰ × 3/4 × ۲۰	131 B85-B	
۸۸	۸۰۷,۸۰۰	۲۵ × 1/2 × ۲۵	131 B85-C	
۸۸	۹۳۶,۷۰۰	۲۵ × 3/4 × ۲۵	131 B85-D	بون
۲۲۰	۳۶۲,۰۰۰	۲۰*1/2	270 B-A	
۱۷۲	۵۰۸,۹۰۰	۲۵*3/4	270 B-B	
۱۶۰	۳۹۰,۷۰۰	۲۵*1/2	270 B-C	
۱۲۰	۷۲۶,۶۰۰	۳۲*1	270 B-D	
۱۰۰	۵۸۴,۶۰۰	۳۲*3/4	270 B-E	
۶۰	۲,۱۶۵,۴۰۰	۴۰*1 1/4	270 B-F	
۴۰	۲,۶۹۹,۲۰۰	۵۰*1 1/2	270 B-G	
۲۴	۴,۹۳۴,۵۰۰	۶۳*2	270 B-H	
۸	۷,۲۳۰,۲۰۰	۷۵*2 1/2	270 B-I	

۶۴	۱,۴۵۳,۹۰۰	۲۰	407-A	
۲۴	۴,۰۶۲,۰۰۰	۳۲	407-C	
۸	۵,۰۸۳,۸۰۰	۴۰	407-D	
۴	۱۰,۱۶۳,۹۰۰	۶۳	407-F	
				
۱۲۰	۳۹۰,۴۰۰	۲۵	606 B-B	
				شیر تک ضرب تمام پلیمری
۶۴	۲,۰۳۱,۹۰۰	۳/۴	407 B-A	
۲۴	۵,۰۷۸,۹۰۰	۱ ۱/۴	407 B-C	
۱۵۰	۶۳۶,۴۰۰	۲۰	330 N-A	
۸۰	۸۹۲,۰۰۰	۲۵	330 N-B	
۱۴۰	۶۲۷,۲۰۰	۲۰	331 N-A	
۷۵	۹۴۹,۹۰۰	۲۵	331 N-B	
۴۵	۱,۲۶۶,۰۰۰	۳۲	331 N-C	
۲۰	۲,۱۱۳,۹۰۰	۴۰	331 N-D	
۱۶	۳,۶۰۴,۱۰۰	۵۰	331 N-E	
۱۲	۵,۰۴۲,۳۰۰	۶۳	331 N-F	
۷۰	۵۳۹,۹۰۰	۲۰ × ۱/۲	342 B-A	
۵۰	۶۹۰,۸۰۰	۲۵ × ۳/۴	342 B-B	
۳۰	۱,۰۱۵,۲۰۰	۳۲ × ۱	342 B-C	
۵۰	۶۸۱,۷۰۰	۲۰ × ۱/۲	343 B-A	
۴۰	۸۱۹,۳۰۰	۲۵ × ۳/۴	343 B-B	
۲۴	۱,۳۷۱,۹۰۰	۳۲ × ۱	343 B-C	
				مهره ماسوره تمام پلیمری یکسر مغزی

۶	۱۴,۹۸۵,۱۰۰	۹۰*۳	270 B-J	
۱۸۰	۵۳۵,۲۰۰	۲۰*۱/۲	280 B-A	
۱۴۰	۶۲۲,۳۰۰	۲۵*۳/۴	280 B-B	
۱۶۰	۵۴۶,۶۰۰	۲۵*۱/۲	280 B-C	
۱۰۰	۱,۱۴۹,۹۰۰	۳۲*۱	280 B-D	
۴۰	۳,۲۵۷,۱۰۰	۴۰*۱ ۱/۴	280 B-E	
۴۰	۴,۱۰۵,۳۰۰	۵۰*۱ ۱/۲	280 B-F	
۲۴	۷,۰۲۵,۳۰۰	۶۳*۲	280 B-G	
۸	۱۱,۲۲۳,۴۰۰	۷۵*۲ ۱/۲	280 B-H	بوشن مغزی
۷۰	۱۸۴,۹۰۰	۲۰	340-A	
۵۰	۲۵۶۲,۰۰۰	۲۵	340-B	
۴۰	۳۹۲۸,۰۰۰	۳۲	340-C	
۱۸	۹۸۴,۳۰۰	۶۳	340-F	
				مهره ماسوره تمام پلیمری

۲۸	۸۸۳,۲۰۰	۲۰	341 B-C	
۲۴	۱,۱۹۱,۱۰۰	۲۵	341 B-A	
۱۸	۱,۵۹۲,۹۰۰	۳۲	341 B-B	
۱۵۰	۹۵۹,۱۰۰	۲۰	340 B-A	
۸۰	۱,۲۸۴,۱۰۰	۲۵	340 B-B	
۵۰	۱,۹۶۴,۸۰۰	۳۲	340 B-C	
۲۲	۳,۸۲۲,۳۰۰	۴۰	340 B-D	
۱۵	۵,۶۹۸,۵۰۰	۵۰	340 B-E	
۱۲	۷,۸۲۸,۶۰۰	۶۳	340 B-F	
				مهره ماسوره برنجی