

لیست قیمت لوله و اتصالات چسبی برقی نسوز UPVC

مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 11215-21

(تاریخ اجرا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)



لوله های برقی نسوز U-PVC مطابق با استاندارد ۲۱-۱۱۲۱۵

بسته بندی	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	مورد مصرف	رنگ	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۸۶۰,۰۰۰	روشنائی ساختمان	طوسی	لوله ۲۰×۱/۵ Superflex
۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۸۶۰,۰۰۰	آنتن، تلفن، شبکه	سفید	
۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۸۶۰,۰۰۰	اعلام حریق، سیستم هوشمند و صوت خانگی	قرمز	
۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۸۶۰,۰۰۰	آیفون، دزدگیر، دوربین	نارنجی	
۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۸۶۰,۰۰۰	پریزها و سیستم سرمایش	آبی	
۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۱,۰۸۸,۰۰۰	روشنائی ساختمان	طوسی	لوله ۲۵×۱/۵ Superflex
۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۱,۰۸۸,۰۰۰	آنتن، تلفن، شبکه	سفید	
۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۱,۰۸۸,۰۰۰	اعلام حریق، سیستم هوشمند و صوت خانگی	قرمز	
۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۱,۰۸۸,۰۰۰	آیفون، دزدگیر، دوربین	نارنجی	
۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۱,۰۸۸,۰۰۰	پریزها و سیستم سرمایش	آبی	
۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۱,۰۸۸,۰۰۰	برق ساختمان	طوسی	لوله ۲۰×۲ Superflex
۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۱,۳۴۰,۰۰۰	برق ساختمان	طوسی	لوله ۲۵×۱/۹ Superflex
۱۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۱,۷۱۷,۰۰۰	برق ساختمان	طوسی	لوله ۳۲×۱/۸ Superflex
۱۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۱,۷۱۷,۰۰۰	برق ساختمان	سفید	لوله ۳۲×۱/۸ Superflex
۱۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۲,۲۳۰,۰۰۰	برق ساختمان	طوسی	لوله ۳۲×۲/۴ Superflex
۱۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی U.V.	۱,۸۵۰,۰۰۰	برق ساختمان	طوسی	لوله ۴۰×۱/۵ Superflex

اتصالات U-PVC حوزه کاربرد برقی

تعداد درکارتن	قیمت مصرف کننده هر عدد (ریال)	مشخصات فنی (قطر و طول)	نام اتصال	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده هر عدد (ریال)	مشخصات فنی (قطر و طول)	نام اتصال
۳۲۰	۸۰,۰۰۰	۷۰*۷۰ (عمق ۵۰)	وینباکس (طوسی، سفید، قرمز، نارنجی، آبی)	۵۰۰	۶۸,۰۰۰	رابط ۲۰ (۱۲cm)	رابط (بوشن) برقی دست ساز
۱۸۰	۱۹۸,۰۰۰	۷۰*۷۰ (ارتفاع ۱۰)	فریم وینباکس (طوسی، سفید، قرمز، نارنجی، آبی)	۵۰۰	۹۲,۶۰۰	رابط ۲۵ (۱۲cm)	
۲۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۸ * ۶۰/۶	رابط وینباکس (طوسی)	۲۵۰	۱۰۸,۷۰۰	رابط ۳۲ (۱۲cm)	
۲۵۰	۹,۵۰۰	۷۰*۷۰	درپوش وینباکس (شفاف)	۱۲۰۰	۲۹,۷۰۰	رابط ۲۰	رابط (بوشن) برقی فابریک
۹۰۰	۴۷,۲۰۰	۲۰*۹۰	زانو خم کوتاه (فابریک)	۹۰۰	۳۹,۴۰۰	رابط ۲۵	
۲۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۲۰*۹۰	زانو خم بلند دست ساز (۴۲سانتیمتر)	۱۵۰	۱۷۱,۰۰۰	۲۰*۹۰ (۶۲cm)	زانو خم عصبایی
۱۲۰	۱۴۹,۵۰۰	۲۵*۹۰		۱۰	۳۴۱,۰۰۰	۲۰*۹۰ (۱۳۲cm)	
۱۵۰	۲۳۱,۰۰۰	۳۲*۹۰		زانو خم بلند دست ساز (۳۷سانتیمتر)	۹۰۰	۷,۴۰۰	۲۰ نری
۱۲۰	۲۶۵,۰۰۰	۴۰*۹۰	۹۰۰		۸,۹۰۰	۲۰ مادگی	
۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰*۹۰	۶۰۰		۱۱,۰۰۰	۲۵ نری	
۲۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۲۵*۹۰	۶۰۰		۱۲,۸۰۰	۲۵ مادگی	
۱۸۰	۱۹۸,۰۰۰	۳۲*۹۰	۳۰۰		۱۷,۰۰۰	۳۲ دوکاربره	

لیست قیمت لوله و اتصالات چسبی فاضلابی UPVC

مطابق با استانداردهای ملی ایران و اروپا

(تاریخ اجرا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)



لوله های فاضلاب زیرزمینی بدون فشار U-PVC مطابق استاندارد INSO 9118-1 و BS EN 1401-1

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	نوع استاندارد حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۹.۶۳۵.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN4-SN8	لوله ۱۱۰×۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۱.۴۳۰.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN4	لوله ۱۲۵×۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۳.۴۵۱.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN8	لوله ۱۲۵×۳/۷
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۴.۷۰۵.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN2	لوله ۱۶۰×۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۷.۹۸۴.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN4	لوله ۱۶۰×۴
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۲۰.۷۵۴.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN8	لوله ۱۶۰×۴/۷
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۲۲.۲۹۶.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN2	لوله ۲۰۰×۳/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۲۷.۷۵۴.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN4	لوله ۲۰۰×۴/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۳۲.۶۳۱.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN8	لوله ۲۰۰×۵/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۳۵.۲۰۸.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN2	لوله ۲۵۰×۴/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۴۴.۳۵۲.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN4	لوله ۲۵۰×۶/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۵۰.۰۳۶.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN8	لوله ۲۵۰×۷/۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۵۶.۶۷۲.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN2	لوله ۳۱۵×۶/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۶۹.۹۱۳.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN4	لوله ۳۱۵×۷/۷
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۸۴.۰۹۵.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN8	لوله ۳۱۵×۹/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۹۲.۰۹۵.۰۰۰	۹۱۱۸-۱ (فاضلاب بدون فشار)	SN2	لوله ۴۰۰×۷/۹

لیست قیمت لوله و اتصالات چسبی فاضلابی UPVC

مطابق با استانداردهای ملی ایران و اروپا
(تاریخ اجرا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)



لیست لوله های فاضلاب ساختمان U-PVC مطابق استاندارد INSO 9119-1 و BS EN 1329-1

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	نوع استاندارد حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت* قطر خارجی)
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	B	لوله ۳۲×۳
۱۰ شاخه ۶ متری (در کاور آنتی UV)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	B	لوله ۳۲×۳ - Drain کولر گازی
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۳,۲۱۲,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	B	لوله ۴۰×۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	B	لوله ۵۰×۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۵,۱۸۹,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	B	لوله ۶۳×۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۶,۱۸۶,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	B,BD	لوله ۷۵×۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۷,۴۰۵,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمان)	B,BD	لوله ۹۰×۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۹,۶۳۵,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمان)	B,BD	لوله ۱۱۰×۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	B,BD	لوله ۱۲۵×۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۴,۷۰۵,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	B	لوله ۱۶۰×۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۷,۹۸۴,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	BD	لوله ۱۶۰×۴
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۲۲,۲۹۶,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	B	لوله ۲۰۰×۳/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۲۷,۷۵۴,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	BD	لوله ۲۰۰×۴/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۳۵,۲۰۸,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	B	لوله ۲۵۰×۴/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۴۴,۳۵۲,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	BD	لوله ۲۵۰×۶/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۵۶,۶۷۲,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	B	لوله ۳۱۵×۶/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۶۹,۹۱۳,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	BD	لوله ۳۱۵×۷/۷

لیست قیمت لوله و اتصالات چسبی فاضلابی UPVC

مطابق با استانداردهای ملی ایران و اروپا

(تاریخ اجرا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)



اتصالات فاضلابی سایبنت U-PVC - مطابق استاندارد 1329-1 و INSO 9119-1

نام اتصال	سایز	تعداد در کارت	قیمت (ریال)	نام اتصال	سایز	تعداد در کارت	قیمت (ریال)
زانو درجه ۴۵	زانو ۳۲*۹۰	۶۰	۶۳,۰۰۰	زانو درجه ۹۰	زانو ۳۲*۹۰	۶۰	۵۴,۰۰۰
	زانو ۳۲*۹۰ (دوسر کویله)	۶۰	۶۸,۰۰۰		زانو ۳۲*۹۰ (دوسر کویله)	۶۰	۵۹,۰۰۰
	زانو ۵۰*۹۰	۲۲۴	۱۶۲,۰۰۰		زانو ۵۰*۹۰	۲۸۰	۱۳۴,۰۰۰
	زانو ۶۳*۹۰	۱۰۸	۲۳۷,۰۰۰		زانو ۵۰*۹۰ (دوسر کویله)	۲۱۰	۱۴۱,۰۰۰
	زانو ۶۳*۹۰ (دوسر کویله)	۹۶	۲۶۱,۰۰۰		زانو ۶۳*۹۰	۱۶۸	۲۰۰,۰۰۰
	زانو plain ۶۳*۹۰	۱۰۸	۲۵۶,۰۰۰		زانو ۶۳*۹۰ (دوسر کویله)	۱۲۶	۲۱۹,۰۰۰
	زانو plain ۷۵*۹۰	۱۰۵	۳۷۶,۰۰۰		زانو plain ۶۳*۹۰	۱۴۴	۲۲۱,۰۰۰
	زانو plain ۷۵*۹۰ (دوسر کویله)	۸۴	۳۹۱,۰۰۰		زانو plain ۷۵*۹۰	۱۴۰	۲۵۸,۰۰۰
	زانو ۹۰*۹۰	۶۸	۴۳۴,۰۰۰		زانو plain ۷۵*۹۰ (دوسر کویله)	۹۸	۲۷۸,۰۰۰
	زانو ۱۱۰*۹۰	۳۳	۶۸۸,۰۰۰		زانو ۹۰*۹۰	۹۰	۳۷۸,۰۰۰
	زانو plain ۱۱۰*۹۰	۳۶	۶۸۸,۰۰۰		زانو ۱۱۰*۹۰	۵۶	۵۵۱,۰۰۰
	زانو plain ۱۱۰*۹۰ (دوسر کویله)	۳۵	۷۰۸,۰۰۰		زانو ۱۱۰*۹۰ (دوسر کویله)	۳۸	۶۰۷,۰۰۰
	زانو ۱۲۵*۹۰	۲۴	۷۴۷,۰۰۰		زانو ۱۲۵*۹۰	۴۴	۷۱۶,۰۰۰
	زانو ۱۶۰*۹۰	۴	۱,۴۲۰,۰۰۰		زانو ۱۶۰*۹۰	۱۲	۱,۰۹۰,۰۰۰
	زانو ۲۰۰*۹۰	۴	۲,۷۴۰,۰۰۰		زانو ۲۰۰*۹۰	۸	۲,۲۳۱,۰۰۰
زانو ۲۵۰*۹۰	۴	۴,۴۷۴,۰۰۰	زانو ۲۵۰*۹۰	۵	۳,۶۸۰,۰۰۰		
سه راه درجه ۹۰	سه راه plain ۳۲*۹۰ (سه سر کویله)*	۵۴	۱۱۸,۰۰۰	سه راه درجه ۴۵	سه راه plain ۳۲*۹۰ (سه سر کویله)*	۴۶	۱۵۱,۰۰۰
	سه راه ۶۳*۹۰	۱۰۸	۳۲۴,۰۰۰		سه راه ۵۰*۹۰	۱۲۶	۲۶۵,۰۰۰
	سه راه plain ۶۳*۹۰ (سه سر کویله)	۶۶	۳۴۰,۰۰۰		سه راه ۵۰*۹۰ (سه سر کویله)	۱۰۵	۲۶۵,۰۰۰
	سه راه plain ۷۵*۹۰	۶۵	۴۶۷,۰۰۰		سه راه ۶۳*۹۰	۹۰	۴۱۵,۰۰۰
	سه راه plain ۷۵*۹۰ (سه سر کویله)	۵۷	۴۷۸,۰۰۰		سه راه plain ۶۳*۹۰ (سه سر کویله)*	۵۴	۴۲۹,۰۰۰
	سه راه ۹۰*۹۰	۴۳	۵۸۴,۰۰۰		سه راه ۹۰*۹۰	۳۶	۷۱۴,۰۰۰
	سه راه ۱۱۰*۹۰	۲۵	۸۷۷,۰۰۰		سه راه ۱۱۰*۹۰	۲۰	۱,۰۸۶,۰۰۰
	سه راه ۱۱۰*۹۰ (سه سر کویله)	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		سه راه ۱۱۰*۹۰ (سه سر کویله)	۱۴	۱,۱۷۳,۰۰۰
	سه راه ۱۲۵*۹۰	۲۰	۱,۰۴۷,۰۰۰		سه راه ۱۲۵*۹۰	۱۶	۱,۴۰۸,۰۰۰
	سه راه ۱۶۰*۹۰	۴	۱,۷۹۹,۰۰۰		سه راه ۱۶۰*۹۰	۴	۲,۴۹۷,۰۰۰
	سه راه ۲۰۰*۹۰	۴	۳,۷۴۹,۰۰۰		سه راه ۲۰۰*۹۰	۳	۶,۳۹۲,۰۰۰
	سه راه ۲۵۰*۹۰	۴	۶,۲۴۸,۰۰۰		سه راه ۲۵۰*۹۰	۳	۱۰,۹۹۷,۰۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات چسبی فاضلابی UPVC

مطابق با استانداردهای ملی ایران و اروپا

(تاریخ اجرا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)



اتصالات فاضلابی سابلنت U-PVC - مطابق استاندارد BS EN 1329-1 و INSO 9119-1

نام اتصال	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	نام اتصال	سایز	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
سه راه تبدیل ۹۰ درجه	۹۰*۶۳*۹۰	۶۰	۵۰۶,۰۰۰	بوشن	۴۰ (فشار قوی)	۴۰۰	۹۰,۰۰۰
	۱۱۰*۶۳*۹۰	۳۶	۶۸۰,۰۰۰		۵۰ (فشار قوی)	۲۵۰	۱۰۷,۰۰۰
	۱۱۰*۹۰*۹۰	۲۷	۸۱۹,۰۰۰		۶۳	۱۹۲	۱۴۵,۰۰۰
	۱۶۰*۱۱۰*۹۰	۵	۱,۵۱۸,۰۰۰		۹۰	۱۲۰	۲۱۰,۰۰۰
سه راه تبدیل ۴۵ درجه	۹۰*۶۳*۴۵	۴۸	۶۲۰,۰۰۰		۱۱۰	۷۵	۲۹۹,۰۰۰
	۱۱۰*۶۳*۴۵	۳۶	۷۶۲,۰۰۰		۱۲۵	۶۰	۳۸۴,۰۰۰
	۱۱۰*۹۰*۴۵	۲۵	۸۶۱,۰۰۰		۱۶۰ (بدون ترمز/ترمزدار)	۲۰	۷۵۰,۰۰۰
	۱۲۵*۶۳*۴۵	۳۰	۸۶۷,۰۰۰		۲۰۰ (بدون ترمز/ترمزدار)	۴	۱,۴۰۶,۰۰۰
	۱۲۵*۹۰*۴۵	۱۸	۱,۱۶۷,۰۰۰		۲۵۰ (بدون ترمز/ترمزدار)	۴	۲,۳۰۷,۰۰۰
تبدیل	۱۲۵*۱۱۰*۴۵	۱۶	۱,۳۰۳,۰۰۰	کپ	۶۳	۵۱۸	۷۹,۰۰۰
	۱۶۰*۱۱۰*۴۵	۴	۱,۸۳۸,۰۰۰		۹۰	۲۱۶	۱۶۷,۰۰۰
	۶۳*۵۰	۲۱۶	۱۴۶,۰۰۰		۱۱۰	۱۳۹	۲۲۲,۰۰۰
	۹۰*۶۳	۱۲۰	۲۶۰,۰۰۰		۱۲۵	۱۳۲	۲۸۸,۰۰۰
تبدیل	۱۱۰*۶۳	۸۰	۳۵۰,۰۰۰	درپوش	۶۳	۳۶۰	۸۷,۰۰۰
	۱۱۰*۹۰	۸۰	۳۷۰,۰۰۰		۹۰	۱۶۸	۱۶۳,۰۰۰
	۱۲۵*۶۳	۵۴	۴۰۸,۰۰۰		۱۱۰	۱۰۵	۲۲۱,۰۰۰
	۱۲۵*۹۰	۸۰	۴۰۸,۰۰۰		۱۲۵	۸۴	۳۲۹,۰۰۰
	۱۲۵*۱۱۰	۵۶	۴۵۵,۰۰۰		کلاهک	۶۳	۱۲۰
۱۶۰*۱۱۰	۴۰	۷۲۵,۰۰۰	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۴۵		۷۸۹,۰۰۰	
۱۶۰*۱۲۵	۴۰	۷۳۴,۰۰۰	سیفون	۶۳		۸۴	۳۳۲,۰۰۰
۲۰۰*۱۶۰	۸	۱,۵۵۱,۰۰۰		۹۰	۴۲	۶۳۸,۰۰۰	
۲۵۰*۲۰۰*	۸	۲,۴۶۵,۰۰۰		۱۱۰	۲۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	
۶۳*۸۷/۵	۸۸	۲۹۰,۰۰۰		۱۲۵*۱۱۰	۲۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۶۳*۸۷/۵ (دوسر کویله)	۷۸	۳۱۱,۰۰۰	موفه (اورینگی)	۶۳	۱۷۴	۱۶۴,۰۰۰
	۱۱۰*۸۷/۵	۲۸	۹۱۵,۰۰۰		۹۰	۷۲	۲۸۵,۰۰۰
	۱۱۰*۸۷/۵ (دوسر کویله)	۲۴	۹۳۴,۰۰۰		۱۱۰	۷۵	۳۵۱,۰۰۰
سه راه خم ۸۷/۵ درجه	۶۳*۸۷/۵	۶۸	۴۰۳,۰۰۰	دریچه بازدید	رابط بازدید ۶۳	۲۴۰	۲۶۷,۰۰۰
	۶۳*۸۷/۵ (سه سر کویله)	۵۴	۴۲۰,۰۰۰		رابط بازدید ۹۰	۱۲۰	۴۵۳,۰۰۰
	۱۱۰*۸۷/۵	۱۸	۱,۰۵۶,۰۰۰		رابط بازدید ۱۱۰	۹۰	۶۴۰,۰۰۰
	۱۱۰*۸۷/۵ (سه سر کویله)	۱۶	۱,۰۱۰,۰۰۰		سه راه بازدید سه تکه ۱۱۰*۹۰	۲۵	۱,۵۶۴,۰۰۰
					رابط بازدید ۱۲۵	۳۶	۹۱۰,۰۰۰
					رابط بازدید ۱۶۰	۲۴	۱,۴۸۶,۰۰۰

لیست قیمت پکیج H-VENT ANTIUV

مطابق با استانداردهای ملی ایران و اروپا

(تاریخ اجرا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)



یندیولیکا

لیست لوله های فاضلاب ساختمانی U-PVC مطابق استاندارد INSO 9119-1 و BS EN 1329-1

بسته بندی	قیمت مصرف کننده هر شاخه به همراه کلاهک (ریال)	نوع استاندارد حوزه کاربرد	رنگ	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۴ شاخه ۱.۸۰ متری درکاور آنتی U.V. به همراه ۴ عدد کلاهک سایز ۶۳	۱,۸۱۳,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	بنفش	لوله ۶۳*۳
۲ شاخه ۱.۸۰ متری درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربرد (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	بنفش	لوله ۹۰*۳
۲ شاخه ۱.۸۰ متری درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربرد (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۳,۸۵۶,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	بنفش	لوله ۱۱۰*۳/۲
۲ شاخه ۱.۸۰ متری درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربرد (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	بنفش	لوله ۱۲۵*۳/۲

لیست قیمت پکیج H-VENT ANTIUV

مطابق با استانداردهای ملی ایران و اروپا

(تاریخ اجرا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)



یندیولیکا

لیست لوله های فاضلاب ساختمانی U-PVC مطابق استاندارد BS EN 1329-1 و INSO 9119-1

بسته بندی	قیمت مصرف کننده هر شاخه به همراه کلاهک (ریال)	نوع استاندارد حوزه کاربرد	رنگ	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۴ شاخه ۶۰ cm درکاور آنتی U.V. به همراه ۴ عدد کلاهک سایز ۶۳	۷۶۳,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	بنفش	لوله ۶۳*۳
۲ شاخه ۶۰ cm درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۱,۶۴۰,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	بنفش	لوله ۹۰*۳
۲ شاخه ۶۰ cm درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۱,۸۸۸,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	بنفش	لوله ۱۱۰*۳/۲
۲ شاخه ۶۰ cm درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۲,۰۴۳,۰۰۰	۹۱۱۹ (فاضلاب ساختمانی)	بنفش	لوله ۱۲۵*۳/۲

لیست لوله های مصرف کولرگازی U-PVC فشار قوی

مطابق استاندارد 2-13361 ISIRI و 2-1452 DIN EN

Air Conditioner- Drain Pipe

(تاریخ اجرا ۰۶/۰۲/۱۴۰۲)



توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۲۰ شاخه ۴ متری در کاور آنتی U.V.	۶۴۲,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۲۰*۱/۵
۲۰ شاخه ۴ متری در کاور آنتی U.V.	۸۲۰,۰۰۰	PN=۱۲.۵ atm	لوله ۲۵*۱/۵
۱۰ شاخه ۴ متری در کاور آنتی U.V.	۱,۲۰۱,۰۰۰	PN=۱۲.۵ atm	لوله ۳۲*۱/۹

لیست قیمت لوله چسبی انتقال آب باران UPVC

مطابق با استانداردهای ملی ایران و اروپا

(تاریخ اجرا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)



لوله های مصارف انتقال آب باران U-PVC مطابق استاندارد 12142-1 ISIRI و DIN EN 12200

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	نوع استاندارد حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۲۱۴۲-۱ (انتقال آب باران)	آب باران - ناودانی	لوله ۵۰×۱/۵
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۲۱۴۲-۱ (انتقال آب باران)	آب باران - ناودانی	لوله ۶۳×۱/۵
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۳,۰۲۴,۰۰۰	۱۲۱۴۲-۱ (انتقال آب باران)	آب باران - ناودانی	لوله ۷۵×۱/۵
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۴,۴۹۳,۰۰۰	۱۲۱۴۲-۱ (انتقال آب باران)	آب باران - ناودانی	لوله ۹۰×۱/۸
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۶,۷۷۰,۰۰۰	۱۲۱۴۲-۱ (انتقال آب باران)	آب باران - ناودانی	لوله ۱۱۰×۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۸,۵۷۸,۰۰۰	۱۲۱۴۲-۱ (انتقال آب باران)	آب باران - ناودانی	لوله ۱۲۵×۲/۵

قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	سایز	نام اتصال
۲,۸۵۸,۰۰۰	PN=۱۰ atm	۱۱۰	موفه آب باران (اورینگ)
۳,۵۸۱,۰۰۰	PN=۱۶ atm	۱۱۰	
۳,۲۶۳,۰۰۰	PN=۱۰ atm	۱۲۵	
۴,۱۴۸,۰۰۰	PN=۱۶ atm	۱۲۵	
۵,۵۶۵,۰۰۰	PN=۱۰ atm	۱۶۰	
۷,۰۰۰,۰۰۰	PN=۱۶ atm	۱۶۰	
۹,۶۴۰,۰۰۰	PN=۱۰ atm	۲۰۰	
۱۲,۶۵۵,۰۰۰	PN=۱۶ atm	۲۰۰	

لیست قیمت لوله و اتصالات چسبی مخصوص جاروبرقی مرکزی UPVC

(تاریخ اجرا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)



یزدپلیوتیکا

توضیحات	قیمت مصرف کننده هر شاخه ۳.۴ متری (ریال)	نوع استاندارد نوع استاندارد	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
شاخه ۳.۴ متری - ۶ شاخه در کاور آنتی U.V.	۲,۱۴۲,۰۰۰	جارو برقی مرکزی	لوله ۵۰×۲.۴

قیمت هر عدد (ریال)	تعداد در هر کارتن	سایز	نام اتصال
۱۶۲,۰۰۰	۲۲۴	۵۰*۹۰	زانو ۹۰ درجه
۱۳۴,۰۰۰	۲۸۰	۵۰*۴۵	زانو ۴۵ درجه
۱۴۱,۰۰۰	۲۱۰	۵۰*۴۵ (دوسر کوپله)	
۲۶۵,۰۰۰	۱۲۶	۵۰*۴۵	سه راه ۴۵ درجه
۲۶۵,۰۰۰	۱۰۵	۵۰*۴۵ (سه سر کوپله)	
۱۰۷,۰۰۰	۲۵۰	۵۰	بوشن ۵۰

لیست لوله های استخری تحت فشار U-PVC
مطابق استاندارد 2-13361 ISIRI و 2-1452 DIN EN
POOLPIPE
(تاریخ اجرا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)



توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
U.V. ۱۰ شاخه ۵ متری-بدون کوپله در کاور آنتی	۶۷۱,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۲۰*۱/۵
U.V. ۱۰ شاخه ۵ متری-بدون کوپله در کاور آنتی	۱,۰۲۷,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۲۵*۱/۹
U.V. ۸ شاخه ۵ متری-بدون کوپله در کاور آنتی	۱,۶۵۶,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۳۲*۲/۴
U.V. ۶ شاخه ۵ متری-بدون کوپله در کاور آنتی	۲,۶۴۸,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۴۰*۳
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۳,۳۰۲,۰۰۰	PN=۱۰ atm	لوله ۵۰*۲/۴
U.V. ۶ شاخه ۵ متری-بدون کوپله در کاور آنتی	۳,۸۵۰,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۵۰*۳/۷
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۴,۱۶۵,۰۰۰	PN=۱۰ atm	لوله ۶۳*۳
U.V. ۴ شاخه ۵ متری-بدون کوپله در کاور آنتی	۶,۱۳۵,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۶۳*۴/۷
U.V. ۴ شاخه ۵ متری-بدون کوپله در کاور آنتی	۸,۷۵۸,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۷۵*۵/۶
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۸,۲۳۱,۰۰۰	PN=۱۰ atm	لوله ۹۰*۴/۳
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	PN=۱۲/۵ atm	لوله ۹۰*۵/۴
U.V. ۲ شاخه ۵ متری-بدون کوپله در کاور آنتی	۱۲,۵۲۸,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۹۰*۶/۷
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۱۲,۵۲۸,۰۰۰	PN=۱۲/۵ atm	لوله ۱۱۰*۵/۳
U.V. ۲ شاخه ۵ متری-بدون کوپله در کاور آنتی	۱۵,۳۵۲,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۱۱۰*۶/۶
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۱۳,۰۰۵,۰۰۰	PN=۱۰ atm	لوله ۱۲۵*۴/۸
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۱۶,۰۳۵,۰۰۰	PN=۱۲/۵ atm	لوله ۱۲۵*۶
U.V. ۱ شاخه ۵ متری-بدون کوپله در کاور آنتی	۱۹,۴۶۶,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۱۲۵*۷/۴
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۲۱,۴۶۵,۰۰۰	PN=۱۰ atm	لوله ۱۶۰*۶/۲
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۲۶,۳۵۲,۰۰۰	PN=۱۲/۵ atm	لوله ۱۶۰*۷/۷
U.V. ۱ شاخه ۵ متری-بدون کوپله در کاور آنتی	۳۱,۰۲۳,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۱۶۰*۹/۵
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۳۳,۰۵۲,۰۰۰	PN=۱۰ atm	لوله ۲۰۰*۷/۷
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۴۰,۹۴۳,۰۰۰	PN=۱۲/۵ atm	لوله ۲۰۰*۹/۶
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۵۰,۰۱۰,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۲۰۰*۱۱/۹
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۵۱,۷۱۳,۰۰۰	PN=۱۰ atm	لوله ۲۵۰*۹/۶
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۶۳,۲۳۵,۰۰۰	PN=۱۲/۵ atm	لوله ۲۵۰*۱۱/۹
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۸۱,۲۳۶,۰۰۰	PN=۱۰ atm	لوله ۳۱۵*۱۲/۱
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۱۰۰,۶۳۲,۰۰۰	PN=۱۲/۵ atm	لوله ۳۱۵*۱۵
شاخه ۵ متری-بدون کوپله	۱۲۵,۰۶۵,۰۰۰	PN=۱۶ atm	لوله ۳۱۵*۱۸/۷

لیست اتصالات استخری تحت فشار U-PVC
 مطابق استاندارد 3-13361 ISIRI و 3-1452 DIN EN
POOL Fit
 (تاریخ اجرا ۱۴۰۲/۰۲/۰۶)



قیمت مصرف کننده (ریال)	تعداد در کارتن	مشخصات فنی	نام اتصال
۳۲۱,۰۰۰	۲۱	PN=۱۶ atm	زانو ۵۰*۹۰
۴۳۷,۰۰۰	۱۲	PN=۱۶ atm	زانو ۶۳*۹۰
۳۶۱,۰۰۰	۱۷	PN=۱۶ atm	سه راه ۵۰*۹۰
۶۱۹,۰۰۰	۱۰	PN=۱۶ atm	سه راه ۶۳*۹۰
۱۶۱,۰۰۰	۴۵	PN=۱۶ atm	بوشن ۵۰
۲۸۶,۰۰۰	۲۴	PN=۱۶ atm	بوشن ۶۳
۱۳۲,۰۰۰	۷۵	PN=۱۶ atm	کپ ۵۰
۲۴۴,۰۰۰	۱۲۰	PN=۱۶ atm	بوشن یکسر دنده "32-1"