


دارای گواهینامه های بین المللی 9001:2015 و 14001:2015 و استاندارد CE اروپا از شرکت QAL انگلستان

تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی- بر اساس استاندارد EN1329 - INSO 9119-1			
نحوه کاربرد	فشار (Bar)	نانو پلیمر یاس	ضخامت*سایز
B	...	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۰*۳
B	...	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰*۲.۴
B	۱۰	۴,۶۷۰,۰۰۰	۶۳*۳
BD	۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۵*۳
BD	۶	۶,۷۲۰,۰۰۰	۹۰*۳
BD	۶	۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۰*۳/۲
مخابراتی	۱۰	۱۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۰*۴/۲
BD	۱۲	۱۳,۷۲۰,۰۰۰	۱۱۰*۵/۳
BD	۶	۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۲
BD	۸	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵*۳/۷
B	۴	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۰*۳/۲
BD	۶	۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۰*۴
B	۴	۱۹,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰*۴
B	۴	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰*۴/۹
BD	۶	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰*۶/۲
B	۴	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵*۶/۲
BD	۶	۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵*۷/۷



لوله های برقی بر اساس استاندارد INSO11215-21

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۶۸۹,۰۰۰	۲۰*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۸۶۳,۰۰۰	۲۵*۱/۵ خم سرد / خم گرم
۱,۱۶۴,۰۰۰	۳۲*۱/۵ خم سرد / خم گرم

لوله های ناودانی (هواکشی) بر اساس استاندارد ISIRI 12142-1

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۱,۴۶۶,۰۰۰	۴۰*۱/۵
۱,۸۷۲,۰۰۰	۵۰*۱/۸
۲,۷۵۴,۰۰۰	۶۳*۱/۸
۳,۳۷۶,۰۰۰	۷۵*۱/۸
۴,۰۸۸,۰۰۰	۹۰*۱/۸
۵,۶۹۳,۰۰۰	۱۱۰*۲/۲
۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۲۵*۲/۵

لوله های چسبی سفارشی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب و ناودان ساختمان

پلیمر یاس	ضخامت*سایز
۳,۹۶۸,۰۰۰	۶۳*۲.۲
۵,۶۸۱,۰۰۰	۹۰*۲.۲
۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۰*۲.۵
۷,۵۵۶,۰۰۰	۱۱۰*۲.۷






اتصالات برقی

حوزه کاربرد	قیمت واحد(ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
...	۶۳,۰۰۰	۳۰۰	۱/۵	۲۰	زانو عصایی خم سرد / خم گرم
...	۷۱,۰۰۰	۲۳۰	۱/۵	۲۵	






اتصالات فاضلابی چسبی سایلنت براساس استاندارد EN1329-INSO9119-1

حوزه کاربرد	قیمت واحد(ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات	
	نانو پلیمر یاس					
B	۶۷,۰۰۰	۲۸۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	زانو ۴۵ درجه سایلنت 	
B	۱۱۴,۰۰۰	۲۵۰	۳	۵۰		
B	۱۸۴,۰۰۰	۹۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳		
BD	۲۰۹,۰۰۰	۱۳۵	۳	۷۵		
BD	۲۹۴,۰۰۰	۸۰	۳	۹۰		
BD	۴۴۰,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۱۱۰		
BD	۵۶۰,۰۰۰	۳۳	۳.۲	۱۲۵		
BD	۱,۱۴۱,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۶۰		
B	۱۹۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۶۳		زانو دو سر کویله ۴۵ درجه 
BD	۲۲۲,۰۰۰	۹۶	۳	۷۵		
BD	۳۲۸,۰۰۰	۶۰	۳	۹۰		
BD	۵۲۹,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۱۰		




حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)		تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس					
B	۷۸,۰۰۰		۲۳۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	 <p>زانو ۹۰ درجه سایلنت</p>
B	۱۳۶,۰۰۰		۲۰۰	۳	۵۰	
B	۱۹۷,۰۰۰		۱۴۰	۳	۶۳	
BD	۲۴۲,۰۰۰		۱۰۰	۳	۷۵	
BD	۳۹۷,۰۰۰		۶۰	۳	۹۰	
BD	۵۱۵,۰۰۰		۳۲	۳,۲	۱۱۰	
هواکشی	۳۲۰,۰۰۰		۴۲	۳,۲	۱۱۰	
BD	۶۷۳,۰۰۰		۲۲	۳,۲	۱۲۵	
BD	۱,۴۱۸,۰۰۰		۸	۳,۲	۱۶۰	
B	۲۰۵,۰۰۰		۱۲۰	۳	۶۳	
BD	۲۶۲,۰۰۰		۶۵	۳	۷۵	
BD	۴۸۱,۰۰۰		۲۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۶۷۵,۰۰۰		۲۱	۳,۲	۱۱۰	 <p>زانو خم ۸۷/۵</p>
B	۱۳۶,۰۰۰		۱۳۰ (کارتن کوچک)	۳	۴۰	 <p>سه راهی ۴۵ درجه سایلنت</p>
B	۲۳۱,۰۰۰		۱۴۰	۳	۵۰	
B	۲۶۱,۰۰۰		۷۰	۳	۶۳	
BD	۴۶۰,۰۰۰		۵۰	۳	۷۵	
BD	۶۵۰,۰۰۰		۳۰	۳	۹۰	
BD	۹۶۱,۰۰۰		۱۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۸۲۲,۰۰۰		۱۶ (با ظاهر جدید)	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۳۰۰,۰۰۰		۱۱	۳,۲	۱۲۵	



حوزه کاربرد	قیمت واحد(ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰(کارتن کوچک)	۳	۴۰	سه راهی ۹۰ درجه سایلنت 
B	۲۱۳,۰۰۰	۱۹۵	۳	۵۰	
B	۲۶۳,۰۰۰	۸۴	۳	۶۳	
BD	۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰	
BD	۶۷۵,۰۰۰	۲۴	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۰۶۳,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۲۵	
B	۲۵۱,۰۰۰	۱۱۰	۳	۵۰	سه راهی سه سر کویله ۴۵ درجه 
B	۴۵۱,۰۰۰	۶۵	۳	۶۳	
BD	۵۶۴,۰۰۰	۴۸	۳	۷۵	
BD	۶۸۵,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	
BD	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۱۰	
B	۲۷۳,۰۰۰	۷۵	۳	۶۳	سه راهی سه سر کویله ۹۰ درجه 
BD	۸۴۶,۰۰۰	۱۸	۳,۲	۱۱۰	
BD	۴۶۰,۰۰۰	۴۵	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سایلنت 
BD	۵۹۸,۰۰۰	۳۰	۳,۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۷۸۴,۰۰۰	۲۲	۳,۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۱,۰۸۹,۰۰۰	۱۲	۳,۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۱,۵۲۶,۰۰۰	۷	۳,۲	۱۶۰/۱۱۰	
BD	۴۳۲,۰۰۰	۵۷	۳,۲	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سایلنت 
BD	۴۹۰,۰۰۰	۳۳	۳,۲	۱۱۰/۶۳	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)		تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس					
BD	۵۰۵,۰۰۰		۴۰	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله 
BD	۶۲۷,۰۰۰		۲۴	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۸۰۳,۰۰۰		۱۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۵۳۸,۰۰۰		۲۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سر کوپله 
B	۴۲۰,۰۰۰		۷۲	۳	۶۳/۶۳	سه راهی دریچه بازدید سایلنت ۹۰ درجه 
BD	۱,۱۶۶,۰۰۰		۲۸	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
غلافدار	۱,۰۹۶,۰۰۰		۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۴۳۹,۰۰۰		۸۰	۳.۲	۶۳	سه راهی خم ۸۷.۵ درجه 
BD	۹۳۰,۰۰۰		۱۸	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۱,۰۵۱,۰۰۰		۲۰	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم کوتاه دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه 
BD	۱,۱۵۵,۰۰۰		۱۶	۳.۲	۱۱۰/۱۱۰	
B	۲۷۵,۰۰۰		۹۰	۳	۶۳	سیفون پایه دار سایلنت 
BD	۶۴۷,۰۰۰		۳۵	۳	۹۰	
BD	۱,۰۴۲,۰۰۰		۲۰	۳.۲	۱۱۰	
BD	۱,۰۹۰,۰۰۰		۱۷	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۲۲۳,۰۰۰		۱۷۵	۳	۹۰/۶۳	تبدیل 
BD	۳۱۱,۰۰۰		۹۵	۳.۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۳۳۰,۰۰۰		۹۰	۳.۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۴۳۲,۰۰۰		۴۸	۳.۲	۱۲۵/۱۱۰	



حوزه کاربرد	قیمت واحد(ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۱۳۳,۰۰۰	۹۰(کارتن کوچک)	۳	۶۳	کوپلینگ ترمزدار 
BD	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	
BD	۱۹۹,۰۰۰	۸۵	۳	۹۰	
BD	۲۷۶,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰	
BD	۳۴۴,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵	
BD	۵۸۰,۰۰۰	۱۸	۳.۲	۱۶۰	
BD	۱,۱۴۵,۰۰۰	۸	۴.۹	۲۰۰	
BD	۱۷۴,۰۰۰	۱۴۰	۳	۷۵	کوپلینگ بدون ترمز 
BD	۲۸۶,۰۰۰	۵۶	۳.۲	۱۱۰	
BD	۳۵۳,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۲۵	
BD	۷۲۸,۰۰۰	۳۶	۳,۲	۹۰/۱۱۰/۱۲۵	کلاhek سه کاره 
B	۸۹,۰۰۰	۲۲۰(کارتن کوچک)	۳	۶۳	کپ 
BD	۲۱۳,۰۰۰	۱۴۰	۳,۲	۱۱۰	
BD	۳۳۰,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵	
B	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰(کارتن کوچک)	۳	۶۳	درپوش 
BD	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۰	۳	۹۰	
BD	۲۶۳,۰۰۰	۹۵	۳.۲	۱۱۰	
BD	۳۴۴,۰۰۰	۸۰	۳.۲	۱۲۵	



حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)		تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس					
BD	۵۷۸,۰۰۰		۱۲۰	۳	۹۰	رابط دریچه بازدید 
BD	۶۵۰,۰۰۰		۷۵	۳,۲	۱۱۰	
BD	۷۶۴,۰۰۰		۶۶	۳,۲	۱۲۵	
B	۱۳۶,۰۰۰		۲۲۰ (کارتن کوچک)	۳	۶۳	رابط نر - ماده 
BD	۲۲۷,۰۰۰		۱۹۰	۳	۹۰	
BD	۳۴۳,۰۰۰		۹۰	۳,۲	۱۱۰	
BD	۹۸۳,۰۰۰		۱۷	۳,۲	۱۲۵	رابط سیفون به کاسه توالت با واشر لاستیکی 



web: www.Polymeryas.com

Email: info@Polymeryas.com

Telegram: [Polymeryas](https://t.me/Polymeryas)

instagram: [Polymeryas](https://www.instagram.com/Polymeryas)



پلیمر یاس®

POLYMER YAS