











































تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه					
تبدیل توپیج رویج						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۱۰۴۰۶	توپیج "۳/۴" * رویج "۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۲۷,۸۳۰	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰	۲۲۹,۹۰۰	رولی
	۱۰۴۱۰	توپیج "۱" * رویج "۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۴۳۸,۹۱۰	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۲۰	۴۰۹,۹۷۰	رولی
	۱۰۴۰۷	رویج "۳/۴" * توپیج "۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۵۰۰,۱۷۰	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۲۵	۶۹۶,۱۹۰	رولی
	۱۰۴۴۸	رویج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۸	۷۲	۷۸۳,۹۷۰	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	۳۲	۱,۰۸۲,۰۷۰	رولی
	۱۰۴۴۹	رویج "۱" * توپیج "۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۷۲۶,۳۳۰	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	۴۰	۱,۸۵۲,۶۲۰	رولی
	۱۰۴۵۲	رویج "۱/۴" * توپیج "۱"	۱۲	۴۸	۱,۳۴۸,۱۶۰	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	۴۰	۱,۸۵۲,۶۲۰	شاخه ای
	۱۰۴۵۴	رویج "۱/۴" * توپیج "۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۶۲۶,۵۷۰	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	۵۰	۲,۳۹۸,۷۷۰	شاخه ای
	۱۰۴۶۰	رویج "۱/۲" * توپیج "۱"	۱۰	۴۰	۱,۹۲۹,۶۲۰	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	۶۳	۳,۰۵۳,۳۸۰	شاخه ای
	۱۰۴۶۲	رویج "۱/۲" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۲۰۹,۰۲۰	لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۱۰۴۵۰	رویج "۱" * توپیج "۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۳۹۳,۹۲۰	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۱۶	۲۱۳,۸۴۰	رولی
	۱۰۴۵۱	رویج "۱" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۷۱۱,۲۸۰	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۲۰	۳۷۱,۳۶۰	رولی
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۱۹,۴۸۰	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۲۵	۶۲۶,۰۱۰	رولی
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۶۷۱,۱۲۰	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	۳۲	۹۷۴,۹۳۰	رولی
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۳۷۵,۱۲۰	اتصالات رزوه ای					
چبقی مخصوص محافظه هواگیری						مغزی					
	۱۰۶۱۶	توپیج "۱/۲" * رویج "۱"	۱۵	۶۰	۱,۹۷۴,۷۲۰	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۴۸۶,۳۱۰	
	۱۰۶۲۶	توپیج "۱/۲" * رویج "۱"	۱۲	۴۸	۱,۸۶۳,۹۵۰	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۹۲,۸۷۰	
سه راهی توپیج رزوه ای						۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۴۱۱,۸۵۰	
سه راهی توپیج رویج رزوه ای						۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۶۴۹,۴۵۰	
مهروه ماسوره رزوه ای						۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۱۸۰,۹۷۰	
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۶,۲۸۰	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۴,۶۷۱,۲۶۰	
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۷۲,۳۷۰	مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۵۳۷,۱۴۰	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۸۵,۶۰۰	
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۷۰۰,۲۸۰	مغزی تبدیل رویج					
	۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۷۸۶,۸۳۰	۱۰۲۱۲	۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۴۴۸,۴۸۰	
	۱۰۲۱۲	۳/۴" * ۱"	۱۶	۶۴	۱,۴۴۸,۴۸۰	مغزی رویج توپیج					
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۶۵,۶۲۰	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۷۸۱,۹۹۰	
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۷۸۱,۹۹۰	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۶۸۳,۵۵۰	
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۶۸۳,۵۵۰	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۱۵۱,۰۵۰	
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۱۵۱,۰۵۰	مغزی رویج توپیج (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۴۱,۱۱۰	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۵۲,۱۰۰	
	۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۵۲,۱۰۰	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۰۸,۵۲۰	
	۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۰۸,۵۲۰	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۶۶۳,۹۶۰	
	۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۶۶۳,۹۶۰	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۲۲,۳۶۰	
	۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۲۲,۳۶۰	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۱۱۳,۳۱۰	
	۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۱۱۳,۳۱۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۴۹۷,۱۱۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۱۳۲,۰۱۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۰۰۴,۴۲۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۵۱۳,۸۲۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۱۹۱,۷۵۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۲۴۶,۷۵۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۶۴۷,۲۶۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۱۴۵,۰۱۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۲,۹۹۳,۷۶۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۲۵۵,۳۲۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۹۷۴,۰۷۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۵۳,۸۹۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۱۴۲,۵۹۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۱,۸۰۸,۰۴۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۶۰۷,۱۲۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۰۰۳,۷۸۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۳۱۳,۵۱۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۱۹۸,۸۱۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۲,۱۹۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۴,۷۴۸,۰۴۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۱۰۴,۵۲۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۴,۸۴۹,۹۰۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۱۶۰,۹۵۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۴,۸۲۹,۹۹۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۶۴۱,۳۲۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۴۲۳,۵۵۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۰,۵۹۴,۸۷۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۲,۷۸۸,۳۹۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۹۳,۹۰۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۲,۸۵۵,۶۰۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۲,۳۷۵,۱۱۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۰۶۱,۵۸۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۳,۷۰۴,۰۲۰
	۲۰۷۷۲	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۰,۶۳۵,۳۴۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۶,۶۷۴,۱۲۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۱۹,۷۹۴,۳۹۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۲۸۴,۸۵۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۳,۱۵۲,۲۵۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۵,۲۱۴,۷۵۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۶۵۰,۱۱۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۶,۲۰۱,۷۸۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۰۸۸,۴۶۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۲۸,۵۰۴,۰۸۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۱۰۴,۷۵۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۴,۸۶۵,۱۵۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۰۳۲,۷۱۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۴۶,۸۰۸,۶۳۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۷,۱۸۱,۵۶۰
							۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۵,۵۶۵,۹۸۰
							۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۴۸,۷۰۹,۴۳۰
سه راهی رویج پرسی مخصوص شیر توکار						سه راهی پرسی					
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۹۹۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۷۲۶,۶۷۰
زانو صفحه دار رویج پرسی						سه راهی پرسی					
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۱۵۶,۰۰۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۹۵,۸۰۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۴۷۹,۶۲۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۴,۶۶۲,۶۸۰
زانو صفحه دار رویج پرسی							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۵,۹۵۷,۸۲۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۳۹۴,۸۱۰		۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۳,۳۳۰,۰۱۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۲,۹۱۱,۷۰۰		۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۳۹,۹۹۵,۸۹۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۵۹,۳۳۲,۵۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی					
	۲۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۰۴,۴۱۰
	۲۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۳۶۹,۹۴۰
	۲۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۸۴۸,۷۷۰
	۲۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۹۵۴,۴۸۰
	۲۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۲۴۱,۴۷۰
	۲۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۰۹۷,۰۵۰
	۲۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۳۴۷,۱۹۰
	۲۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۰۴۷,۶۹۰
	۲۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۴,۲۱۱,۳۴۰
	۲۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۸,۶۴۱,۱۵۰
۲۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۹,۴۰۶,۹۶۰	
رابط روییج پرسی					
	۲۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۳۴۲,۸۸۰
	۲۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۴۶۱,۵۷۰
	۲۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۱۰,۷۰۰
	۲۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۳۴۳,۵۵۰
	۲۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۲۵۲,۹۲۰
	۲۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۶۷۰,۱۵۰
	۲۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۷۶۲,۱۴۰
	۲۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۵,۰۳۷,۳۳۰
	۲۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۸,۶۱۷,۳۹۰
	۲۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۶۴۰,۹۵۰
زانو ۹۰ درجه روییج پرسی					
	۲۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۴۸۶,۱۰۰
	۲۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۱۸۲,۰۷۰
	۲۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۸۰۹,۶۲۰
	۲۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۸۷۱,۰۱۰
	۲۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۱۰۸,۵۰۰
	زانو چپتی پرسی				
	۲۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۷۸۷,۷۲۰
	۲۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۵۷,۵۵۰
	۲۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۵۸,۰۶۰
	۲۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۴۴۸,۲۷۰
	۲۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۳۳۰,۲۵۰
	۲۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۴۲۴,۷۴۰
	۲۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۳۲۸,۸۳۰
	۲۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۶,۳۸۲,۷۴۰
	۲۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۳,۵۳۸,۴۶۰
	اتصالات پرسی				
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار روییج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۹۵۵,۱۵۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۴۸۱,۲۸۰
سه راهی صفحه دار روییج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۹۵۵,۱۵۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۴۸۱,۲۸۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۶۴۰,۵۴۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۶۰۹,۲۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۵۳۵,۸۲۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۵۱۱,۶۳۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۵۳,۱۳۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۷۷,۷۳۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۹۷۰,۱۲۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۴۱۸,۳۷۰
	سه راهی دیواری پرسی				
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۰۲۲,۳۶۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۸۵۴,۰۷۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۱۰۴,۷۶۰
دریوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۳۱,۸۳۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۰۵۹,۰۸۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۱۶۳,۵۸۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۷۶۳,۳۰۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۶۴۱,۱۲۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۵,۷۹۶,۰۱۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۱۲۸,۳۳۰

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	نصیر
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی						
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی						
۱,۱۷۲,۳۸۰	۱۰۰	۲۵	۱۶*۱/۲"	۵۰۱۰۸		۲,۳۹۵,۴۷۰	۸۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰۷۶۰		
۱,۴۱۵,۷۰۰	۱۰۰	۲۵	۲۰*۱/۲"	۵۰۱۱۰		۲,۹۶۸,۷۹۰	۸۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۳۰۷۶۲		
۱,۸۵۱,۸۵۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۵۰۱۱۲		۳,۸۶۷,۰۵۰	۳۲	۴	۲۵*۱/۲"	۳۰۷۶۶		
۲,۱۱۶,۰۷۰	۶۰	۱۵	۲۵*۳/۴"	۵۰۱۱۴		۴,۹۹۳,۶۷۰	۳۲	۴	۲۵*۳/۴"	۳۰۷۶۸		
۳,۹۱۰,۳۹۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۵۰۱۱۸		۵,۸۱۸,۸۹۰	۳۲	۴	۳۲*۳/۴"	۳۰۷۷۲		
						۱۷,۲۷۳,۸۵۰	۶	۱	۴۰*۳/۴"	۳۰۷۷۶		
						۲۳,۲۲۱,۹۹۰	۵	۱	۵۰*۱"	۳۰۷۸۰		
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
۱,۱۰۲,۶۴۰	۱۲۰	۳۰	۱۶*۱/۲"	۵۰۲۰۸		۱,۶۳۷,۶۸۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۳۰۸۱۰		
۱,۵۰۳,۳۷۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۵۰۲۱۰		۱,۸۴۴,۲۶۰	۵۶	۱۴	۲۰*۱/۲"	۳۰۸۱۶		
۲,۰۷۰,۷۵۰	۸۰	۲۰	۲۵*۱/۲"	۵۰۲۱۱		۲,۴۲۳,۱۹۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۳۰۸۲۰		
۲,۱۵۲,۱۵۰	۵۶	۱۴	۲۵*۳/۴"	۵۰۲۱۲		۴,۳۷۴,۳۷۰	۳۲	۴	۳۲*۱"	۳۰۸۲۴		
۱,۷۰۲,۳۶۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۵۰۲۱۵		۹,۵۹۹,۵۹۰	۱۲	۳	۴۰*۱/۴"	۳۰۸۲۸		
۳,۳۱۸,۷۰۰	۳۲	۸	۳۲*۱"	۵۰۲۱۸		۱۶,۰۶۹,۷۹۰	۱۶	۲	۵۰*۱/۲"	۳۰۸۳۶		
۳,۴۶۷,۲۰۰	۴۰	۱۰	۲۵*۱"	۵۰۲۲۰								
مهره ماسوره کوبلی						مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج						
۹۸۴,۰۶۰	۱۰۰	۲۵	۱۶*۱/۲"	۵۰۸۵۰		۱,۲۲۷,۹۳۰	۱۰۴	۲۶	۲۰*۱/۲"	۳۵۹۲۱		
۱,۱۸۸,۳۳۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۵۰۸۵۲								
۱,۴۱۱,۱۹۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۵۰۸۵۴								
۱,۷۸۲,۴۴۰	۵۶	۱۴	۲۵*۳/۴"	۵۰۸۵۶								
۲,۳۷۶,۶۶۰	۴۰	۱۰	۲۵*۱"	۵۰۸۵۸								
۳,۳۷۹,۹۷۰	۳۲	۸	۳۲*۱"	۵۰۸۶۰								
بوشن ساده کوبلی						مهره ماسوره پرسی						
۱,۷۳۸,۶۶۰	۱۱۲	۲۸	۱۶*۱۶	۶۰۱۱۰		۷۸۳,۵۳۰	۱۴۴	۳۶	۱۶*۱/۲"	۳۰۸۵۰		
۲,۲۷۸,۳۲۰	۸۰	۲۰	۲۰*۲۰	۶۰۱۱۲		۹۴۵,۷۸۰	۱۰۴	۲۶	۲۰*۱/۲"	۳۰۸۵۲		
۳,۳۸۵,۳۶۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۶۰۱۱۴		۱,۱۵۱,۹۲۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۳۰۸۵۴		
۵,۱۶۹,۴۵۰	۳۲	۸	۳۲*۳۲	۶۰۱۱۶		۱,۴۷۲,۹۰۰	۴۸	۱۲	۲۵*۳/۴"	۳۰۸۵۶		
						۱,۹۹۴,۱۹۰	۶۴	۸	۲۵*۱"	۳۰۸۵۸		
						۲,۱۹۵,۱۶۰	۶۴	۸	۳۲*۱"	۳۰۸۶۰		
بوشن تبدیل کوبلی						مهره ماسوره پرسی						
۲,۰۳۲,۳۶۰	۸۰	۲۰	۱۶*۲۰	۶۰۲۱۰		۳,۵۷۵,۳۳۰	۲۴	۶	۴۰*۱/۴"	۳۰۸۶۴		
۲,۴۱۹,۸۹۰	۶۴	۱۶	۱۶*۲۵	۶۰۲۱۲		۳,۸۷۲,۵۵۰	۸	۲	۵۰*۱/۲"	۳۰۸۶۸		
۲,۶۷۵,۹۷۰	۴۸	۱۲	۲۰*۲۵	۶۰۲۱۴		۶,۵۲۳,۸۸۰	۵	۱	۶۳*۲"	۳۰۸۷۰		
۴,۵۳۳,۴۳۰	۳۲	۸	۲۵*۳۲	۶۰۲۱۸								
زانو ۹۰ درجه کوبلی												
۲,۱۸۷,۶۸۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱۶	۶۰۴۱۰								
۲,۴۷۲,۶۹۰	۵۶	۱۴	۲۰*۲۰	۶۰۴۱۲								
۴,۲۳۶,۹۸۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۶۰۴۱۴								
۶,۱۹۸,۲۸۰	۲۰	۵	۳۲*۳۲	۶۰۴۱۶								

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	نصیر
اتصالات کوبلی						اتصالات کوبلی						
سه راهی توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه روییج کوبلی						
۲,۷۹۵,۱۰۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۰۸۶۰		۱,۷۹۱,۳۵۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۵۱۰		
۳,۱۴۰,۰۶۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۰۸۶۲		۱,۹۵۷,۰۱۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۱۲		
۵,۵۴۸,۵۱۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴*۲۵	۶۰۸۶۸		۲,۲۱۹,۹۱۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۵۱۴		
۶,۲۸۵,۸۴۰	۱۶	۴	۳۲*۱*۳۲	۶۰۸۷۴		۲,۷۵۲,۳۱۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۶۰۵۱۸		
زانو صفحه دار توپیج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
۲,۳۰۷,۳۶۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۶۰۹۱۰		۲,۹۵۰,۵۳۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۵۲۰		
۳,۱۹۳,۶۳۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۹۱۴		۵,۰۰۱,۱۵۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۶۰۵۲۲		
سه راهی صفحه دار روییج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۶۱۳,۲۷۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۶۱۰۱۰		۱,۷۸۰,۱۳۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۶۱۰		
سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۹۱۶,۹۸۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۳۱۰		۱,۹۵۳,۱۶۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۶۰۶۱۲		
۳,۵۸۴,۰۲۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۳۱۴		۲,۳۳۶,۷۳۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۶۱۴		
سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۴۴۴,۸۶۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۰		۳,۰۸۴,۵۱۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۰۶۱۸		
۳,۱۸۵,۴۹۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۴		۳,۹۱۰,۸۳۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۶۲۰		
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۲۲۲,۶۷۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۲		۴,۴۱۷,۰۵۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۶۰۶۲۱		
۳,۲۲۲,۶۷۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۶		۴,۹۷۲,۴۴۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۰۶۲۲		
زانو دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۱,۵۳۷,۰۳۰	۶۰	۱۵	۱۶*۱/۲"	۶۱۶۱۰		۲,۵۲۱,۵۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱۶	۶۰۷۱۰		
۲,۳۶۸,۵۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۱۶۱۴		۳,۶۰۰,۳۰۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۲۰	۶۰۷۱۲		
۳,۶۳۷,۹۲۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۱۶۱۸		۴,۸۵۹,۲۵۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۶۰۷۱۴		
۴,۷۳۱,۹۸۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۱۶۲۲		۸,۱۴۳,۱۹۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۶۰۷۱۶		
سه راهی دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۲,۷۷۸,۷۱۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۷۱۰		۲,۲۴۹,۹۴۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۰		
۳,۱۷۵,۱۵۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۷۱۴		۲,۲۴۳,۶۷۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۲		
سه راهی دیواری موازی کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۴,۵۸۷,۴۴۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۸۱۰		۳,۱۱۶,۹۶۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۴		
						۳,۱۱۶,۹۶۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۶		
						۳,۹۹۹,۱۶۰	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۹		
						۴,۴۰۰,۹۹۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶۰۷۵۰		
						۳,۸۴۱,۶۴۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۶۰۷۵۲		
						۴,۰۳۶,۶۷۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶۰۷۵۴		
						۶,۴۸۳,۹۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۶۰۷۵۸		
						۶,۹۶۶,۰۸۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۶۰۷۶۰		
						۶,۰۹۴,۲۲۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۶۰۷۶۲		
سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیر آلات توکار)						سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیر آلات توکار)						
						۲,۷۳۲,۹۵۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۶۰۸۱۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۷,۲۷۳,۸۵۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۰۷۹,۵۵۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۳,۲۲۱,۹۹۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۵۲۷,۴۸۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۹,۵۹۹,۵۹۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۲۵۵,۳۲۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱۱/۴"	۴	۱۶	۸,۵۳۲,۹۲۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۵۳,۸۹۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۸,۹۷۲,۰۴۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۱,۸۰۸,۰۴۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۰,۸۹۹,۰۲۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی							۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۳,۷۰۴,۰۲۰
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۰,۵۹۴,۸۷۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۶,۶۷۴,۱۲۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۱,۴۹۳,۹۰۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۲۸,۲۸۴,۸۵۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۰۴۲,۴۶۰	زانو ۹۰ درجه کلمپی					
درپوش های گلکتوری							۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۷,۱۸۱,۵۶۰
درپوش فلزی روپیج							۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۵,۵۶۵,۹۸۰
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۱۸,۵۱۰		۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۶۵,۵۶۴,۲۹۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۹۸۵,۲۷۰	سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۴	۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۷۳۷,۰۱۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۳,۳۳۰,۰۱۰
	۱۲۵۹۵	۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۹۷۱,۳۱۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۳۹,۹۹۵,۸۹۰
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۰۶۱,۹۷۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۸۶,۲۶۸,۷۱۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۴۱,۳۶۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۲۹,۱۳۷,۴۶۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۶۳,۸۳۰	درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۶۱,۹۵۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۸۸۴,۶۶۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج							۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۱۶۱,۸۷۰
	۱۲۶۰۳	۱۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۶۲۸,۹۹۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۱۹,۷۵۳,۶۹۰
	۱۲۶۰۵	۱۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۸۷۲,۴۲۰	بوشن روپیج کلمپی					
بیج هواگیری دستی							۷۱۲۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۴,۹۲۱,۹۴۰
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۷۷,۵۳۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۱۸,۶۴۱,۱۵۰
آچار شیر سوئیچی							۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۹,۴۰۶,۹۶۰
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰	بوشن توپیج کلمپی					
زانو چقی کلمپی							۷۱۴۲۸	۴۰*۱۱/۲"	۳	۱۲	۱۵,۰۳۷,۳۳۰
	۷۱۶۲۶	۴۰*۱۱/۲"	۱	۶	۱۶,۷۵۵,۰۹۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۱۸,۶۱۷,۳۹۰
	۷۱۶۳۰	۵۰*۱۱/۲"	۱	۴	۲۴,۰۷۳,۵۰۰		۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۶۴۰,۹۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۶,۴۰۸,۰۴۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۳,۱۳۸,۷۴۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۲۱,۸۷۷,۳۵۰		۳b	۱۲۵۱۳	۵	-	۴,۷۰۷,۸۹۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۲۹,۰۵۲,۵۴۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۶,۱۳۷,۵۶۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۴,۸۵۹,۳۳۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۷,۶۷۱,۸۴۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۴۰,۶۶۳,۳۷۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۴۶,۴۷۰,۷۱۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۳,۹۹۰,۲۵۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۵۲,۲۷۴,۵۳۰		۳b	۱۲۵۲۳	۵	-	۵,۸۲۶,۷۰۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۵۸,۳۷۵,۴۶۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۷,۸۰۰,۲۱۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۶۴,۴۷۶,۲۸۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۹,۶۶۳,۳۹۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۷۰,۵۷۷,۲۱۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۱,۵۹۴,۱۱۰
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱" * ۳/۴")					
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۶,۶۰۱,۷۵۰		۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۳,۵۲۰,۷۶۰
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۳,۸۱۳,۹۰۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۵,۴۴۸,۴۰۰
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۲۹,۷۶۰,۵۰۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۶,۹۹۶,۸۷۰
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۴,۸۶۷,۵۸۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۱۹,۷۳۵,۵۴۰
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۴۰,۶۷۵,۲۵۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۲۰,۵۵۷,۶۸۰
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۴۶,۴۸۲,۱۵۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۲,۴۲۴,۲۷۰
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۵۲,۲۸۵,۹۷۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")				
کلکتور (۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")					
	۲b	۱۲۵۲۳	۳	-	۲۸,۴۷۰,۹۷۰		۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۸,۴۰۶,۴۲۰
	۴b	۱۲۵۲۴	۳	-	۳۷,۹۴۷,۶۹۰		۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۱,۲۰۸,۴۵۰
	۵b	۱۲۵۲۵	۳	-	۴۷,۴۲۴,۴۱۰		۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۴,۰۰۴,۴۳۰
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۶,۴۳۱,۶۹۰
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۱۹,۱۶۵,۹۶۰
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۲,۳۹۰,۰۶۰
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۴,۶۳۶,۴۸۰
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۷,۳۷۸,۸۹۰
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۳۰,۱۲۲,۱۸۰
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۳,۵۹۱,۶۹۰
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")						کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")					
	۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۲,۴۰۱,۴۰۰		۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۲,۴۰۱,۴۰۰
	۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۶,۱۸۷,۸۲۰		۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۶,۱۸۷,۸۲۰
	۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۱۹,۹۸۳,۷۰۰		۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۱۹,۹۸۳,۷۰۰
	۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۳,۸۱۹,۸۴۰		۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۳,۸۱۹,۸۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۰,۶۱۸,۶۲۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۹,۱۷۷,۲۸۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۶,۳۷۴,۳۶۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۳,۳۷۶,۹۶۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۰,۳۷۹,۴۵۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۶,۷۹۸,۵۰۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۴۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۲,۹۵۲,۸۲۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۲,۴۸۴,۱۰۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۴۰,۴۵۹,۲۱۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۸,۲۳۹,۸۴۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۶,۰۲۰,۴۷۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۶۳,۴۱۲,۰۳۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۹,۰۷۰,۵۵۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۷,۹۶۰,۸۵۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۹۵,۴۶۵,۷۰۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۱۴,۱۱۳,۷۸۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۳۴,۷۲۴,۲۶۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۵۳,۲۰۸,۷۷۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۸۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۲,۰۴۶,۹۴۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۶۹,۰۳۹,۰۸۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۸۵,۸۷۱,۰۶۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۰۲,۵۲۰,۳۳۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۱۷,۳۰۲,۹۰۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۳۶,۸۰۳,۹۲۰
نیو کلکتور					
نیو کلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۵,۷۱۶,۰۴۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۸,۵۵۸,۰۰۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۱۱,۴۱۴,۲۶۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۴,۲۶۳,۷۰۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۷,۰۸۷,۵۱۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۱۹,۹۷۳,۹۱۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۲۲,۸۲۰,۸۲۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶")	۲	-	۲۵,۶۷۹,۰۶۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶")	۲	-	۲۸,۵۳۷,۳۰۰
	نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)				
	۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۴,۴۵۸,۵۲۰
	۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۶,۶۷۵,۲۴۰
	۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۸,۹۰۳,۱۸۰
	۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۱۱,۱۲۵,۷۳۰
	۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۳,۳۲۸,۲۶۰
	۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۵,۵۷۹,۶۳۰
	۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۷,۸۰۰,۳۱۰
	۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۲۰,۰۵۷,۴۰۰
	۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۲۲,۳۱۴,۶۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر روییج کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۵۹۰,۲۸۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۰۰,۶۳۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۰۰۶,۹۶۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۶۹۱,۴۷۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۳۹۲,۶۴۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۲۵,۷۱۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۹,۳۶۳,۳۱۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۰۱۳,۵۷۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۶۶۳,۲۱۰
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۲۹۴,۲۷۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۲۴۴,۷۷۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۳۵۳,۷۹۰	شیر یکسر روییج کوبلی					
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۰۹۶,۵۳۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۲۹۰,۶۷۰
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۲۸,۷۸۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۲۵۴,۰۵۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۹۶۱,۵۳۰	شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۴۴۳,۷۹۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۸۸۴,۶۳۰
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روییج با مهره پرسی					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۸۵,۹۸۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۲۷,۵۳۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۱۲۳,۳۴۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۲۱۴,۴۱۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۷۶,۱۰۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۸۳,۹۳۰
شیر زانویی دوسر روییج						شیر زانویی دوسر روییج					
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۸۸,۵۵۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۹,۸۰۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۹,۰۹۰	شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی					
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی							۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۵۶۴,۴۵۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۷۸۳,۹۰۰		۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۷۸۳,۹۰۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۹۷۳,۰۲۰		۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۹۷۳,۰۲۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۳۷۱,۵۵۰	شیر زانویی روییج کوبلی					
شیر زانویی روییج کوبلی							۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۹۴,۰۶۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۶۴۳,۶۵۰		۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۶۴۳,۶۵۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۸۸۰,۹۳۰	شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۴۹۵,۷۳۰		۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۴۱,۵۲۰
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۹۷۳,۰۲۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۲۷۸,۱۲۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۳۷۱,۵۵۰	شیر هواگیری اتوماتیک تپ ۲					
شیر زانویی روییج کوبلی (نیو ولو)							۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۲۴۲,۶۹۰
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۳۸,۵۹۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۱۵۹,۰۳۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۱۵۹,۰۳۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲						شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۳۲۲,۱۵۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۳۲۲,۱۵۰
شیر یکسر روییج کوبلی (نیو ولو)						شیر یکسر روییج کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۳۸,۵۹۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۳۸,۵۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۲۱۸,۶۴۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۵۲۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۹۲۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵,۴۵۳,۶۸۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۰,۸۵۵,۷۹۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۲۱۸,۶۴۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۵۲۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۹۲۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵,۴۵۳,۶۸۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۶,۹۶۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۲,۰۲۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۱,۵۹۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۵,۶۶۰
پایه کلکتور					
۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	-	۱۵	۴۱۶,۱۳۰
صفحه نصب					
۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۴,۵۶۰	
صفحه نصب زوج					
۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۲,۹۶۰	
۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۵۴,۳۳۰	
۱۲۴۱۲	رادیا توری ۵۰۰	۱۵	-	۲۴۹,۳۷۰	
صفحه نصب زوج قوس دار					
۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۰,۵۱۰	
صفحه نصب زیر پکیج					
۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۰۷,۷۸۰	
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانوئی روییج دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۳۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۵,۸۸۰,۹۳۰
	۳۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۷,۴۹۵,۷۳۰
شیر حیاطی					
	۳۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۴۸۵,۴۵۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۳۵۸۴۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۳۰,۱۱۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۶۳,۱۱۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۳۵۸۵۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۳۰,۱۱۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۶۳,۱۱۰
شیر شیلنگی					
	۳۵۹۳۰	زانوئی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۴۵,۶۸۰
	۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۶۷۳,۶۵۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۵,۹۶۸,۲۶۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۴,۱۹۱,۸۶۰
شیر یکطرفه توپیج روییج تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۶,۸۳۲,۵۴۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۱,۸۹۵,۴۰۰
شیر قطع و وصل دوسر روییج					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۲۱۰,۸۴۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۲۰۳,۸۱۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۰,۸۹۴,۹۵۰
شیر انشعاب (شبکه) دوسر روییج					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۵۳۱,۲۳۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۲۸۷,۷۱۰
شیر انشعاب (شبکه) یکسر روییج کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۷,۶۹۵,۳۸۰
شیر سوئیچی روییج توپیج					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۷,۴۳۷,۶۵۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۸,۷۶۶,۵۶۰
شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی					
	۶۹۰۶۱	۱/۲" * ۲۰	۸	۳۲	۸,۴۰۶,۹۷۰
	۶۹۰۶۳	۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۱۲,۹۴۳,۰۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۴,۵۶۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۴,۵۶۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	جایگزین پلیمری اتصالات پرسی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰		۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۲,۸۶۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۲,۹۷۰
بست لوله						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۳۱۳,۱۷۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰		۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۴۶۶,۱۸۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۸۹۱,۱۱۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۰۶۵,۰۲۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۵۰۵,۴۶۰
بست زوج لوله						اورینگ					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۳,۲۰۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۲,۲۰۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۷,۵۰۰
بست خاردار لوله						مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۱۶,۹۰۰
بست ریلی لوله						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۰۳,۶۲۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰		۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۴۱,۳۵۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)						مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۶۷,۹۶۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۲۹,۰۱۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی						مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰						
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰						
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰						
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰						
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۱۴,۲۶۰
	۸۵۲۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۴۲,۶۴۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۴۷۱,۷۹۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۲۰,۴۱۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۱۰,۵۰۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۶۷۲,۹۸۰
بست راینر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۴۴,۶۳۰
	۸۶۲۰۰	۶۳	-	۵۰	۳۶۹,۴۹۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۳۹۶,۶۶۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۳۶,۳۷۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۱۲,۶۰۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۵۹۳,۳۴۰
بست آویز سقفی دوزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۲۵,۴۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۳۷,۷۲۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۵۳,۸۹۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۹۴,۹۲۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۰۶,۹۱۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۴۳,۸۷۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۷۴,۳۴۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۹۵,۹۰۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۲۳,۴۰۰
۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۰۹,۲۰۰	
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۱۲۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۶,۱۰۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۶۹,۵۲۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۰۴,۱۷۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰	
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۹۱۳,۷۷۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۳۷,۳۶۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۰
	۲۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
محرک الکتریکی (شیر برقی)					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۰۹۴,۵۴۰
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۵,۷۴۲,۸۸۰
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۰۰۸,۲۲۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۳۸۳,۶۱۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۰۰۸,۲۲۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۳۸۳,۶۱۰