
















































تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه					
تبدیل توپیج رویج						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۱۰۴۰۶	توپیج ۳/۴" * رویج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۱۸,۱۴۰	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۲۴۸,۷۱۰	
	۱۰۴۱۰	توپیج ۱" * رویج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۴۴۰,۹۹۰		
تبدیل رویج توپیج						۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۷۴۷,۶۷۰		
	۱۰۴۰۷	رویج ۳/۴" * توپیج ۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	۱,۱۶۰,۳۹۰		
	۱۰۴۴۸	رویج ۱" * توپیج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	۱,۹۸۴,۲۹۰		
	۱۰۴۴۹	رویج ۱" * توپیج ۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	۱,۹۸۴,۲۹۰		
	۱۰۴۵۲	رویج ۱/۴" * توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	۲,۵۶۹,۴۹۰		
	۱۰۴۵۴	رویج ۱/۴" * توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	۳,۲۷۰,۷۴۰		
	۱۰۴۶۰	رویج ۱/۲" * توپیج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۰	لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
۱۰۴۶۲	رویج ۱/۲" * توپیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۲۳۲,۱۰۰		
تبدیل رویج توپیج						۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۹۹,۵۲۰		
۱۰۴۵۰	رویج ۱" * توپیج ۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۶۷۳,۰۹۰			
۱۰۴۵۱	رویج ۱" * توپیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۸,۲۰۰	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	۱,۰۴۶,۱۰۰			
زانو چپتی						اتصالات رزوه ای					
چپتی مخصوص محافظه هواگیری						مغزی					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰	
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰	
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰	
چپتی با مهره تنظیم مخصوص محافظه هواگیری						۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰	
	۱۰۶۱۶	توپیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰	
	۱۰۶۲۶	توپیج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۰۴۴,۹۳۰	
سه راهی توپیج رزوه ای						مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰	
سه راهی توپیج رویج رزوه ای						مغزی تبدیل رویج					
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱/۲" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰	۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰	
مهره ماسوره رزوه ای						۱۰۲۱۲	۳/۴" * ۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰	
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰	مغزی رویج توپیج					
۱۰۸۰۶	۱"	۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰	
						۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰	
						۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰	
						۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۲۳,۰۹۰	
						مغزی رویج توپیج (آلن خور)					
						۱۰۳۱۸	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۶۸,۵۰۰	
						۱۰۳۲۰	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰	
						۱۰۳۲۲	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰	
						۱۰۳۲۴	۱/۲" طول توپیج ۲۰mm	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰	
						۱۰۳۲۶	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰	
						۱۰۳۳۰	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰	




تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۶۹۶,۸۷۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۱۶۴,۸۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۶۷,۰۹۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۴۲۶,۴۹۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۵۹,۰۱۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۳۹۶,۵۸۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۳۳,۲۳۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۱۲,۰۰۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۳۹۴,۰۵۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۹۵,۷۶۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۲۳,۹۹۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۸,۵۶۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۵۳۴,۷۵۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۰۱۱,۱۳۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۲۷,۹۸۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۷۲,۸۲۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۳۷,۸۷۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۳۳۳,۷۶۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۱۶,۳۱۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۵۲,۶۳۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۵۷,۵۰۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۰۱۱,۴۷۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۰۸۴,۰۷۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۳,۳۶۵,۱۱۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۶۶۶,۴۸۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۲۰۷۷۲	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۲,۲۸۶,۲۲۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۳۷۷,۹۵۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۰۴,۳۲۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۷,۲۳۱,۹۳۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۲,۱۱۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۸,۲۹۷,۸۳۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۲۵۵,۵۵۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۰,۷۸۴,۳۸۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۵۳,۱۳۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۸,۴۵۴,۳۴۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۵۵,۳۴۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۰,۵۵۳,۳۶۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
							۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
							۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۲,۶۰۶,۱۸۰
سه راهی رویج پرسی مخصوص شیر توکار						سه راهی پرسی					
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۲۷۰,۰۷۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
زانو صفحه دار رویج پرسی						سه راهی پرسی					
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۲۸,۴۸۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۷۷,۹۵۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۰۳۵,۶۹۰
زانو صفحه دار رویج پرسی							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۳۴,۴۵۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۶,۳۲۰		۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۱۴۴,۶۸۰		۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۴,۰۷۹,۱۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط رویج پرسی					
	۲۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۸۴,۸۲۰
	۲۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۴۷۹,۶۱۰
	۲۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۹۶,۷۲۰
	۲۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۱۰,۷۹۰
	۲۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۲۰,۷۷۰
	۲۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۳۴۴,۷۷۰
	۲۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۱۴,۹۳۰
	۲۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۵۳۱,۴۷۰
	۲۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۵,۳۴۸,۳۰۰
	۲۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
۲۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۷۵۹,۵۳۰	
رابط رویج پرسی					
	۲۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۴۵۰,۳۵۰
	۲۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۵۷۸,۵۰۰
	۲۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۶۳,۶۰۰
	۲۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۳۱,۱۰۰
	۲۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۱۳,۱۸۰
	۲۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۹۶۳,۷۴۰
	۲۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۳۰۳,۰۱۰
	۲۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
	۲۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۲۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
زانو ۹۰ درجه رویج پرسی					
	۲۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۰۵,۰۱۰
	۲۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۵۶,۶۴۰
	۲۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۰۳۴,۴۶۰
	۲۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۱۸۰,۶۶۰
	۲۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۴۳۷,۱۸۰
	زانو چپتی پرسی				
	۲۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۳۰,۸۳۰
	۲۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۲۲۲,۱۱۰
	۲۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۶۵۴,۷۴۰
	۲۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۴۴,۱۸۰
	۲۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۹۶,۶۷۰
	۲۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۹۸,۷۵۰
	۲۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۶۷۵,۱۱۰
	۲۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۷,۶۹۳,۳۹۰
	۲۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۵,۴۲۱,۵۵۰
	اتصالات پرسی				
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۷۵۹,۸۰۰
سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۷۷۱,۷۷۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۸۱۷,۸۷۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۷۱۲,۶۰۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۸۷,۸۰۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۷۷۱,۸۰۰
	سه راهی دیواری پرسی				
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۲۶۴,۱۴۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۴,۱۶۲,۴۰۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۴۳۳,۱۱۰
درپوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۹۰,۳۵۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۶,۲۵۹,۷۷۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۶۹۸,۵۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۲۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۳۶,۳۰۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۸,۵۴۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰	مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
مهره ماسوره کوبلی							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰	مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰		۲۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰		۲۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰		۲۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰		۲۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰		۲۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
بوشن ساده کوبلی							۲۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۷۰,۷۲۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰		۲۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰		۲۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۴,۱۸۲,۳۱۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰		۲۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۰۴۵,۸۳۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰	بوشن تبدیل کوبلی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰						
زانو ۹۰ درجه کوبلی											
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰						

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر
اتصالات کوبلی						اتصالات کوبلی						
سه راهی توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوبلی						
۳,۰۱۸,۷۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۰۸۶۰		۱,۹۳۴,۶۸۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۵۱۰		
۳,۳۹۱,۳۰۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۰۸۶۲		۲,۱۱۳,۶۵۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۱۲		
۵,۹۹۲,۳۶۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴*۲۵	۶۰۸۶۸		۲,۳۹۷,۴۵۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۵۱۴		
۶,۷۸۸,۶۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱*۳۲	۶۰۸۷۴		۲,۹۷۲,۴۲۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۶۰۵۱۸		
زانو صفحه دار توپیج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
۲,۴۹۱,۹۴۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۶۰۹۱۰		۳,۱۸۶,۵۹۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۵۲۰		
۳,۴۴۹,۰۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۹۱۴		۵,۴۰۱,۳۳۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۶۰۵۲۲		
سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
۲,۸۲۲,۲۷۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۶۱۰۱۰		۱,۹۲۲,۵۸۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۶۱۰		
سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۳,۱۵۰,۲۹۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۳۱۰		۲,۱۰۹,۳۶۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۶۰۶۱۲		
۳,۸۷۰,۶۸۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۳۱۴		۲,۵۲۳,۶۲۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۶۱۴		
سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۶۴۰,۴۴۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۰		۳,۳۳۱,۲۴۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۰۶۱۸		
۳,۴۴۰,۲۵۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۴		۴,۲۲۳,۶۷۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۶۲۰		
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۴۸۰,۵۱۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۲		۴,۷۷۰,۳۷۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۶۰۶۲۱		
۳,۴۸۰,۵۱۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۶		۵,۳۷۰,۳۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۰۶۲۲		
زانو دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۱,۶۶۰,۰۱۰	۶۰	۱۵	۱۶*۱/۲"	۶۱۶۱۰		۲,۷۲۳,۲۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱۶	۶۰۷۱۰		
۲,۵۵۸,۰۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۱۶۱۴		۳,۸۸۸,۳۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۲۰	۶۰۷۱۲		
۳,۹۲۸,۹۸۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۱۶۱۸		۵,۲۴۸,۱۰۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۶۰۷۱۴		
۵,۱۱۰,۶۰۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۱۶۲۲		۸,۷۹۴,۶۱۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۶۰۷۱۶		
سه راهی دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۳,۰۰۱,۰۲۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۷۱۰		۲,۴۳۰,۰۱۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۰		
۳,۴۲۹,۱۴۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۷۱۴		۲,۴۲۳,۱۹۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۲		
سه راهی دیواری موازی کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۴,۹۵۴,۴۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۸۱۰		۳,۳۶۶,۲۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۴		
						۳,۳۶۶,۲۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۶		
						۴,۳۱۹,۱۵۰	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۹		
						۴,۷۵۳,۱۰۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶۰۷۵۰		
						۴,۱۴۸,۹۸۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۶۰۷۵۲		
						۴,۳۵۹,۶۳۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶۰۷۵۴		
						۷,۰۰۲,۷۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۶۰۷۵۸		
						۷,۵۲۳,۳۴۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۶۰۷۶۰		
						۶,۵۸۱,۷۴۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۶۰۷۶۲		
سه راهی رویج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						سه راهی رویج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						
						۲,۹۵۱,۶۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۶۰۸۱۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۳۵,۷۵۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱۱/۴"	۴	۱۶	۹,۲۱۵,۵۸۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۹,۶۸۹,۷۹۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۱,۷۷۰,۹۹۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۷۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۹۲۵,۸۷۰		۷۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
درپوش های کلتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۸۴,۰۷۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۱۴۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۱۲۵۹۴	۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۵,۹۴۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
	۱۲۵۹۵	۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۹,۰۵۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۳۸۶,۹۱۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۵,۲۷۵,۳۸۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۲۱,۰۲۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۶۵۴,۷۸۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۶,۹۵۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۲۱,۳۳۳,۹۵۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج						بوشن روپیج کلمپی					
	۱۲۶۰۳	۱۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۷۵۹,۳۴۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۱۲۶۰۵	۱۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۰۲۲,۲۴۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۹۹,۷۵۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱۱/۲"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
						زانو چقی کلمپی					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱۱/۲"	۱	۶	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱۱/۲"	۱	۴	۲۵,۹۹۹,۳۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۷,۷۲۰,۶۷۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۳,۳۸۹,۸۷۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۲۳,۶۲۷,۵۶۰		۲b	۱۲۵۱۳	۵	-	۵,۰۸۴,۵۳۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۳۱,۳۷۶,۸۴۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۶,۶۲۸,۴۹۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۷,۶۴۸,۰۵۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۸,۲۸۵,۶۴۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۴۳,۹۱۶,۵۱۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۵۰,۱۸۸,۳۸۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۴,۳۰۹,۴۷۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۵۶,۴۵۶,۵۱۰		۲b	۱۲۵۲۳	۵	-	۶,۲۹۲,۷۷۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۶۳,۰۴۵,۴۰۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۸,۴۲۴,۲۴۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۶۹,۶۳۴,۴۰۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۱۰,۴۳۶,۴۷۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۷۶,۲۲۳,۴۰۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۲,۵۲۱,۶۳۰
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")							۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۴,۶۰۲,۵۰۰
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۷,۹۲۹,۸۹۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۶,۶۸۴,۳۶۰
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۵,۷۱۸,۹۹۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۸,۳۵۶,۵۸۰
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۳۲,۱۴۱,۳۴۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۲۱,۳۱۴,۳۷۰
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۷,۶۵۷,۰۷۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۲۲,۲۰۲,۲۹۰
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۴۳,۹۲۹,۲۷۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۴,۲۱۸,۲۶۰
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۵۰,۲۰۰,۸۱۰		کلکتور (۱" * ۳/۴")				
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۵۶,۴۶۸,۹۴۰		۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۹,۶۷۲,۱۹۰
کلکتور (۲" * ۳/۴")							۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۱۲,۳۲۲,۲۰۰
	۲b	۱۲۵۲۳	۳	-	۳۰,۷۴۸,۶۳۰		۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۶,۵۰۷,۳۷۰
	۴b	۱۲۵۲۴	۳	-	۴۰,۹۸۳,۴۷۰		۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۸,۱۵۳,۰۸۰
	۵b	۱۲۵۲۵	۳	-	۵۱,۲۱۸,۴۲۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
							۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۹,۰۷۸,۸۵۰
							۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۲,۱۰۵,۱۷۰
							۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۵,۱۲۴,۷۸۰
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۷,۷۴۶,۱۹۰
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۲۰,۶۹۹,۲۵۰
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۴,۱۸۱,۳۰۰
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۶,۶۰۷,۴۶۰
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۹,۵۶۹,۲۱۰
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۳۲,۵۳۱,۹۵۰
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۶,۲۷۹,۱۰۰
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")							۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۳,۳۹۳,۴۹۰
							۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۷,۴۸۲,۸۵۰
							۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۲۱,۵۸۲,۳۳۰
							۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۵,۷۲۵,۴۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسبی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۲,۲۶۸,۱۸۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۱,۵۱۱,۴۸۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۹,۲۸۴,۴۱۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۶,۸۴۷,۱۳۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۴,۴۰۹,۸۵۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۶۱,۳۴۲,۳۸۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کویلی					
	۱۳۴۴۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۴,۷۸۹,۰۵۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۵,۰۸۲,۸۵۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۴۳,۶۹۵,۹۶۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۵۲,۰۹۹,۰۸۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۶۰,۵۰۲,۰۹۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۶۸,۴۸۵,۰۱۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسبی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۶۳,۷۹۶,۲۶۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۸۴,۱۹۷,۷۴۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۱۰۳,۱۰۳,۰۰۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۲۳,۲۴۲,۹۰۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۴۵,۵۰۲,۱۷۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۶۵,۴۶۵,۵۲۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کویلی					
	۱۳۴۸۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۶,۲۱۰,۶۶۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۴,۵۶۲,۱۸۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۹۲,۷۴۰,۷۸۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۱۰,۷۲۱,۹۳۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۲۶,۶۸۷,۲۲۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۴۷,۷۴۸,۱۵۰
نیو کلکتور					
نیو کلکتور کویلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۶,۱۷۳,۳۱۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۹,۲۴۲,۶۴۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۱۲,۳۲۷,۴۸۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۵,۴۰۴,۸۴۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۸,۴۵۴,۴۸۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۲۱,۵۷۱,۷۷۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۲۴,۶۴۶,۴۹۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶")	۲	-	۲۷,۷۳۳,۴۲۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶")	۲	-	۳۰,۸۲۰,۲۴۰
	نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)				
	۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰
	۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰
	۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰
	۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰
	۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰
	۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰
	۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۹,۲۲۴,۲۶۰
	۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۲۱,۶۶۲,۰۸۰
	۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۲۴,۰۹۹,۷۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۹۷,۵۲۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۸۲۴,۰۶۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۱۲,۳۰۰
شیر کنار گذر (بای پس)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۴۷۷,۸۶۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۰۸۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۸۴,۲۷۰
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۱۰۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۹۸,۳۶۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۸۷۹,۲۸۰
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۰۰,۸۱۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۳,۲۶۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۸,۱۰۰
شیر زانویی دوسر روییج					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۹,۷۰۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۷۳۸,۱۶۰
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۹۲۹,۵۴۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۱۶۶,۵۹۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰
شیر زانویی روییج کوبلی					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۴۵,۶۲۰
	۳۵۴۵۳	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۱۵,۲۳۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۸۰,۸۹۰
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۶۱۰,۹۱۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۰۴۱,۳۴۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر یکسر روییج کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۱۲,۷۲۰
	۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۶,۸۸۰
	۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۵,۷۸۰
	۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۳۴,۶۶۰
	۳۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۹۳۱,۸۶۰
	۳۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۴۵,۵۳۰
شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۸۷۶,۲۸۰
شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۲۴,۲۹۰
شیر یکسر روییج کوبلی					
	۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۷۱۳,۹۵۰
	۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۷۵۴,۳۳۰
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۳۵,۳۳۰
	۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۵۵۶,۲۹۰
	۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۳۶,۰۶۰
شیر یکسر روییج با مهره پرسی					
	۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۱,۷۵۰
	۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۵۱۰
	۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۶۴۰
	۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۹,۳۴۰
	۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۴۳۱,۳۸۰
	۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۷۶۰,۶۱۰
شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۶۲۰,۴۴۰
شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲					
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۵۰۲,۱۸۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۸,۸۱۱,۷۷۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲					
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۹۰۸,۰۱۰
شیر یکسر روییج کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۵,۷۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۲۱۸,۶۴۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۵۲۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۹۲۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵,۴۵۳,۶۸۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۰,۸۵۵,۷۹۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۲۱۸,۶۴۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۵۲۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۹۲۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵,۴۵۳,۶۸۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۶,۹۶۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۲,۰۲۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۱,۵۹۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۵,۶۶۰
پایه کلکتور					
۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	-	۱۵	۴۱۶,۱۳۰
صفحه نصب					
۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	-	۵۴,۵۶۰
صفحه نصب زوج					
۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	-	۱۰۲,۹۶۰
۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	-	۱۵۴,۳۳۰
۱۲۴۱۲	رادیاتوری ۵۰۰	۱۵	-	-	۲۴۹,۳۷۰
صفحه نصب زوج قوس دار					
۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	-	۱۸۰,۵۱۰
صفحه نصب زیر پکیج					
۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	-	۳۰۷,۷۸۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۳۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۶,۳۵۱,۵۱۰
	۳۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۸,۰۹۵,۳۴۰
شیر حیاطی					
	۳۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۶۸۴,۲۲۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۳۵۸۴۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۳۵۸۵۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۴۴,۵۱۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۸۰,۱۵۰
شیر شیلنگی					
	۳۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۳۳۰
	۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۷,۶۳۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۲۴۵,۸۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۶,۱۲۷,۲۰۰
شیر یکطرفه توییچ روییج تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۷۹,۹۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۸۴۸,۰۰۰
شیر قطع و وصل دوسر روییج					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۸۶۷,۷۶۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۹۴۰,۰۴۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۱,۷۶۶,۴۸۰
شیر انشعاب (شبکه) دوسر روییج					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۸۹۳,۷۹۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۷۹۰,۷۴۰
شیر انشعاب (شبکه) یکسر روییج کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۸,۳۱۱,۰۵۰
شیر سوئیچی روییج توییچ					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۸,۰۳۲,۶۴۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۹,۴۶۷,۹۲۰
شیر سوئیچی یکسر توییچ کوبلی					
	۶۹۰۶۱	۱/۲" * ۲۰	۸	۳۲	۹,۰۷۹,۵۱۰
	۶۹۰۶۳	۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۱۳,۹۷۸,۵۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۸,۸۵۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	جایگزین پلیمری اتصالات پرسی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار							۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰	
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۴۰۰	
بست لوله							۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۱۷۰
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۹,۷۹۰	
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۶,۵۰۰	
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۰,۱۳۰	
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰	حلقه استیل اتصال پرسی					
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۳۳۸,۲۵۰	
بست زوج لوله							۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۵۰۳,۴۷۰
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۹۶۲,۳۹۰	
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۱۵۰,۱۶۰	
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۶۲۵,۹۱۰	
بست خاردار لوله							۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۲,۰۵۵,۰۲۰
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۳,۰۶۷,۵۷۰	
بست ریلی لوله						اورینگ					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰	۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰	
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)							۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۴۳,۴۵۰	
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۴۷,۶۳۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی							۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۷۱,۶۱۰
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۲۵,۱۸۰	
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰	مهروه اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵,۰۲۳۰	
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۶۲۱,۶۱۰	
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۸۲۷,۴۲۰	
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰	
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی							۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰
						۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰	
						۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰	
						۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۱۴,۲۶۰
	۸۵۲۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۴۲,۶۴۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۴۷۱,۷۹۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۲۰,۴۱۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۱۰,۵۰۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۶۷۲,۹۸۰
بست رایزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۴۴,۶۳۰
	۸۶۲۰۰	۶۳	-	۵۰	۳۶۹,۴۹۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۳۹۶,۶۶۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۳۶,۳۷۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۱۲,۶۰۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۵۹۳,۳۴۰
بست آویز سقفی دوزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۲۵,۴۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۳۷,۷۲۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۵۳,۸۹۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۹۴,۹۲۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۰۶,۹۱۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۴۳,۸۷۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۷۴,۳۴۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۹۵,۹۰۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۲۳,۴۰۰
۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۰۹,۲۰۰	
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۱۲۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۶,۱۰۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۶۹,۵۲۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۰۴,۱۷۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰	
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۹۱۳,۷۷۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۳۷,۳۶۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۰
	۲۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
محرک الکتریکی (شیر برقی)					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۰۹۴,۵۴۰
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۵,۷۴۲,۸۸۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۰۰۸,۲۲۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۳۸۳,۶۱۰