



(۹ گپایگان)

لیست قیمت گلسار پلیمر

تولید کننده لوله و اتصالات PVC-U با فناوری نانو

۱۴۰۳/۰۱/۱۴



فاضلابی ناودانی مخابراتی استخری

شرکت تولیدی گلسار پلیمر گلیپایگان (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۳ با علامت اختصاری gpg بنیان نهاده شد. شرکت با به کارگیری استعداد نیروهای توانمند، دانش فنی روز، توسعه مداوم کسب و کار و ارتقاء خطوط و امکانات تولید، به طور مستمر رشد کرده و با گسترش تولیدات خود در زمینه لوله و اتصالات توانسته سبد کالایی مورد نظر مصرف کننده را کامل و تولیدات متنوعی را به صورت مجزا به مشتریان خود ارائه نماید. اکنون کارخانه با مساحت ۱۶۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی گلیپایگان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان در زمینه لوله و اتصالات شناخته شده است.

مدیران شرکت گلسار پلیمر گلیپایگان با تکیه بر تلاش و کار گروهی، تاکید بر تعهدات سازمانی و رعایت ارزش ها موارد ذیل را سر لوحه کار خویش قرار داده است.

✓ دارنده استاندارد ۱-۹۱۱۹ لوله و اتصالات فاضلابی

✓ دارنده استاندارد ۱۳۳۶۱-۲ لوله های آبرسانی

✓ دارنده استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ لوله های هواکشی

✓ دارنده استاندارد ۲۱-۱۱۲۱۵ و ۲۲-۱۱۲۱۵ لوله های برقی با قابلیت خم پذیری

✓ ISO 14001=2015

✓ ISO 9001-2015

✓ ISO 40001=2018

✓ دارنده گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

✓ دارنده گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

✓ دارنده گواهی عضو انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات PVC

✓ دارنده گواهی CE اروپا





لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی براساس استاندارد ملی (EN1329-ISIRI9119)

لوله

قیمت	مواد مصرف	فشار (PN)	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
1.970.000	B	20	3	32
2.490.000	B	16	3	40
3.180.000	B	12.5	3	50
3.995.000	B	10	3	63
4.990.000	BD	6	3	75
5.980.000	BD	6	3	90
7.880.000	BD	6	3.2	110
8.880.000	BD	6	3.2	125
14.750.000	BD	6	4	160
17.430.000	B	5.1	4	200
21.800.000	BD	6	4.9	200




- ردیف 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

لوله های چسبی مورد مصرف در کاربرد های آبرسانی و فاضلاب تحت فشار براساس استاندارد ملی (EN13361-2)

لوله

قیمت	مواد مصرف	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
2.240.000	B	2.4	40
2.670.000	B	2.4	50
3.490.000	B	2.5	63
5.560.000	B	2.8	90
6.490.000	B	2.7	110



- ردیف 12
- 13
- 14
- 15
- 16

جدول مشخصات لوله های ناودانی - هواکشی بر اساس استاندارد ملی (EN12200- ISIRI9119)

لوله


قیمت	مواد مصرف	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
1.240.000	B	1.5	40
1.480.000	B	1.8	40
2.360.000	B	1.9	63
3.460.000	B	1.8	90
4.860.000	B	2.2	110
6.390.000	B	2.5	125
9.990.000	B	3.2	160



- ردیف 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23


جدول مشخصات لوله های برقی خم سرد (صادراتی)

قیمت	مواد مصرف	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
650.000	عبور کابل	1.5	20	24
770,000	عبور کابل	1.5	25	25
998,000	عبور کابل	1.5	32	26




جدول مشخصات لوله های برقی خم سرد بر اساس استاندارد ملی (21-11215)

قیمت	مواد مصرف	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
569,000	عبور کابل	1.5	20	27
659,000	عبور کابل	1.5	25	28
869,000	عبور کابل	1.5	32	29



لوله های استخری


قیمت	فشار	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
3.970.000	16	3.7	50	30
6.290.000	16	4.7	63	31
8.950.000	16	5.6	75	32
12.800.000	16	6.7	90	33




اتصالات فاضلابی چسبی - زانو

زانو 45 درجه

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
62.000	B	400	3	40	34
82.000	B	200	3	50	35
149.500	B	120	3	63	36
125.000	B	175	3	63NEW	37
186.000	BD	102	3	75	38
285.000	BD	60	3	90	39
225.000	BD	60	3	90NEW	40
399.000	BD	50	3.2	110	41
310.000	BD	60	3.2	110NEW	42
497.000	BD	44	3.2	125	43
990.000	BD	18	3.2	160	44





زانو 45 درجه دو سر کوبله


قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
64.900	B	400	3	40
84.000	B	250	3	50
174.000	B	90	3	63
298.000	BD	36	3	90
429.000	BD	45	3.2	110



ردیف
45
46
47
48
49

زانو 90 درجه

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
67.000	B	400	3	40
97.000	B	250	3	50
186.000	B	110	3	63
148.000	B	100	3	63NEW
225.000	BD	75	3	75
349.000	BD	40	3	90
275.000	BD	40	3	90NEW
495.000	BD	40	3.2	110
399.000	BD	40	3.2	110NEW
575.000	BD	32	3.2	125
1.225.000	BD	16	3.2	160



ردیف
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

زانو خم 87/5

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
225.000	B	100	3	63
618.000	BD	36	3.2	110



ردیف
61
62

زانو 90 درجه دو سر کوبله

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
68.500	B	350	3	40
98.500	B	200	3	50
205.000	B	80	3	63
375.000	BD	30	3	90
529.000	BD	30	3	110



ردیف
63
64
65
66
67



اتصالات فاضلابی چسبی - سیفون

سیفون پایه دار

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
239.000	B	65	3	63	67
198.000	B	75	3	63NEW	68
698.000	BD	25	3.2	110*110	69
813.000	BD	27	3.2	110*125	70
715.000	BD	27	3.2	110*125NEW	71



سیفون معمولی

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
375.000	BD	45	3	75	72
498.000	BD	40	3	90	73
399.000	BD	40	3	90new	74



اتصالات فاضلابی چسبی - رابط نر و ماده (موفه)

رابط نر و ماده (موفه)

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
109.000	B	150	3	63	75
208.000	BD	90	3	90	76
299.000	BD	63	3	110	77



اتصالات فاضلابی چسبی - تبدیل

تبدیل

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
199.000	BD	96	3	90*63	78
249.000	BD	60	3,2	110*63	79
286.000	BD	60	3,2	110*90	80
312.000	BD	60	3,2	125*110	81
569.000	BD	40	3,2	160*110	82
623.000	BD	40	3,2	160*125	83





اتصالات فاضلاب چسبی - تبدیل

سوکت ترمزدار

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
83	50	3	270	B	76.500
84	63	3	150	B	119.000
85	63new	3	150	B	89.000
86	75	3	120	BD	149.000
87	90	3	60	BD	187.000
88	110	3,2	70	BD	285.000
89	110new	3,2	70	BD	246.000
90	125	3,2	48	BD	337.000
91	160	3,2	32	BD	499.000



سوکت بدون ترمز

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
92	63	3	150	B	119.000
93	90	3	60	BD	187.000
94	110	3,2	70	BD	285.000



سوکت برقی

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
95	20				14.000
96	25				19.500
97	32				25.800



اتصالات فاضلاب چسبی - درپوش

(درپوش-گپ) در پوش دوکاره کوپله و لوله

ردیف	قطر خارجی (MM)	ضخامت (MM)	تعداد در کارتن	مواد مصرف	قیمت
98	63	3	300	B	73.700
99	90	3	180	BD	118.000
100	110	3,2	150	BD	186.000
101	125	3,2	90	BD	236.000
102	160	3,2	57	BD	525.000





اتصالات فاضلابی چسبی- سه راهی تبدیل

سه راهی تبدیل 45 درجه

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
436.000	BD	55	3	90*63
573.000	BD	42	3,2	110*63
498.000	BD	42	3,2	110*63new
624.000	BD	25	3,2	110*90
874.000	BD	16	3,2	125*110
1.365.000	BD	12	3,2	160*110
1.487.000	BD	9	3,2	160*125



ردیف
103
104
105
106
107
108
109

سه راهی تبدیل 45 درجه سه سر کویل

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
575.000	BD	34	3.2	110*63



ردیف
110

سه راهی 45 درجه

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
112.000			3	40
154.000			3	50
312.000	BD	50	3	63
248.000	BD	60	3	63new
369.000	BD	38	3	75
537.000	BD	37	3	90
844.000	BD	20	3,2	110
749.000	BD	20	3,2	110new
998.000	BD	16	3,2	125
1.865.000	BD	7	3,2	160



ردیف
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

سه راهی 45 درجه سه سر کویل

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)
114.000	B		3	40
157.000	B		3	50
323.000	BD	46	3	63
868.000	BD	19	3,2	110



ردیف
121
122
123
124

اتصالات فاضلابی چسبی- سه راهی تبدیل

سه راهی تبدیل 90 درجه

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
374.000	B	64	3	90*63	125
448.000	BD	46	3,2	110*63	126
573.000	BD	36	3,2	110*90	127



سه راهی 90 درجه

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
98.000	B	230	3	40	128
128.000	B	150	3	50	129
237.000	B	65	3	63	130
203.800	B	65	3	63NEW	131
310.000	BD	42	3	75	132
412.000	BD	45	3	90	133
536.000	B	65	3	110NEW	134
599.000	BD	25	3,2	110	135
874.000	BD	18	3,2	125	136



سه راهی 90 درجه سه سر کوپل

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
99.800	B	200	3	40	137
129.800	B	130	3	50	138
249.000	B	50	3	63	139



رابط دریچه بازدید

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
280.000	BD	45	3	63	140
440.000	BD	25	3.2	90	141
549.000	BD	56	3.2	110	142



سه راهی خم دریچه بازدید

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
1.120.000	BD	20	3.2	110	143



سه راهی خم 87/5

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
863.000	BD	25	3.2	110	144





کلاهک

کلاهک سه کاره

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
568.000	BD	34	3.2	90	145
				110	
				125	



اتصالات فاضلابی چسبی - چهار راهی

چهار راهی 45 درجه

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
1.232.000	BD	10	3.2	110	146



اتصالات فاضلابی چسبی - سه راهی تبدیل

سه راهی درجه بازدید

قیمت	مواد مصرف	تعداد در کارتن	ضخامت (MM)	قطر خارجی (MM)	ردیف
949.000	BD	25	3.2	110*90	147

