

لیست قیمت مصرف کننده محصولات شرکت پلیمر گلپایگان

تاریخ اجرا: یکشنبه 1403/02/02

شماره: PG 202

*** تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی و برقی بدون سرب***

*** لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار، استخری و لوله های جدارچاه فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) ***

دارنده گواهینامه های:

ISO 9001 : 2015 * 14001 : 2015 * 45001 : 2018

17025 : 2017 تأیید صلاحیت آزمایشگاه

دارنده گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

و استانداردهای:

INSO 9119-1 = EN 1329-1 * INSO 9118-1 = EN 1401-1

INSO 11215 - 21 = IEC 61386 - 21 * ISIRI 11105 = DIN 16873 لوله های برقی

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 * INSO 12142-1 = EN 12200

INSO 13361-3 = ISO 1452-3

« به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد »

□□□ □□□ :

□□□□ :

21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

لوله های تحت فشار پوش فیت به رنگ طوسی سیر (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

شماره: PG202

صفحه : ۱

| قیمت یک شاخه (ریال) | وزن شاخه ۶ متری (Kg) | فشار (بار) | سایز لوله (mm) | کد کالا | قیمت یک شاخه (ریال) | وزن شاخه ۶ متری (Kg) | فشار (بار) | سایز لوله (mm) | کد کالا |
|---------------------|----------------------|------------|----------------|-----------|---------------------|----------------------|------------|----------------|-----------|
| ۹۲,۹۲۶,۰۰۰ | ۶۶.۵۰۰ | ۶ | ۳۱۵×۷/۷ | PG 5207 P | ۳,۴۴۴,۰۰۰ | ۲.۲۰۰ | ۶ | ۵۰×۱/۶ | PG 0332 P |
| ۱۱۳,۳۰۶,۰۰۰ | ۸۱.۵۰۰ | ۸ | ۳۱۵×۹/۷ | PG 5208 P | ۴,۸۲۸,۰۰۰ | ۳.۲۰۰ | ۱۰ | ۵۰×۲/۴ | PG 0328 P |
| ۱۴۰,۴۷۹,۰۰۰ | ۱۰۱.۵۰۰ | ۱۰ | ۳۱۵×۱۲/۱ | PG 5203 P | ۵,۹۳۳,۰۰۰ | ۴.۰۰۰ | ۱۲/۵ | ۵۰×۳ | PG 0331 P |
| ۱۷۲,۱۳۸,۰۰۰ | ۱۲۴.۸۰۰ | ۱۲/۵ | ۳۱۵×۱۵ | PG 5204 P | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۴.۷۰۰ | ۱۶ | ۵۰×۳/۷ | PG 0330 P |
| ۲۱۱,۸۱۲,۰۰۰ | ۱۵۲.۰۰۰ | ۱۶ | ۳۱۵×۱۸/۷ | PG 5205 P | ۵,۲۶۲,۰۰۰ | ۳.۵۰۰ | ۶ | ۶۳×۲ | PG 0656 P |
| ۲۵۶,۹۱۶,۰۰۰ | ۱۸۱.۲۰۰ | ۲۰ | ۳۱۵×۲۳/۲ | PG 5206 P | ۷,۳۳۴,۰۰۰ | ۵.۰۰۰ | ۱۰ | ۶۳×۳ | PG 0654 P |
| ۱۱۷,۱۰۸,۰۰۰ | ۸۴.۰۰۰ | ۶ | ۳۵۵×۸/۷ | PG 5788 P | ۱,۰۷۹۴,۰۰۰ | ۷.۵۰۰ | ۱۶ | ۶۳×۴/۷ | PG 0655 P |
| ۱۴۴,۵۵۷,۰۰۰ | ۱۰۴.۴۰۰ | ۸ | ۳۵۵×۱۰/۹ | PG 5789 P | ۶,۹۴۱,۰۰۰ | ۴.۷۰۰ | ۶ | ۷۵×۲/۳ | PG 1015 P |
| ۱۷۷,۲۵۶,۰۰۰ | ۱۲۸.۷۰۰ | ۱۰ | ۳۵۵×۱۳/۶ | PG 5790 P | ۸,۸۷۸,۰۰۰ | ۶.۱۰۰ | ۸ | ۷۵×۲/۹ | PG 1014 P |
| ۲۱۷,۰۸۵,۰۰۰ | ۱۵۸.۳۰۰ | ۱۲/۵ | ۳۵۵×۱۶/۹ | PG 5791 P | ۱۰,۱۲۳,۰۰۰ | ۷.۰۰۰ | ۱۰ | ۷۵×۳/۶ | PG 1011 P |
| ۲۶۷,۲۷۸,۰۰۰ | ۱۹۵.۶۰۰ | ۱۶ | ۳۵۵×۲۱/۱ | PG 5792 P | ۱۵,۱۰۲,۰۰۰ | ۱۰.۶۰۰ | ۱۶ | ۷۵×۵/۶ | PG 1012 P |
| ۳۲۴,۳۲۹,۰۰۰ | ۲۳۸.۰۰۰ | ۲۰ | ۳۵۵×۲۶/۱ | PG 5793 P | ۱۴,۲۹۶,۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | ۱۰ | ۹۰×۴/۳ | PG 1334 P |
| ۱۵۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۱۰۶.۵۰۰ | ۶ | ۴۰۰×۹/۸ | PG 6202 P | ۲۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۱۵.۴۰۰ | ۱۶ | ۹۰×۶/۷ | PG 1335 P |
| ۱۸۵,۲۶۳,۰۰۰ | ۱۳۲.۲۰۰ | ۸ | ۴۰۰×۱۲/۳ | PG 6204 P | ۱۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸.۰۰۰ | ۶ | ۱۱۰×۲/۷ | PG 1708 P |
| ۲۲۷,۲۴۸,۰۰۰ | ۱۶۴.۴۰۰ | ۱۰ | ۴۰۰×۱۵/۳ | PG 6205 P | ۱۴,۷۰۵,۰۰۰ | ۱۰.۱۰۰ | ۸ | ۱۱۰×۳/۴ | PG 1709 P |
| ۲۷۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱.۶۰۰ | ۱۲/۵ | ۴۰۰×۱۹/۱ | PG 6206 P | ۱۷,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۲.۲۰۰ | ۱۰ | ۱۱۰×۴/۲ | PG 1703 P |
| ۳۳۹,۷۳۹,۰۰۰ | ۲۴۱.۰۰۰ | ۱۶ | ۴۰۰×۲۳/۷ | PG 6207 P | ۲۱,۸۹۹,۰۰۰ | ۱۵.۳۰۰ | ۱۲/۵ | ۱۱۰×۵/۳ | PG 1704 P |
| ۴۱۳,۰۷۴,۰۰۰ | ۳۰۱.۵۰۰ | ۲۰ | ۴۰۰×۲۹/۴ | PG 6208 P | ۲۶,۷۴۱,۰۰۰ | ۱۸.۸۰۰ | ۱۶ | ۱۱۰×۶/۶ | PG 1705 P |
| ۱۸۷,۵۸۲,۰۰۰ | ۱۳۲.۰۰۰ | ۶ | ۴۵۰×۱۱ | PG 6804 P | ۱۵,۳۹۷,۰۰۰ | ۱۰.۵۰۰ | ۶ | ۱۲۵×۳/۱ | PG 2249 P |
| ۲۳۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۱۶۶.۳۰۰ | ۸ | ۴۵۰×۱۳/۸ | PG 6800 P | ۲۲,۸۶۶,۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰ | ۱۰ | ۱۲۵×۴/۸ | PG 2244 P |
| ۲۸۴,۷۱۴,۰۰۰ | ۲۰۶.۲۰۰ | ۱۰ | ۴۵۰×۱۷/۲ | PG 6801 P | ۲۷,۹۸۳,۰۰۰ | ۱۹.۶۰۰ | ۱۲/۵ | ۱۲۵×۶ | PG 2245 P |
| ۳۵۰,۵۰۲,۰۰۰ | ۲۵۱.۱۰۰ | ۱۲/۵ | ۴۵۰×۲۱/۵ | PG 6802 P | ۳۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۲۳.۹۰۰ | ۱۶ | ۱۲۵×۷/۴ | PG 2246 P |
| ۴۲۷,۹۹۴,۰۰۰ | ۳۱۲.۷۰۰ | ۱۶ | ۴۵۰×۲۶/۷ | PG 6806 P | ۲۴,۵۷۴,۰۰۰ | ۱۷.۱۰۰ | ۶ | ۱۶۰×۴ | PG 2893 P |
| ۵۲۱,۲۲۶,۰۰۰ | ۳۸۱.۰۰۰ | ۲۰ | ۴۵۰×۳۳/۱ | PG 6807 P | ۲۹,۹۶۸,۰۰۰ | ۲۱.۰۰۰ | ۸ | ۱۶۰×۴/۹ | PG 2895 P |
| ۲۳۰,۷۹۸,۰۰۰ | ۱۶۵.۶۰۰ | ۶ | ۵۰۰×۱۲/۳ | PG 7402 P | ۳۷,۲۵۲,۰۰۰ | ۲۶.۳۰۰ | ۱۰ | ۱۶۰×۶/۲ | PG 2896 P |
| ۲۸۴,۷۴۷,۰۰۰ | ۲۰۵.۷۰۰ | ۸ | ۵۰۰×۱۵/۳ | PG 7406 P | ۴۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۲.۳۰۰ | ۱۲/۵ | ۱۶۰×۷/۷ | PG 2897 P |
| ۳۴۹,۸۶۱,۰۰۰ | ۲۵۲.۱۰۰ | ۱۰ | ۵۰۰×۱۹/۱ | PG 7404 P | ۵۵,۳۰۶,۰۰۰ | ۳۹.۴۰۰ | ۱۶ | ۱۶۰×۹/۵ | PG 2898 P |
| ۴۳۱,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۱۴.۶۰۰ | ۱۲/۵ | ۵۰۰×۲۳/۹ | PG 7407 P | ۶۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۴۸.۲۰۰ | ۲۰ | ۱۶۰×۱۱/۸ | PG 2899 P |
| ۵۲۸,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۸۶.۸۰۰ | ۱۶ | ۵۰۰×۲۹/۷ | PG 7405 P | ۳۷,۸۴۳,۰۰۰ | ۲۶.۵۰۰ | ۶ | ۲۰۰×۴/۹ | PG 3489 P |
| ۶۴۳,۶۸۲,۰۰۰ | ۴۷۱.۵۰۰ | ۲۰ | ۵۰۰×۳۶/۸ | PG 7408 P | ۵۷,۴۱۲,۰۰۰ | ۴۰.۷۰۰ | ۱۰ | ۲۰۰×۷/۷ | PG 3491 P |
| ۲۸۳,۵۲۴,۰۰۰ | ۲۰۶.۹۰۰ | ۶ | ۵۶۰×۱۳/۷ | PG 8600 P | ۷۰,۹۱۵,۰۰۰ | ۵۰.۵۰۰ | ۱۲/۵ | ۲۰۰×۹/۶ | PG 3492 P |
| ۳۵۱,۸۵۹,۰۰۰ | ۲۵۸.۲۰۰ | ۸ | ۵۶۰×۱۷/۲ | PG 8601 P | ۸۶,۴۸۹,۰۰۰ | ۶۱.۸۰۰ | ۱۶ | ۲۰۰×۱۱/۹ | PG 3493 P |
| ۴۳۲,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۱۸.۶۰۰ | ۱۰ | ۵۶۰×۲۱/۴ | PG 8602 P | ۱۰۵,۰۹۰,۰۰۰ | ۷۵.۳۰۰ | ۲۰ | ۲۰۰×۱۴/۷ | PG 3494 P |
| ۵۳۲,۲۱۴,۰۰۰ | ۳۹۲.۶۰۰ | ۱۲/۵ | ۵۶۰×۲۶/۷ | PG 8603 P | ۷۲,۴۲۵,۰۰۰ | ۵۱.۲۰۰ | ۱۰ | ۲۲۵×۸/۶ | PG 4036 P |
| ۳۶۶,۴۴۲,۰۰۰ | ۲۶۲.۲۰۰ | ۶ | ۶۳۰×۱۵/۴ | PG 8002 P | ۹۰,۳۴۰,۰۰۰ | ۶۴.۲۰۰ | ۱۲/۵ | ۲۲۵×۱۰/۸ | PG 4037 P |
| ۴۵۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۲۵.۷۰۰ | ۸ | ۶۳۰×۱۹/۳ | PG 8004P | ۵۹,۰۶۲,۰۰۰ | ۴۱.۷۰۰ | ۶ | ۲۵۰×۶/۲ | PG 4322 P |
| ۵۵۶,۷۳۶,۰۰۰ | ۴۰۳.۷۰۰ | ۱۰ | ۶۳۰×۲۴/۱ | PG 8005 P | ۸۸,۶۷۶,۰۰۰ | ۶۳.۵۰۰ | ۱۰ | ۲۵۰×۹/۶ | PG 4324 P |
| ۶۸۳,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۹۷.۹۳۰ | ۱۲/۵ | ۶۳۰×۳۰ | PG 8006 P | ۱۰۸,۷۸۶,۰۰۰ | ۷۸.۳۰۰ | ۱۲/۵ | ۲۵۰×۱۱/۹ | PG 4325 P |
| | | | | | ۱۳۳,۶۴۹,۰۰۰ | ۹۶.۶۰۰ | ۱۶ | ۲۵۰×۱۴/۸ | PG 4326 P |
| | | | | | ۱۶۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۱۱۷.۸۰۰ | ۲۰ | ۲۵۰×۱۸/۴ | PG 4327 P |

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

۱۴۰۳/۰۲/۰۴

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوبله)
بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۲

شماره: PG202

| کد کالا | سایز لوله (mm) | وزن (Kg) | سفتی حلقوی | قیمت شاخه (ریال) | کد موارد مصرف |
|-----------|----------------|----------|------------|------------------|-------------------|
| PG 0329 P | ۵۰ × ۳ | ۴.۲۰۰ | -- | ۵,۵۶۲,۰۰۰ | B روی کار |
| PG 0653 P | ۶۳ × ۳ | ۵.۲۵۰ | -- | ۶,۸۸۴,۰۰۰ | B روی کار |
| PG 1013 P | ۷۵ × ۳ | ۶.۳۵۰ | SN 4 | ۸,۲۶۳,۰۰۰ | BD زیر یا روی کار |
| PG 1333 P | ۹۰ × ۳ | ۷.۶۰۰ | SN 4 | ۹,۸۳۸,۰۰۰ | BD زیر یا روی کار |
| PG 1702 P | ۱۱۰ × ۳/۲ | ۱۰.۰۰۰ | SN 4 | ۱۳,۰۸۷,۰۰۰ | BD زیر یا روی کار |
| PG 2242 P | ۱۲۵ × ۳/۲ | ۱۱.۴۰۰ | SN 4 | ۱۴,۹۰۳,۰۰۰ | BD زیر یا روی کار |
| PG 2891 P | ۱۶۰ × ۳/۲ | ۱۴.۶۰۰ | -- | ۱۹,۰۱۴,۰۰۰ | B روی کار |
| PG 2892 P | ۱۶۰ × ۴ | ۱۸.۱۰۰ | SN 4 | ۲۳,۴۰۷,۰۰۰ | BD زیر یا روی کار |
| PG 3487 P | ۲۰۰ × ۴ | ۲۲.۸۰۰ | -- | ۲۹,۴۲۲,۰۰۰ | B روی کار |
| PG 3488 P | ۲۰۰ × ۴/۹ | ۲۷.۷۰۰ | SN 4 | ۳۵,۵۷۰,۰۰۰ | BD زیر یا روی کار |
| PG 4320 P | ۲۵۰ × ۴/۹ | ۳۴.۶۰۰ | -- | ۴۴,۰۶۴,۰۰۰ | B روی کار |
| PG 4321 P | ۲۵۰ × ۶/۲ | ۴۳.۴۰۰ | SN 4 | ۵۵,۰۰۳,۰۰۰ | BD زیر یا روی کار |
| PG 5200 P | ۳۱۵ × ۶/۲ | ۵۴.۹۰۰ | -- | ۶۹,۶۴۴,۰۰۰ | B روی کار |
| PG 5201 P | ۳۱۵ × ۷/۷ | ۶۷.۸۰۰ | SN 4 | ۸۵,۶۸۴,۰۰۰ | BD زیر یا روی کار |

□ □ □ □ :

□ □ □ □ : 21-Apr-2024

تاریخ یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوبله)
 بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۳

شماره: PG202

| کد کالا | سایز لوله (mm) | وزن (Kg) | سفتی حلقوی | قیمت شاخه (ریال) | کد موارد مصرف |
|-----------|----------------|----------|------------|------------------|--|
| PG 1702 P | ۱۱۰×۳/۲ | ۱۰.۰۰۰ | SN 4,8 | ۱۳,۰۸۷,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 1707 P | ۱۱۰×۴/۲ | ۱۲.۹۰۰ | SN 16 | ۱۶,۹۰۷,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 2242 P | ۱۲۵×۳/۲ | ۱۱.۴۰۰ | SN 4 | ۱۴,۹۰۳,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 2243 P | ۱۲۵×۳/۷ | ۱۲.۱۰۰ | SN 8 | ۱۷,۰۳۴,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 2248 P | ۱۲۵×۴/۸ | ۱۶.۶۵۰ | SN 16 | ۲۱,۷۴۵,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 2891 P | ۱۶۰×۳/۲ | ۱۴.۶۰۰ | SN 2 | ۱۹,۰۱۴,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 2892 P | ۱۶۰×۴ | ۱۸.۱۰۰ | SN 4 | ۲۳,۴۰۷,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 2894 P | ۱۶۰×۴/۷ | ۲۱.۱۵۰ | SN 8 | ۲۷,۲۳۵,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 2900 P | ۱۶۰×۶/۲ | ۲۷.۴۰۰ | SN 16 | ۳۵,۳۹۵,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 3487 P | ۲۰۰×۴ | ۲۲.۸۰۰ | SN 2 | ۲۹,۴۲۲,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 3488 P | ۲۰۰×۴/۹ | ۲۷.۷۰۰ | SN 4 | ۳۵,۵۷۰,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 3490 P | ۲۰۰×۵/۹ | ۳۲.۹۰۰ | SN 8 | ۴۲,۰۹۸,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 3495 P | ۲۰۰×۷/۷ | ۴۲.۳۰۰ | SN 16 | ۵۴,۴۰۹,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 4320 P | ۲۵۰×۴/۹ | ۳۴.۶۰۰ | SN 2 | ۴۴,۰۶۴,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 4321 P | ۲۵۰×۶/۲ | ۴۳.۴۰۰ | SN 4 | ۵۵,۰۰۳,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 4323 P | ۲۵۰×۷/۳ | ۵۰.۷۰۰ | SN 8 | ۶۴,۰۸۴,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 4328 P | ۲۵۰×۹/۶ | ۶۵.۸۰۰ | SN 16 | ۸۴,۲۱۲,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5200 P | ۳۱۵×۶/۲ | ۵۴.۹۰۰ | SN 2 | ۶۹,۶۴۴,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5201 P | ۳۱۵×۷/۷ | ۶۷.۸۰۰ | SN 4 | ۸۵,۶۸۴,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5202 P | ۳۱۵×۹/۲ | ۸۰.۴۰۰ | SN 8 | ۱۰۲,۵۳۹,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5209 P | ۳۱۵×۱۲/۱ | ۱۰۴.۷۵۰ | SN 16 | ۱۳۲,۸۱۴,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5785 P | ۳۵۵×۷ | ۶۹.۹۰۰ | SN 2 | ۹۰,۹۷۰,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5786 P | ۳۵۵×۸/۷ | ۸۶.۰۰۰ | SN 4 | ۱۱۰,۹۸۴,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5787 P | ۳۵۵×۱۰/۴ | ۱۰۲.۳۰۰ | SN 8 | ۱۳۱,۲۴۳,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5794 P | ۳۵۵×۱۲/۶ | ۱۳۲.۴۰۰ | SN 16 | ۱۶۸,۶۶۴,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 6200 P | ۴۰۰×۷/۹ | ۸۸.۴۰۰ | SN 2 | ۱۱۷,۲۶۶,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 6201 P | ۴۰۰×۹/۸ | ۱۰۹.۰۰۰ | SN 4 | ۱۴۲,۸۷۲,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 6203 P | ۴۰۰×۱۱/۷ | ۱۳۰.۰۰۰ | SN 8 | ۱۶۸,۹۷۹,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 6209 P | ۴۰۰×۱۵/۳ | ۱۶۸.۱۰۰ | SN 16 | ۲۱۶,۳۴۱,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 6803 P | ۴۵۰×۱۱ | ۱۳۸.۲۰۰ | SN 4 | ۱۷۹,۰۳۶,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 6805 P | ۴۵۰×۱۳/۲ | ۱۶۴.۵۰۰ | SN 8 | ۲۱۱,۷۱۶,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 6808 P | ۴۵۰×۱۷/۲ | ۲۱۲.۲۰۰ | SN 16 | ۲۷۰,۹۹۱,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 7400 P | ۵۰۰×۹/۸ | ۱۳۷.۱۰۰ | SN 2 | ۱۷۸,۳۷۴,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 7401 P | ۵۰۰×۱۲/۳ | ۱۷۱.۵۰۰ | SN 4 | ۲۲۱,۱۲۰,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 7403 P | ۵۰۰×۱۴/۶ | ۲۰۲.۳۰۰ | SN 8 | ۲۵۹,۳۹۳,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 7409 P | ۵۰۰×۱۹/۱ | ۲۶۲.۰۰۰ | SN 16 | ۳۳۳,۵۷۷,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 8000 P | ۶۳۰×۱۲/۳ | ۲۱۶.۷۰۰ | SN 2 | ۲۸۲,۹۵۴,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 8001 P | ۶۳۰×۱۵/۴ | ۲۶۷.۰۰۰ | SN 4 | ۳۴۵,۴۲۴,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 8003 P | ۶۳۰×۱۸/۴ | ۳۲۵.۰۰۰ | SN 8 | ۴۱۷,۴۵۴,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 8007 P | ۶۳۰×۲۴/۱ | ۴۱۵.۹۰۰ | SN 16 | ۵۳۰,۳۴۷,۰۰۰ | UD زیر خاک . در محدوده یا خارج ساختمان |

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰

تاریخ : 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سر به رنگ طوسی (تکه ای)
بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۴

شماره : PG202

| دوسر کویل | | یکسر کویل | | طول (C m) | سایز (mm) | موارد مصرف | سفتی حلقوی |
|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------|-----------|------------|---------------|
| قیمت یک تکه (ریال) | کد کالا | قیمت یک تکه (ریال) | کد کالا | | | | |
| ۶۵۹,۰۰۰ | PG 42141 P | ۵۰۰,۰۰۰ | PG 42106 P | ۳۰ | ۴۰ × ۳ | B | - |
| ۹۳۰,۰۰۰ | PG 43141 P | ۶۳۷,۰۰۰ | PG 43103 P | ۵۰ | | | |
| ۱,۲۷۱,۰۰۰ | PG 0121 P | ۹۷۸,۰۰۰ | PG 0115 P | ۱۰۰ | | | |
| ۱,۹۴۹,۰۰۰ | PG 0151 P | ۱,۶۵۵,۰۰۰ | PG 0145 P | ۲۰۰ | | | |
| ۲,۶۲۸,۰۰۰ | PG 0181 P | ۲,۳۳۴,۰۰۰ | PG 0175 P | ۳۰۰ | | | |
| ۷۱۹,۰۰۰ | PG 42142 P | ۵۶۰,۰۰۰ | PG 42107 P | ۳۰ | ۵۰ × ۳ | B | - |
| ۱,۰۳۰,۰۰۰ | PG 43142 P | ۷۳۳,۰۰۰ | PG 43107 P | ۵۰ | | | |
| ۱,۴۷۰,۰۰۰ | PG 0379 P | ۱,۱۷۶,۰۰۰ | PG 0371 P | ۱۰۰ | | | |
| ۲,۳۴۷,۰۰۰ | PG 0419 P | ۲,۰۵۲,۰۰۰ | PG 0411 P | ۲۰۰ | | | |
| ۳,۲۲۲,۰۰۰ | PG 0459 P | ۲,۹۳۲,۰۰۰ | PG 0451 P | ۳۰۰ | | | |
| ۷۹۸,۰۰۰ | PG 42143 P | ۶۳۱,۰۰۰ | PG 42108 P | ۳۰ | ۶۳ × ۳ | B | - |
| ۱,۱۵۳,۰۰۰ | PG 43143 P | ۸۵۱,۰۰۰ | PG 43108 P | ۵۰ | | | |
| ۱,۷۰۲,۰۰۰ | PG 0707 P | ۱,۴۰۲,۰۰۰ | PG 0698 P | ۱۰۰ | | | |
| ۲,۸۰۱,۰۰۰ | PG 0752 P | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | PG 0743 P | ۲۰۰ | | | |
| ۳,۸۹۴,۰۰۰ | PG 0797 P | ۳,۵۹۳,۰۰۰ | PG 0788 P | ۳۰۰ | | | |
| ۸۶۶,۰۰۰ | PG 42144 P | ۷۰۲,۰۰۰ | PG 42109 P | ۳۰ | ۷۵ × ۳ | BD | SN 4 |
| ۱,۲۶۸,۰۰۰ | PG 43144 P | ۹۶۶,۰۰۰ | PG 43109 P | ۵۰ | | | |
| ۱,۹۳۱,۰۰۰ | PG 1061 P | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | PG 1053 P | ۱۰۰ | | | |
| ۳,۲۵۸,۰۰۰ | PG 1101 P | ۲,۹۵۸,۰۰۰ | PG 1093 P | ۲۰۰ | | | |
| ۴,۵۸۶,۰۰۰ | PG 1141 P | ۴,۲۸۵,۰۰۰ | PG 1133 P | ۳۰۰ | | | |
| ۹۵۹,۰۰۰ | PG 42145 P | ۷۸۷,۰۰۰ | PG 42110 P | ۳۰ | ۹۰ × ۳ | BD | SN 4 |
| ۱,۴۱۴,۰۰۰ | PG 43145 P | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | PG 43110 P | ۵۰ | | | |
| ۲,۲۰۶,۰۰۰ | PG 1387 P | ۱,۸۹۷,۰۰۰ | PG 1378 P | ۱۰۰ | | | |
| ۳,۷۹۲,۰۰۰ | PG 1432 P | ۳,۴۸۶,۰۰۰ | PG 1423 P | ۲۰۰ | | | |
| ۵,۳۸۳,۰۰۰ | PG 1477 P | ۵,۰۷۴,۰۰۰ | PG 1468 P | ۳۰۰ | | | |
| ۱,۴۷۱,۰۰۰ | PG 42146 P | ۱,۱۷۷,۰۰۰ | PG 42111 P | ۳۰ | ۱۱۰ × ۳/۲ | BD | SN 4 |
| ۲,۱۴۳,۰۰۰ | PG 43146 P | ۱,۵۹۵,۰۰۰ | PG 43111 P | ۵۰ | | | |
| ۳,۱۸۵,۰۰۰ | PG 1774 P | ۲,۶۳۹,۰۰۰ | PG 1762 P | ۱۰۰ | | | |
| ۵,۲۷۸,۰۰۰ | PG 1834 P | ۴,۷۲۹,۰۰۰ | PG 1822 P | ۲۰۰ | | | |
| ۷,۳۶۷,۰۰۰ | PG 1894 P | ۶,۸۲۰,۰۰۰ | PG 1882 P | ۳۰۰ | | | |

□□□ □□□ :

□□□□21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ تاریخ :

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۵

شماره : PG202

| دوسر کوبله | | یکسر کوبله | | طول (Cm) | سایز (mm) | سفتی حلقوی | موارد مصرف |
|--------------------|------------|--------------------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| قیمت یک تکه (ریال) | کد کالا | قیمت یک تکه (ریال) | کد کالا | | | | |
| ۱,۶۶۳,۰۰۰ | PG 42147 P | ۱,۳۲۶,۰۰۰ | PG 42112 P | ۳۰ | ۱۲۵×۳/۲ | SN 4 | BD |
| ۲,۴۱۰,۰۰۰ | PG 43147 P | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | PG 43112 P | ۵۰ | | | |
| ۳,۶۰۴,۰۰۰ | PG 2314 P | ۲,۹۹۴,۰۰۰ | PG 2302 P | ۱۰۰ | | | |
| ۵,۹۸۶,۰۰۰ | PG 2374 P | ۵,۳۷۷,۰۰۰ | PG 2362 P | ۲۰۰ | ۱۶۰×۳/۲ | - | B |
| ۸,۳۶۶,۰۰۰ | PG 2434 P | ۷,۷۵۶,۰۰۰ | PG 2422 P | ۳۰۰ | | | |
| - | - | ۱,۶۰۷,۰۰۰ | PG 42114 P | ۳۰ | | | |
| ۲,۹۱۰,۰۰۰ | PG 43149 P | ۲,۳۱۹,۰۰۰ | PG 43114 P | ۵۰ | ۱۶۰×۴ | SN 4 | BD |
| ۴,۴۳۵,۰۰۰ | PG 2981 P | ۳,۷۴۳,۰۰۰ | PG 2966 P | ۱۰۰ | | | |
| ۷,۴۸۸,۰۰۰ | PG 3056 P | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | PG 3041 P | ۲۰۰ | | | |
| ۱۰,۵۴۲,۰۰۰ | PG 3131 P | ۹,۸۵۲,۰۰۰ | PG 3116 P | ۳۰۰ | ۲۰۰×۴ | - | B |
| - | - | ۱,۸۲۶,۰۰۰ | PG 42115 P | ۳۰ | | | |
| ۳,۲۷۵,۰۰۰ | PG 43150 P | ۲,۵۸۶,۰۰۰ | PG 43115 P | ۵۰ | | | |
| ۵,۱۶۵,۰۰۰ | PG 2982 P | ۴,۴۷۷,۰۰۰ | PG 2967 P | ۱۰۰ | ۲۰۰×۴/۹ | SN 4 | BD |
| ۸,۹۵۲,۰۰۰ | PG 3057 P | ۸,۲۶۳,۰۰۰ | PG 3042 P | ۲۰۰ | | | |
| ۱۲,۷۳۸,۰۰۰ | PG 3132 P | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ | PG 3117 P | ۳۰۰ | | | |
| ۶,۳۸۵,۰۰۰ | PG 3571 P | ۵,۵۷۶,۰۰۰ | PG 3557 P | ۱ | ۲۵۰×۴/۹ | - | B |
| ۱۱,۱۵۳,۰۰۰ | PG 3641 P | ۱۰,۳۴۶,۰۰۰ | PG 3627 P | ۲ | | | |
| ۱۵,۹۲۲,۰۰۰ | PG 3711 P | ۱۵,۱۱۴,۰۰۰ | PG 3697 P | ۳ | | | |
| ۷,۴۰۸,۰۰۰ | PG 3572 P | ۶,۶۰۲,۰۰۰ | PG 3558 P | ۱ | ۲۵۰×۶/۲ | SN 4 | BD |
| ۱۳,۲۰۲,۰۰۰ | PG 3642 P | ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ | PG 3628 P | ۲ | | | |
| ۱۸,۹۹۶,۰۰۰ | PG 3712 P | ۱۸,۱۹۲,۰۰۰ | PG 3698 P | ۳ | | | |
| ۹,۲۵۷,۰۰۰ | PG 4410 P | ۸,۲۱۴,۰۰۰ | PG 4395 P | ۱ | ۳۱۵×۶/۲ | - | B |
| ۱۶,۴۲۷,۰۰۰ | PG 4485 P | ۱۵,۳۸۶,۰۰۰ | PG 4470 P | ۲ | | | |
| ۲۳,۵۹۷,۰۰۰ | PG 4560 P | ۲۲,۵۵۳,۰۰۰ | PG 4545 P | ۳ | | | |
| ۱۱,۰۷۷,۰۰۰ | PG 4411 P | ۱۰,۰۳۷,۰۰۰ | PG 4396 P | ۱ | ۳۱۵×۷/۷ | SN 4 | BD |
| ۲۰,۰۷۲,۰۰۰ | PG 4486 P | ۱۹,۰۳۲,۰۰۰ | PG 4471 P | ۲ | | | |
| ۲۹,۰۶۶,۰۰۰ | PG 4561 P | ۲۸,۰۲۶,۰۰۰ | PG 4546 P | ۳ | | | |
| ۱۴,۱۴۷,۰۰۰ | PG 5290 P | ۱۲,۷۶۳,۰۰۰ | PG 5275 P | ۱ | ۳۱۵×۷/۷ | - | B |
| ۲۵,۵۲۵,۰۰۰ | PG 5365 P | ۲۴,۱۳۸,۰۰۰ | PG 5350 P | ۲ | | | |
| ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | PG 5440 P | ۳۵,۵۱۶,۰۰۰ | PG 5425 P | ۳ | | | |
| ۱۶,۸۲۳,۰۰۰ | PG 5291 P | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | PG 5276 P | ۱ | ۳۱۵×۷/۷ | SN 4 | BD |
| ۳۰,۸۷۱,۰۰۰ | PG 5366 P | ۲۹,۴۸۵,۰۰۰ | PG 5351 P | ۲ | | | |
| ۴۴,۹۲۱,۰۰۰ | PG 5441 P | ۴۳,۵۳۵,۰۰۰ | PG 5426 P | ۳ | | | |

شماره :

تاریخ : ۲۱-Apr-2024

شماره : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ یگشنبه

 اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)
 اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه : ۶

شماره: PG202

| پوش فیت نارنجی | | پوش فیت طوسی (ریال) | محتوی کارتن | اندامت | اندازه میلیمتر | گروه اتصالات | کد کالا | |
|----------------|-----------|------------------------|----------------|--------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| کد کالا | (ریال) | | | | | | | |
| PG 0541 F | ۲۳۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰ | ۶۴ | ۳ | ۴۰ | زانو ۸۷/۵ درجه یک سر کوبله | PG 0341 F | |
| PG 0543 F | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۰۰۰ | ۷۰ | | ۶۳ | | PG 0343 F | |
| PG 0544 F | ۵۴۴,۰۰۰ | ۵۲۷,۰۰۰ | ۴۵ | | ۷۵ | | PG 0344 F | |
| PG 0545 F | ۷۹۹,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰ | ۵۴ | | ۹۰ | | PG 0345 F | |
| PG 0546 F | ۱,۱۳۲,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰ | ۳۰ | ۳.۲ | ۱۱۰ | PG 0346 F | | |
| PG 70546 F | ۹۴۰,۰۰۰ | ۸۵۴,۰۰۰ | - | | ۱۱۰ | | ECCO | |
| PG 0547 F | ۱,۲۷۸,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰ | ۲۴ | ۳ | ۱۲۵ | PG 0347 F | | |
| PG 0542 F | ۳۱۲,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰ | ۳۵ | | ۵۰ | | S | |
| PG 0628 F | ۲,۶۷۴,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۴ | ۱۶۰ | زانوی ۹۰ درجه یک سر کوبله | PG 0342 F | |
| PG 0629 F | ۵,۰۵۶,۰۰۰ | ۴,۸۹۷,۰۰۰ | ۵ | ۴.۹ | ۲۰۰ | | - | PG 0428 F |
| PG 0562 F | ۳۴۶,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۰۰ | ۳۰ | ۳ | ۵۰ | زانوی ۸۷/۵ درجه دوسر کوبله | PG 0429 F | |
| PG 0563 F | ۴۶۳,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰ | - | | ۶۳ | | S | |
| PG 0564 F | ۵۸۱,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰ | ۴۰ | | ۷۵ | | S | |
| PG 0565 F | ۸۴۱,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ | ۵۰ | | ۹۰ | | S | |
| PG 0566 F | ۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۰۰۰ | ۲۵ | ۳.۲ | ۱۱۰ | PG 0362 F | | |
| PG 70566 F | ۱,۰۱۲,۰۰۰ | ۹۱۶,۰۰۰ | - | | ۱۱۰ | | ECCO | |
| PG 0501 F | ۲۱۷,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰ | ۹۰ | ۳ | ۴۰ | زانوی ۴۵ درجه یکسر کوبله | PG 0301 F | |
| PG 0502 F | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰ | | ۵۰ | | S | |
| PG 0503 F | ۴۰۹,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰ | ۷۵ | | ۶۳ | | S | |
| PG 0504 F | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰ | ۶۰ | | ۷۵ | | S | |
| PG 0505 F | ۷۸۲,۰۰۰ | ۷۵۷,۰۰۰ | ۳۰ | ۳.۲ | ۹۰ | PG 0303 F | | |
| PG 0506 F | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰ | ۳۵ | | ۱۱۰ | | S | |
| PG 70506 F | ۸۳۲,۰۰۰ | ۸۰۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۳.۲ | ۱۱۰ | PG 0304 F | | |
| PG 0507 F | ۱,۲۷۶,۰۰۰ | ۱,۲۳۱,۰۰۰ | ۲۵ | | ۱۲۵ | | S | |
| PG 0508 F | ۲,۴۰۶,۰۰۰ | ۲,۳۳۳,۰۰۰ | ۱۲ | ۴ | ۱۶۰ | PG 0305 F | | |
| PG 0509 F | ۳,۹۹۷,۰۰۰ | ۳,۸۶۹,۰۰۰ | ۶ | ۴.۹ | ۲۰۰ | PG 0306 F | | |
| PG 0523 F | ۴۴۵,۰۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰ | ۵۰ | ۳ | ۶۳ | زانوی ۴۵ درجه دوسر کوبله | PG 0307 F | |
| PG 0524 F | ۵۱۶,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰ | ۵۰ | | ۷۵ | | S | |
| PG 0525 F | ۸۱۴,۰۰۰ | ۷۸۸,۰۰۰ | ۳۰ | | ۹۰ | | S | |
| PG 0526 F | ۱,۱۱۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۰۰۰ | ۳۰ | | ۱۱۰ | | S | |
| PG 70526 F | ۸۳۶,۰۰۰ | ۷۳۸,۰۰۰ | - | ۳.۲ | ۱۱۰ | ECCO | | |
| PG 0528 F | ۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۶,۰۰۰ | ۹ | ۴ | ۱۶۰ | S | PG 0308 F | |
| PG 0711 F | ۸۹۴,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰ | ۴۵ | ۳.۲ | ۱۱۰ | یکسر کوبله | زانوی ۱۵ درجه | PG 0309 F |
| PG 0712 F | ۹۴۸,۰۰۰ | ۹۲۳,۰۰۰ | ۳۵ | | | دوسر کوبله | | PG 0323 F |
| PG 0726 F | ۸۵۳,۰۰۰ | ۸۲۶,۰۰۰ | ۴۵ | ۳.۲ | ۱۱۰ | یکسر کوبله | زانوی ۳۰ درجه | PG 0324 F |
| PG 0727 F | ۹۱۸,۰۰۰ | ۸۹۳,۰۰۰ | ۳۵ | | | دوسر کوبله | | PG 0325 F |

□ □ □ □ :

□ □ □ □ :
21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه : ۷

شماره: PG202

| پوش فیت نارنجی | | پوش فیت طوسی (ریال) | محتوی کارتن | ضخامت | اندازه عیلمتر | گروه اتصالات | | کد کالا |
|--------------------------|------------|------------------------|----------------|-------|------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| پوش فیت نارنجی (ریال) | کد کالا | | | | | یک سرکوبه | دوسرکوبه | |
| ۳۳۶,۰۰۰ | PG 0582 F | ۳۳۶,۰۰۰ | ۳۰ | ۳ | ۵۰ | S | یک سرکوبه | PG 0382 F |
| ۳۹۱,۰۰۰ | PG 0602 F | ۳۸۰,۰۰۰ | ۲۵ | | | S | دوسرکوبه | PG 0402 F |
| ۵۲۷,۰۰۰ | PG 0583 F | ۵۱۱,۰۰۰ | ۶۰ | ۳ | ۶۳ | S | یک سرکوبه | PG 0383 F |
| ۵۶۹,۰۰۰ | PG 0603 F | ۵۵۳,۰۰۰ | ۵۰ | | | S | دوسرکوبه | PG 0403 F |
| ۵۶۸,۰۰۰ | PG 0584 F | ۵۵۲,۰۰۰ | ۴۲ | ۳ | ۷۵ | S | یک سرکوبه | PG 0384 F |
| ۶۷۱,۰۰۰ | PG 0604 F | ۶۴۹,۰۰۰ | ۸۵ | | | S | دوسرکوبه | PG 0404 F |
| ۹۷۴,۰۰۰ | PG 0585 F | ۹۴۷,۰۰۰ | ۴۵ | ۳ | ۹۰ | S | یک سرکوبه | PG 0385 F |
| ۱,۰۲۶,۰۰۰ | PG 0605 F | ۹۹۶,۰۰۰ | ۴۰ | | | S | دوسرکوبه | PG 0405 F |
| ۱,۵۵۰,۰۰۰ | PG 0586 F | ۱,۴۹۸,۰۰۰ | ۲۵ | ۳.۲ | ۱۱۰ | S | یک سرکوبه | PG 0386 F |
| ۱,۶۰۶,۰۰۰ | PG 0606 F | ۱,۵۵۶,۰۰۰ | ۲۵ | | | S | دوسرکوبه | PG 0406 F |
| ۱,۷۴۰,۰۰۰ | PG 0587 F | ۱,۶۸۷,۰۰۰ | ۱۸ | ۳.۲ | ۱۲۵ | S | یک سرکوبه | PG 0387 F |
| ۳,۲۲۳,۰۰۰ | PG 0588 F | ۳,۱۲۴,۰۰۰ | ۶ | ۴ | ۱۶۰ | S | بکسرکوبه | PG 0388 F |
| ۳,۵۶۸,۰۰۰ | PG 0608 F | ۳,۲۳۲,۰۰۰ | ۶ | | | S | دوسرکوبه | PG 0408 F |
| ۱,۸۱۳,۰۰۰ | PG 0741 F | ۱,۷۵۷,۰۰۰ | - | ۳.۲ | ۱۱۰ | S | یک سرکوبه | PG 0736 F |
| ۱,۸۷۲,۰۰۰ | PG 0742 F | ۱,۸۱۳,۰۰۰ | - | | | S | دوسرکوبه | PG 0737 F |
| ۳,۷۶۰,۰۰۰ | PG 0756 F | ۳,۶۴۲,۰۰۰ | ۶ | ۴ | ۱۶۰ | S | بکسرکوبه | PG 0751 F |
| ۳,۸۶۸,۰۰۰ | PG 0757 F | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۶ | | | S | دوسرکوبه | PG 0752 F |
| ۶۰۷,۰۰۰ | PG 1543 F | ۵۸۹,۰۰۰ | ۹۰ | ۳ | ۶۳ | S | | PG 1343 F |
| ۸۱۱,۰۰۰ | PG 1544 F | ۷۸۶,۰۰۰ | ۳۰ | | | S | | PG 1344 F |
| ۱,۰۰۹,۰۰۰ | PG 1545 E | ۹۷۶,۰۰۰ | ۴۰ | | | S | سه راهی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبه | PG 1345 F |
| ۱,۵۰۸,۰۰۰ | PG 1546 F | ۱,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۸ | ۳.۲ | ۱۱۰ | S | | PG 1346 F |
| ۱,۸۲۸,۰۰۰ | PG 1547 F | ۱,۷۶۵,۰۰۰ | ۱۴ | | | S | | PG 1347 F |
| ۳,۳۷۶,۰۰۰ | PG 1628 F | ۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۶ | ۴ | ۱۶۰ | - | سه راهی ۹۰ درجه دوسرکوبه | PG 1428 F |
| ۶,۱۴۹,۰۰۰ | PG 1629 F | ۵,۹۴۵,۰۰۰ | ۳ | ۴.۹ | ۲۰۰ | - | | PG 1429 F |
| ۸۵۳,۰۰۰ | PG 1564 F | ۸۲۶,۰۰۰ | ۲۵ | ۳ | ۷۵ | S | | PG 1364 F |
| ۱,۵۹۷,۰۰۰ | PG 1566 F | ۱,۵۴۳,۰۰۰ | - | ۳.۲ | ۱۱۰ | S | سه راهی ۸۷/۵ درجه سه سرکوبه | PG 1366 F |
| ۱,۹۸۰,۰۰۰ | PG 1567 F | ۱,۹۱۸,۰۰۰ | - | | | S | | PG 1367 F |
| ۴۴۸,۰۰۰ | PG 1501 F | ۴۳۲,۰۰۰ | ۱۰.۸ | | | - | | PG 1301 F |
| ۴۷۲,۰۰۰ | PG 1502 F | ۴۵۶,۰۰۰ | ۵۰ | | | S | | PG 1302 F |
| ۶۷۰,۰۰۰ | PG 1503 F | ۶۴۸,۰۰۰ | ۶۵ | ۳ | ۶۳ | S | | PG 1303 F |
| ۸۳۲,۰۰۰ | PG 1504 F | ۸۰۲,۰۰۰ | ۲۵ | | | S | | PG 1304 F |
| ۱,۲۱۴,۰۰۰ | PG 1505 F | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ۲۵ | | | S | | PG 1305 F |
| ۱,۶۹۸,۰۰۰ | PG 1506 F | ۱,۶۳۸,۰۰۰ | ۱۵ | | | S | سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوبه | PG 1306 F |
| ۱,۶۱۰,۰۰۰ | PG 71506 F | ۱,۵۵۵,۰۰۰ | | ۳.۲ | ۱۱۰ | ECCO | | PG 71306 F |
| ۲,۲۷۰,۰۰۰ | PG 1507 F | ۲,۱۸۹,۰۰۰ | ۱۲ | | | S | | PG 1307 F |
| ۴,۰۴۳,۰۰۰ | PG 71508 F | ۳,۸۹۸,۰۰۰ | ۶ | ۴ | ۱۶۰ | ECCO | | PG 71308 F |
| ۷,۸۷۳,۰۰۰ | PG 1509 F | ۷,۵۹۷,۰۰۰ | ۲ | ۴.۹ | ۲۰۰ | S | | PG 1309 F |
| ۹۴۴,۰۰۰ | PG 1524 F | ۹۱۱,۰۰۰ | ۲۰ | ۳ | ۷۵ | S | | PG 1324 F |
| ۱,۲۶۶,۰۰۰ | PG 1525 F | ۱,۲۲۹,۰۰۰ | ۱۸ | | | S | | PG 1325 F |
| ۱,۸۴۹,۰۰۰ | PG 1526 F | ۱,۷۸۷,۰۰۰ | ۱۵ | | | S | | PG 1326 F |
| ۱,۷۶۲,۰۰۰ | PG 71526 F | ۱,۴۶۲,۰۰۰ | ۱۶ | ۳.۲ | ۱۱۰ | ECCO | سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبه | PG 71326 F |
| ۲,۴۰۴,۰۰۰ | PG 1527 F | ۲,۳۲۲,۰۰۰ | ۱۲ | | | S | | PG 1327 F |
| ۸,۰۷۶,۰۰۰ | PG 1529 F | ۷,۷۹۹,۰۰۰ | ۲ | ۴.۹ | ۲۰۰ | S | | PG 1329 F |

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

یگشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

شماره: PG202

صفحه ۸

| پوش فیت نارنجی | | پوش فیت طوسی (ریال) | محتوی کارتن | ضخامت | اندازه میلتر | گروه اتصالات | | کد کالا | |
|----------------|------------|------------------------|----------------|---------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| (ریال) | کد کالا | | | | | دوسرکوبه | سه راهی خم | | |
| ۱,۴۸۴,۰۰۰ | PG 1721 F | ۱,۴۴۴,۰۰۰ | ۲۵ | ۳ | ۹۰ | S | سه راهی خم ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰ | PG 1711 F | |
| ۳۹۵,۰۰۰ | PG 1581 F | ۳۸۳,۰۰۰ | ۱۱۰ | ۳ | ۴۰ | S | سه راهی خم ۸۷/۵ | PG 1381 F | |
| ۴۲۸,۰۰۰ | PG 1601 F | ۴۱۹,۰۰۰ | ۱۲۰ | | | S | | سه راهی خم ۸۷/۵ | PG 1401 F |
| ۵۵۶,۰۰۰ | PG 1582 F | ۵۴۲,۰۰۰ | ۶۵ | | | S | | سه راهی خم ۸۷/۵ | PG 1382 F |
| ۶۱۰,۰۰۰ | PG 1602 F | ۵۹۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۳ | ۵۰ | S | سه راهی خم ۸۷/۵ | PG 1402 F | |
| ۶۶۵,۰۰۰ | PG 1583 F | ۶۴۳,۰۰۰ | ۷۰ | | | S | | سه راهی خم ۸۷/۵ | PG 1383 F |
| ۷۴۳,۰۰۰ | PG 1603 F | ۷۲۴,۰۰۰ | ۳۰ | | | S | | سه راهی خم ۸۷/۵ | PG 1403 F |
| ۸۵۶,۰۰۰ | PG 1584 F | ۸۲۸,۰۰۰ | ۲۵ | ۳ | ۷۵ | S | سه راهی خم ۸۷/۵ | PG 1384 F | |
| ۹۴۴,۰۰۰ | PG 1604 F | ۹۱۳,۰۰۰ | - | | | S | | سه راهی خم ۸۷/۵ | PG 1404 F |
| ۱,۱۵۲,۰۰۰ | PG 1585 F | ۱,۱۱۷,۰۰۰ | ۳۳ | | | S | | سه راهی خم ۸۷/۵ | PG 1385 F |
| ۱,۲۲۴,۰۰۰ | PG 1605 F | ۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۳۰ | ۳ | ۹۰ | S | سه راهی خم ۸۷/۵ | PG 1405 F | |
| ۱,۷۷۵,۰۰۰ | PG 1586 F | ۱,۷۱۸,۰۰۰ | ۱۸ | | | S | | سه راهی خم ۸۷/۵ | PG 1386 F |
| ۱,۸۲۹,۰۰۰ | PG 1606 F | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۶ | | | S | | سه راهی خم ۸۷/۵ | PG 1406 F |
| ۵۱۶,۰۰۰ | PG 2432 F | ۴۹۸,۰۰۰ | - | ۳ | ۶۳-۴۰ | S | سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه دو سرکوبه | PG 2312 F | |
| ۵۴۲,۰۰۰ | PG 2433 F | ۵۲۱,۰۰۰ | - | | ۶۳-۵۰ | S | | PG 2313 F | |
| ۷۲۰,۰۰۰ | PG 2429 F | ۶۹۵,۰۰۰ | ۶۰ | | ۷۵-۵۰ | S | | PG 2309 F | |
| ۸۵۷,۰۰۰ | PG 2430 F | ۸۲۹,۰۰۰ | - | | ۹۰-۵۰ | S | | PG 2310 F | |
| ۸۹۹,۰۰۰ | PG 2421 F | ۸۶۹,۰۰۰ | ۳۵ | | ۹۰-۶۳ | S | | PG 2301 F | |
| ۹۲۳,۰۰۰ | PG 2431 F | ۸۹۲,۰۰۰ | - | | ۹۰-۷۵ | S | | PG 2311 F | |
| ۱,۱۶۴,۰۰۰ | PG 2422 F | ۱,۱۲۴,۰۰۰ | ۲۸ | | ۱۱۰-۶۳ | S | | PG 2302 F | |
| ۱,۲۲۴,۰۰۰ | PG 2423 F | ۱,۱۸۱,۰۰۰ | - | | ۱۱۰-۷۵ | S | | PG 2303 F | |
| ۱,۴۱۶,۰۰۰ | PG 2424 F | ۱,۳۶۸,۰۰۰ | - | | ۱۱۰-۹۰ | S | | PG 2304 F | |
| ۱,۷۱۵,۰۰۰ | PG 2425 F | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۸ | | ۱۲۵-۶۳ | S | | PG 2305 F | |
| ۱,۷۸۹,۰۰۰ | PG 2426 F | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | - | ۱۲۵-۷۵ | S | PG 2306 F | | | |
| ۱,۸۷۶,۰۰۰ | PG 2427 F | ۱,۸۱۷,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۲۵-۹۰ | S | PG 2307 F | | | |
| ۱,۹۷۵,۰۰۰ | PG 2428 F | ۱,۹۱۲,۰۰۰ | - | ۱۲۵-۱۱۰ | S | PG 2308 F | | | |
| ۳,۹۸۹,۰۰۰ | PG 72434 F | ۳,۸۶۵,۰۰۰ | ۶ | ۴.۹ | ۲۰۰-۱۱۰ | ECCO | | PG 72314 F | |
| ۲,۶۴۱,۰۰۰ | PG 2384 F | ۲,۵۵۷,۰۰۰ | ۸ | ۴ | ۱۶۰-۱۱۰ | - | سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبه | PG 2264 F | |
| ۲,۷۵۳,۰۰۰ | PG 2385 F | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | ۸ | | ۱۶۰-۱۲۵ | - | | PG 2265 F | |
| ۵,۵۲۷,۰۰۰ | PG 2386 F | ۵,۳۳۹,۰۰۰ | ۴ | | ۴.۹ | ۲۰۰-۱۶۰ | | S | PG 2266 F |
| ۵۵۲,۰۰۰ | PG 2454 F | ۵۳۶,۰۰۰ | - | ۳ | ۶۳-۴۰ | S | سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبه | PG 2334 F | |
| ۵۸۰,۰۰۰ | PG 2456 F | ۵۵۹,۰۰۰ | - | | ۶۳-۵۰ | S | | PG 2336 F | |
| ۷۷۰,۰۰۰ | PG 2449 F | ۷۴۹,۰۰۰ | ۶۰ | | ۷۵-۵۰ | S | | PG 2329 F | |
| ۸۹۶,۰۰۰ | PG 2452 F | ۸۶۸,۰۰۰ | - | | ۹۰-۵۰ | S | | PG 2332 F | |
| ۹۴۴,۰۰۰ | PG 2441 F | ۹۱۳,۰۰۰ | - | | ۹۰-۶۳ | S | | PG 2321 F | |
| ۹۶۴,۰۰۰ | PG 2453 F | ۹۳۲,۰۰۰ | - | | ۹۰-۷۵ | S | | PG 2333 F | |
| ۱,۲۶۶,۰۰۰ | PG 2442 F | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | - | | ۱۱۰-۶۳ | S | | PG 2322 F | |
| ۱,۲۸۳,۰۰۰ | PG 2443 F | ۱,۲۴۱,۰۰۰ | - | | ۱۱۰-۷۵ | S | | PG 2323 F | |
| ۱,۷۸۸,۰۰۰ | PG 2444 F | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۶ | | ۳.۲ | ۱۲۵-۶۳ | | S | PG 2324 F |
| ۱,۷۸۸,۰۰۰ | PG 2445 F | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۶ | | | ۱۲۵-۶۳ | | S | PG 2325 F |
| ۱,۸۹۴,۰۰۰ | PG 2446 F | ۱,۸۳۲,۰۰۰ | - | ۱۲۵-۷۵ | | S | PG 2326 F | | |
| ۱,۹۶۶,۰۰۰ | PG 2447 F | ۱,۹۰۳,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۲۵-۹۰ | | S | PG 2327 F | | |
| ۲,۰۵۲,۰۰۰ | PG 2448 F | ۱,۹۸۸,۰۰۰ | ۱۴ | | ۱۲۵-۱۱۰ | S | PG 2328 F | | |

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه : ۹

شماره : PG202

| پوش فیت نارنجی (ریال) | | کد کالا | پوش فیت طوسی (ریال) | محتوی کارتن | اندازه میلیمتر | گروه اتصالات | کد کالا |
|--------------------------|------------|-----------|------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------|
| ۸۲۲,۰۰۰ | PG 2349 F | ۷۹۷,۰۰۰ | ۲۵ | ۳ | ۷۵-۵۰ | S | PG 2229 F |
| ۱,۰۹۶,۰۰۰ | PG 2350 F | ۱,۰۶۲,۰۰۰ | ۴۳ | | ۹۰-۵۰ | S | PG 2230 F |
| ۱,۱۵۳,۰۰۰ | PG 2341 F | ۱,۱۱۵,۰۰۰ | ۳۵ | | ۹۰-۶۳ | S | PG 2221 F |
| ۱,۲۱۲,۰۰۰ | PG 2351 F | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ۳۹ | | ۹۰-۷۵ | S | PG 2231 F |
| ۱,۲۵۲,۰۰۰ | PG 2342 F | ۱,۲۱۴,۰۰۰ | ۲۵ | ۳.۲ | ۱۱۰-۶۳ | S | PG 2222 F |
| ۱,۵۲۹,۰۰۰ | PG 2347 F | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۰ | | ۱۱۰-۷۵ | S | PG 2227 F |
| ۱,۵۳۵,۰۰۰ | PG 2343 F | ۱,۴۸۸,۰۰۰ | ۱۷ | | ۱۱۰-۹۰ | S | PG 2223 F |
| ۱,۳۲۸,۰۰۰ | PG 72343 F | ۱,۲۸۳,۰۰۰ | - | | ۱۱۰-۹۰ | ECCO | PG 72223 F |
| ۲,۱۸۸,۰۰۰ | PG 2348 F | ۲,۱۱۹,۰۰۰ | ۱۲ | | ۱۲۵-۹۰ | S | PG 2228 F |
| ۲,۲۹۶,۰۰۰ | PG 2344 F | ۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۱۲ | | ۱۲۵-۱۱۰ | S | PG 2224 F |
| ۳,۴۵۶,۰۰۰ | PG 72345 F | ۳,۳۳۵,۰۰۰ | ۷ | ۴ | ۱۶۰-۱۱۰ | ECCO | PG 72225 F |
| ۳,۳۹۵,۰۰۰ | PG 2346 F | ۳,۲۸۷,۰۰۰ | ۶ | | ۱۶۰-۱۲۵ | - | PG 2226 F |
| ۷,۲۳۴,۰۰۰ | PG 2354 F | ۷,۰۰۴,۰۰۰ | ۳۴ | ۴.۹ | ۲۰۰-۹۰ | | PG 2234 F |
| ۸,۱۳۴,۰۰۰ | PG 2353 F | ۷,۸۷۸,۰۰۰ | ۳ | | ۲۰۰-۱۶۰ | S | PG 2233 F |
| ۸۸۶,۰۰۰ | PG 2369 F | ۸۵۹,۰۰۰ | ۲۵ | ۳ | ۷۵-۵۰ | S | PG 2249 F |
| ۱,۱۴۰,۰۰۰ | PG 2370 F | ۱,۱۰۲,۰۰۰ | ۳۸ | | ۹۰-۵۰ | S | PG 2250 F |
| ۱,۲۱۲,۰۰۰ | PG 2361 F | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ۳۵ | | ۹۰-۶۳ | S | PG 2241 F |
| ۱,۲۵۸,۰۰۰ | PG 2371 F | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۳۲ | | ۹۰-۷۵ | S | PG 2251 F |
| ۱,۴۹۸,۰۰۰ | PG 2362 F | ۱,۴۵۱,۰۰۰ | ۲۶ | ۳.۲ | ۱۱۰-۶۳ | S | PG 2242 F |
| ۱,۵۸۰,۰۰۰ | PG 2367 F | ۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۲۰ | | ۱۱۰-۷۵ | S | PG 2247 F |
| ۱,۹۸۰,۰۰۰ | PG 2363 F | ۱,۹۱۸,۰۰۰ | ۱۷ | | ۱۱۰-۹۰ | S | PG 2243 F |
| ۱,۶۷۲,۰۰۰ | PG 72363 F | ۱,۶۲۷,۰۰۰ | - | | ۱۱۰-۹۰ | ECCO | PG 72243 F |
| ۲,۲۱۳,۰۰۰ | PG 2368 F | ۲,۱۴۱,۰۰۰ | ۱۴ | | ۱۲۵-۹۰ | S | PG 2248 F |
| ۲,۴۰۰,۰۰۰ | PG 2364 F | ۲,۳۲۱,۰۰۰ | ۱۲ | | ۱۲۵-۱۱۰ | S | PG 2244 F |
| ۳,۴۰۶,۰۰۰ | PG 72365 F | ۳,۲۹۳,۰۰۰ | - | ۴ | ۱۶۰-۱۱۰ | ECCO | PG 72245 F |
| ۷۷۹,۰۰۰ | PG 2435 F | ۷۵۴,۰۰۰ | ۳۰ | ۳ | ۷۵-۵۰ | S | PG 2315 F |
| ۸۳۳,۰۰۰ | PG 2455 F | ۸۱۰,۰۰۰ | ۶۰ | | | S | PG 2335 F |

سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله

سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله

دوسرکوبله
سه راهی تبدیل خم ۸۷/۵ درجه
سه سرکوبله

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : ۲۱-Apr-2024

شماره : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ یگشنبه

شماره : PG202

انصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)
انصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

صفحه ۱۰

شماره : PG202

| کد کالا | گروه اتصالات | | اندازه میلیمتر | ضخامت | محتوی کارتن | پوش فیت طوسی (ریال) | | پوش فیت نارنجی (ریال) | |
|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------|---------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | سه سرکوبه | چهار سرکوبه | | | | کد کالا | پوش فیت نارنجی (ریال) | | |
| PG 3401 F | سه سرکوبه | چهارراه خم ۸۷/۵ درجه | ۱۱۰-۱۱۰ | ۳.۲ | ۱۰ | ۲,۳۲۱,۰۰۰ | ۲,۳۸۴,۰۰۰ | PG 3441 F | |
| PG 3411 F | سه سرکوبه | چهارراه خم ۸۷/۵ درجه | ۱۱۰-۱۱۰ | ۳.۲ | ۱۰ | ۲,۴۴۴,۰۰۰ | ۲,۵۱۴,۰۰۰ | PG 3451 F | |
| PG 3381 F | - | چهارراه ۴۵ درجه سه سرکوبه | ۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰ | ۳.۲ | ۱۰ | ۲,۴۲۶,۰۰۰ | ۲,۴۵۶,۰۰۰ | PG 3421 F | |
| PG 3242 F | - | رابط سیفون به کاسه توالت | ۱۱۰ | ۳.۲ | ۱۵ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰ | PG 3252 F | |
| PG 3243 F | - | | ۱۲۵ | | ۱۲ | ۱,۰۷۲,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۰۰۰ | PG 3253 F | |
| PG 3181 F | S | سیفون پایه دار یکسرکوبه | ۶۳ | ۳ | ۱۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۰۰ | PG 3211 F | |
| PG 3182 F | S | | ۹۰ | | ۳۰ | ۱,۱۵۴,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰ | PG 3212 F | |
| PG 3183 F | S | | ۱۱۰-۱۱۰ | | ۱۷ | ۱,۶۹۴,۰۰۰ | ۱,۷۵۲,۰۰۰ | PG 3213 F | |
| PG 3184 F | S | | ۱۲۵-۱۱۰ | | ۱۵ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۴,۰۰۰ | PG 3214 F | |
| PG 3201 F | - | سیفون پایه دار ساده | ۱۱۰ | ۳.۲ | ۲۲ | ۱,۷۱۱,۰۰۰ | ۱,۷۶۹,۰۰۰ | PG 3231 F | |
| PG 3194 F | - | | ۱۲۵-۱۱۰ | | ۱۶ | ۱,۸۷۶,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | PG 3224 F | |
| PG 3189 F | - | سیفون دوبل ساده | ۱۱۰ | ۳.۲ | ۱۳ | ۲,۴۴۲,۰۰۰ | ۲,۵۱۵,۰۰۰ | PG 3219 F | |
| PG 3190 F | - | سیفون دوبل با دریچه بازدید | ۱۱۰ | | ۱۳ | ۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۲,۷۶۶,۰۰۰ | PG 3220 F | |
| PG 3192 F | S | سیفون U شکل بدون دریچه | ۷۵ | ۳ | ۲۰ | ۸۷۸,۰۰۰ | ۹۰۷,۰۰۰ | PG 3222 F | |
| PG 3195 F | S | | | | ۲۰ | ۹۲۲,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰ | PG 3225 F | |
| PG 3196 F | S | سیفون U شکل دریچه دار | ۱۱۰ | ۳.۲ | ۲۵ | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۸,۰۰۰ | PG 3226 F | |
| PG 3200 F | S | | | | ۱۲۵ | ۲۵ | ۲,۲۷۲,۰۰۰ | ۲,۳۴۱,۰۰۰ | PG 3230 F |
| PG 3193 F | S | سیفون U شکل بدون دریچه | ۱۱۰ | ۳.۲ | ۲۰ | ۱,۷۸۶,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | PG 3223 F | |
| PG 3199 F | S | | | | ۱۲۵ | ۲۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰ | PG 3229 F |
| PG 4151 F | - | منهول کامل | ۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰ | ۶.۲ | ۳ | ۱۴,۱۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۴۶,۰۰۰ | PG 4160 F | |
| PG 4155 F | - | | ۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰ | | ۳ | ۱۳,۹۴۹,۰۰۰ | ۱۴,۲۴۹,۰۰۰ | PG 4163 F | |
| PG 4176 F | - | بدنه منهول بدون درپوش | ۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰ | ۶.۲ | ۳ | ۸,۸۷۳,۰۰۰ | ۹,۰۵۴,۰۰۰ | PG 4184 F | |
| PG 4179 F | - | | ۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰ | | ۳ | ۸,۹۳۹,۰۰۰ | ۹,۱۲۱,۰۰۰ | PG 4187 F | |
| PG 4211 F | - | دریچه بازدید منهول با نگهدارنده | ۲۵۰ | ۶.۲ | ۱۵ | ۴,۳۲۵,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | PG 4205 F | |
| PG 3761 F | - | درپوش مسدودکننده کوبله | ۵۰ | ۳ | ۱۱۲ | ۷۸,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | PG 3791 F | |
| PG 3756 F | - | | ۶۳ | | ۶۰ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰ | PG 3786 F | |
| PG 3762 F | - | | ۷۵ | | ۴۵ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰ | PG 3792 F | |
| PG 3757 F | - | | ۹۰ | | ۹۶ | ۱۹۱,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰ | PG 3787 F | |
| PG 3758 F | - | | ۱۱۰ | ۱۲۶ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰ | PG 3788 F | | |
| PG 3759 F | - | | ۱۲۵ | ۸۴ | ۶۱۶,۰۰۰ | ۶۴۷,۰۰۰ | PG 3789 F | | |
| PG 3760 F | - | | ۱۶۰ | ۳۶ | ۹۲۴,۰۰۰ | ۹۷۲,۰۰۰ | PG 3790 F | | |
| PG 3848 F | - | مسدود کننده توپی | ۶۳ | ۳ | ۹۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | - | - | |
| PG 3850 F | - | | ۱۹۸ | | ۳۴ | ۲۲۴۲,۰۰۰ | ۲,۳۳۳,۰۰۰ | PG 3820 F | |
| PG 3851 F | - | | ۱۱۰ | ۷۵ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰ | PG 3881 F | | |
| PG 3852 F | - | | ۱۲۵ | ۶۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۰۴,۰۰۰ | PG 3882 F | | |
| PG 3853 F | - | ۱۶۰ | ۴۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۶۰۸,۰۰۰ | PG 3883 F | | | |

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : 21-Apr-2024

شماره : یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

صفحه : ۱۱

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۹-۱ ایران)
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (INSO ۹۱۱۸-۱ ایران)

شماره: PG202

| بوش فیت نارنجی (ریال) | | بوش فیت طوسی (ریال) | محتوی کارتن | ضخامت | اندازه میلیمتر | گروه اتصالات | کد کالا |
|--------------------------|------------|------------------------|----------------|-------|-------------------|---|-----------|
| ۱۵۵,۰۰۰ | PG 3060 F | ۱۴۸,۰۰۰ | ۶۰ | ۳ | ۶۳-۳۲ | تبدیل هم مرکز (نودرنو) | PG 3004 F |
| ۱۹۹,۰۰۰ | PG 3061 F | ۱۹۱,۰۰۰ | ۶۰ | | ۶۳-۴۰ | | PG 3005 F |
| ۱۷۹,۰۰۰ | PG 3062 F | ۱۷۰,۰۰۰ | ۶۰ | | ۶۳-۵۰ | | PG 3006 F |
| ۳۱۹,۰۰۰ | PG 3063 F | ۳۰۴,۰۰۰ | ۹۶ | | ۹۰-۵۰ | | PG 3007 F |
| ۳۵۶,۰۰۰ | PG 3064 F | ۳۳۸,۰۰۰ | ۹۶ | | ۹۰-۶۳ | | PG 3008 F |
| ۴۰۲,۰۰۰ | PG 3071 F | ۳۸۲,۰۰۰ | ۱۰۵ | ۳.۲ | ۱۱۰-۵۰ | | PG 3015 F |
| ۳۸۰,۰۰۰ | PG 3065 F | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱۲۶ | | ۱۱۰-۶۳ | | PG 3009 F |
| ۳۸۰,۰۰۰ | PG 3066 F | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱۲۶ | | ۱۱۰-۷۵ | | PG 3010 F |
| ۶۷۱,۰۰۰ | PG 3068 F | ۶۳۴,۰۰۰ | ۵۴ | | ۱۲۵-۱۱۰ | | PG 3012 F |
| ۹۷۶,۰۰۰ | PG 3069 F | ۹۲۸,۰۰۰ | ۴۲ | | ۱۶۰-۱۱۰ | | PG 3013 F |
| ۱,۱۲۰,۰۰۰ | PG 3070 F | ۱,۰۶۳,۰۰۰ | ۴۲ | ۴ | ۱۶۰-۱۲۵ | PG 3014 F | |
| ۳۴۱,۰۰۰ | PG 3146 F | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۰ | | ۳ | ۷۵-۵۰ | PG 3132 F |
| ۴۸۲,۰۰۰ | PG 3138 F | ۴۶۸,۰۰۰ | ۸۴ | ۳.۲ | | ۹۰-۶۳ | PG 3124 F |
| ۵۸۹,۰۰۰ | PG 3147 F | ۵۷۰,۰۰۰ | ۴۰ | | ۱۱۰-۵۰ | PG 3133 F | |
| ۵۹۶,۰۰۰ | PG 3139 F | ۵۸۰,۰۰۰ | ۴۵ | ۳.۲ | ۱۱۰-۶۳ | PG 3125 F | |
| ۶۲۵,۰۰۰ | PG 3149 F | ۶۰۵,۰۰۰ | ۳۰ | | ۱۱۰-۷۵ | PG 3135 F | |
| ۶۶۱,۰۰۰ | PG 3140 F | ۶۴۴,۰۰۰ | ۳۰ | ۳.۲ | ۱۱۰-۹۰ | PG 3126 F | |
| ۷۷۳,۰۰۰ | PG 3141 F | ۷۵۱,۰۰۰ | ۳۵ | | ۱۲۵-۹۰ | PG 3127 F | |
| ۸۳۳,۰۰۰ | PG 3142 F | ۸۱۱,۰۰۰ | ۵۰ | ۳.۲ | ۱۲۵-۱۱۰ | PG 3128 F | |
| ۱,۴۲۳,۰۰۰ | PG 3143 F | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۲ | | ۱۶۰-۱۱۰ | PG 3129 F | |
| ۱,۴۸۳,۰۰۰ | PG 3144 F | ۱,۴۴۱,۰۰۰ | ۳۶ | ۴ | ۱۶۳-۱۲۵ | PG 3130 F | |
| ۲,۸۲۸,۰۰۰ | PG 3145 F | ۲,۷۴۸,۰۰۰ | ۱۶ | | ۲۰۰-۱۶۰ | PG 3131 F | |
| ۱۹۸,۰۰۰ | PG 3551 F | ۱۹۱,۰۰۰ | ۱۰۲ | ۳ | ۴۰ | گوبلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای گوبله) | PG 3511 F |
| ۲۶۲,۰۰۰ | PG 3541 F | ۲۵۲,۰۰۰ | ۵۰ | | ۵۰ | | PG 3501 F |
| ۳۵۹,۰۰۰ | PG 3542 F | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | | ۶۳ | | PG 3502 F |
| ۴۱۲,۰۰۰ | PG 3543 F | ۴۰۱,۰۰۰ | ۱۰۸ | | ۷۵ | | PG 3503 F |
| ۵۵۲,۰۰۰ | PG 3544 F | ۵۴۲,۰۰۰ | ۵۰ | | ۹۰ | | PG 3504 F |
| ۶۸۸,۰۰۰ | PG 3545 F | ۶۷۱,۰۰۰ | ۶۰ | | ۱۱۰ | | PG 3505 F |
| ۸۴۸,۰۰۰ | PG 3546 F | ۸۲۶,۰۰۰ | ۴۸ | | ۱۲۵ | | PG 3506 F |
| ۱,۵۷۲,۰۰۰ | PG 3547 F | ۱,۵۲۸,۰۰۰ | ۱۸ | | ۱۶۰ | | PG 3507 F |
| ۲,۶۴۲,۰۰۰ | PG 3548 F | ۲,۵۷۳,۰۰۰ | ۸ | | ۲۰۰ | | PG 3508 F |
| ۶,۶۰۶,۰۰۰ | PG 3549 F | ۶,۴۲۸,۰۰۰ | ۴ | | ۲۵۰ | | PG 3509 F |
| ۵,۱۸۸,۰۰۰ | PG 73549 F | ۵,۰۴۸,۰۰۰ | ۴ | ۲۵۰ | PG 73509 F | | |
| ۲۲۶,۰۰۰ | PG 3561 F | ۲۱۷,۰۰۰ | ۵۰ | ۳ | ۵۰ | گوبلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب) | PG 3521 F |
| ۳۳۶,۰۰۰ | PG 3562 F | ۳۲۸,۰۰۰ | ۱۰۰ | | ۶۳ | | PG 3522 F |
| ۵۳۳,۰۰۰ | PG 3564 F | ۵۱۷,۰۰۰ | ۷۲ | | ۹۰ | | PG 3524 F |
| ۶۷۸,۰۰۰ | PG 3565 F | ۶۶۱,۰۰۰ | ۶۰ | | ۱۱۰ | | PG 3525 F |
| ۸۴۷,۰۰۰ | PG 3566 F | ۸۲۸,۰۰۰ | ۴۸ | | ۱۲۵ | | PG 3526 F |
| ۱,۵۲۹,۰۰۰ | PG 3567 F | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۸ | | ۱۶۰ | | PG 3527 F |
| ۲,۶۴۶,۰۰۰ | PG 3568 F | ۲,۵۷۹,۰۰۰ | ۸ | | ۲۰۰ | | PG 3528 F |
| ۵,۲۲۷,۰۰۰ | PG 3569 F | ۵,۰۱۸,۰۰۰ | ۴ | | ۲۵۰ | | PG 3529 F |

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : ۲۱-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

صفحه : ۱۲

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)
اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

شماره: PG202

| بوش فیت نارنجی (ریال) | بوش فیت طوسی (ریال) | محتوی کارتن | ضخامت | اندازه میلیمتر | گروه اتصالات | کد کالا | | |
|--------------------------|------------------------|----------------|-------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | | بوش فیت نارنجی کد کالا | |
| ۸۷۷,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰ | ۵۴ | ۳.۲ | ۱۱۰-۶۳ ۸۷.۵° | انشعاب گیر زین اسبی | PG 5416 F | | |
| ۱,۲۲۴,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۰۰۰ | ۳۰ | | ۱۱۰-۶۳ ۴۵° | | PG 5424 F | | |
| ۵۲۴,۰۰۰ | ۴۷۲,۰۰۰ | ۳۰ | ۳ | ۶۳ | گمر بند تعمیری دو تکه | PG 5272 F | | |
| ۷۰۹,۰۰۰ | ۶۷۴,۰۰۰ | ۵۴ | | ۹۰ | | PG 5274 F | | |
| ۸۵۲,۰۰۰ | ۸۰۹,۰۰۰ | ۴۲ | ۳.۲ | ۱۱۰ | | PG 5275 F | | |
| ۱,۰۱۸,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰ | ۲۴ | | ۱۲۵ | | PG 5276 F | | |
| ۳۱۹,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰ | ۳۰ | ۳ | ۶۳ | | موفه | PG 5162 F | |
| ۵۴۸,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۵۰ | | ۹۰ | | | PG 5163 F | |
| ۶۶۱,۰۰۰ | ۶۴۴,۰۰۰ | ۳۰ | ۳.۲ | ۱۱۰ | PG 5160 F | | | |
| ۷۸۶,۰۰۰ | ۷۶۴,۰۰۰ | ۲۴ | | ۱۲۵ | PG 5161 F | | | |
| ۹۲۹,۰۰۰ | ۹۰۴,۰۰۰ | ۴۵ | ۳ | ۶۳ | S | | سه راهی خم درجه بازدید کامل | PG 3629 F |
| ۲,۵۲۲,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۳.۲ | ۱۱۰ | S | | سه راهی درجه بازدید کامل | PG 3630 F |
| ۱,۹۳۳,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۰۰۰ | ۳۰ | ۳ | ۹۰ | S | سه راه + رابط درجه بازدید | PG 3617 F | |
| ۳,۳۳۴,۰۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۳.۲ | ۱۲۵ | S | | PG 3619 F | |
| ۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۵,۰۰۰ | ۶ | ۴ | ۱۶۰ | S | | PG 3620 F | |
| ۱۱,۲۶۱,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۹,۰۰۰ | ۴ | ۴.۹ | ۲۰۰ | S | | PG 3621 F | |
| ۴,۴۸۷,۰۰۰ | ۴,۳۶۶,۰۰۰ | ۱۲ | ۳.۲ | ۱۱۰ | - | درجه بازدید مدل بینا | PG 4597 F | |
| ۴,۵۰۵,۰۰۰ | ۴,۳۸۶,۰۰۰ | ۱۲ | | ۱۲۵ | - | | PG 4598 F | |
| ۵,۰۹۳,۰۰۰ | ۴,۹۵۸,۰۰۰ | ۸ | ۴ | ۱۶۰ | - | | PG 4599 F | |
| ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۰۰۰ | ۴۵ | ۳ | ۶۳ | - | رابط درجه بازدید کامل | PG 3681 F | |
| ۶۴۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۰۰۰ | ۶۰ | | ۹۰ | - | | PG 3682 F | |
| ۹۴۷,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵ | ۳.۲ | ۱۱۰ | - | | PG 3683 F | |
| ۱,۰۹۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۰۰ | ۶۰ | ۳.۲ | ۱۲۵ | - | | PG 3684 F | |
| ۲,۲۴۶,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۰۰۰ | ۲۶ | ۴ | ۱۶۰ | - | | PG 3685 F | |
| ۳,۷۵۱,۰۰۰ | ۳,۵۶۵,۰۰۰ | ۱۶ | ۴.۹ | ۲۰۰ | - | | PG 3686 F | |
| - | ۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۴ | ۱۶۰-۱۱۰ | - | | گالی کشوردار | PG 5091 F |
| ۸,۱۹۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۴,۰۰۰ | ۲ | ۳.۲ | ۱۱۰ | S | کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل | PG 3271 F | |
| ۹,۸۵۵,۰۰۰ | ۹,۵۵۷,۰۰۰ | ۲ | | ۱۲۵ | S | | PG 3272 F | |
| ۱۴,۹۳۶,۰۰۰ | ۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۱ | ۴ | ۱۶۰ | - | | PG 3273 F | |

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : ۰۰۰۰ : 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

صفحه : ۱۳

انصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طلوسی - بر اساس استاندارد (EN ۱۳۲۹-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۹-۱ ایران)
انصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (EN ۱۴۰۱-۱ اروپا) و (ISO ۹۱۱۸-۱ ایران)

شماره: PG202

| پوش فیت نارنجی (ریال) | | پوش فیت طلوسی (ریال) | محتوی کارتن | ضخامت | اندازه میلیمتر | گروه اتصالات | کد کالا |
|--------------------------|----|-------------------------|----------------|-------|-------------------|----------------------------|-----------|
| - | -- | ۶۶,۰۰۰ | - | ۳ | ۵۰ | بست پایه دار مرکب (سقفی) | PG 5202 F |
| - | -- | ۱۱۵,۰۰۰ | ۸۰ | | ۶۳ | | PG 5203 F |
| - | -- | ۱۴۲,۰۰۰ | - | | ۷۵ | | PG 5204 F |
| - | -- | ۱۷۲,۰۰۰ | ۴۰ | | ۹۰ | | PG 5205 F |
| - | - | ۲۱۷,۰۰۰ | ۲۵ | ۳.۲ | ۱۱۰ | | PG 5206 F |
| - | - | ۳۴۰,۰۰۰ | ۲۵ | | ۱۲۵ | | PG 5207 F |
| - | - | ۳۶,۰۰۰ | - | ۳ | ۵۰ | بست پایه دار ساده (دیواری) | PG 5217 F |
| - | - | ۵۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | | ۶۳ | | PG 5218 F |
| - | - | ۸۰,۰۰۰ | - | | ۷۵ | | PG 5219 F |
| - | - | ۱۰۴,۰۰۰ | ۵۰ | | ۹۰ | | PG 5220 F |
| - | - | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۳.۲ | ۱۱۰ | | PG 5221 F |
| - | - | ۲۱۱,۰۰۰ | ۵۰ | | ۱۲۵ | | PG 5222 F |
| - | - | ۱۱۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | - | ۶۳ | بست دیواری جدید | PG 9702 F |
| - | - | ۲۸۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۳ | ۱۱۰ | | PG 9704 F |
| - | - | ۱,۹۹۲,۰۰۰ | ۱۶ | ۳.۲ | ۶۳ | گفتور دریچه دار با سیفون | PG 3991 F |
| - | - | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | | | | | ۱۶ |
| - | - | ۸۴۲,۰۰۰ | ۱۶ | ۳.۲ | ۶۳ | گفتور دریچه دار | PG 3992 F |
| - | - | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | | | | | ۱۶ |
| - | - | ۱,۶۹۷,۰۰۰ | ۱۸ | ۳.۲ | ۱۱۰-۹۰ | گفتور دریچه دار | PG 3993 F |
| - | - | ۴۲۸,۰۰۰ | ۷۵ | ۳ | ۹۰ | هواکش | PG 3902 F |
| - | - | ۱,۰۹۱,۰۰۰ | ۴۲ | ۳.۲ | ۱۲۵-۱۱۰-۹۰ | مجموعه هواکش | PG 3904 F |
| - | - | ۹۷۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۳.۲ | | | تخت |

□□□ □□□ :

□□□□ 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG202

صفحه : ۱۴

| دوسر کوبله | | یکسر کوبله | | طول (m) | سایز لوله (mm) | مواره، مصرف | سفتی حلقوی |
|--------------------|------------|--------------------|------------|---------|----------------|-------------|------------|
| قیمت یک تکه (ریال) | کد کالا | قیمت یک تکه (ریال) | کد کالا | | | | |
| ۱,۴۷۱,۰۰۰ | PG 42146 P | ۱,۱۷۷,۰۰۰ | PG 42111 P | ۳۰ | ۱۱۰×۳/۲ | UD | SN 4,8 |
| ۲,۱۴۲,۰۰۰ | PG 43146 P | ۱,۵۹۵,۰۰۰ | PG 43111 P | ۵۰ | | | |
| ۳,۱۸۵,۰۰۰ | PG 1774 P | ۲,۶۳۹,۰۰۰ | PG 1762 P | ۱۰۰ | | | |
| ۵,۲۷۸,۰۰۰ | PG 1834 P | ۴,۷۲۹,۰۰۰ | PG 1822 P | ۲۰۰ | ۱۲۵×۳/۲ | UD | SN 4 |
| ۷,۲۶۷,۰۰۰ | PG 1894 P | ۶,۸۲۰,۰۰۰ | PG 1882 P | ۳۰۰ | | | |
| ۱,۶۶۲,۰۰۰ | PG 42147 P | ۱,۳۲۶,۰۰۰ | PG 42112 P | ۳۰ | | | |
| ۲,۴۱۰,۰۰۰ | PG 43147 P | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | PG 43112 P | ۵۰ | ۱۲۵×۳/۲ | UD | SN 4 |
| ۳,۶۰۴,۰۰۰ | PG 2314 P | ۲,۹۹۴,۰۰۰ | PG 2302 P | ۱۰۰ | | | |
| ۵,۹۸۶,۰۰۰ | PG 2374 P | ۵,۳۷۷,۰۰۰ | PG 2362 P | ۲۰۰ | | | |
| ۸,۳۶۶,۰۰۰ | PG 2434 P | ۷,۷۵۶,۰۰۰ | PG 2422 P | ۳۰۰ | ۱۲۵×۳/۲ | UD | SN 8 |
| ۱,۷۶۸,۰۰۰ | PG 42148 P | ۱,۴۳۲,۰۰۰ | PG 42113 P | ۳۰ | | | |
| ۲,۵۹۰,۰۰۰ | PG 43148 P | ۱,۹۷۹,۰۰۰ | PG 43113 P | ۵۰ | | | |
| ۳,۹۵۹,۰۰۰ | PG 2315 P | ۳,۳۴۹,۰۰۰ | PG 2303 P | ۱۰۰ | ۱۶۰×۳/۲ | U | SN 2 |
| ۶,۶۹۶,۰۰۰ | PG 2375 P | ۶,۰۸۵,۰۰۰ | PG 2363 P | ۲۰۰ | | | |
| ۹,۴۲۰,۰۰۰ | PG 2435 P | ۸,۸۲۴,۰۰۰ | PG 2423 P | ۳۰۰ | | | |
| ۲,۲۹۸,۰۰۰ | PG 42149 P | ۱,۶۰۷,۰۰۰ | PG 42114 P | ۳۰ | ۱۶۰×۳/۲ | UD | SN 4 |
| ۲,۹۱۰,۰۰۰ | PG 43149 P | ۲,۲۱۹,۰۰۰ | PG 43114 P | ۵۰ | | | |
| ۴,۴۲۵,۰۰۰ | PG 2981 P | ۳,۷۴۲,۰۰۰ | PG 2966 P | ۱۰۰ | | | |
| ۷,۴۸۸,۰۰۰ | PG 3056 P | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | PG 3041 P | ۲۰۰ | ۱۶۰×۴ | UD | SN 4 |
| ۱۰,۵۲۲,۰۰۰ | PG 3131 P | ۹,۸۵۲,۰۰۰ | PG 3116 P | ۳۰۰ | | | |
| ۲,۵۱۸,۰۰۰ | PG 42150 P | ۱,۸۲۶,۰۰۰ | PG 42115 P | ۳۰ | | | |
| ۳,۲۷۵,۰۰۰ | PG 43150 P | ۲,۵۸۶,۰۰۰ | PG 43115 P | ۵۰ | ۱۶۰×۴/۷ | UD | SN 8 |
| ۵,۱۶۵,۰۰۰ | PG 2982 P | ۴,۷۷۷,۰۰۰ | PG 2967 P | ۱۰۰ | | | |
| ۸,۹۵۲,۰۰۰ | PG 3057 P | ۸,۴۲۳,۰۰۰ | PG 3042 P | ۲۰۰ | | | |
| ۱۲,۷۲۸,۰۰۰ | PG 3132 P | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ | PG 3117 P | ۳۰۰ | ۲۰۰×۴ | U | SN 2 |
| ۲,۷۱۰,۰۰۰ | PG 42151 P | ۲,۰۱۸,۰۰۰ | PG 42116 P | ۳۰ | | | |
| ۳,۵۹۴,۰۰۰ | PG 43151 P | ۲,۸۰۳,۰۰۰ | PG 43116 P | ۵۰ | | | |
| ۵,۸۰۴,۰۰۰ | PG 2984 P | ۵,۱۱۶,۰۰۰ | PG 2969 P | ۱۰۰ | ۲۰۰×۴/۹ | UD | SN 8 |
| ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ | PG 3059 P | ۹,۵۳۸,۰۰۰ | PG 3044 P | ۲۰۰ | | | |
| ۱۲,۶۵۲,۰۰۰ | PG 3134 P | ۱۲,۹۶۲,۰۰۰ | PG 3119 P | ۳۰۰ | | | |
| ۶,۳۸۵,۰۰۰ | PG 3571 P | ۵,۵۷۶,۰۰۰ | PG 3557 P | ۱ | ۲۰۰×۴/۹ | UD | SN 4 |
| ۱۱,۱۵۳,۰۰۰ | PG 3641 P | ۱۰,۳۴۶,۰۰۰ | PG 3627 P | ۲ | | | |
| ۱۵,۹۲۲,۰۰۰ | PG 3711 P | ۱۵,۱۱۴,۰۰۰ | PG 3697 P | ۳ | | | |
| ۷,۴۰۸,۰۰۰ | PG 3572 P | ۶,۶۰۲,۰۰۰ | PG 3558 P | ۱ | ۲۵۰×۴/۹ | U | SN 2 |
| ۱۲,۲۰۲,۰۰۰ | PG 3642 P | ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ | PG 3628 P | ۲ | | | |
| ۱۸,۹۹۶,۰۰۰ | PG 3712 P | ۱۸,۱۹۲,۰۰۰ | PG 3698 P | ۳ | | | |
| ۸,۴۹۷,۰۰۰ | PG 3574 P | ۷,۶۹۱,۰۰۰ | PG 3560 P | ۱ | ۲۵۰×۶/۲ | UD | SN 4 |
| ۱۵,۳۷۸,۰۰۰ | PG 3644 P | ۱۴,۵۷۰,۰۰۰ | PG 3630 P | ۲ | | | |
| ۲۲,۲۶۱,۰۰۰ | PG 3714 P | ۲۱,۴۵۵,۰۰۰ | PG 3700 P | ۳ | | | |
| ۹,۴۵۷,۰۰۰ | PG 4410 P | ۸,۲۱۴,۰۰۰ | PG 4395 P | ۱ | ۲۵۰×۷/۳ | UD | SN 8 |
| ۱۶,۴۲۷,۰۰۰ | PG 4485 P | ۱۵,۳۸۶,۰۰۰ | PG 4470 P | ۲ | | | |
| ۲۳,۵۹۷,۰۰۰ | PG 4560 P | ۲۲,۵۵۳,۰۰۰ | PG 4545 P | ۳ | | | |
| ۱۱,۰۷۷,۰۰۰ | PG 4411 P | ۱۰,۰۳۷,۰۰۰ | PG 4396 P | ۱ | ۳۱۵×۶/۲ | U | SN 2 |
| ۲۰,۰۷۲,۰۰۰ | PG 4486 P | ۱۹,۰۲۲,۰۰۰ | PG 4471 P | ۲ | | | |
| ۲۹,۰۶۶,۰۰۰ | PG 4561 P | ۲۸,۰۲۶,۰۰۰ | PG 4546 P | ۳ | | | |
| ۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | PG 4413 P | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ | PG 4398 P | ۱ | ۳۱۵×۷/۲ | UD | SN 4 |
| ۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | PG 4488 P | ۲۲,۰۵۶,۰۰۰ | PG 4473 P | ۲ | | | |
| ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | PG 4563 P | ۳۲,۵۶۲,۰۰۰ | PG 4548 P | ۳ | | | |
| ۱۴,۱۴۷,۰۰۰ | PG 5290 P | ۱۲,۷۶۲,۰۰۰ | PG 5275 P | ۱ | ۳۱۵×۹/۲ | UD | SN 8 |
| ۲۵,۵۲۵,۰۰۰ | PG 5365 P | ۲۴,۱۳۸,۰۰۰ | PG 5350 P | ۲ | | | |
| ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | PG 5440 P | ۳۵,۵۱۶,۰۰۰ | PG 5425 P | ۳ | | | |
| ۱۶,۸۲۳,۰۰۰ | PG 5291 P | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | PG 5276 P | ۱ | ۳۱۵×۹/۲ | UD | SN 4 |
| ۳۰,۸۷۱,۰۰۰ | PG 5366 P | ۲۹,۴۸۵,۰۰۰ | PG 5351 P | ۲ | | | |
| ۴۴,۹۲۱,۰۰۰ | PG 5441 P | ۴۳,۵۳۵,۰۰۰ | PG 5426 P | ۳ | | | |
| ۲۱,۸۰۸,۰۰۰ | PG 5292 P | ۱۹,۲۴۶,۰۰۰ | PG 5277 P | ۱ | ۳۱۵×۹/۲ | UD | SN 8 |
| ۳۸,۴۶۷,۰۰۰ | PG 5367 P | ۳۵,۸۹۶,۰۰۰ | PG 5352 P | ۲ | | | |
| ۵۵,۱۲۸,۰۰۰ | PG 5442 P | ۵۲,۵۵۵,۰۰۰ | PG 5427 P | ۳ | | | |

□□□ □□□ :

□□□□21-Apr-2024

تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه‌ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG202

صفحه: ۱۵

| دوسر گوبله | | یکسر گوبله | | طول (m) | سفی حلقوی | موار، مصرف | سایز لوله (mm) |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|-----------|------------|----------------|
| قیمت یک تکه (ریال) | کد کالا | قیمت یک تکه (ریال) | کد کالا | | | | |
| ۲۲,۶۳۴,۰۰۰ | PG 5845 P | ۱۸,۵۵۸,۰۰۰ | PG 5835 P | ۱ | | | |
| ۳۷,۱۱۷,۰۰۰ | PG 5895 P | ۳۳,۰۴۲,۰۰۰ | PG 5885 P | ۲ | SN 2 | U | ۳۵۵×۷ |
| ۵۱,۵۹۶,۰۰۰ | PG 5945 P | ۴۷,۵۲۲,۰۰۰ | PG 5935 P | ۳ | | | |
| ۲۵,۹۶۹,۰۰۰ | PG 5846 P | ۲۱,۸۹۶,۰۰۰ | PG 5836 P | ۱ | | | |
| ۴۳,۷۸۸,۰۰۰ | PG 5896 P | ۳۹,۷۱۵,۰۰۰ | PG 5886 P | ۲ | SN 4 | UD | ۳۵۵×۸/۷ |
| ۶۱,۶۰۴,۰۰۰ | PG 5946 P | ۵۷,۵۳۰,۰۰۰ | PG 5936 P | ۳ | | | |
| ۲۹,۳۴۷,۰۰۰ | PG 5847 P | ۲۵,۲۷۲,۰۰۰ | PG 5837 P | ۱ | | | |
| ۵۰,۵۴۲,۰۰۰ | PG 5897 P | ۴۶,۴۶۵,۰۰۰ | PG 5887 P | ۲ | SN 8 | UD | ۳۵۵×۱۰/۴ |
| ۷۱,۷۳۶,۰۰۰ | PG 5947 P | ۶۷,۶۶۲,۰۰۰ | PG 5937 P | ۳ | | | |
| ۳۳,۰۶۵,۰۰۰ | PG 6290 P | ۲۵,۶۹۱,۰۰۰ | PG 6275 P | ۱ | | | |
| ۵۱,۳۷۹,۰۰۰ | PG 6365 P | ۴۴,۰۰۶,۰۰۰ | PG 6350 P | ۲ | SN 2 | U | ۴۰۰×۷/۹ |
| ۶۹,۶۹۶,۰۰۰ | PG 6440 P | ۶۲,۳۲۲,۰۰۰ | PG 6425 P | ۳ | | | |
| ۳۷,۳۳۴,۰۰۰ | PG 6291 P | ۲۹,۹۶۰,۰۰۰ | PG 6276 P | ۱ | | | |
| ۵۹,۹۱۵,۰۰۰ | PG 6366 P | ۵۲,۵۴۲,۰۰۰ | PG 6351 P | ۲ | SN 4 | UD | ۴۰۰×۹/۸ |
| ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | PG 6441 P | ۷۵,۱۲۷,۰۰۰ | PG 6426 P | ۳ | | | |
| ۴۱,۶۸۳,۰۰۰ | PG 6293 P | ۳۴,۳۰۹,۰۰۰ | PG 6278 P | ۱ | | | |
| ۶۸,۶۱۷,۰۰۰ | PG 6368 P | ۶۱,۲۴۴,۰۰۰ | PG 6353 P | ۲ | SN 8 | UD | ۴۰۰×۱۱/۷ |
| ۹۵,۵۵۱,۰۰۰ | PG 6443 P | ۸۸,۱۷۶,۰۰۰ | PG 6428 P | ۳ | | | |
| ۴۳,۲۲۶,۰۰۰ | PG 6893 P | ۳۵,۹۲۶,۰۰۰ | PG 6878 P | ۱ | | | |
| ۷۱,۸۴۸,۰۰۰ | PG 6968 P | ۶۴,۵۶۶,۰۰۰ | PG 6953 P | ۲ | SN 4 | U | ۴۵۰×۱۱ |
| ۱۰۰,۴۷۱,۰۰۰ | PG 7043 P | ۹۳,۱۶۹,۰۰۰ | PG 7028 P | ۳ | | | |
| ۴۸,۶۷۶,۰۰۰ | PG 6895 P | ۴۱,۳۷۲,۰۰۰ | PG 6880 P | ۱ | | | |
| ۸۲,۷۴۴,۰۰۰ | PG 6970 P | ۷۵,۴۴۳,۰۰۰ | PG 6955 P | ۲ | SN 8 | UD | ۴۵۰×۱۳/۲ |
| ۱۱۶,۸۱۲,۰۰۰ | PG 7045 P | ۱۰۹,۵۱۱,۰۰۰ | PG 7030 P | ۳ | | | |
| ۴۴,۴۰۶,۰۰۰ | PG 7490 P | ۳۶,۴۰۲,۰۰۰ | PG 7475 P | ۱ | | | |
| ۷۲,۸۰۲,۰۰۰ | PG 7565 P | ۶۴,۷۹۵,۰۰۰ | PG 7550 P | ۲ | SN 2 | U | ۵۰۰×۹/۸ |
| ۱۰۱,۱۹۶,۰۰۰ | PG 7640 P | ۹۳,۱۹۰,۰۰۰ | PG 7625 P | ۳ | | | |
| ۵۱,۵۳۳,۰۰۰ | PG 7491 P | ۴۳,۵۲۵,۰۰۰ | PG 7476 P | ۱ | | | |
| ۸۷,۰۵۳,۰۰۰ | PG 7566 P | ۷۹,۰۴۶,۰۰۰ | PG 7551 P | ۲ | SN 4 | UD | ۵۰۰×۱۲/۳ |
| ۱۲۲,۵۶۹,۰۰۰ | PG 7641 P | ۱۱۴,۵۶۲,۰۰۰ | PG 7626 P | ۳ | | | |
| ۵۷,۹۱۲,۰۰۰ | PG 7493 P | ۴۹,۹۰۴,۰۰۰ | PG 7478 P | ۱ | | | |
| ۹۹,۸۰۹,۰۰۰ | PG 7568 P | ۹۱,۸۰۱,۰۰۰ | PG 7553 P | ۲ | SN 8 | UD | ۵۰۰×۱۴/۶ |
| ۱۴۱,۷۰۸,۰۰۰ | PG 7643 P | ۱۳۳,۷۰۲,۰۰۰ | PG 7628 P | ۳ | | | |
| ۷۲,۵۰۴,۰۰۰ | PG 8090 P | ۵۸,۶۸۲,۰۰۰ | PG 8075 P | ۱ | | | |
| ۱۱۷,۳۶۰,۰۰۰ | PG 8165 P | ۱۰۳,۵۳۵,۰۰۰ | PG 8150 P | ۲ | SN 2 | U | ۶۳۰×۱۲/۳ |
| ۱۶۲,۲۱۲,۰۰۰ | PG 8240 P | ۱۴۸,۳۸۸,۰۰۰ | PG 8225 P | ۳ | | | |
| ۸۲,۹۱۶,۰۰۰ | PG 8091 P | ۶۹,۰۹۲,۰۰۰ | PG 8076 P | ۱ | | | |
| ۱۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | PG 8166 P | ۱۲۴,۳۶۰,۰۰۰ | PG 8151 P | ۲ | SN 4 | UD | ۶۳۰×۱۵/۴ |
| ۱۹۳,۴۴۷,۰۰۰ | PG 8241 P | ۱۷۹,۶۲۳,۰۰۰ | PG 8226 P | ۳ | | | |
| ۹۴,۹۲۲,۰۰۰ | PG 8093 P | ۸۱,۰۹۸,۰۰۰ | PG 8078 P | ۱ | | | |
| ۱۶۲,۱۹۲,۰۰۰ | PG 8168 P | ۱۴۸,۳۶۸,۰۰۰ | PG 8153 P | ۲ | SN 8 | UE | ۶۳۰×۱۸/۴ |
| ۲۲۹,۴۶۶,۰۰۰ | PG 8243 P | ۲۱۵,۶۴۱,۰۰۰ | PG 8228 P | ۳ | | | |

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : 21-Apr-2024

شماره : یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۶

شماره: PG202

| کد موارد مصرف | قیمت واحد (ریال) | محتوی کارتن | ضخامت | اندازه میلیمتر | گروه اتصالات | کد کالا | |
|------------------|------------------|-------------|-------|----------------|--------------------|---------------------|-----------|
| UD زیر باروی کار | ۱۰,۲۴۴,۰۰۰ | ۸ | ۳.۲ | ۱۱۰ | شیر یکطرفه قفل دار | PG 4251 F | |
| | ۱۰,۸۲۲,۰۰۰ | ۸ | ۳.۲ | ۱۲۵ | | PG 4252 F | |
| | ۱۰,۸۴۷,۰۰۰ | ۶ | ۴ | ۱۶۰ | | PG 4253 F | |
| | ۱۷,۷۰۷,۰۰۰ | ۱ | ۴/۹ | ۲۰۰ | | PG 4254 F | |
| | UD زیر باروی کار | ۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۸ | ۳.۲ | ۱۱۰ | شیر یکطرفه بدون قفل | PG 4281 F |
| | | ۱۰,۶۳۷,۰۰۰ | ۸ | ۳.۲ | ۱۲۵ | | PG 4282 F |
| | | ۱۰,۴۵۴,۰۰۰ | ۶ | ۴ | ۱۶۰ | | PG 4283 F |
| | | ۱۷,۲۹۷,۰۰۰ | ۱ | ۴/۹ | ۲۰۰ | | PG 4284 F |
| UD زیر باروی کار | ۶,۳۲۳,۰۰۰ | ۱۸ | ۴ | ۲۰۰-۱۱۰ | انشعاب گیر | PG 4671 F | |
| | ۶,۸۵۶,۰۰۰ | ۱۸ | ۶.۲ | ۲۵۰-۱۱۰ | | PG 4672 F | |

۰۰۰ ۰۰۰

۰۰۰۰ : 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی - بر اساس استاندارد (۱-EN ۱۳۲۹ اروپا) و (۱-INSO ۹۱۱۹ ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی - بر اساس استاندارد (۱-EN ۱۴۰۱ اروپا) و (۱-INSO ۹۱۱۸ ایران)

صفحه : ۱۷

| پوش فیت نارنجی | | پوش فیت طوسی | | اندازه | | گروه اتصالات | شماره: PG202 |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|-------|--|--------------|
| کد کالا | (ریال) | کد کالا | (ریال) | ضخامت | محتوی | | |
| PG 70506 F | ۸۳۲,۰۰۰ | PG 70506 F | ۸۰۴,۰۰۰ | ۳/۲ | ۴۰ | زناوی ۴۵ درجه یکسرکوبله - اکو | PG 70306 F |
| PG 70526 F | ۸۳۶,۰۰۰ | PG 70526 F | ۷۳۸,۰۰۰ | ۳/۲ | - | زناوی ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو | PG 70326 F |
| PG 70546 F | ۹۴۰,۰۰۰ | PG 70546 F | ۸۵۴,۰۰۰ | ۳/۲ | - | زناوی ۸۷,۵ درجه یکسرکوبله - اکو | PG 70346 F |
| PG 70566 F | ۱,۰۱۲,۰۰۰ | PG 70566 F | ۹۱۶,۰۰۰ | ۳/۲ | - | زناوی ۸۷,۵ درجه دوسرکوبله - اکو | PG 70366 F |
| PG 71506 F | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | PG 71506 F | ۱,۵۵۵,۰۰۰ | ۳/۲ | - | سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو | PG 71306 F |
| PG 71508 F | ۴,۰۴۳,۰۰۰ | PG 71508 F | ۳,۸۹۸,۰۰۰ | ۴ | ۶ | | PG 71308 F |
| PG 71526 F | ۱,۷۶۲,۰۰۰ | PG 71526 F | ۱,۴۶۲,۰۰۰ | ۳/۲ | ۱۶ | سهراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله - اکو | PG 71326 F |
| PG 72343 F | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | PG 72343 F | ۱,۲۸۳,۰۰۰ | ۳/۲ | - | سهراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله - اکو | PG 72223 F |
| PG 72345 F | ۳,۴۵۶,۰۰۰ | PG 72345 F | ۳,۳۳۵,۰۰۰ | ۴ | ۷ | | PG 72225 F |
| P 72434 F | ۳,۹۸۹,۰۰۰ | P 72434 F | ۳,۸۶۵,۰۰۰ | ۴/۹ | ۶ | سهراهی تبدیل ۸۷,۵ درجه دوسرکوبله - اکو | PG 72314 F |
| PG 72363 F | ۱,۶۷۲,۰۰۰ | PG 72363 F | ۱,۶۲۷,۰۰۰ | ۴ | - | سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله - اکو | PG 72243 F |
| PG 72365 F | ۳,۴۰۶,۰۰۰ | PG 72365 F | ۳,۲۹۳,۰۰۰ | ۴ | - | | PG 72245 F |

□ □ □ □ :

□ □ □ □ : 21-Apr-2024

تاریخ گشایشه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های تحت فشار پوش فیت به رنگ نارنجی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (۲-۱۴۵۲ ISO اروپا) و (۲-۱۳۳۶۱ INSO ایران)

صفحه ۱۸

شماره: PG202

| قیمت یک شاخه (ریال) | وزن شاخه ۶ متری (Kg) | فشار (بار) | اندازه نوت (mm) | کد کالا | قیمت یک شاخه (ریال) | وزن شاخه ۶ متری (Kg) | فشار (بار) | اندازه لوله (mm) | کد کالا |
|---------------------|----------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------|----------------------|------------|------------------|-----------|
| ۹۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۶۶.۵۰۰ | ۶ | ۳۱۵×۷/۷ | PG 5507 P | ۳,۴۴۶,۰۰۰ | ۲.۲۰۰ | ۶ | ۵۰×۱/۶ | PG 0494 P |
| ۱۱۳,۳۶۲,۰۰۰ | ۸۱.۵۰۰ | ۸ | ۳۱۵×۹/۷ | PG 5508 P | ۴,۸۲۹,۰۰۰ | ۳.۲۰۰ | ۱۰ | ۵۰×۲/۴ | PG 0490 P |
| ۱۴۰,۵۴۸,۰۰۰ | ۱۰۱.۵۰۰ | ۱۰ | ۳۱۵×۱۲/۱ | PG 5503 P | ۵,۹۳۵,۰۰۰ | ۴.۰۰۰ | ۱۲/۵ | ۵۰×۳ | PG 0493 P |
| ۱۷۲,۰۲۹,۰۰۰ | ۱۲۴.۸۰۰ | ۱۲/۵ | ۳۱۵×۱۵ | PG 5504 P | ۶,۹۰۴,۰۰۰ | ۴.۷۰۰ | ۱۶ | ۵۰×۳/۷ | PG 0492 P |
| ۲۱۱,۹۱۳,۰۰۰ | ۱۵۲.۰۰۰ | ۱۶ | ۳۱۵×۱۸/۷ | PG 5505 P | ۵,۲۶۳,۰۰۰ | ۳.۵۰۰ | ۶ | ۶۳×۲ | PG 0836 P |
| ۲۵۷,۰۴۲,۰۰۰ | ۱۸۱.۲۰۰ | ۲۰ | ۳۱۵×۲۳/۲ | PG 5506 P | ۷,۳۴۲,۰۰۰ | ۵.۰۰۰ | ۱۰ | ۶۳×۳ | PG 0834 P |
| ۱۱۷,۱۶۳,۰۰۰ | ۸۴.۰۰۰ | ۶ | ۳۵۵×۸/۷ | PG 5988 P | ۱۰,۷۹۹,۰۰۰ | ۷.۵۰۰ | ۱۶ | ۶۳×۴/۷ | PG 0835 P |
| ۱۴۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴.۴۰۰ | ۸ | ۳۵۵×۱۰/۹ | PG 5989 P | ۶,۹۴۳,۰۰۰ | ۴.۷۰۰ | ۶ | ۷۵×۲/۳ | PG 1175 P |
| ۱۷۷,۳۴۲,۰۰۰ | ۱۲۸.۷۰۰ | ۱۰ | ۳۵۵×۱۳/۶ | PG 5990 P | ۸,۸۸۱,۰۰۰ | ۶.۱۰۰ | ۸ | ۷۵×۲/۹ | PG 1174 P |
| ۲۱۷,۱۹۳,۰۰۰ | ۱۵۸.۳۰۰ | ۱۲/۵ | ۳۵۵×۱۶/۹ | PG 5991 P | ۱۰,۱۲۹,۰۰۰ | ۷.۰۰۰ | ۱۰ | ۷۵×۳/۶ | PG 1171 P |
| ۲۶۷,۴۰۸,۰۰۰ | ۱۹۵.۶۰۰ | ۱۶ | ۳۵۵×۲۱/۱ | PG 5992 P | ۱۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۰.۶۰۰ | ۱۶ | ۷۵×۵/۶ | PG 1172 P |
| ۳۲۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۳۸.۰۰۰ | ۲۰ | ۳۵۵×۲۶/۱ | PG 5993 P | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | ۱۰ | ۹۰×۴/۳ | PG 1514 P |
| ۱۵۰,۷۵۱,۰۰۰ | ۱۰۶.۵۰۰ | ۶ | ۴۰۰×۹/۸ | PG 6502 P | ۲۱,۷۷۵,۰۰۰ | ۱۵.۴۰۰ | ۱۶ | ۹۰×۶/۷ | PG 1515 P |
| ۱۸۵,۳۵۴,۰۰۰ | ۱۳۱.۲۰۰ | ۸ | ۴۰۰×۱۲/۳ | PG 6504 P | ۱۱,۸۰۶,۰۰۰ | ۸.۰۰۰ | ۶ | ۱۱۰×۲/۷ | PG 1948 P |
| ۲۲۷,۳۵۷,۰۰۰ | ۱۶۲.۴۰۰ | ۱۰ | ۴۰۰×۱۵/۳ | PG 6505 P | ۱۴,۷۱۳,۰۰۰ | ۱۰.۱۰۰ | ۸ | ۱۱۰×۳/۴ | PG 1949 P |
| ۲۷۸,۷۸۵,۰۰۰ | ۲۰۱.۶۰۰ | ۱۲/۵ | ۴۰۰×۱۹/۱ | PG 6506 P | ۱۷,۶۲۱,۰۰۰ | ۱۲.۲۰۰ | ۱۰ | ۱۱۰×۴/۲ | PG 1943 P |
| ۳۳۹,۹۰۶,۰۰۰ | ۲۴۱.۰۰۰ | ۱۶ | ۴۰۰×۲۳/۷ | PG 6507 P | ۲۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۵.۳۰۰ | ۱۲/۵ | ۱۱۰×۵/۳ | PG 1944 P |
| ۴۱۳,۲۷۶,۰۰۰ | ۳۰۱.۵۰۰ | ۲۰ | ۴۰۰×۲۹/۴ | PG 6508 P | ۲۶,۷۵۳,۰۰۰ | ۱۸.۸۰۰ | ۱۶ | ۱۱۰×۶/۶ | PG 1945 P |
| ۱۸۷,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۳۲.۰۰۰ | ۶ | ۴۵۰×۱۱ | PG 7104 P | ۱۵,۴۰۳,۰۰۰ | ۱۰.۵۰۰ | ۶ | ۱۲۵×۳/۱ | PG 2489 P |
| ۲۳۱,۱۴۸,۰۰۰ | ۱۶۶.۳۰۰ | ۸ | ۴۵۰×۱۳/۸ | PG 7100 P | ۲۲,۸۷۶,۰۰۰ | ۱۵.۹۰۰ | ۱۰ | ۱۲۵×۴/۸ | PG 2484 P |
| ۲۸۴,۸۵۴,۰۰۰ | ۲۰۶.۲۰۰ | ۱۰ | ۴۵۰×۱۷/۲ | PG 7101 P | ۲۷,۹۹۸,۰۰۰ | ۱۹.۶۰۰ | ۱۲/۵ | ۱۲۵×۶ | PG 2485 P |
| ۳۵۰,۶۷۶,۰۰۰ | ۲۵۵.۱۰۰ | ۱۲/۵ | ۴۵۰×۲۱/۵ | PG 7102 P | ۳۳,۹۴۷,۰۰۰ | ۲۳.۹۰۰ | ۱۶ | ۱۲۵×۷/۴ | PG 2486 P |
| ۴۲۸,۲۰۶,۰۰۰ | ۳۱۱.۷۰۰ | ۱۶ | ۴۵۰×۲۶/۷ | PG 7106 P | ۲۴,۵۸۷,۰۰۰ | ۱۷.۱۰۰ | ۶ | ۱۶۰×۴ | PG 3193 P |
| ۵۲۱,۴۸۳,۰۰۰ | ۳۸۱.۰۰۰ | ۲۰ | ۴۵۰×۳۳/۱ | PG 7107 P | ۲۹,۹۶۲,۰۰۰ | ۲۱.۰۰۰ | ۸ | ۱۶۰×۴/۹ | PG 3195 P |
| ۲۳۰,۹۰۹,۰۰۰ | ۱۶۵.۶۰۰ | ۶ | ۵۰۰×۱۲/۳ | PG 7702 P | ۳۷,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۶.۳۰۰ | ۱۰ | ۱۶۰×۶/۲ | PG 3196 P |
| ۲۸۴,۸۸۵,۰۰۰ | ۲۰۵.۷۰۰ | ۸ | ۵۰۰×۱۵/۳ | PG 7706 P | ۴۵,۵۴۲,۰۰۰ | ۳۲.۳۰۰ | ۱۲/۵ | ۱۶۰×۷/۷ | PG 3197 P |
| ۳۵۰,۰۳۳,۰۰۰ | ۲۵۲.۱۰۰ | ۱۰ | ۵۰۰×۱۹/۱ | PG 7704 P | ۵۵,۳۳۱,۰۰۰ | ۳۹.۴۰۰ | ۱۶ | ۱۶۰×۹/۵ | PG 3198 P |
| ۴۲۱,۴۶۵,۰۰۰ | ۳۱۴.۶۰۰ | ۱۲/۵ | ۵۰۰×۲۳/۹ | PG 7707 P | ۶۷,۴۶۵,۰۰۰ | ۴۸.۲۰۰ | ۲۰ | ۱۶۰×۱۱/۸ | PG 3199 P |
| ۵۲۸,۶۴۸,۰۰۰ | ۳۸۶.۸۰۰ | ۱۶ | ۵۰۰×۲۹/۷ | PG 7705 P | ۳۷,۸۶۲,۰۰۰ | ۲۶.۵۰۰ | ۶ | ۲۰۰×۴/۹ | PG 3769 P |
| ۶۴۴,۰۰۳,۰۰۰ | ۴۷۲.۵۰۰ | ۲۰ | ۵۰۰×۳۶/۸ | PG 7708 P | ۵۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰.۷۰۰ | ۱۰ | ۲۰۰×۷/۷ | PG 3771 P |
| ۲۸۳,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۰۶.۹۰۰ | ۶ | ۵۶۰×۱۳/۷ | PG 8900 P | ۷۰,۹۴۹,۰۰۰ | ۵۰.۵۰۰ | ۱۲/۵ | ۲۰۰×۹/۶ | PG 3772 P |
| ۳۵۲,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۵۸.۲۰۰ | ۸ | ۵۶۰×۱۷/۲ | PG 8901 P | ۸۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۶۱.۸۰۰ | ۱۶ | ۲۰۰×۱۱/۹ | PG 3773 P |
| ۴۳۲,۵۲۶,۰۰۰ | ۳۱۸.۶۰۰ | ۱۰ | ۵۶۰×۲۱/۴ | PG 8902 P | ۱۰۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۷۵.۳۰۰ | ۲۰ | ۲۰۰×۱۴/۷ | PG 3774 P |
| ۵۳۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۳۹۲.۶۰۰ | ۱۲/۵ | ۵۶۰×۲۶/۷ | PG 8903 P | ۷۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۵۱.۲۰۰ | ۱۰ | ۲۲۵×۸/۶ | PG 4206 P |
| ۳۶۶,۶۱۹,۰۰۰ | ۲۶۱.۲۰۰ | ۶ | ۶۳۰×۱۵/۴ | PG 8302 P | ۹۰,۳۸۳,۰۰۰ | ۶۴.۲۰۰ | ۱۲/۵ | ۲۲۵×۱۰/۸ | PG 4207 P |
| ۴۵۲,۰۵۷,۰۰۰ | ۳۲۵.۷۰۰ | ۸ | ۶۳۰×۱۹/۳ | PG 8304 P | ۵۹,۰۸۸,۰۰۰ | ۴۱.۷۰۰ | ۶ | ۲۵۰×۶/۲ | PG 4622 P |
| ۵۵۷,۰۰۶,۰۰۰ | ۴۰۲.۷۰۰ | ۱۰ | ۶۳۰×۲۴/۱ | PG 8305 P | ۸۸,۷۲۲,۰۰۰ | ۶۳.۵۰۰ | ۱۰ | ۲۵۰×۹/۶ | PG 4624 P |
| ۶۸۳,۷۹۲,۰۰۰ | ۴۹۷.۹۳۰ | ۱۲/۵ | ۶۳۰×۳۰ | PG 8306 P | ۱۰۸,۸۳۹,۰۰۰ | ۷۸.۳۰۰ | ۱۲/۵ | ۲۵۰×۱۱/۹ | PG 4625 P |
| | | | | | ۱۳۳,۷۱۶,۰۰۰ | ۹۶.۶۰۰ | ۱۶ | ۲۵۰×۱۴/۸ | PG 4626 P |
| | | | | | ۱۶۲,۵۳۵,۰۰۰ | ۱۱۷.۸۰۰ | ۲۰ | ۲۵۰×۱۸/۴ | PG 4627 P |

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

تاریخ یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)
بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۹

شماره: PG202

| کد کالا | سایز لوله (mm) | وزن (Kg) | سفتی حلقوی | قیمت شاخه (ریال) | کد موارد مصرف |
|-----------|----------------|----------|------------|------------------|---------------------------------------|
| PG 1942 P | ۱۱۰×۳/۲ | ۱۰.۰۰۰ | SN 4 , 8 | ۱۳,۲۶۴,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 1947 P | ۱۱۰×۴/۲ | ۱۲.۹۰۰ | SN 16 | ۱۷,۱۳۶,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 2482 P | ۱۲۵×۳/۲ | ۱۱.۴۰۰ | SN 4 | ۱۵,۱۰۲,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 2483 P | ۱۲۵×۳/۷ | ۱۳.۱۰۰ | SN 8 | ۱۷,۲۶۴,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 2488 P | ۱۲۵×۴/۸ | ۱۶.۶۵۰ | SN 16 | ۲۲,۰۳۹,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 3191 P | ۱۶۰×۳/۲ | ۱۴.۶۰۰ | SN 2 | ۱۹,۲۷۱,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده ساختمان |
| PG 3192 P | ۱۶۰×۴ | ۱۸.۱۰۰ | SN 4 | ۲۳,۷۲۳,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 3194 P | ۱۶۰×۴/۷ | ۲۱.۱۵۰ | SN 8 | ۲۷,۶۰۵,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 3200 P | ۱۶۰×۶/۲ | ۲۷.۴۰۰ | SN 16 | ۳۵,۸۷۶,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 3767 P | ۲۰۰×۴ | ۲۲.۸۰۰ | SN 2 | ۲۹,۸۲۰,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده ساختمان |
| PG 3768 P | ۲۰۰×۴/۹ | ۲۷.۷۰۰ | SN 4 | ۳۶,۰۵۴,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 3770 P | ۲۰۰×۵/۹ | ۳۲.۹۰۰ | SN 8 | ۴۲,۶۷۲,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 3775 P | ۲۰۰×۷/۷ | ۴۲.۳۰۰ | SN 16 | ۵۵,۱۴۸,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 4620 P | ۲۵۰×۴/۹ | ۳۴.۶۰۰ | SN2 | ۴۵,۰۷۹,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده ساختمان |
| PG 4621 P | ۲۵۰×۶/۲ | ۴۳.۴۰۰ | SN 4 | ۵۶,۲۷۹,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 4623 P | ۲۵۰×۷/۳ | ۵۰.۷۰۰ | SN 8 | ۶۵,۵۶۷,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 4628 P | ۲۵۰×۹/۶ | ۶۵.۸۰۰ | SN 16 | ۸۶,۱۴۳,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5500 P | ۳۱۵×۶/۲ | ۵۴.۹۰۰ | SN 2 | ۷۱,۲۵۶,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده ساختمان |
| PG 5501 P | ۳۱۵×۷/۷ | ۶۷.۸۰۰ | SN 4 | ۸۷,۶۷۳,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5502 P | ۳۱۵×۹/۲ | ۸۰.۴۰۰ | SN 8 | ۱۰۴,۸۹۶,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5509 P | ۳۱۵×۱۲/۱ | ۱۰۴.۷۵۰ | SN 16 | ۱۳۵,۸۸۳,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5985 P | ۳۵۵×۷ | ۶۹.۹۰۰ | SN 2 | ۹۲,۱۵۶,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده ساختمان |
| PG 5986 P | ۳۵۵×۸/۷ | ۸۶.۰۰۰ | SN 4 | ۱۱۲,۴۴۱,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5987 P | ۳۵۵×۱۰/۴ | ۱۰۲.۳۰۰ | SN 8 | ۱۳۲,۹۸۲,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 5994 P | ۳۵۵×۱۳/۶ | ۱۳۲.۴۰۰ | SN 16 | ۱۷۰,۹۱۱,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 6500 P | ۴۰۰×۷/۹ | ۸۸.۴۰۰ | SN 2 | ۱۱۸,۷۶۶,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده ساختمان |
| PG 6501 P | ۴۰۰×۹/۸ | ۱۰۹.۰۰۰ | SN 4 | ۱۴۴,۷۲۵,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 6503 P | ۴۰۰×۱۱/۷ | ۱۳۰.۰۰۰ | SN 8 | ۱۷۱,۱۸۷,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 6509 P | ۴۰۰×۱۵/۳ | ۱۶۸.۱۰۰ | SN 16 | ۲۱۹,۱۹۶,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 7103 P | ۴۵۰×۱۱ | ۱۳۸.۲۰۰ | SN 4 | ۱۸۱,۳۶۳,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده ساختمان |
| PG 7105 P | ۴۵۰×۱۳/۲ | ۱۶۴.۵۰۰ | SN 8 | ۲۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 7108 P | ۴۵۰×۱۷/۲ | ۲۱۲.۲۰۰ | SN 16 | ۲۷۴,۵۶۸,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 7700 P | ۵۰۰×۹/۸ | ۱۳۷.۱۰۰ | SN 2 | ۱۸۰,۶۸۴,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده ساختمان |
| PG 7701 P | ۵۰۰×۱۲/۳ | ۱۷۱.۵۰۰ | SN 4 | ۲۲۴,۰۱۱,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 7703 P | ۵۰۰×۱۴/۶ | ۲۰۲.۳۰۰ | SN 8 | ۲۶۲,۸۰۲,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 7709 P | ۵۰۰×۱۹/۱ | ۲۶۲.۰۰۰ | SN 16 | ۳۳۷,۹۹۴,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 8300 P | ۶۳۰×۱۲/۳ | ۲۱۶.۷۰۰ | SN 2 | ۲۸۵,۳۱۸,۰۰۰ | U زیر خاک . در محدوده ساختمان |
| PG 8301 P | ۶۳۰×۱۵/۴ | ۲۶۷.۰۰۰ | SN 4 | ۳۴۸,۳۳۶,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 8303 P | ۶۳۰×۱۸/۴ | ۳۲۵.۰۰۰ | SN 8 | ۴۲۱,۰۰۲,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |
| PG 8307 P | ۶۳۰×۲۴/۱ | ۴۱۵.۹۰۰ | SN 16 | ۵۳۴,۸۸۴,۰۰۰ | UD زیر خاک. در محدوده یا خارج ساختمان |

21-Apr-2024

گسبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

□ □ □ □ :

□ □ □ □ :

تاریخ :

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۲۰

شماره : PG202

| دو سر کوپله | |
|--------------------|------------|
| قیمت یک تکه (ریال) | کد کالا |
| ۱,۴۷۴,۰۰۰ | PG 42321 P |
| ۲,۱۴۸,۰۰۰ | PG 43321 P |
| ۳,۱۹۶,۰۰۰ | PG 2014 P |
| ۵,۲۹۲,۰۰۰ | PG 2074 P |
| ۷,۳۹۱,۰۰۰ | PG 2134 P |
| ۱,۶۶۶,۰۰۰ | PG 42322 P |
| ۲,۴۱۸,۰۰۰ | PG 43322 P |
| ۳,۶۱۳,۰۰۰ | PG 2554 P |
| ۶,۰۰۵,۰۰۰ | PG 2614 P |
| ۸,۳۹۶,۰۰۰ | PG 2674 P |
| ۱,۷۷۱,۰۰۰ | PG 42323 P |
| ۲,۵۹۴,۰۰۰ | PG 43323 P |
| ۳,۹۷۱,۰۰۰ | PG 2555 P |
| ۶,۷۱۸,۰۰۰ | PG 2615 P |
| ۹,۴۶۴,۰۰۰ | PG 2675 P |
| - | - |
| ۲,۹۱۴,۰۰۰ | PG 43324 P |
| ۴,۴۴۸,۰۰۰ | PG 3281 P |
| ۷,۵۱۳,۰۰۰ | PG 3356 P |
| ۱۰,۵۷۹,۰۰۰ | PG 3431 P |
| - | - |
| ۳,۲۸۳,۰۰۰ | PG 43325 P |
| ۵,۱۸۳,۰۰۰ | PG 3282 P |
| ۸,۹۸۴,۰۰۰ | PG 3357 P |
| ۱۲,۷۸۶,۰۰۰ | PG 3432 P |
| - | - |
| ۳,۶۰۲,۰۰۰ | PG 43326 P |
| ۵,۸۲۴,۰۰۰ | PG 3284 P |
| ۱۰,۲۶۴,۰۰۰ | PG 3359 P |
| ۱۴,۷۰۷,۰۰۰ | PG 3434 P |

| یکسر کوپله | |
|--------------------|------------|
| قیمت یک تکه (ریال) | کد کالا |
| ۱,۱۸۰,۰۰۰ | PG 42286 P |
| ۱,۵۹۸,۰۰۰ | PG 43286 P |
| ۲,۶۵۰,۰۰۰ | PG 2002 P |
| ۴,۷۴۶,۰۰۰ | PG 2062 P |
| ۶,۸۴۴,۰۰۰ | PG 2122 P |
| ۱,۳۳۱,۰۰۰ | PG 42287 P |
| ۱,۸۰۷,۰۰۰ | PG 43287 P |
| ۳,۰۰۲,۰۰۰ | PG 2542 P |
| ۵,۳۹۵,۰۰۰ | PG 2602 P |
| ۷,۷۸۷,۰۰۰ | PG 2662 P |
| ۱,۴۳۸,۰۰۰ | PG 42288 P |
| ۱,۹۸۶,۰۰۰ | PG 43288 P |
| ۳,۳۶۰,۰۰۰ | PG 2543 P |
| ۶,۱۰۷,۰۰۰ | PG 2603 P |
| ۸,۸۵۶,۰۰۰ | PG 2663 P |
| ۱,۶۱۳,۰۰۰ | PG 42289 P |
| ۲,۲۲۵,۰۰۰ | PG 43289 P |
| ۳,۷۵۸,۰۰۰ | PG 3266 P |
| ۶,۸۲۲,۰۰۰ | PG 3341 P |
| ۹,۸۸۹,۰۰۰ | PG 3416 P |
| ۱,۸۳۲,۰۰۰ | PG 42290 P |
| ۲,۵۹۲,۰۰۰ | PG 43290 P |
| ۴,۴۹۴,۰۰۰ | PG 3267 P |
| ۸,۲۹۳,۰۰۰ | PG 3342 P |
| ۱۲,۰۹۷,۰۰۰ | PG 3417 P |
| ۲,۰۲۳,۰۰۰ | PG 42291 P |
| ۲,۹۱۴,۰۰۰ | PG 43291 P |
| ۵,۱۳۴,۰۰۰ | PG 3269 P |
| ۹,۵۷۶,۰۰۰ | PG 3344 P |
| ۱۴,۰۱۷,۰۰۰ | PG 3419 P |

| سایز (Cm) |
|-----------|
| ۳۰ |
| ۵۰ |
| ۱۰۰ |
| ۲۰۰ |
| ۳۰۰ |
| ۳۰ |
| ۵۰ |
| ۱۰۰ |
| ۲۰۰ |
| ۳۰۰ |
| ۳۰ |
| ۵۰ |
| ۱۰۰ |
| ۲۰۰ |
| ۳۰۰ |
| ۳۰ |
| ۵۰ |
| ۱۰۰ |
| ۲۰۰ |
| ۳۰۰ |
| ۳۰ |
| ۵۰ |
| ۱۰۰ |
| ۲۰۰ |
| ۳۰۰ |

| سایز لوله (mm) | موارد مصرف | سفتی حلقوی |
|----------------|------------|------------|
| ۱۱۰×۳/۲ | UD | SN 4.8 |
| ۱۲۵×۳/۲ | UD | SN 4 |
| ۱۲۵×۳/۲ | UD | SN 8 |
| ۱۶۰×۳/۲ | U | SN 2 |
| ۱۶۰×۴ | UD | SN 4 |
| ۱۶۰×۴/۲ | UD | SN 8 |

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

تاریخ کشفیه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۲۱

شماره : PG202

| دو سر کوبله | | یک سر کوبله | | سایز (Cm) | سفتی حلقوی | موارد مصرف | سایز لوله (mm) |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| قیمت یک تکه (ریال) | کد کالا | قیمت یک تکه (ریال) | کد کالا | | | | |
| ۶,۴۰۴,۰۰۰ | PG 3851 P | ۵,۵۹۸,۰۰۰ | PG 3837 P | ۱ | | | |
| ۱۱,۱۹۱,۰۰۰ | PG 3921 P | ۱۰,۳۸۵,۰۰۰ | PG 3907 P | ۲ | SN 2 | U | ۲۰۰×۴ |
| ۱۵,۹۸۰,۰۰۰ | PG 3991 P | ۱۵,۱۷۳,۰۰۰ | PG 3977 P | ۳ | | | |
| ۷,۴۳۳,۰۰۰ | PG 3852 P | ۶,۶۲۶,۰۰۰ | PG 3838 P | ۱ | | | |
| ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | PG 3922 P | ۱۲,۴۴۳,۰۰۰ | PG 3908 P | ۲ | SN 4 | UD | ۲۰۰×۴/۹ |
| ۱۹,۰۶۹,۰۰۰ | PG 3992 P | ۱۸,۲۶۲,۰۰۰ | PG 3978 P | ۳ | | | |
| ۸,۵۲۴,۰۰۰ | PG 3854 P | ۷,۷۱۷,۰۰۰ | PG 3840 P | ۱ | | | |
| ۱۵,۴۳۶,۰۰۰ | PG 3924 P | ۱۴,۶۲۸,۰۰۰ | PG 3910 P | ۲ | SN 8 | UD | ۲۰۰×۵/۹ |
| ۲۲,۳۴۴,۰۰۰ | PG 3994 P | ۲۱,۵۳۵,۰۰۰ | PG 3980 P | ۳ | | | |
| ۹,۲۸۴,۰۰۰ | PG 4710 P | ۸,۲۴۴,۰۰۰ | PG 4695 P | ۱ | | | |
| ۱۶,۴۸۶,۰۰۰ | PG 4785 P | ۱۵,۴۴۳,۰۰۰ | PG 4770 P | ۲ | SN 2 | U | ۲۵۰×۴/۹ |
| ۲۳,۶۸۳,۰۰۰ | PG 4860 P | ۲۲,۶۴۳,۰۰۰ | PG 4845 P | ۳ | | | |
| ۱۱,۱۱۷,۰۰۰ | PG 4711 P | ۱۰,۰۷۵,۰۰۰ | PG 4696 P | ۱ | | | |
| ۲۰,۱۴۷,۰۰۰ | PG 4786 P | ۱۹,۱۰۴,۰۰۰ | PG 4771 P | ۲ | SN 4 | UD | ۲۵۰×۶/۲ |
| ۲۹,۱۷۸,۰۰۰ | PG 4861 P | ۲۸,۱۳۵,۰۰۰ | PG 4846 P | ۳ | | | |
| ۱۴,۱۹۴,۰۰۰ | PG 5590 P | ۱۲,۸۱۰,۰۰۰ | PG 5575 P | ۱ | | | |
| ۲۵,۶۲۰,۰۰۰ | PG 5665 P | ۲۴,۲۳۴,۰۰۰ | PG 5650 P | ۲ | SN 2 | U | ۳۱۵×۶/۲ |
| ۳۷,۰۴۲,۰۰۰ | PG 5740 P | ۳۵,۶۵۷,۰۰۰ | PG 5725 P | ۳ | | | |
| ۱۶,۸۷۸,۰۰۰ | PG 5591 P | ۱۵,۴۹۳,۰۰۰ | PG 5576 P | ۱ | | | |
| ۳۰,۹۸۶,۰۰۰ | PG 5666 P | ۲۹,۶۰۳,۰۰۰ | PG 5651 P | ۲ | SN 4 | UD | ۳۱۵×۷/۷ |
| ۴۵,۰۹۴,۰۰۰ | PG 5741 P | ۴۳,۷۱۰,۰۰۰ | PG 5726 P | ۳ | | | |
| ۲۱,۸۷۴,۰۰۰ | PG 5592 P | ۱۹,۳۰۲,۰۰۰ | PG 5577 P | ۱ | | | |
| ۳۸,۶۰۵,۰۰۰ | PG 5667 P | ۳۶,۰۳۲,۰۰۰ | PG 5652 P | ۲ | SN 8 | UD | ۳۱۵×۹/۲ |
| ۵۵,۳۳۲,۰۰۰ | PG 5742 P | ۵۲,۷۶۰,۰۰۰ | PG 5727 P | ۳ | | | |
| ۲۲,۶۹۴,۰۰۰ | PG 6045 P | ۱۸,۶۱۸,۰۰۰ | PG 6035 P | ۱ | | | |
| ۳۷,۲۳۶,۰۰۰ | PG 6095 P | ۳۳,۱۶۱,۰۰۰ | PG 6085 P | ۲ | SN 2 | U | ۳۵۵×۷ |
| ۵۱,۷۷۸,۰۰۰ | PG 6145 P | ۴۷,۷۰۱,۰۰۰ | PG 6135 P | ۳ | | | |
| ۲۶,۰۴۱,۰۰۰ | PG 6046 P | ۲۱,۹۶۷,۰۰۰ | PG 6036 P | ۱ | | | |
| ۴۳,۹۳۳,۰۰۰ | PG 6096 P | ۳۹,۸۵۸,۰۰۰ | PG 6086 P | ۲ | SN 4 | UD | ۳۵۵×۸/۷ |
| ۶۱,۸۲۴,۰۰۰ | PG 6146 P | ۵۷,۷۴۸,۰۰۰ | PG 6136 P | ۳ | | | |
| ۲۹,۴۳۴,۰۰۰ | PG 6047 P | ۲۵,۳۵۸,۰۰۰ | PG 6037 P | ۱ | | | |
| ۵۰,۷۱۶,۰۰۰ | PG 6097 P | ۴۶,۶۴۲,۰۰۰ | PG 6087 P | ۲ | SN 8 | UD | ۳۵۵×۱۰/۴ |
| ۷۱,۹۹۸,۰۰۰ | PG 6147 P | ۶۷,۹۲۱,۰۰۰ | PG 6137 P | ۳ | | | |

