

لیست قیمت مصرف کننده محصولات شرکت پلیمر گلیپایگان

تاریخ اجرا : یکشنبه 1403/02/02

شماره : PG 202

**** تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی و برقی بدون سرب ****

*** لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار، استخری و لوله های جدارچاه فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) ***

دارنده گواهینامه های :

ISO 9001 : 2015 * 14001 : 2015 * 45001 : 2018

17025 : 2017 تأیید صلاحیت آزمایشگاه

دارنده گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

و استانداردهای :

INSO 9119-1 = EN 1329-1 * INSO 9118-1 = EN 1401-1

INSO 11215 - 21 = IEC 61386 - 21 * ISIRI 11105 = DIN 16873 لوله های برقی

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 * INSO 12142-1 = EN 12200

INSO 13361-3 = ISO 1452-3

« به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد »

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

تاریخ بگشبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله‌های تحت فشار چسبی طوسی سیر جهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری : لوله + اتوبله)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

شماره : PG202

صفحه : ۱

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار	سایز لوله (mm)	کد کالا	قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار	سایز لوله (mm)	کد کالا
۱۴,۳۰۶,۰۰۰	۱۰.۹۰۰	۴	۱۶۰ × ۲/۵	PG 2871 P	۱,۰۵۶,۰۰۰	۰.۸۰۰	۱۶	۲۰ × ۱/۵	PG 0022 P
۲۲,۴۴۵,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰ × ۴	PG 2863 P	۱,۳۲۱,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۰	۲۰ × ۱/۹	PG 0023 P
۲۷,۵۶۰,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰ × ۴/۹	PG 2865 P	۱,۳۲۱,۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۲/۵	۲۵ × ۱/۵	PG 0038 P
۳۴,۵۱۹,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰ × ۶/۲	PG 2866 P	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱.۲۰۰	۱۶	۲۵ × ۱/۹	PG 0039 P
۴۲,۳۹۴,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰ × ۷/۷	PG 2867 P	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱.۵۰۰	۲۰	۲۵ × ۲/۳	PG 0040 P
۵۱,۷۱۰,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰ × ۹/۵	PG 2868 P	۱,۷۱۵,۰۰۰	۱.۳۰۰	۸	۳۲ × ۱/۵	PG 0059 P
۶۳,۲۶۰,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰ × ۱۱/۸	PG 2869 P	۱,۷۸۱,۰۰۰	۱.۳۵۰	۱۰	۳۲ × ۱/۶	PG 0061 P
۲۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۷.۳۰۰	۴	۲۰۰ × ۳/۲	PG 3468 P	۲,۱۱۱,۰۰۰	۱.۶۰۰	۱۲/۵	۳۲ × ۱/۹	PG 0053 P
۳۴,۷۸۱,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰ × ۴/۹	PG 3461 P	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱.۹۰۰	۱۶	۳۲ × ۲/۴	PG 0054 P
۵۳,۴۱۷,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰ × ۷/۷	PG 3463 P	۳,۱۶۴,۰۰۰	۲.۴۰۰	۲۰	۳۲ × ۲/۹	PG 0057 P
۶۶,۲۸۰,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰ × ۹/۶	PG 3464 P	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱.۷۰۰	۶	۴۰ × ۱/۵	PG 0074 P
۸۱,۱۰۸,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰ × ۱۱/۹	PG 3465 P	۲,۳۰۹,۰۰۰	۱.۷۵۰	۸	۴۰ × ۱/۶	PG 0075 P
۹۸,۸۲۴,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰ × ۱۴/۷	PG 3466 P	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲.۰۰۰	۱۰	۴۰ × ۱/۹	PG 0071 P
۲۷,۹۵۵,۰۰۰	۲۱.۳۰۰	۴	۲۲۵ × ۳/۵	PG 4019 P	۳,۲۹۶,۰۰۰	۲.۵۰۰	۱۲/۵	۴۰ × ۲/۴	PG 0076 P
۴۲,۵۷۳,۰۰۰	۳۳.۲۰۰	۶	۲۲۵ × ۵/۵	PG 4020 P	۳,۹۵۴,۰۰۰	۳.۰۰۰	۱۶	۴۰ × ۳	PG 0072 P
۶۷,۱۹۶,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵ × ۸/۶	PG 4016 P	۲,۹۰۳,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰ × ۱/۶	PG 0316 P
۸۴,۲۵۹,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵ × ۱۰/۸	PG 4017 P	۴,۲۱۹,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰ × ۲/۴	PG 0312 P
۳۴,۰۹۷,۰۰۰	۲۶.۳۵۰	۴	۲۵۰ × ۳/۹	PG 4300 P	۵,۲۷۳,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰ × ۳	PG 0315 P
۵۳,۹۶۰,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰ × ۶/۲	PG 4292 P	۶,۱۹۳,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰ × ۳/۷	PG 0314 P
۶۶,۲۵۳,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۸	۲۵۰ × ۷/۷	PG 4301 P	۳,۴۲۶,۰۰۰	۲.۶۰۰	۴	۶۳ × ۱/۵	PG 0640 P
۸۲,۱۷۰,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰ × ۹/۶	PG 4294 P	۴,۶۱۴,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳ × ۲	PG 0638 P
۱۰۱,۳۲۰,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰ × ۱۱/۹	PG 4295 P	۶,۵۸۹,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳ × ۳	PG 0636 P
۱۲۴,۹۹۹,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰ × ۱۴/۸	PG 4296 P	۹,۸۸۲,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳ × ۴/۷	PG 0637 P
۱۵۲,۴۳۲,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰ × ۱۸/۴	PG 4297 P	۱۲,۰۵۶,۰۰۰	۹.۱۵۰	۲۰	۶۳ × ۵/۸	PG 0639 P
۵۳,۹۶۰,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۴	۳۱۵ × ۴/۹	PG 5181 P	۴,۰۸۶,۰۰۰	۳.۱۰۰	۴	۷۵ × ۱/۵	PG 1000 P
۸۶,۰۵۲,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵ × ۷/۷	PG 5177 P	۶,۱۹۳,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵ × ۲/۳	PG 0999 P
۱۰۵,۴۶۲,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵ × ۹/۷	PG 5178 P	۸,۰۳۹,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵ × ۲/۹	PG 0998 P
۱۳۱,۳۴۱,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵ × ۱۲/۱	PG 5173 P	۹,۲۲۴,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵ × ۳/۶	PG 0995 P
۱۶۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵ × ۱۵	PG 5174 P	۱۳,۹۶۴,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵ × ۵/۶	PG 0996 P
۱۹۹,۲۷۴,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵ × ۱۸/۷	PG 5175 P	۵,۷۹۸,۰۰۰	۴.۴۰۰	۴	۹۰ × ۱/۸	PG 1319 P
۲۴۲,۲۳۳,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵ × ۲۳/۲	PG 5176 P	۸,۹۶۰,۰۰۰	۶.۸۰۰	۶	۹۰ × ۲/۸	PG 1318 P
۱۰۷,۶۵۰,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵ × ۸/۷	PG 5768 P	۱۳,۱۷۶,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰ × ۴/۳	PG 1316 P
۱۳۳,۷۹۴,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵ × ۱۰/۹	PG 5769 P	۲,۰۲۹,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰ × ۶/۷	PG 1317 P
۱۶۴,۹۳۵,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵ × ۱۳/۶	PG 5770 P	۷,۱۱۷,۰۰۰	۵.۴۰۰	۴	۱۱۰ × ۱/۸	PG 1686 P
۲۰۲,۸۶۸,۰۰۰	۱۵۸.۳۰۰	۱۲/۵	۳۵۵ × ۱۶/۹	PG 5771 P	۱۰,۵۴۱,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰ × ۲/۷	PG 1684 P
۲۵۰,۶۶۹,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵ × ۲۱/۱	PG 5772 P	۱۳,۳۰۷,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰ × ۳/۴	PG 1685 P
۳۰۵,۰۰۵,۰۰۰	۲۳۱.۰۰۰	۲۰	۳۵۵ × ۲۶/۱	PG 5773 P	۱۶,۰۷۴,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰ × ۴/۲	PG 1679 P
۸۷,۰۱۳,۰۰۰	۶۷.۹۰۰	۴	۴۰۰ × ۶/۳	PG 6180 P	۲,۰۱۵۶,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰ × ۵/۳	PG 1680 P
۱۳۶,۴۸۶,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰ × ۹/۸	PG 6172 P	۲۴,۷۶۹,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰ × ۶/۶	PG 1681 P
۱۶۹,۴۲۱,۰۰۰	۱۳۷.۲۰۰	۸	۴۰۰ × ۱۲/۳	PG 6174 P	۹,۰۲۵,۰۰۰	۶.۸۵۰	۴	۱۲۵ × ۲	PG 2226 P
۲۰۹,۴۰۲,۰۰۰	۱۶۴.۴۰۰	۱۰	۴۰۰ × ۱۵/۳	PG 6175 P	۱۳,۸۳۷,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵ × ۳/۱	PG 2225 P
۲۵۸,۳۵۸,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰ × ۱۹/۱	PG 6176 P	۲۰,۹۴۸,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵ × ۴/۸	PG 2220 P
۳۱۶,۵۴۰,۰۰۰	۲۴۱.۰۰۰	۱۶	۴۰۰ × ۲۳/۷	PG 6177 P	۲۵,۸۲۴,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵ × ۶	PG 2221 P
۳۸۶,۳۸۳,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰ × ۲۹/۴	PG 6178 P	۳۱,۴۹۰,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵ × ۷/۴	PG 2222 P

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

تاریخ یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد

براساس استاندارد (INSO 11215-21)

صفحه : ۲

شماره: PG202

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۱,۰۰۸,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۱,۲۶۱,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۱,۵۱۳,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۱,۹۵۵,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	-	۲,۷۰۸,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	-	۳,۲۷۴,۰۰۰

کوپلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۱۹,۷۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۲۷,۶۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۴۷,۲۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۵۰۰	۷,۸۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۹,۶۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۱۲,۴۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوبله

توضیحات	قیمت هر عدد (ریال)	محتوی کارتن	اندازه (mm)	کد کالا
طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.	۷۸,۵۰۰	۳۰۰	۲۰	PG 0781 P
	۹۷,۹۰۰	۲۰۰	۲۵	PG 0782 P
	۱۵۲,۸۰۰	۱۵۰	۳۲	PG 0783 P
طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصابی)	۱۰۳,۸۰۰	۳۰۰	۲۰	PG 0788 P
	۱۳۱,۲۰۰	۲۰۰	۲۵	PG 0789 P
	۲۰۳,۸۰۰	۱۵۰	۳۲	PG 0790 P
طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.	۴۵۲,۰۰۰	-	۴۰	PG 0784 P
طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.	۸۵۳,۶۰۰	-	۵۰	PG 0785 P

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سرب، نسوز

بر اساس استاندارد (ISIRI 11105)

صفحه : ۳

شماره: PG202

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 46002 P	۵۰ × ۲/۴	۳.۴۰۰	۴,۳۲۱,۰۰۰
PG 46003 P	۶۳ × ۱/۹	۳.۴۰۰	۴,۲۴۱,۰۰۰
PG 46004 P	۶۳ × ۳	۵.۱۰۰	۶,۳۵۹,۰۰۰
PG 46005 P	۷۵ × ۱/۸	۳.۷۰۰	۴,۶۱۴,۰۰۰
PG 46006 P	۷۵ × ۲/۲	۴.۶۰۰	۵,۷۳۸,۰۰۰
PG 46007 P	۷۵ × ۳/۶	۷.۳۰۰	۹,۱۰۱,۰۰۰
PG 46008 P	۹۰ × ۲/۷	۶.۷۰۰	۸,۳۵۴,۰۰۰
PG 46009 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰.۶۰۰	۱۳,۲۱۳,۰۰۰
PG 46010 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۸,۳۵۴,۰۰۰
PG 46011 P	۱۱۰ × ۳/۲	۹.۶۰۰	۱۱,۹۶۶,۰۰۰
PG 46012 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۵.۸۰۰	۱۹,۶۹۶,۰۰۰
PG 46013 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۷۰۰	۱۰,۸۴۶,۰۰۰
PG 46014 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۲.۶۰۰	۱۵,۷۰۷,۰۰۰
PG 46015 P	۱۲۵ × ۶	۲۰.۴۰۰	۲۵,۴۲۸,۰۰۰
PG 46016 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۰.۴۰۰	۲۵,۴۲۸,۰۰۰
PG 46017 P	۱۶۰ × ۷/۷	۳۲.۴۰۰	۴۰,۳۸۵,۰۰۰
PG 46018 P	۲۰۰ × ۴	۲۱.۸۰۰	۲۷,۱۷۵,۰۰۰
PG 46019 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۱۰۰	۴۰,۰۰۹,۰۰۰

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

تاریخ بکشد ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۴

شماره: PG202:

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲×۳	۲.۶۰۰	--	۳,۱۰۷,۰۰۰	B روی کار
PG 0073 P	۴۰×۳	۳.۲۵۰	--	۳,۸۸۲,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰×۳	۴.۲۰۰	--	۵,۰۱۷,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳×۳	۵.۲۵۰	--	۶,۲۷۰,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵×۳	۶.۳۵۰	SN 4	۷,۵۸۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1315 P	۹۰×۳	۷.۶۰۰	SN 4	۹,۰۷۶,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۱,۹۴۱,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۳,۶۱۳,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۷,۴۵۴,۰۰۰	B روی کار
PG 2862 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۱,۶۳۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3459 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	--	۲۷,۲۵۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3460 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۳,۱۱۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4290 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۴۰,۹۷۵,۰۰۰	B روی کار
PG 4291 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۵۱,۳۹۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5170 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۶۵,۰۱۰,۰۰۰	B روی کار
PG 5171 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۸۰,۲۸۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

لوله های ناودانی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بر اساس استاندارد (EN 12200 اروپا) و (ISIRI 12142-1 ایران)

مخصوص مصارف ناودانی روی کار

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0311 P	۵۰×۱/۵	۲.۰۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
PG 0634 P	۶۳×۱/۵	۲.۶۰۰	۳,۱۰۷,۰۰۰
PG 0993 P	۷۵×۱/۵	۳.۱۰۰	۳,۷۰۴,۰۰۰
PG 1314 P	۹۰×۱/۸	۴.۵۰۰	۵,۳۷۵,۰۰۰
PG 1677 P	۱۱۰×۲/۲	۶.۷۰۰	۸,۰۰۳,۰۰۰
PG 2217 P	۱۲۵×۲/۵	۸.۶۰۰	۱۰,۲۷۲,۰۰۰

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

**لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
بدون سر**

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۵

شماره : PG202

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۷,۴۵۴,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰		۲۷,۲۵۲,۰۰۰	
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰		۴۰,۹۷۵,۰۰۰	
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰		۶۵,۰۱۰,۰۰۰	
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰		۸۲,۷۵۷,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۱,۹۴۱,۰۰۰	UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان.
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰		۱۳,۶۱۳,۰۰۰	
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰		۲۱,۶۳۵,۰۰۰	
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰		۳۳,۱۱۰,۰۰۰	
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰		۵۱,۳۹۴,۰۰۰	
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰		۸۰,۲۸۶,۰۰۰	
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰		۱۰۱,۸۱۸,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۱۱,۹۴۱,۰۰۰	
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۳.۱۰۰		۱۵,۶۴۱,۰۰۰	
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰		۲۵,۲۸۰,۰۰۰	
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰		۳۹,۳۲۵,۰۰۰	
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰		۶۰,۰۳۷,۰۰۰	
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰		۹۵,۲۰۷,۰۰۰	
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰		۱۲۱,۱۱۶,۰۰۰	
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN16	۱۵,۴۰۳,۰۰۰	
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۶.۶۵۰		۱۹,۸۷۹,۰۰۰	
PG 2870 P	۱۶۰ × ۶/۲	۲۷.۴۰۰		۳۲,۷۴۹,۰۰۰	
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۷	۴۲.۳۰۰		۵۰,۵۶۲,۰۰۰	
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۶	۶۵.۸۰۰		۷۷,۹۲۰,۰۰۰	
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰		۱۲۴,۰۳۸,۰۰۰	
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰		۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰	

کد موارد مصرف :

تاریخ :
21-Apr-2024

شماره :
یگشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۶

شماره : PG202

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا
B روی کار	۷۶,۰۰۰	۱۶۰	۳	۳۲	-	PG 0152 F
	۱۷۰,۰۰۰	۶۰		۴۰	S	PG 0141 F
	۳۱۸,۰۰۰	۱۰۰		۶۳	S	PG 0143 F
BD زیر یا روی کار	۴۳۸,۰۰۰	۵۰	۳.۲	۷۵	S	PG 0144 F
	۶۰۴,۰۰۰	۶۰		۹۰	S	PG 0145 F
	۹۳۸,۰۰۰	۳۶		۱۱۰	S	PG 0146 F
	۷۰۲,۰۰۰	۴۰	۴	۱۱۰	ECCO	PG 70146 F
	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۰		۱۲۵	S	PG 0147 F
	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۶		۱۶۰	ECCO	PG 70148 F
	۲۴۴,۰۰۰	۱۶۸		۳	۵۰	S
BD زیر یا روی کار	۲,۱۳۵,۰۰۰	۱۴	۴.۹	۱۶۰	-	PG 0228 F
	۴,۰۵۲,۰۰۰	۷		۲۰۰	-	PG 0229 F
	BD زیر یا روی کار	۳۲۸,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳	S
۶۱۴,۰۰۰		۵۰	۹۰		S	PG 0165 F
۹۴۸,۰۰۰		۳۰	۳.۲	۱۱۰	S	PG 0166 F
۷۲۰,۰۰۰		۴۰		۱۱۰	ECCO	PG 70166 F
۱,۷۰۲,۰۰۰		۱۴		۱۶۰	ECCO	PG 70168 F
B روی کار	۶۴,۰۰۰	۲۰۰	۳	۳۲	-	PG 0112 F
	۱۴۸,۰۰۰	۹۰		۴۰	S	PG 0101 F
	۱۹۱,۰۰۰	۶۰		۵۰	S	PG 0102 F
	۳۰۱,۰۰۰	۱۲۵		۶۳	S	PG 0103 F
	۳۴۱,۰۰۰	۹۰		۷۵	S	PG 0104 F
BD زیر یا روی کار	۴۶۶,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۹۰	S	PG 0105 F
	۸۳۸,۰۰۰	۴۵		۱۱۰	S	PG 0106 F
	۵۲۹,۰۰۰	۷۵	۴	۱۱۰	ECCO	PG 70106 F
	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۶		۱۲۵	S	PG 0107 F
	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۸		۱۶۰	-	PG 0108 F
	۳,۳۲۰,۰۰۰	۸		۲۰۰	-	PG 0109 F
B روی کار	۳۰۷,۰۰۰	۸۰	۳	۶۳	S	PG 0123 F
BD زیر یا روی کار	۵۹۲,۰۰۰	۳۰		۳.۲	۹۰	S
	۸۸۹,۰۰۰	۳۵	۱۱۰		S	PG 0126 F
	۵۴۱,۰۰۰	۵۰	۱۱۰	ECCO	PG 70126 F	

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

۰۰۰۰ ۲۱-Apr-2024

صفحه : ۷

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

شماره : PG202

کد کالا	گروه اتصالات		اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
	یکسر کوبله	دوسر کوبله						
PG 0850 F	زانو گردان یکسر کوبله (منحرف ۰ تا ۴۵ درجه)		۱۱۰	۳.۲	۱۶	۱,۸۶۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0701 F	یکسر کوبله	زانوی ۱۵ درجه	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۶۹۷,۰۰۰		
PG 0702 F	دوسر کوبله				۴۵	۷۰۸,۰۰۰		
PG 0716 F	یکسر کوبله	زانوی ۳۰ درجه	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۶۹۷,۰۰۰		
PG 0717 F	دوسر کوبله				۴۵	۷۰۸,۰۰۰		
PG 0703 F	زانوی ۱۵ درجه یکسر کوبله		۶۳	۳	۲۰۰	۲۳۴,۰۰۰		B روی کار
PG 0718 F	زانوی ۳۰ درجه یکسر کوبله		۶۳	۳	۱۶۰	۲۳۴,۰۰۰		
PG 0183 F	یکسر کوبله	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۸۰	۳۸۲,۰۰۰		B روی کار
PG 0203 F	دوسر کوبله					۳۹۱,۰۰۰		
PG 0185 F	یکسر کوبله		۹۰	۳	۵۴	۷۲۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0205 F	دوسر کوبله					۷۳۲,۰۰۰		
PG 0186 F	یکسر کوبله		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۱,۱۸۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0206 F	دوسر کوبله					۱,۱۹۶,۰۰۰		
PG 0187 F	یکسر کوبله		۱۲۵	۳.۲	۲۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0188 F	یکسر کوبله					۲,۴۸۰,۰۰۰		
PG 0208 F	دوسر کوبله		۱۶۰	۴	۹	۲,۶۶۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 0731 F	یکسر کوبله					۸		۲,۴۲۰,۰۰۰
PG 0732 F	دوسر کوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۴۲۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 0746 F	یکسر کوبله				۲۰		۱,۴۲۹,۰۰۰	
PG 0747 F	دوسر کوبله	۱۶۰	۴	۹	۲,۹۵۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
	دوسر کوبله				۶		۲,۹۶۴,۰۰۰	

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره : ۰۰۰۰ 21-Apr-2024

صفحه : ۸

شماره : PG202

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف		
PG 1143 F	سهراهی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۳	۴۶۷,۰۰۰	B روی کار		
PG 1145 F		۹۰	۳	۴۲	۷۸۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 1146 F		۱۱۰	۳.۲	۲۲	۱,۲۶۸,۰۰۰			
PG 1147 F		۱۲۵	۳.۲	۱۶	۱,۵۴۴,۰۰۰			
PG 1228 F	سهراهی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۸	۲,۷۱۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 1229 F		۲۰۰	۴.۹	۴	۵,۲۵۸,۰۰۰			
PG 1163 F	سهراهی ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۶۳	۴۵۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 1166 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۳۱۳,۰۰۰			
PG 1167 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۱,۶۳۲,۰۰۰			
PG 1101 F	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۳۱۹,۰۰۰	B روی کار		
PG 1102 F		۵۰		۸۴	۳۸۲,۰۰۰			
PG 1103 F		۶۳		۴۵	۵۵۲,۰۰۰			
PG 1104 F		۷۵		۶۰	۶۹۶,۰۰۰			
PG 1105 F		۳.۲	۹۰	۳۵	۹۹۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 1106 F			۱۱۰	۲۰	۱,۴۶۲,۰۰۰			
PG 71106 F			۱۱۰	۲۲	۱,۲۵۰,۰۰۰			
PG 1107 F			۱۲۵	۱۳	۱,۹۹۱,۰۰۰			
PG 1108 F			۱۶۰	۶	۳,۵۱۲,۰۰۰			
PG 1109 F			۲۰۰	۲	۷,۰۳۷,۰۰۰			
PG 1123 F	سهراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۳۵	۵۵۲,۰۰۰	B روی کار		
PG 1125 F		۹۰	۳	۳۲	۱,۰۰۷,۰۰۰			
PG 1126 F		۳.۲	۱۱۰	۲۰	۱,۵۶۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 71126 F			۱۱۰	۲۰	۱,۲۹۲,۰۰۰			
PG 1127 F			۱۲۵	۱۲	۲,۰۵۷,۰۰۰			
PG 1129 F			۲۰۰	۲	۷,۰۹۱,۰۰۰			
PG 1701 F	سهراهی خم ۸۷/۵ با انشعاب	۹۰	۳	۲۷	۱,۰۹۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
-				۵۰	-		-	
PG 1181 F	سهراهی خم ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۴۰	۲۶۳,۰۰۰	B روی کار		
PG 1201 F				۹۰	۹۰		۲۷۴,۰۰۰	
PG 1182 F		۵۰	۳	۷۵	۴۰۳,۰۰۰	B روی کار		
PG 1202 F				۵۰	۵۰		۴۳۲,۰۰۰	
PG 1183 F	سهراهی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۶۰	۴۸۷,۰۰۰	B روی کار		
PG 1203 F				۳۵	۳۵		۵۲۹,۰۰۰	
PG 1185 F		۳	۹۰	۴۰	۸۴۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار		
PG 1205 F				۳۶	۳۶		۸۷۷,۰۰۰	
PG 1186 F				۳.۲	۱۱۰		۲۰	۱,۳۹۶,۰۰۰
PG 1206 F							۱۸	۱۸

□□□ □□□ :

□□□□ 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۹

شماره : PG202

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا
B روی کار	۴۰۲,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳-۴۰	s	PG 2192 F
	۴۲۷,۰۰۰	۷۰		۶۳-۵۰	s	PG 2193 F
BD زیر یا روی کار	۷۰۲,۰۰۰	۵۳	۳	۹۰-۵۰	s	PG 2190 F
	۷۲۰,۰۰۰	۴۵		۹۰-۶۳	s	PG 2181 F
	۷۴۲,۰۰۰	۴۶		۹۰-۷۵	s	PG 2191 F
	۹۷۳,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۱۰-۶۳	s	PG 2182 F
	۱,۰۳۸,۰۰۰	۳۰		۱۱۰-۷۵	s	PG 2183 F
	۱,۱۸۴,۰۰۰	۲۵		۱۱۰-۹۰	s	PG 2184 F
	۱,۳۷۶,۰۰۰	۲۰		۱۲۵-۶۳	s	PG 2185 F
	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۰		۱۲۵-۷۵	s	PG 2186 F
	۱,۴۸۲,۰۰۰	۱۷	۱۲۵-۹۰	s	PG 2187 F	
	۱,۵۶۷,۰۰۰	۱۷	۱۲۵-۱۱۰	s	PG 2188 F	
	۲,۰۶۸,۰۰۰	۱۲	۴	۱۶۰-۱۱۰	-	PG 2144 F
	۲,۱۵۵,۰۰۰	۱۲		۱۶۰-۱۲۵	-	PG 2145 F
	۴,۸۲۶,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰ - ۱۶۰	s	PG 2146 F
	B روی کار	۴۱۳,۰۰۰	۵۰	۳	۶۳-۴۰	s
۴۳۸,۰۰۰		۵۰	۶۳-۵۰		s	PG 2216 F
BD زیر یا روی کار	۷۰۸,۰۰۰	۴۴	۳	۹۰-۵۰	s	PG 2212 F
	۷۳۲,۰۰۰	۴۰		۹۰-۶۳	s	PG 2201 F
	۷۵۰,۰۰۰	۴۱		۹۰-۷۵	s	PG 2213 F
	۱,۰۳۸,۰۰۰	۲۹	۳.۲	۱۱۰-۶۳	s	PG 2202 F
	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۶		۱۱۰-۷۵	s	PG 2203 F
	۱,۲۵۹,۰۰۰	۲۳		۱۱۰-۹۰	s	PG 2204 F
	۱,۳۹۷,۰۰۰	۲۰		۱۲۵-۶۳	s	PG 2205 F
	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱۵	۱۲۵-۷۵	s	PG 2206 F	
	۱,۵۱۸,۰۰۰	۱۵	۱۲۵-۹۰	s	PG 2207 F	
	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱۴	۱۲۵-۱۱۰	s	PG 2208 F	

سراهی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله

سراهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبله

سراهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره : ۰۰۰۰ 21-Apr-2024

صفحه : ۱۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

شماره : PG202

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۹۷۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۱,۰۷۲,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسر کوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۴۹۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۹۱۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۱,۴۸۲,۰۰۰	
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱,۵۸۸,۰۰۰	
PG 3164 F	سیفون ساده	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۵۸۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3159 F	سیفون دوپبل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۲,۰۷۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3160 F	سیفون دوپبل با دریچه بازدید			۱۳	۲,۲۹۲,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۰۷۲۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۲۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۴۵۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3169 F		۱۲۵		۱۸	۱,۴۹۵,۰۰۰	
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۲	۷۸,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۱۱۶,۰۰۰	
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۱۷۲,۰۰۰	
PG 3757 F		۹۰		۱۳۰	۱۹۱,۰۰۰	
PG 3758 F	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۷۰,۰۰۰		
PG 3759 F	۱۲۵	۳.۲	۴۸	۶۱۶,۰۰۰		
PG 3760 F	۱۶۰	۴	۴۲	۹۲۴,۰۰۰		
PG 3848 F	مسدودکننده نوپی	۶۳	۳	۹۰	۱۱۵,۰۰۰	
PG 3850 F		۹۰		۱۴۴	۲۱۴,۰۰۰	
PG 3851 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۸۸,۰۰۰	
PG 3852 F		۱۲۵		۶۰	۳۸۵,۰۰۰	
PG 3853 F		۱۶۰		۴	۶۶	۵۸۰,۰۰۰

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

صفحه : ۱۲

اتصالات فاضلابی جسی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

شماره : PG202

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۶۳-۳۲	۳	۶۰	۱۴۸,۰۰۰	B روی کار	
PG 3005 F		۶۳-۴۰		۶۰	۱۹۱,۰۰۰		
PG 3006 F		۶۳-۵۰		۶۰	۱۷۰,۰۰۰		
PG 3007 F		تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۹۰-۵۰	۳.۲	۹۶	۳۰۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3008 F			۹۰-۶۳		۹۶	۳۳۸,۰۰۰	
PG 3015 F			۱۱۰-۵۰		۱۰۵	۳۸۲,۰۰۰	
PG 3009 F			۱۱۰-۶۳		۷۵	۳۶۰,۰۰۰	
PG 3010 F			۱۱۰-۷۵	۷۵	۳۶۰,۰۰۰		
PG 3012 F			۱۲۵-۱۱۰	۵۴	۶۳۴,۰۰۰		
PG 3013 F			۱۶۰-۱۱۰	۳۶	۹۲۸,۰۰۰		
PG 3014 F	۱۶۰-۱۲۵		۳۶	۱,۰۶۳,۰۰۰			
PG 3118 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۷۵-۵۰	۳	۱۲۰	۲۵۲,۰۰۰	B روی کار	
PG 3110 F		۹۰-۶۳		۹۰	۳۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3119 F		۳.۲	۵۴	۱۱۰-۵۰	۴۴۴,۰۰۰		
PG 3111 F			۱۱۰-۶۳	۶۰	۴۴۵,۰۰۰		
PG 3121 F			۱۱۰-۷۵	۱۰۸	۴۶۶,۰۰۰		
PG 3112 F			۱۱۰-۹۰	۱۰۸	۴۹۰,۰۰۰		
PG 3113 F		۱۲۵-۹۰	۸۴	۵۷۱,۰۰۰			
PG 3114 F		۱۲۵-۱۱۰	۷۵	۶۳۴,۰۰۰			
PG 3115 F		۱۶۰-۱۱۰	۳۶	۱,۰۷۸,۰۰۰			
PG 3116 F		۱۶۰-۱۲۵	۳۶	۱,۱۲۱,۰۰۰			
PG 3117 F	۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۱۸	۲,۱۵۵,۰۰۰			
PG 4144 F	منهول کامل	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۱۱,۹۵۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 4147 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۱۱,۶۸۸,۰۰۰		
PG 4168 F	بدنه منهول بدون درپوش	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۷,۱۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 4171 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۷,۱۰۶,۰۰۰		
PG 4211 F	درجه بازدید منهول با نگهدارنده					BD زیر یا روی کار	

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۳

شماره : PG202

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3470 F	کوپلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوپله)	۳۲	۲.۶	۱۹۸	۵۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3471 F		۴۰	۳	۱۰۲	۹۶,۰۰۰	
PG 3461 F		۵۰		۶۰	۱۵۴,۰۰۰	
PG 3462 F		۶۳		۲۰۲,۰۰۰		
PG 3463 F		۷۵		۲۵۰,۰۰۰		
PG 3464 F		۹۰		۱۲۰	۲۸۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3465 F		۱۱۰	۷۵	۴۰۳,۰۰۰		
PG 3466 F		۱۲۵	۴۸	۵۲۰,۰۰۰		
PG 3467 F		۱۶۰	۲۴	۹۸۴,۰۰۰		
PG 3468 F		۲۰۰	۱۲	۱,۵۸۰,۰۰۰		
PG 3469 F	۲۵۰	۴	۳,۱۳۸,۰۰۰			
PG 3481 F	کوپلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	۵۰	۳	۶۰	۱۳۶,۰۰۰	B روی کار
PG 3482 F		۶۳		۱۳۵	۱۹۴,۰۰۰	
PG 3483 F		۷۵		۹۶	۲۴۱,۰۰۰	
PG 3484 F		۹۰		۱۲۰	۲۸۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3485 F		۱۱۰	۷۵	۳۹۴,۰۰۰		
PG 3486 F		۱۲۵	۴۸	۵۲۰,۰۰۰		
PG 3487 F		۱۶۰	۲۴	۹۹۱,۰۰۰		
PG 3488 F		۲۰۰	۱۲	۱,۶۳۸,۰۰۰		
PG 3489 F		۲۵۰	۴	۳,۲۳۶,۰۰۰		
PG 5401 F		انشعاب گیر زین آسبی	۸۷.۵°	۳	۵۴	۶۴۰,۰۰۰
PG 5409 F	۴۵°		۳۰		۹۶۰,۰۰۰	
PG 5272 F	کمربند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۴۷۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5274 F		۹۰		۵۴	۶۷۴,۰۰۰	
PG 5275 F		۱۱۰	۳.۲	۴۲	۸۰۹,۰۰۰	
PG 5276 F		۱۲۵		۲۴	۹۶۶,۰۰۰	
PG 5152 F	موفه	۶۳	۳	۲۰۰	۲۰۲,۰۰۰	B روی کار
PG 5153 F		۹۰		۹۶	۳۴۴,۰۰۰	
PG 5150 F		۱۱۰	۳.۲	۱۰۵	۴۴۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5151 F		۱۲۵		۸۴	۵۴۲,۰۰۰	

□ □ □ □ :

□ □ □ □ 21-Apr-2024

یگشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۴

شماره : PG202

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا	
B روی کار	۷۰۹,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	S	سراهی خم درجه بازدید کامل PG 3614 F	
BD زیر یا روی کار	۱,۹۹۷,۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۱۰	S	سراهی درجه بازدید کامل PG 3615 F	
BD زیر یا روی کار	۱,۴۹۹,۰۰۰	۳۶	۳	۹۰	-	سراه + رابط درجه بازدید PG 3602 F	
	۲,۶۷۷,۰۰۰	۱۳	۳.۲	۱۲۵	-		PG 3604 F
	۵,۲۹۳,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰	-		PG 3605 F
	۹,۷۱۹,۰۰۰	۳	۴.۹	۲۰۰	-		PG 3606 F
BD زیر یا روی کار	۳,۶۹۴,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۱۰	-	درجه بازدید مدل بینا PG 4591 F	
	۳,۷۰۶,۰۰۰	۱۲		۱۲۵	-		PG 4592 F
	۴,۰۶۲,۰۰۰	۸		۱۶۰	-		PG 4593 F
B روی کار	۳۲۲,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	-	PG 3681 F	
BD زیر یا روی کار	۶۰۶,۰۰۰	۶۰		۹۰	-	رابط درجه بازدید کامل PG 3682 F	
	۹۰۰,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰	-		PG 3683 F
	۱,۰۳۸,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۲۵	-		PG 3684 F
	۲,۱۳۴,۰۰۰	۲۶	۴	۱۶۰	-		PG 3685 F
	۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۶	۴.۹	۲۰۰	-		PG 3686 F
	B روی کار	۱۰۴,۰۰۰	۱۲۰	۳	۶۳		-
۲۰۰,۰۰۰		۳۰۰	۹۰		-	PG 3802 F	
BD زیر یا روی کار		۳۵۲,۰۰۰	۲۰۰	۳.۲	۱۱۰	-	PG 3803 F
		۳۷۶,۰۰۰	۱۵۰	۳.۲	۱۲۵	-	PG 3804 F
		۹۳۵,۰۰۰	۶۰	۴	۱۶۰	-	PG 3805 F
		۱,۴۲۶,۰۰۰	۴۰	۴.۹	۲۰۰	-	PG 3806 F
UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱	۴	۱۶۰-۱۱۰	-	کالی گفشوردار PG 5091 F	
BD زیر یا روی کار	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶	۳.۲	۱۱۰ - ۱۱۰	-	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P PG 3311 F	
	۴,۷۱۵,۰۰۰	۴			-	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V PG 3316 F	
BD زیر یا روی کار	۶,۵۷۸,۰۰۰	۲	۳.۲	۱۱۰	S	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y PG 3261 F	
	۷,۸۶۰,۰۰۰	۲		۱۲۵	S		PG 3262 F
	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱	۴	۱۶۰	-		PG 3263 F

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره : ۰۰۰۰ ۲۱-Apr-2024

صفحه : ۱۵

شماره : PG202

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 5202 F	بست پایه‌دار مرکب (سقفی)	۵۰	۳	-	۶۶,۰۰۰	به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی
PG 5203 F		۶۳		۸۰		
PG 5204 F		۷۵		-		
PG 5205 F		۹۰		۱۷۲,۰۰۰		
PG 5206 F		۱۱۰	۲۱۷,۰۰۰	۳.۲		
PG 5207 F		۱۲۵	۳۴۰,۰۰۰			
PG 5217 F		بست پایه‌دار ساده (دیواری)	۵۰	۳	-	
PG 5218 F	۶۳		۱۰۰			
PG 5219 F	۷۵		-			
PG 5220 F	۹۰		۱۰۴,۰۰۰			
PG 5221 F	۱۱۰		۱۵۰,۰۰۰	۳.۲		
PG 5222 F	۱۲۵		۲۱۱,۰۰۰			
PG 9702 F	بست دیواری جدید		۶۳	-	۱۰۰	
PG 9704 F		۱۱۰	-	۳۰	۲۸۱,۰۰۰	
PG 5001 F	PG ونت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)	۵۰	۳	۱۲	۴,۵۱۴,۰۰۰	B روی کار
PG 5002 F		۶۳			۴,۶۰۴,۰۰۰	
PG 3991 F	گشور دریچه‌دار با سیفون	۶۳	۳	۸	۱,۹۹۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3994 F					درب استیل	
PG 3992 F	گشور دریچه‌دار	۶۳	۳	۱۶	۸۴۲,۰۰۰	
PG 3995 F					درب استیل	
PG 3993 F	گشور دریچه‌دار	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۱۸	۱,۶۹۷,۰۰۰	-
PG 3902 F	هواکش	۹۰	۳	۷۵	۴۲۸,۰۰۰	B روی کار
PG 3904 F	مجموعه هواکش	۱۱۰-۱۲۵	۳.۲	۲۴	۱,۰۹۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3905 F					نخت	
PG 8048 F	استاپر	۱۱۰	زرد		۱,۵۵۵,۰۰۰	ابزار تست شبکه فاضلاب

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ نارنجی
بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۶

شماره : PG202

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل‌دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۹,۵۴۸,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۱۰,۰۸۴,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۹,۹۴۲,۰۰۰		
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۶,۱۳۲,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه	۱۱۰	۳/۲	۸	۹,۲۵۲,۰۰۰	
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۹,۹۰۵,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۹,۵۷۰,۰۰۰		
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۵,۷۴۲,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب‌گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴/۹	۱۸	۵,۳۲۲,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶/۲	۱۸	۵,۳۵۳,۰۰۰	

□ □ □ □ :

□ □ □ □ : 21-Apr-2024

تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه: ۱۷

شماره: PG202

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 45021 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۷۰۰	۸۶۳,۰۰۰
PG 45022 P	۲۵ × ۱/۹	۱.۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰
PG 45023 P	۳۲ × ۲/۴	۱.۶۰۰	۲,۰۴۶,۰۰۰
PG 45024 P	۴۰ × ۳	۲.۵۰۰	۳,۲۳۲,۰۰۰
PG 45025 P	۵۰ × ۳/۷	۳.۹۰۰	۵,۰۵۹,۰۰۰
PG 45026 P	۶۳ × ۴/۷	۶.۳۰۰	۸,۰۷۱,۰۰۰
PG 45027 P	۷۵ × ۵/۶	۸.۸۰۰	۱۱,۴۰۷,۰۰۰
PG 45028 P	۹۰ × ۶/۷	۱۲.۸۰۰	۱۶,۵۷۲,۰۰۰
PG 45029 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۵.۷۰۰	۲۰,۲۳۱,۰۰۰
PG 45030 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۹.۹۰۰	۲۵,۷۱۶,۰۰۰
PG 45031 P	۱۶۰ × ۹/۵	۳۲.۸۰۰	۴۲,۳۹۱,۰۰۰
PG 45032 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۵۱.۵۰۰	۶۶,۴۹۲,۰۰۰
PG 45033 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۸۰.۵۰۰	۱۰۳,۹۳۱,۰۰۰
PG 45034 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۲۸.۳۰۰	۱۶۵,۶۸۶,۰۰۰
PG 45035 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶۳.۰۰۰	۲۱۰,۴۴۳,۰۰۰
PG 45036 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۲۰۵.۸۰۰	۲۶۵,۷۴۲,۰۰۰

□ □ □ □ :

□ □ □ □ :

21-Apr-2024

تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL
به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین یا افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۸

شماره: PG202

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۳.۸	۲۵۰	۷۹,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۴.۷	۱۴۵	۱۳۶,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۵	۷۵	۲۱۱,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۲	۴۲۲,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۲۲	۵۸۱,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۱۸	۲,۹۱۷,۰۰۰
PG 0800 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۴۰۰	۴۰,۰۰۰
PG 0801 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۲۴۰	۵۸,۰۰۰
PG 0802 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۲۰	۱۰۸,۰۰۰
PG 0804 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۸	۳۷۴,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۴۶۷,۰۰۰
PG 0808 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۲۴	۲,۱۸۴,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سرکوبله	۲۰	۱۶	۴	۱۸۰	۱۰۷,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۴	۱۰۰	۱۶۰,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۴.۵	۵۵	۲۴۷,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۳۲	۴۹۰,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۷	۶۵۰,۰۰۰
PG 1731 F		سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۳۲	۱۶	۴.۵	۶۰
PG 1733 F	۵۰		۱۶	۴.۵	۲۸	۷۰۴,۰۰۰
PG 1734 F	۶۳		۱۶	۵.۶	۱۴	۱,۳۰۴,۰۰۰
PG 9502 F	کوبلینگ ترمزدار	۲۵	۱۶	۲.۱	۴۰۰	۵۰,۰۰۰
PG 9503 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۵۰	۷۹,۰۰۰
PG 9504 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۸۵	۱۴۵,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۳.۹	۹۲	۲۱۱,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۴.۹	۴۲	۴۷۳,۰۰۰

□ □ □ □ :

□ □ □ □ :

21-Apr-2024

تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL
به رنگ طوسی سبز - (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۹

شماره: PG202

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 3894 F	مسدود کننده توپی	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۶۰	۱۷۵,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۸۴	۳۱۹,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۵۶۴,۰۰۰
PG 3898 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۵	۱,۱۶۳,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۰۰	۱۴۳,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۵	۱۲۰	۱۹۶,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۰	۴۲۰,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۷.۵	۳۶	۵۸۶,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۸.۱	۳۲	۱,۰۴۸,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۸.۷	۱۸	۱,۴۱۷,۰۰۰
PG 3581 F	بوشن یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۵۰	۱۰۸,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۴.۸	۱۶۰	۱۳۸,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۵	۲۷۲,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۶.۵	۴۵	۷۹۴,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۷	۱,۲۲۴,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۳	۱,۴۴۸,۰۰۰

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

تاریخ یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سر ب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۲۰

شماره: PG202

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	اندازه / ضخامت		گروه اتصالات	کد کالا
			میلیمتر	میلیمتر		
BD زیر یا روی کار	۵۲۹,۰۰۰	۷۵	۳.۲	۱۱۰	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	PG 70106 F
	۵۴۱,۰۰۰	۵۰			زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 70126 F
	۷۰۲,۰۰۰	۴۰	۳.۲	۱۱۰	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	PG 70146 F
	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۶	۴	۱۶۰		PG 70148 F
	۷۲۰,۰۰۰	۴۰	۳.۲	۱۱۰	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	PG 70166 F
	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱۴	۴	۱۶۰		PG 70168 F
	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲	۳.۲	۱۱۰	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 71106 F
	۱,۲۹۲,۰۰۰	۲۰			سهراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	PG 71126 F
	۸۴۲,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۱۰-۵۰	سهراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	PG 72115 F
	۹۹۶,۰۰۰	۲۷	۳.۲	۱۱۰-۹۰		PG 72103 F
	۲,۶۰۹,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰-۱۱۰		PG 72105 F
	۱,۰۱۶,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰-۹۰	سهراهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	PG 72123 F
	۲,۵۶۶,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰-۱۱۰		PG 72125 F